



STIHL

CATALOGUS 2024

—

NL

VAN OUDSHER INNOVATIEF

Elke dag opnieuw streven we ernaar het werk met en in de natuur te vergemakkelijken. We zetten ons in om onze klanten te helpen grote en kleine uitdagingen aan te gaan. Toen we in 1929 de eerste benzinekettingzaag lanceerden, betekende dat een ware revolutie in de bosbouw. Door de Quick-Stop kettingrem of het antivibratiesysteem te ontwikkelen, hebben we de werkveiligheid aanzienlijk verbeterd. Met de MS 500i, 's werelds eerste kettingzaag met een elektronisch gestuurd injectiesysteem, bieden we een uitstekende vermogen-gewichtsverhouding voor bosbouwwerkzaamheden.

Nu is het tijd om onze aandacht te richten op de nieuwe uitdagingen die ons al geruime tijd bezighouden: de wereldwijde klimaatverandering, de nieuwe wettelijke vereisten en de veranderende behoeften van onze klanten. Daarom werkt ons team van meer dan 900 onderzoeks- en ontwikkelingsspecialisten enthousiast om vandaag de ideeën van morgen te bedenken, om nieuwe technologieën steeds verder te ontwikkelen en om het beste uit bestaande en nieuwe producten te halen. Deze expertise uit zich onder andere in onze MSA 300, momenteel de krachtigste accukettingzaag op de markt.

STIHL heeft een ambitieus doel: de technologische leider worden in de segmenten van de benzine- en accuproducten. Daarom zetten wij het werk voort dat onze grootvader is begonnen: praktische behoeften begrijpen, met nieuwe ideeën op de wensen anticiperen en oplossingen ontwerpen die het voor alle gebruikers gemakkelijker maken om met en in de natuur te werken. Elk van onze producten, elk detail, wordt gekenmerkt door onze innovatieve kracht, die gebruikers over de hele wereld hopelijk nog vele generaties lang zal blijven inspireren.

DE FAMILIE STIHL

Karen Tebar
Vicevoorzitter van de adviesraad

Dr. Nikolas Stihl
Voorzitter van de adviesraad

Selina Stihl
Vicevoorzitter van de adviesraad
























HET PLEZIER VAN BUITEN WERKEN



De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be / stihl.nl.

ACCUPOWER	Accusystemen voor professionals	VANAF PAGINA 18	
	Accusystemen voor particulieren	VANAF PAGINA 58	
ZAGEN EN SNOEIEN	Kettingzagen, hoogsnoeiers en zaaggarnituren	VANAF PAGINA 84	
	Heggen scharen en heggen scharen op steel	VANAF PAGINA 144	
	CombiSysteem en MultiSysteem	VANAF PAGINA 164	
	Steen- en betonzaag en doorslijpers	VANAF PAGINA 178	
MAAIEN EN GROND BEWERKEN	Robotmaaiers, grasmaaiers, zitmaaiers en verticuteermachines	VANAF PAGINA 198	
	Kantenmaaiers en bosmaaiers	VANAF PAGINA 252	
	Tuinfrezen	VANAF PAGINA 292	
	Grondboormachine	VANAF PAGINA 300	
	Nevelspuiten, drukspuiten en rugsproeiers	VANAF PAGINA 308	
REINIGEN EN OPRUIMEN	Bladblazers, bladzuigers, veegmachines, hogedrukreinigers, alleszuigers	VANAF PAGINA 320	
	Waterpompen	VANAF PAGINA 374	
	Tuinhakselaars	VANAF PAGINA 380	
ACCESSOIRES	Slimme oplossingen	VANAF PAGINA 390	
	Brandstoffen en smeermiddelen	VANAF PAGINA 396	
	Persoonlijke veiligheidsuitrusting	VANAF PAGINA 410	
	Handgereedschap en accessoires voor bosbouw	VANAF PAGINA 450	
FANARTIKELEN		VANAF PAGINA 462	
TOPTECHNIEK IN ELK DETAIL		VANAF PAGINA 498	

NIEUWIGHEDEN OVERZICHT

ACCUPOWER

AP systeem

Accuhoogsnoeier HTA 150	34
Accuhoogsnoeier HTA 160	34
Accubosmaaier FSA 120	36
Accubosmaaier FSA 200	37
Accucombimotor KMA 120 R	40
Accugrasmaaier RMA 443 PV	42
Accugrasmaaier RMA 448 PV	42
Accugrasmaaier RMA 453 PV	43
Snellader AL 501	47
Modulair gordelsysteem ADVANCE X-Flex	48
Adapter met twee accuschachten ADA 1000	50
Steun voor KMA 80 R en KMA 120 R	51
Steun voor HLA 135, HTA 135 en KMA 135 R	51
Draagtas voor kettingzaag »TIMBERSPORTS® Edition«	52

AK systeem

Accukantenmaaier FSA 80	64
Accucombimotor KMA 80 R	67
Accugrasmaaier RMA 243	69
Accugrasmaaier RMA 248 T / RMA 248	69
Accugrasmaaier RMA 253 T / RMA 253	70

Accugrasmaaier RMA 443 V / RMA 443	70
Accugrasmaaier RMA 448 V	71
Accu AK 30 S	73

AS systeem

Verlengstuk voor GTA 26	76
Accuheggenchaar HSA 30	77
Accuheggenchaar HSA 40	77
Accukantenmaaier FSA 30	78

ZAGEN EN SNOEIEN

Kettingzagen, hoogsnoeiers en zaaggarnituren

Kettingzaag MS 162	88
Kettingzaag MS 172	88
Kettingzagen MS 182 / MS 182 C-BE	89
Kettingzagen MS 212 / MS 212 C-BE	89
Service Kits 7, 18 en 19	102
Bosbouwset ADVANCE X-Flex Basic	106
Bosbouwset ADVANCE X-Flex Pro	106
Beugelhandgreep voor HTA 150	113
Gordelsysteem voor bosonderhoud met de hoogsnoeier HTA 150	114
Cut Kits 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 en 17	129



Steen- en betonzaag en doorslijpers

Benzinedoorslijper TS 710i	187
Benzinedoorslijper TS 910i	188
Service Kit 53	190
Ombouwset met snelspansysteem voor TS 700i en TS 900i	192
Bescherming tegen slijtage	192

MAAIEN EN GROND BEWERKEN

Robotmaaiers, grasmaaiers, zitmaaiers en verticuteermachines

Begrenzingsdraad 300 m (rol), Ø 5,5 mm	212
Bevestigingspennen 100 stuks, 5,5 mm	213
Messen voor robotmaaier RMI	214
Benzinegrasmaaier RM 248 T / RM 248	219
Benzinegrasmaaier RM 253 T / RM 253	219
Benzinegrasmaaier RM 443 T / RM 443	220
Benzinegrasmaaier RM 448 V / RM 448 T	220
Benzinegrasmaaier RM 453 V	221

Kantenmaaiers en bosmaaiers

Draagstel FS ADVANCE X-Flex	276
FS set ADVANCE X-Flex	276

Maaikoppen PolyCut 6-2 en 18-2	284
Set kunststofmessen voor PolyCut 6-2 en 18-2	287
Bescherming voor draadmaaikop PolyCut	291

REINIGEN EN OPRUIMEN

Reinigingsmachines

Service Kit 33	331
Spatbescherming	350
Roterende borstelrol	351
Telescopische lans	353

ACCESSOIRES

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Veiligheidsbril TIMBERSPORTS® EDITION	446
---------------------------------------	-----

Handgereedschap en accessoires voor bosbouw

Tassen en gereedschapshouders ADVANCE X-Flex	456
--	-----

FANARTIKELN

STIHL COLLECTION	464
TIMBERSPORTS®	490

NIEUWIGHEDEN HIGHLIGHTS

MS 162 / MS 172 / MS 182 / MS 212

NIEUW ASSORTIMENT INSTAPMODELLEN

Naast de MS 162 zijn nu ook de MS 172, MS 182 en MS 212 toegevoegd aan onze nieuwe reeks instapmodellen van benzinekettingzagen. Uitgerust met een STIHL 2-MIX-motor, een STIHL antivibratiesysteem en bediening met één hendel, bieden alle modellen de perfecte combinatie van kracht, betrouwbaarheid en comfort. Of het nu gaat om de beproefde STIHL kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs of om een echte meerwaarde op het vlak van comfort, wij bieden voor elke behoefte de juiste kettingzaag.




MEER INFO **VANAF PAGINA 88**

FSA 200

NIEUWE PROFESSIONELE BOSMAAIER
VAN HET STIHL AP SYSTEEM

De FSA 200 is momenteel de krachtigste accubosmaaier in ons assortiment. Met een maaicirkel tot 450 mm (met draadmaaikop) onderhoudt hij groene ruimtes in een handomdraai. Via de multifunctionele met één hand te bedienen handgreep pas je het toerental aan in drie niveaus. Het led-display toont altijd het ingestelde niveau. De dubbele handgreep kan je zonder gereedschap aanpassen aan de gebruiker.



MEER INFO **OP PAGINA 37**

RMA 448 PV

LANGERE LOOPTIJD DANKZIJ 2 ACCU'S VAN HET AP SYSTEEM



De nieuwe en compacte accugrasmaaier RMA 448 PV is met zijn snijbreedte van 46 cm ideaal voor het stil en emissievrij onderhouden van middelgrote gazons met een lichte helling. Hij is voorzien van comfortabele uitrustingen, zoals de elektrische vario-aandrijving, de digitale HMI-interface of de openklapbare grasopvangbox. Voor langdurig gebruik is de grasmaaier uitgerust met twee accuschachten. De tweede accu wordt automatisch gebruikt zodra de eerste leeg is.

MEER INFO **OP PAGINA 42**

HSA 30

ULTRALICHTE HEGGENSCHAAR VAN HET STIHL AS SYSTEEM

Met haar lichte structuur is de HSA 30 bijzonder ergonomisch. Ze beschikt ook over compacte, verwisselbare accu's van het AS systeem. De lasergesneden, diamantgeslepen en geharde messen met een snoeilengte van 45 cm garanderen uitstekende snijprestaties bij het onderhoud van struiken en heggen rondom het huis.

MEER INFO **OP PAGINA 77**



TS 910i[®]

DE PREMIUM DOORSLIJPER



De robuuste en toch compacte TS 910i is de krachtigste doorslijper in ons assortiment. De innovatieve STIHL Injection technologie optimaliseert het motorvermogen en vereenvoudigt de startprocedure. Bij het zagen van minerale en metalen bouwmaterialen zorgen de uitstekende balans en de eenvoudige bediening van de machine voor een optimale geleiding. De doorslijper overtuigt door zijn precieze positionering en geleiding tijdens het zagen, zowel horizontaal op de grond als bij schuine snedes.

MEER INFO **OP PAGINA 188**



NIEUWIGHEDEN HIGHLIGHTS

MODULAIR GORDELSYSTEEM ADVANCE X-FLEX



EEN UNIEKE OPLOSSING VOOR VEEL TAKEN

Het modulair gordelsysteem ADVANCE X-Flex van STIHL is bijzonder handig voor professionals in de bosbouw, bij gemeentes en in de tuin- en landschapsbouw. De gordels, tassen en gereedschapshouders kan je naargelang de behoeften en eisen van elke taak combineren, goed voor een maximale flexibiliteit en een optimale ergonomie tijdens het werk.

Heupgordel of draaggordel: je bevestigt de verschillende tassen en gereedschapshouders snel en eenvoudig aan het centrale element van het gordelsysteem met behulp van een clipsysteem. Afhankelijk van de taak kan je de schoudergordel, het draagstel FS of de bosbouwgordel ADVANCE X-TREEm HT toevoegen om de uitrusting te vervolledigen.

➔ De ideale uitrusting voor het gebruik van accumachines vind je op pagina 48

➔ De ideale uitrusting voor bosbouwwerkzaamheden vind je op pagina 106

➔ Maximale ergonomie voor werkzaamheden met de HTA 150 hoogsnoeier vind je op pagina 114

➔ Optimaal comfort voor werkzaamheden met de kantenmaaiers en bosmaaiers vind je op pagina 276

SCHOUDERGORDEL ADVANCE X-FLEX

Ideale aanvulling op de heupgordel en draaggordel, vooral voor het dragen van zwaardere lasten.



HEUPGORDEL ADVANCE X-FLEX

Gewatteerde heupgordel met bevestigingsringen voor de schoudergordel en het FS draagstel. Met ophangrail voor het gemakkelijk bevestigen van tassen en gereedschapshouders met het STIHL clipsysteem.



DRAAGSTEL FS ADVANCE X-FLEX

Vergemakkelijkt het werken met kantenmaaiers en bosmaaiers.



DRAAGGORDEL ADVANCE X-FLEX

Smalle gordel voor het dragen van lichte lasten. Ideaal voor gebruik bij hoge temperaturen. Met bevestigingsringen voor de schoudergordel en ophangrail voor het gemakkelijk bevestigen van tassen en gereedschapshouders met het STIHL clipsysteem. Niet geschikt voor gebruik met kantenmaaiers of bosmaaiers.



UNIVERSELE TAS



KRIJTHOUDER

TAS VOOR VELWIG



ACCUDRAAGTAS
MET AANSLUITKABEL



KABELGELEIDER



**ALLE TASSEN EN
GEREEDSCHAPSHOUDERS
VOOR HET MODULAIR
GORDELSYSTEEM
ADVANCE X-FLEX**

VIND JE **OP PAGINA 456**

Een accessoire voor elke taak

Het door STIHL ontwikkelde innovatieve clipsysteem maakt het mogelijk om een groot aantal tassen en gereedschapshouders gemakkelijk en zonder risico op verlies aan de gordels te bevestigen. Zo kan je het gordelsysteem individueel en flexibel aanpassen aan de taak en heb je je uitrusting altijd bij de hand.

DUURZAAM EN BETROUWBAAR DE ORIGINELE ONDERDELEN VAN STIHL

WIE STIHL KOOPT, INVESTEERT IN EEN DUURZAAM PRODUCT

Uitstekende prestaties, maximale betrouwbaarheid en een lange levensduur, zelfs in extreme omstandigheden: dat zijn de kwaliteiten van al onze STIHL producten. En mocht één van je producten toch stukgaan, dan vind je bij STIHL **minstens 10 jaar lang originele reserveonderdelen**, zelfs nadat een kettingzaag of machine uit verkoop is genomen. Dat betekent dat de STIHL machines ook na een lange gebruiksperiode hersteld kunnen worden. Zo bescherm je het milieu en kan je langdurig op de veiligheid en de prestaties van je STIHL product vertrouwen.

PROFESSIONELE INSPECTIES, ONDERHOUD EN HERSTELLING DOOR JE STIHL DEALER

Mocht je STIHL machine toch defect geraken, dan kan je een beroep doen op je STIHL dealer. Hij zal alle nodige onderhouds-, inspectie- en herstellingswerkzaamheden uitsluitend met originele STIHL onderdelen uitvoeren en zo een onmisbare bijdrage leveren aan de prestaties, de veiligheid en de levensduur van je machine. Vind je dichtstbijzijnde STIHL dealer op stihl.be/stihl.nl!

ZELF EENVOUDIG ONDERHOUD UITVOEREN

Als je zelf enkele standaard onderhoudsklusjes wil uitvoeren, kunnen wij je ook de juiste oplossing bieden. Onze STIHL Service Kits bevatten een luchtfilter, een bougie en een brandstoffilter - alle originele STIHL onderdelen die je nodig hebt voor eenvoudig onderhoudswerk. Kies de juiste Service Kit voor je benzinemachine uit ons uitgebreide assortiment en draag zo proactief bij tot het behoud van haar betrouwbaarheid en lange levensduur. De Service Kits zijn verkrijgbaar bij de STIHL dealer. Ontdek ze allemaal op stihl.be/stihl.nl.



**NATUURLIJK
VIND JE ONZE
SERVICE KITS
OOK IN DEZE
CATALOGUS.**

ERVAAR STIHL ONLINE

REGISTREER JE STIHL PRODUCT



Registreer je STIHL product eenvoudig online. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is het serienummer van je product, de aankoopdatum en de gegevens van je STIHL dealer. Voor registratie mag de aankoop niet meer dan 30 dagen geleden zijn gebeurd.

Nederland

België



Scan de QR-code voor productregistratie, meer info en voordelen.



STIHL APP

Mobiel, interactief, actueel: de gratis STIHL app is een zeer handige universele tool voor onderweg. Doe je voordeel met de waardevolle service en knowhow over het STIHL productassortiment. Praktische en mobiele functies zoals de calculator voor het berekenen van het perfecte mengsel van benzine en olie voor je kettingzaag of een andere machine, of het intuïtief zoeken naar een dealer helpen je om het even waar je dagelijks werk te verlichten.



Scan de QR-code en download de STIHL app.

STIHL OP SOCIAL MEDIA



Volg ons op **Facebook**



Volg ons op **Instagram**



Ontdek productvideo's, handleidingen en tuintips op ons **STIHL YouTube-kanaal**



BOUW DE TOEKOMST VAN HET BOS - MET STIHL


—
WAAROM IS HET ZO BELANGRIJK OM JONGE AANPLANTINGEN TE ONDERHOUDEN?

Stormschade, aanvallen van schorskevers, droogte: er zijn veel factoren die nu meer onderhoudsinspanningen vereisen in de bosbouw. Om ervoor te zorgen dat hout ook in de toekomst een duurzame, klimaatbestendige en kostenefficiënte grondstof blijft, is het essentieel om nu te handelen.

Alleen gezonde bomen zijn bestand tegen ongunstige omstandigheden. Dit begint al op jonge leeftijd. Succesvolle bosbouw ondersteunt actief en direct de ontwikkeling en aanpassing van onze productieve bossen, te beginnen met de zorg voor jonge aanplantingen. Als de juiste selectie al vroeg gebeurt, kunnen we later goed hout oogsten.

Bij STIHL zetten we alles op alles om ervoor te zorgen dat onze klanten voor elke onderhoudstaak over het ideale gereedschap beschikken. Die onderhoudstaken kunnen zeer uiteenlopend zijn en, afhankelijk van de regio, door zeer verschillende factoren beïnvloed worden. Daarom bieden wij de juiste machines en het juiste gereedschap aan.

»IN NOORDRIJN-WESTFALEN MOETEN WE MOMENTEEL 45.000 HA BOS ONDERHOUDEN NA DE RECENTE STORMEN, EN WE VERWACHTEN NOG EENS 135.000 HA ALS GEVOLG VAN RAMPEN. DE TECHNOLOGIE MOET HIER DUS OP PUNT STAAN. IK KREEG DE KANS OM DEEL TE NEMEN AAN DE TESTFASE VAN DE NIEUWE HTA 150 HOOGSNOEIER EN IK WERD NIET TELEURGESTELD.«



Martin Nolte

Hoofd bosbouw bij het regionale bedrijf Wald + Holz in Noordrijn-Westfalen



EFFICIËNT ONDERHOUD DANKZIJ HET JUISTE GEREEDSCHAP

BOSMAAIER FS 561 C-EM

Om veel maaierwerk efficiënt uit te voeren op vrij terrein, is onze FS 561 C-EM, uitgerust met een cirkelzaagblad, de ideale keuze. Bovendien kan het hakselmes helpen om kleine planten te ontwijken als ze overwoekerd zijn, zodat ze een voorsprong hebben op hun omgeving.

ACCESSOIRES:
BOSBOUW-
GORDEL
ADVANCE
X-TREEm



Zie pagina 278



HOOGSNOEIER VOOR BOOMVERZORGING HTA 150

Gericht snoeien is essentieel voor de bevordering van geselecteerde boomsoorten en -kwaliteiten. De HTA 150 is hiervoor de ideale keuze: ze biedt een perfect overzicht en maakt het werk minder vermoeiend dankzij de voordelen van accutechnologie.

ACCESSOIRES:
SET ADVANCE
X-TREEm HT



Zie pagina 114



KETTINGZAGEN

Tijdens deze onderhoudsfase worden toekomstige bomen geselecteerd op basis van hun vitaliteit, stabiliteit, soort en kwaliteit en worden bedreigde bomen verwijderd met een kettingzaag. Het verkregen dunningshout wordt vervolgens omgezet in grondstof.



TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

Licht en gemakkelijk te hanteren! Probeer de MSA 220 C-B uitgerust met het nieuwe zaaggarnituur PS3 Pro en geniet van de voordelen van accutechnologie!

➔ Onze bosmaaier FS 561 C-EM vind je vanaf pagina 262

➔ Onze hoogsnoeier voor professionele boomverzorging HTA 150 vind je vanaf pagina 34

➔ Onze kettingzagen vind je vanaf pagina 84



ACCUPOWER






ACCUPOWER VOOR PROFESSIONALS

STERKE PRESTATIES. ALTIJD EN OVERAL





HAAL HET MEESTE
UIT JE WERK.

VERHOOGDE EFFICIËNTIE

Behoud het overzicht over je machinepark.

STIHL CONNECTED 

➔ VANAF PAGINA **20**

MAXIMALE FLEXIBILITEIT

Laad je accu's altijd en overal op.

INNOVATIEVE LAADOPLOSSINGEN

➔ VANAF PAGINA **26**

MEER ENERGIE

Breng elke klus tot een goed einde met onze krachtige accumachines.

AP SYSTEEM 

➔ VANAF PAGINA **30**

EFFICIËNT MACHINEPARKBEHEER MET STIHL CONNECTED



SYSTEEMCOMPONENTEN EN INTERACTIE

Met STIHL connected hebben we een digitale oplossing gecreëerd waarmee je je machinepark intelligent en efficiënt kan organiseren. Of je nu een klein bedrijf runt of een groot machinepark beheert, met STIHL connected bespaar je tijd en geld en blijf je je zenuwen de baas tijdens je dagelijks werk. En dat allemaal dankzij de optimale interactie tussen de afzonderlijke systeemcomponenten en toepassingen.

VERBODEN MACHINES

Het uitgangspunt voor STIHL connected is het verbinden van je machines in een netwerk. Dit gebeurt met de Smart Connector of met de Smart Connector 2 A voor de meeste professionele accumachines van STIHL. Als ze correct geïnstalleerd zijn, registreren ze de belangrijkste machinegegevens en sturen ze die via Bluetooth® door naar de STIHL connected App of de STIHL connected Box.




ACCU'S MET GEÏNTEGREERDE CONNECTIVITEIT

Dankzij hun geïntegreerde Bluetooth® interface kunnen de ruggedragen accu's AR L en de nieuwe AP 300 S en AP 500 S net als een machine in STIHL connected geïntegreerd en beheerd worden.

STIHL CONNECTED APP

Met de STIHL connected App behoud je ook onderweg een volledig overzicht over je machinepark en stuur je de gegevens van je verbonden machines en accu's naar de STIHL Cloud.



STIHL CONNECTED BOX

Als alternatief voor de STIHL connected App kan je ook de STIHL connected Box gebruiken. Deze stuurt de geregistreeerde machinegegevens snel, betrouwbaar en automatisch door naar de STIHL Cloud. De STIHL connected Box is beschikbaar in een vaste versie voor de werkplaats of in een mobiele versie voor integratie in een voertuig.



STIHL CONNECTED PORTAL

Alle ingevoerde machinegegevens staan op het STIHL Portal ter beschikking voor evaluaties, gedetailleerde analyses en een efficiënte planning van je activiteiten.




Bestelinformatie voor de STIHL Smart Connector, de STIHL Smart Connector 2 A en de STIHL connected Box

VIND JE **OP PAGINA 395**



STIHL CLOUD

De STIHL Cloud is de centrale opslagplaats van STIHL connected en geeft je overal toegang tot de gegevens van je machinepark. Alle daar opgeslagen machinegegevens vallen onder strikte regelgeving rond gegevensbescherming, worden vertrouwelijk behandeld en veilig opgeslagen.



VOLLEDIG VERBONDEN ALLE INFORMATIE OVER JE MACHINEPARK BESCHIKBAAR IN EEN OOGOPSLAG

DIGITAAL MACHINEPARKBEHEER MET STIHL CONNECTED



De Smart Connector 2 A is een onmisbaar element om professionele accumachines van STIHL met elkaar te verbinden in een netwerk. Hij wordt eenvoudigweg op de voorziene plaats in de machinebehuizing ingebracht en maakt dan automatisch verbinding met de machine-elektronica. Vervolgens registreert hij nauwkeurig de belangrijkste bedrijfsgegevens zoals de looptijd en het toerental. Bovendien kan je rechtstreeks via de Smart Connector 2 A informatie krijgen over de status van de machine: met één druk op de knop zie je op het led-display of je machine een melding heeft ontvangen, bijvoorbeeld voor aankomend onderhoud.

ALLE INFORMATIE OVER JE MACHINEPARK IN EEN OOGOPSLAG, WAAR JE OOK BENT – MET DE STIHL CONNECTED APP

De Smart Connector 2 A stuurt de machinegegevens door naar de STIHL connected App. Zo heb je ook onderweg altijd een optimaal beeld van je verbonden producten en rechtstreeks toegang tot belangrijke informatie over je machines. Bovendien kan je in de app een opmerking achterlaten.

HET OVERZICHT BEWAREN

Zelfs wanneer je onderweg bent heb je een compleet overzicht over je volledige machinepark en kan je ook gedetailleerde informatie bekijken, zoals de dagelijkse of totale looptijd van elke machine.

DE LOCATIE VAN DE MACHINES KENNEN EN VERLIES VERMIJDEN

Je kan de laatst bekende locatie van je machines bekijken en dankzij de handige Nearby-functie weet je altijd welke machines in de buurt zijn. Zo weet je na een interventie op het terrein onmiddellijk of er een machine ontbreekt.



GEEN BELANGRIJKE AFSPRAKEN VERGETEN

Je wordt op de hoogte gehouden van de komende onderhoudsbeurten.

DE UITVALTIJD VERMINDEREN

De app geeft je volledige transparantie over de operationele capaciteit van je individuele machines.

GEEN INEFFICIËNTE NOTITIES MEER OP STUKJES PAPIER

Foto's en notities, bijvoorbeeld over een onderhoudsmelding, voeg je direct in de app toe.



De digitale oplossingen op basis van STIHL connected, bijvoorbeeld voor het beheer van je machines, worden je gratis ter beschikking gesteld. STIHL behoudt zich echter het recht voor om in de toekomst voor bepaalde op STIHL connected gebaseerde diensten een gebruiksvergoeding te vragen. Het basispakket wordt echter altijd gratis aangeboden.



PLANNING EN ORGANISATIE OP BASIS VAN FEITEN – MET HET STIHL CONNECTED PORTAL

Naast de gegevens die in de STIHL connected App beschikbaar zijn, biedt het STIHL connected Portal je nog meer gegevens en functies voor meer gedetailleerde evaluaties en analyses en voor een efficiënte planning en organisatie van je activiteiten.

DOELTREFFENDE PLANNING


Dankzij de eenvoudige evaluatie van de looptijden en de operationele capaciteit van je machines kan je je activiteiten volledig transparant plannen.

DE OMVANG VAN JE MACHINEPARK OPTIMALISEREN

Gebruik de beschikbare informatie om de werklast van al je machines op een feitelijke manier te bepalen en zo de omvang van je machinepark te optimaliseren.

CONTROLE VAN DE MACHINES

STIHL connected stuurt je een herinnering wanneer het tijd is om je machinepark te controleren. Je kan de controlerapporten digitaal opslaan, zodat je voor elke machine een overzichtelijk dossier hebt. Zo beschik je altijd over een betrouwbaar machinepark dat volgens de voorschriften werd gecontroleerd!



TEAMBEHEER

Je kan je medewerkers en machines in teams indelen en hun rollen en rechten centraal beheren in het portal.

VERBETERD GEBRUIK VAN DE MACHINE

Op basis van de beschikbare informatie over het toerental kan je het gebruik van machines met een Smart Connector 2 A analyseren en zo door gerichte maatregelen de levensduur van de accu verlengen.



KRACHTIGE ÉN SLIMME ACCU'S

EFFICIËNT ENERGIEBEHEER MET STIHL CONNECTED

De STIHL accu's AP 300 S en AP 500 S en de ruggedragen AR accu's 2000 L en AR 3000 L overtuigen niet alleen door hun vermogen, maar zorgen dankzij hun geïntegreerde connectiviteit ook voor een efficiënt energiebeheer met STIHL connected. Belangrijke accugegevens zoals serienummer, looptijd en laadtoestand worden via Bluetooth® naar de STIHL connected App of de STIHL connected Box en van daaruit naar de STIHL Cloud doorgestuurd. Ze zijn dan, net als de gegevens van je machines, beschikbaar in de STIHL connected App en op het STIHL connected Portal voor analyse en verdere verwerking.

LOCALISATIE

Naast de laatst bekende geografische positie van een accu kan je met de handige Nearby-functie in de STIHL connected App zien welke accu's zich binnen je Bluetooth® bereik bevinden, zodat je nooit een accu vergeet op een werf.

TOEWIJZING AAN EEN TEAM

Voor een efficiënte planning van je activiteiten kan je accu's toewijzen aan specifieke werkteams.



ANALYSE


Dankzij de overdracht van informatie over de looptijd kan je het aantal bedrijfsuren per werkdag voor elke accu in de STIHL connected App en op het STIHL connected Portal bekijken en analyseren.

IDENTIFICATIE

Om de toewijzing van de accu's te vergemakkelijken, geven ze hun serienummer door aan de STIHL connected App of de STIHL connected Box.

MEER INFORMATIE EN DE ARTIKELNUMMERS VAN DE STIHL ACCU'S AP EN AR L

VIND JE **VANAF PAGINA 46**




INTELLIGENT LADEN MET STIHL CONNECTED

Voor de AP accu 300 S kan je de STIHL connected App gebruiken om in te stellen of je de accu normaal, snel of langzaam wil laden met de lader AL 501.













































GEDETAILEERDE GEGEVENS BESCHIKBAAR

Naast de links afgebeelde informatie, die alle STIHL accu's met geïntegreerde connectiviteit bieden, genereert bijvoorbeeld de nieuwe AP accu 300 S ook veel gedetailleerdere en uitgebreidere gegevens. Zo krijg je nog meer transparantie en kan je energie beheren op basis van concrete feiten. De volgende tabel geeft je een overzicht van de beschikbare gegevens per accumodel.



AP 300 S  AP 500 S  AR 2000 L  AR 3000 L 



BESCHIKBARE GEGEVENS					
ANALYSE					
ENERGIEVERBRUIK	Geeft de hoeveelheid energie aan die al door de accu is verbruikt.				
LOOPTIJD PER DAG	Geeft het aantal uren aan dat een accu per dag in gebruik is.				
LOKALISATIE EN IDENTIFICATIE					
LAATST BEKENDE GEOGRAFISCHE POSITIE	Toont de plaats waar de accugegevens voor het laatst ontvangen en gesynchroniseerd werden.				
NEARBY-FUNCTIE	Met de Nearby-functie worden alle accu's die zich binnen het bereik van een Bluetooth® verbinding bevinden in de STIHL connected App weergegeven.				
LED-IDENTIFICATIE	Het led-display van de accu kan geactiveerd worden door STIHL connected. Hij knippert om de accu te identificeren.				
PERSONALISERING					
TOEWIJZING AAN EEN TEAM	Accu's kunnen aan specifieke teams worden toegewezen.				
GEGEVENS OVER DE LAADSTATUS VAN DE ACCU					
LAADCYCLI	Geeft aan hoe vaak een accu al is opgeladen.				
LAADNIVEAU VAN DE ACCU	Geeft de resterende acculading aan.				
ACCUSLIJTAGE	Geeft het huidige vermogen van de accu aan vergeleken met het vermogen toen de accu nieuw was.				
ACCUSTATUS	Geeft aan of de accu wordt opgeladen, in gebruik is of in stand-by staat.				
TEMPERATUURDETECTIE	Geeft aan of de accu te warm / koud is om geladen / ontladen te worden.				

Ⓞ Vereist synchronisatie 's ochtends en 's avonds via de STIHL connected App of de STIHL connected Box



INNOVATIEVE STATIONAIRE LAADOPLOSSINGEN

VOLLEDIG LADEN TER PLAATSE



AL 301-4

Meervoudige lader voor het na elkaar laden van maximaal vier AP accu's.

- ✓ Kan tegen de muur van je werkplaats bevestigd worden of vast in het professionele voertuig gemonteerd worden
- ✓ Weergave van de laadniveaus met een druk op de knop
- ✓ Met AP adapter en aansluitkabel, kan ook worden gebruikt voor een ruggedragen AR accu
- ✓ Stapelbaar en in elkaar schuifbaar
- ✓ Ook geschikt voor gebruik in een voertuig

Artikelnummer **EA04 430 5500**

€ 349,00

➔ Meer informatie over de meervoudige lader AL 301-4 vind je **op pagina 47**.



»DANKZIJ DE ACCULAADKAST HEBBEN WE EEN CENTRALE LOCATIE WAAR ELKE MEDEWERKER 'S AVONDS ZIJN ACCU'S KAN LADEN. HET IS CENTRAAL GEORGANISEERD, DUS JE VERGEET NIETS!«



Janes Vitus Farwick,
gemachtigd vertegenwoordiger
en werfleider, Hamburg



MOGELIJKHEID
OM DRIE LADERS
PRIORITEIT TE GEVEN



NIEUW CM 12

Laadregelaar om 's nachts tot 12 laders aangesloten op één stopcontact te bedienen door intelligent in- en uitschakelen.

- ✔ Intelligent laadbeheer dankzij optimaal gebruik van de beschikbare stroom
- ✔ Verbeterde regeling om onbedoelde kortsluiting door overbelasting te voorkomen
- ✔ Mogelijkheid om drie laders prioriteit te geven
- ✔ Betrouwbaar, volledig laden van minstens 12 accu's 's nachts
- ✔ Flexibele montage mogelijkheden, bv. in kasten, laadkasten of rekken

Artikelnummer EA08 430 7900

€ 999,00



ACCULAADKAST (KESSEBÖHMER)

De acculaadkast laadt je AP en AR accu's 's nachts automatisch op, zodat je 's ochtends meteen weer aan de slag kan.

- ✔ Volledig opladen van tot 20 AP accu's of 4 ruggedragen AR accu's in 12 uur
- ✔ Eenvoudige ingebruikneming, geen elektrische installatie nodig
- ✔ Automatisch toezicht op en regeling van het laadproces

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro,
voor België is Recupel inbegrepen



INNOVATIEVE MOBIELE LAADOPLOSSINGEN

VOLLEDIG LADEN, WAAR DAN OOK

»VOOR MIJ BIEDT DE BOTTAINER HET VOORDEEL DAT IK MIJN ACCU'S NETJES EN VEILIG KAN OPBERGEN. HET BESPAART ME ENORM VEEL TIJD. 'S OCHTENDS HOEF IK ALLEEN MAAR DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE HALEN, IK WEET DAT MIJN ACCU'S ZIJN OPGELADEN EN IK KAN METEEN AAN HET WERK!«



Hauke Harland,
landschapsarchitect, Hamburg

bott POWERED BY STIHL

Samen met onze partner bott hebben wij twee all-in-one-oplossingen ontwikkeld om je accu's van het AP systeem mobiel te laden en te transporteren. Met de bottTainer voor diepladers en de bott vario3 voor bestelwagens ben je op elk moment snel klaar voor gebruik – de accu's blijven in het voertuig, beschermd tegen weersomstandigheden en diefstal, en worden 's nachts veilig opgeladen via een externe stroomvoorziening.



bottTainer

- ✓ Laadsysteem in een transportkist voor diepladers
- ✓ Opladen en transporteren van tot 28 AP accu's of van tot 4 AR L accu's en 12 AP accu's
- ✓ Dankzij het intelligent thermisch beheer kunnen accu's zelfs bij zeer lage of zeer hoge buitentemperaturen opgeladen worden
- ✓ Gecertificeerde transportveiligheid
- ✓ Gemakkelijke verwijdering van de accu's via een uitschuifbaar deel
- ✓ In verschillende uitvoeringsvarianten verkrijgbaar



bott vario3

- ✓ Laadsysteem voor integratie in een bestelwagen
- ✓ Opladen en transporteren van tot 56 AP accu's of van tot 7 AR L accu's en 21 AP accu's
- ✓ Combineerbaar met het bott vario3 standaard-rekkensysteem voor de inrichting van voertuigen
- ✓ Verschillende uitrustingsmogelijkheden op basis van individuele planning



Bij interesse in de bottTainer of bott vario3 kan je je tot je lokale STIHL dealer wenden.



PS 3000

Met het draagbaar power station van STIHL kan je je krachtige elektrische machines gebruiken en je STIHL accu's laden zonder dat je toegang tot het stroomnet nodig hebt.

- ✓ Altijd en overal stroom
- ✓ Emissievrij alternatief voor een benzinegenerator
- ✓ Compromisloos vermogen in alle omstandigheden
- ✓ Compact ontwerp
- ✓ Stil
- ✓ Stof- en spatwaterdicht volgens IP54
- ✓ Zonder uitlaatgassen

Artikelnummer
 Vrijblijvende adviesprijs
 van de fabrikant in euro

Continu vermogen (kW)

Piekvermogen (kW)

Capaciteit (kWh)

Laadtijd (min.)

Gewicht (kg)

DRAAGBAAR POWER STATION							
PS 3000	GA02 011 8000	3.799,00	3,7	18	2,0	180 (100%) / 144 (80%)	20

ENERGIEBEHEER - TOEPASSINGSGBIEDEN

STIHL biedt oplossingen voor energiebeheer voor verschillende toepassingen, met focus op twee fundamentele vragen: wanneer laden en waar laden? Afhankelijk van het antwoord op deze vragen adviseert STIHL verschillende oplossingen:


	BUITEN	IN HET BEDRIJF	IN EEN VOERTUIG
 OVERDAG	snel stationair ↓ PS 3000	snel stationair ↓ AL 301 AL 500 ACCULAADKAST	snel mobiel ↓ AL 301-4 bottTainer bott vario3
 'S NACHTS		langzaam stationair ↓ AL 101 AL 301-4 ACCULAADKAST	langzaam mobiel ↓ AL 301-4 bottTainer bott vario3



AP SYSTEEM

UITZONDERLIJKE KRACHT VOOR PROFESSIONALS, DIE DAG NA DAG OVERTUIGT

Het STIHL AP systeem overtuigt door een hoog vermogen, lange looptijden, een stille werking en krachtige lithium-ion-accu's die je flexibel kan gebruiken. Kortom, het AP systeem biedt alles wat je nodig hebt om je boomverzorging en het tuin- en landschapsonderhoud efficiënt en emissievrij uit te voeren. De gebruikelijke STIHL kwaliteit, tal van accessoires en een intelligent energie- en laadbeheer zijn inbegrepen.



AP 3005

MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW^① • 3,1^② / 3,5 kg^②



Robuuste accukettingzaag voor diverse toepassingen in geluidsgevoelige omgevingen. Eenvoudige en comfortabele bediening. Zaagketting 1/4" PM3 voor een zuiver zaagvlak en een hoog zaagvermogen, ergonomische bedieningshendel met potentiometerfunctie voor traploze toerentalregeling, STIHL kettingsneltspanner, transparante olietank met gereedschapsloze dop. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 116.

MSA 160 C-B zonder accu en lader^①

Zaagbladlengte **30 cm**
Artikelnummer **MA03 200 0004**

€ 379,00



AP 3005

MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW^① • 3,1^② / 3,5 kg^②



Krachtige accukettingzaag met 20% hoger zaagvermogen in vergelijking met de MSA 160 C-B. Ideaal voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen. Zaagketting 1/4" PM3 voor een snelle voortgang van het werk en een zuiver zaagvlak, ergonomische bedieningshendel met potentiometerfunctie voor traploze toerentalregeling, STIHL kettingsneltspanner, transparante olietank met gereedschapsloze dop. Stabiele metalen klauwaanslag voor een precieze geleiding van de kettingzaag op het hout. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 116.

MSA 200 C-B zonder accu en lader^①

Zaagbladlengte **30 cm**
Artikelnummer **MA03 200 0009**

€ 449,00

Zaagbladlengte 35 cm
Artikelnummer MA03 200 0010

€ 459,00



AP 300 S

MSA 220 C-B36 V • 2,1 kW[Ⓞ] • 3,1[Ⓞ] / 3,6 kg[Ⓞ]

Robuuste en krachtige accukettingzaag voor veelzijdige toepassingen, bijvoorbeeld om bomen te vellen en van hun takken te ontdoen, stammen te verzagen, hout te zagen voor houtconstructies en het onderhouden van jonge aanplantingen. Met zaagketting $\frac{3}{8}$ " PS3 Pro voor een optimaal energierendement en tot 20% hogere zaagprestaties in vergelijking met de STIHL zaagketting $\frac{3}{8}$ " PS. Eenvoudige en comfortabele bediening, ergonomische bedieningshendel met potentiometerfunctie voor een traploze toerentalregeling, STIHL kettingsnelspanner, transparante olietank met gereedschapsloze dop. Betrouwbare, stijve metalen klauw voor een precieze en veilige geleiding van de machine door het hout. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 116.

MSA 220 C-B zonder accu en lader[Ⓞ]

Zaagbladlengte	35 cm	
Artikelnummer	MA03 200 0020	€ 509,00

Zaagbladlengte	40 cm	
Artikelnummer	MA03 200 0021	€ 519,00



AP 500 S

MSA 300 C-O36 V • 3,0 kW[Ⓞ] • 4,5[Ⓞ] / 5,4 kg[Ⓞ]

De eerste accukettingzaag van STIHL voor professioneel gebruik. Het hoge vermogen en de drie selecteerbare bedrijfsmodi leveren optimale prestaties, ongeacht de taak. Met de STIHL zaagketting .325" RS Pro en het zaagblad Light 04 voor uitzonderlijke zaagprestaties. Eenvoudige en comfortabele bediening dankzij de intuïtieve bedrijfs- en meldingscockpit met led-display en de bedieningshandgreep met potentiometerfunctie voor een traploze toerentalregeling. STIHL antivibratiesysteem, geïntegreerde koelluchtfilter en standaard oliesensor met led-indicator voor laag oliepeil. Behuizing al compatibel met STIHL Smart Connector 2 A. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 118.

MSA 300 C-O zonder accu en lader[Ⓞ]

Zaagbladlengte	35 cm	
Artikelnummer	MA02 200 0021	€ 899,00

Zaagbladlengte	40 cm	
Artikelnummer	MA02 200 0024	€ 909,00

Andere versies:

MSA 300 zonder accu en lader [Ⓞ]	35 cm	MA02 200 0001	€ 849,00
	40 cm	MA02 200 0004	€ 859,00

! Tip: De MSA 300 kan alleen met de STIHL AP 500 S accu in zijn volledige werkingsbereik worden gebruikt. Het gebruik van andere STIHL accu's garandeert niet het gebruik van alle functies of het maximaal mogelijke zaagvermogen.

Ⓞ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting

Ⓞ Met zaagblad en zaagketting

Ⓞ Verklaring van de symbolen op pagina 498



AP 200

MSA 161 T

36 V • 1,25 kW^① • 2,1^② / 2,5 kg^③



Lichte professionele accukettingzaag voor boomverzorging^④ in geluidsgevoelige omgevingen. Met zaagketting 1/4" PM3. Voor fijne zaagsnedes en een hoog zaagvermogen, tegen verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 120.

MSA 161 T zonder accu en lader^④

Zaagbladlengte **25 cm**
 Artikelnummer **1252 200 0043** **€ 459,00**

Zaagbladlengte 30 cm
 Artikelnummer 1252 200 0044 **€ 469,00**



AP 300 S

MSA 220 TC-O

36 V • 2,1 kW^① • 2,7^② / 3,3 kg^③



Krachtige professionele accukettingzaag voor boomverzorging^④ om delen van de stam weg te halen, kruinen te corrigeren of dood hout te verwijderen. Met STIHL zaagketting 3/8" PS3 Pro voor een optimaal energierendement en tot 20% hogere zaagprestaties in vergelijking met de STIHL zaagketting 3/8" PS. Comfortabele bediening dankzij een elektronisch bedieningssysteem met deblokkeerknop om de zaag eenvoudig te activeren. Bedieningscockpit met led-indicator van 180° met informatie over de bedrijfstoestand en de ingeschakelde kettingrem. Standaard met oliesensor en led-indicator voor actieve melding aan de gebruiker wanneer er te weinig olie is. Eenvoudig te reinigen luchtfilter voor een lange levensduur en een optimale motorkoeling, zijdelingse kettingspanning, gereedschapsloze olietankdop en tegen verlies beveiligde moeren aan het kettingwieldeksel. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 120.

MSA 220 TC-O zonder accu en lader^④

Zaagbladlengte 30 cm^④
 Artikelnummer MA01 200 0046 **€ 789,00**

Zaagbladlengte **35 cm^④**
 Artikelnummer **MA01 200 0047** **€ 799,00**

Andere versies:
 MSA 220 T zonder accu en lader^④ 30 cm^④ MA01 200 0044 **€ 729,00**
 35 cm^④ MA01 200 0045 **€ 739,00**



PAGINA **402**

KETTINGOLIE BIOPLUS

Deze bijzonder milieuvriendelijke olie wordt gemaakt van planten en garandeert een optimale smering en een lange levensduur van het zaagblad en de zaagketting.



AP 200



AP 300 S



AP 500 S



ACCUENERGIE[®]

187 Wh

281 Wh

337 Wh

AUTONOMIE VAN ACCU[®] (TOEPASSING ALS VOORBEELD) EN AUTONOMIE PER ACCULADING[®] (tot...)

MSA 160 C-B	42 min 210 sneden	62 min 310 sneden	74 min 370 sneden
MSA 161 T	42 min 200 sneden	62 min 300 sneden	74 min 360 sneden
MSA 200 C-B	42 min 160 sneden	50 min 270 sneden	60 min 320 sneden
MSA 220 C-B	32 min 150 sneden	37 min 300 sneden	44 min 350 sneden
MSA 220 T / MSA 220 TC-O	16 min 150 sneden	29 min 290 sneden	34 min 340 sneden
MSA 300 / MSA 300 C-O	-	-	20 - 44 min ^⑤ 320 sneden

Balken (10 × 10 cm)
zagen tot ...



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

① Meer referentiewaarden voor benzinekettingzagen vind je vanaf pagina 120

② Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting

③ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting

④ Met zaagblad en zaagketting

⑤ Speciaal ontwikkeld voor werkzaamheden in bomen en uitsluitend door geschoolde boomverzorgers te gebruiken

⑥ Met lichtgewicht zaagblad

⑦ Meer referentiewaarden voor benzinehoogsnoeier vind je op pagina 120

C = Comfortversie T = Tophandle
 O = Oliesensor

HTA 66

36 V · 1,1 kW[Ⓞ] ·
3,3 kg[Ⓢ]



AP 200

Bijzonder lichte en stille, maar krachtige accuhoogsnoeier voor het onderhoud van percelen, tuinen en boomgaarden. Met zaagketting 1/4" PM3, lichte aandrijfkop met takkenhaak en harde steel. Totale lengte 240 cm. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 120.




ACCESSOIRES:
STEUN



Zie pagina 51

HTA 66 zonder accu en lader[Ⓞ]
Artikelnummer **LA03 200 0008**

€ 569,00




HTA 86

36 V · 1,1 kW[Ⓞ] ·
4,6 kg[Ⓢ]



AP 200

 Krachtige accuhoogsnoeier. Stil en vibratiearm. Voor professionele gebruikers in de boomverzorging, gemeentelijke diensten en het onderhoud van boomgaarden. Om bomen van hun takken te ontdoen, dood hout of stormhout te verwijderen en fruitbomen te snoeien. Zaagketting 1/4" PM3, lichte en compacte aandrijfkop met robuuste takkenhaak voor het eenvoudig verwijderen van snoeiafval uit de boom. Professionele telescoopsteel voor een zeer goede geleiding, met een snelle verstelling voor een zeer nauwkeurige aanzet en een nauwkeurig snoeieresultaat. Totale lengte 270–390 cm. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 120.



ACCESSOIRES:
STEUN



Zie pagina 51

HTA 86 zonder accu en lader[Ⓞ]
Artikelnummer **LA03 200 0002**


€ 679,00

HTA 135

36 V · 1,5 kW[Ⓞ] ·
6,8 kg[Ⓢ]



AP 300 S

 Krachtige accuhoogsnoeier. Stil en vibratiearm. Voor professionele gebruikers in de boomverzorging, het onderhoud van boomgaarden en gemeentelijke diensten. Om bomen van hun takken te ontdoen, dood hout en stormhout te verwijderen en fruitbomen te snoeien. Zaagketting 1/4" PM3, lichte magnesiumaandrijving met gegoten, robuuste takkenhaak voor het eenvoudig verwijderen van snoeiafval uit de boom. Professionele telescoopsteel voor een zeer goede geleiding, met een snelle verstelling voor een zeer nauwkeurige aanzet en een nauwkeurig snoeieresultaat. Voorziening voor de STIHL Smart Connector 2 A in de behuizing. Totale lengte 285–405 cm. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 120.



INCL. STEUN



HTA 135 zonder accu en lader[Ⓞ]
Artikelnummer **LA01 200 0002**

€ 879,00

Ⓞ Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting, met steun
Ⓢ Met zaagblad, zaagketting en steun
Ⓣ Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner
Ⓤ Dit zijn richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk van de toepassing

Ⓢ De opgegeven looptijden per acculading en oppervlaktes zijn richtwaarden en kunnen schommelen volgens gebruik en te snoeien materiaal
Ⓣ De autonomie per acculading varieert naargelang de bedrijfsmodus
Ⓤ Verklaring van de symbolen op pagina 498
Ⓠ Verklaring van de keuringslabels op pagina 507



NIEUW**HTA 150**36 V • 1,8 kW[ⓐ] •
4,7 kg[ⓑ]

AP 3005

Voor professionele boomverzorging in de landbouw en fruitteelt. Ultrakrachtige accuhoogsnoeier voor professionele toepassingen in de onderhoudssnoei van fruit- en cultuurgewassen en voor het snoeien van fruitbomen. Stille, trillingsarme werking. Zaagketting 1/4" PM3, korte, robuuste steel voor precies snoeien, ergonomische bedieningshendel met led-display, lichte, robuuste magnesiumaandrijving. Behuizing al compatibel met STIHL Smart Connector 2 A. Totale lengte 196 cm. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 120.



INCL. STEUN

HTA 150 zonder accu en lader[ⓐ]
Artikelnummer LA01 200 0021**€ 729,00****NIEUW****HTA 160**36 V • 1,8 kW[ⓐ] •
6,9 kg[ⓑ]

AP 3005

De krachtigste accuhoogsnoeier uit het STIHL assortiment voor professionele toepassingen in de boom-, fruit-, land- en bosbouw. Stil en trillingsarm. Zaagketting 1/4" PM3, lichte magnesiumaandrijving met gegoten, robuuste takkenhaak voor het eenvoudig verwijderen van snoeiafval uit de boom. Professionele telescoopsteel met zeer goede geleidingsstijfheid, met snelle verstelling voor een uitstekend terugslaggedrag en precies snoeien, ergonomische bedieningshendel met led-display. Behuizing al compatibel met STIHL Smart Connector 2 A. Totale lengte 285-405 cm. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 120.



INCL. STEUN

HTA 160 zonder accu en lader[ⓐ]
Artikelnummer LA01 200 0015**€ 899,00**

De accumachines uit het STIHL AP systeem zijn gemaakt voor professionele gebruikers en voor dagelijks gebruik, ook onder moeilijke weersomstandigheden. Alle producten met dit symbool kunnen daarom ook bij regenweer ingezet worden. De spatwaterbescherming wordt gegarandeerd door uitgebreide en geavanceerde interne tests.



STIHL accumachines met dit symbool zijn bovendien gecertificeerd conform beveiligingsgraad IPX4. Deze norm bevestigt de bewezen bescherming van de producten tegen spatwater.



PAGINA **114**

SET ADVANCE X-TREEm HT

De HTA 150, gecombineerd met onze nieuwe bosbouw gordel ADVANCE X-TREEm HT en flexibele band HT, maakt professioneel onderhoudswerk in het bos een stuk eenvoudiger.



FSA 86 R36 V · 0,65 kW^① ·
3,2 kg^②

AP 200

Krachtige accukantenmaaier in modern design voor het maaien langs obstakels, maar ook langs bomen en struiken. Snijcirkeldiameter 350 mm, ergonomische handgreep met traploze snelheidsregeling, beugelhandgreep, robuuste aluminium steel, afstandsbeugel, draadmaaikop AutoCut C 6-2. De maaikop PolyCut 6-2 met kunststofmessen is optioneel verkrijgbaar. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 280.



ACCESSOIRES:
**DRAAG-
GORDEL**



Zie pagina 274

FSA 86 R zonder accu en lader
Artikelnummer **FA05 011 5700**

€ 329,00**NIEUW****FSA 120**36 V · 1,0 kW^① ·
5,2 kg^②

AP 300 S

Krachtige accubosmaaier met uitstekende maairesultaten voor het maaien van taai gras. Borstelloze EC-motor, toerentalregeling met twee vermogensniveaus (eco en max), optimale balans, gereedschapsherkenning, ergonomisch stuur met twee handgrepen, zonder gereedschap in hoogte verstelbaar. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 280.



FSA 120 met AutoCut 27-2, zonder accu en lader
Artikelnummer **FA08 200 0002**

€ 449,00

FSA 120 met GSB 230-2, zonder accu en lader
Artikelnummer **FA08 200 0000**

€ 449,00**Andere versies:**

FSA 120 R met AutoCut 27-2, zonder accu en lader **FA08 200 0005** **€ 429,00**

FSA 13536 V · 1,2 kW^① ·
5,2 kg^②

AP 300 S



Robuuste en krachtige accukantenmaaier met AP accuschacht in de machine. Voor het maaien van gras en struikgewas in geluidsgevoelige omgevingen. Snijcirkeldiameter 260 mm met gras-snijblad, maximale snijcirkeldiameter van 420 mm met draadmaaikop. Ergonomische bedieningshandgreep met toerentalregeling in drie stappen en led-display, traploze snelheidsregeling, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), dubbele draagriem, luchtfilter voor een lange levensduur. Veelzijdig inzetbaar dankzij een breed assortiment gereedschappen van het STIHL CombiSysteem. Voorziening voor de STIHL Smart Connector 2 A in de behuizing van de machine. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 280.



FSA 135 met AutoCut C 26-2, zonder accu en lader
Artikelnummer **FA01 200 0000**

€ 639,00

FSA 135 met GSB 260-2, zonder accu en lader
Artikelnummer **FA01 200 0001**

€ 639,00**Andere versies:**

FSA 135 R met AutoCut C 26-2, zonder accu en lader **FA01 200 0003** **€ 599,00**

MAAIKOP AUTOCUT 27-2 EN DRAADPOEL MET METAALBESCHERMING

De maaikop AutoCut 27-2 is ideaal voor iedereen die een accubosmaaier gebruikt en veel belang hecht aan een laag gewicht en een hoog werkcomfort. Met een gewicht van slechts 332 g is hij ultralicht, waardoor de machine goed in balans is en comfortabeler te geleiden. De AutoCut 27-2 is ook bijzonder gemakkelijk te hanteren. Het is zeer gemakkelijk om de maaikop te openen, zelfs met handschoenen, en de draadspoel te verwijderen.

Bij veelvuldig werken op ruwe oppervlakken, zoals asfalt, is het aanbevolen om de standaardspoel van de AutoCut 27-2 te vervangen door een veel robuustere spoel met een metaalbescherming. Het metalen element vermindert de slijtage van de spoel en verlengt zo aanzienlijk haar levensduur.

➔ De AutoCut 27-2 vind je op pagina 284

➔ De draadspoel met metaalbescherming (optioneel) vind je op pagina 285



NIEUW


FSA 200

36 V · 2,0 kW^① ·
5,7 kg^②



AP 500 S

De krachtigste accubosmaaier uit het STIHL assortiment. Ideaal voor professionele toepassingen in geluidsgevoelige omgevingen. Voor het maaien van gras en struiken. Grote maaicirkel tot 450 mm (maaidraad). Multifunctionele met één hand te bedienen handgreep met toerentalregeling, led-display, professioneel AV systeem voor een laag trillingsniveau, ergonomisch stuur met twee handgrepen, verstelbaar zonder gereedschap. Dubbele schoudergordel, metalen luchtfilter voor lange levensduur. Behuizing al compatibel met STIHL Smart Connector 2 A. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 280.



FSA 200 met AutoCut C 26-2, zonder accu en lader
Artikelnummer FA03 200 0000

€ 729,00

FSA 200 met GSB 260-2, zonder accu en lader
Artikelnummer FA03 200 0002

€ 729,00

Andere versies:

FSA 200 R met AutoCut C 26-2, zonder accu en lader FA03 200 0007 € 689,00

RGA 140

36 V · 1,2 kW^① ·
6,4 kg^②



AP 300 S



Krachtige accu-onkruidknipper om onkruid professioneel te verwijderen. AP accuschacht in de machine, ergonomische bedieningshandgreep, met toerentalkeuze in drie niveaus en led-indicator en traploze toerentalregeling, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), dubbele schoudergordel, luchtfilter voor een lange levensduur. Met de robuuste onkruidknipper verwijder je onkruid en gras effectief en slingerarm op verschillende ondergronden zoals asfalt of verharde oppervlakken. Voorbereiding voor de STIHL Smart Connector 2 A in de machinebehuizing. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 280.



RGA 140 zonder accu en lader

Artikelnummer FA02 200 0006

€ 879,00

① Gewicht zonder accu, snijgereedschap en bescherming
② Gewicht zonder accu, met mes en en bescherming

③ Verklaring van de symbolen op pagina 498

④ Verklaring van de keuringslabels op pagina 507



AP 200

HSA 10036 V • 3,7 kg^①

Krachtige universele heggenschaar voor werkzaamheden in geluidsgevoelige omgevingen. Duurzaam dubbelgeslepen messen met 34 mm tandafstand voor optimaal snijvermogen en snelle werkvoortgang. Ergonomisch en minder vermoeiend werken, ook bij langdurig gebruik, dankzij de optimale balans van de machine, de draaibare multifunctionele handgreep, de beugelgreep met schakelaar aan de binnenkant en het STIHL antivibratiesysteem. Antiblokkeersysteem om de draairichting van de messen gemakkelijk te veranderen in het geval van een verstopping. EC-motor voor constant vermogen en lange levensduur. Opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer en geïntegreerde snijbescherming voor slijtagearm werken dicht bij de grond of langs muren. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 156.

HSA 100 zonder accu en lader

Snoeilengte **60 cm**
 Artikelnummer **HA07 011 3530**

€ 379,00
PAGINA 405
SUPERCLEAN


Lost hars en vuil van heggenschaarmessen op en dient ook als corrosiebescherming en smeermiddel. Verkrijgbaar in 50 ml en 300 ml spuitbus.



AP 300 S

HSA 130 R36 V • vanaf 4,1 kg^①

Extreem krachtige en robuuste professionele accuheggenschaar met dubbelzijdige messen in terugsnoeiuitvoering. Lage messnelheid voor een hoog snoeivermogen. EC-motor voor een constant vermogen en een lange levensduur. Draaibare multifunctionele greep met in drie niveaus instelbare slagfrequentie, ergonomisch bedienbare beugelgreep met schakelaar aan de binnenkant, voor wrijving geoptimaliseerde messen en opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer. Voorbereiding voor de STIHL Smart Connector 2 A in de machinebehuizing. Accu-aandrijving met behulp van de AP gordeltas met aansluitkabel en een draagsysteem of de ruggedragen AR accu (zie pagina 53). Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 156.

HSA 130 R zonder accu en lader

Snoeilengte **60 cm**
 Artikelnummer **4869 011 3560**

€ 619,00

Snoeilengte **75 cm**
 Artikelnummer **4869 011 3561**

€ 669,00

AP 300 S

HSA 130 T36 V • vanaf 3,9 kg^①

Extreem krachtige en robuuste professionele accuheggenschaar met dubbelzijdige messen in trimuitvoering. Hogere snelheid voor een zeer exact en zuiver snoeibeeld. EC-motor voor een constant vermogen en lange levensduur. Draaibare multifunctionele greep met in drie niveaus instelbare slagfrequentie, ergonomisch bedienbare beugelgreep met schakelaar aan de binnenkant, voor wrijving geoptimaliseerde messen en opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer. Voorbereiding voor de STIHL Smart Connector 2 A in de machinebehuizing. Accu-aandrijving met behulp van de AP gordeltas met aansluitkabel en een draagsysteem of een ruggedragen AR accu (zie pagina 53). Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 156.

HSA 130 T zonder accu en lader

Snoeilengte **60 cm**
 Artikelnummer **4869 011 3566**

€ 619,00

Snoeilengte **75 cm**
 Artikelnummer **4869 011 3567**

€ 669,00

HLA 66

36 V • 3,8 kg^①



AP 200

Lichte accuheggenchaar op steel voor het terug snoeien van heggen en struiken en voor snoeiwerk nabij de grond. 115° gereedschapsloos verstelbare mesbalk voor kop-, zijde- en bodemsnit. Dubbelzijdig geslepen messen voor een zuiver snoeiresultaat. Constante messenslag en werkvoortgang onder belasting. Beugelgreep, traploze snelheidsregeling en intuïtieve bedieningshandgreep. Transportstand met ingeklapte mesbalk 125 cm, totale lengte 205 cm. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 162.



ACCESSOIRES:
STEUN



Zie pagina 51

HLA 66 zonder accu en lader

Snoeilengte **50 cm**
Artikelnummer **4859 011 2910**

€ 409,00



HLA 86

36 V • 4,8 kg^①



AP 200

Accuheggenchaar op steel met hoge reikwijdte voor professioneel gebruik. Bijzonder geschikt voor het snoeien van hoge hagen en struiken en van lage planten. Ergonomisch werken dankzij een stabiele vierkante telescoopsteel. Buislengte en mesbalk zijn gereedschapsloos verstelbaar. Mesbalk 115° draaibaar om hoog, zijdelings en laag te snoeien. Dubbelzijdig geslepen messen voor een zuiver snoeiresultaat, traploze toerentalcontrole en intuïtieve bedieningshandgreep. Transportlengte met ingeklapte mesbalk 180 cm, totale lengte 260-330 cm. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 162.



ACCESSOIRES:
STEUN



Zie pagina 51

HLA 86 zonder accu en lader

Snoeilengte **50 cm**
Artikelnummer **4859 011 2930**

€ 569,00

HLA 135

36 V • 5,4 kg^①



AP 200

Krachtige accuheggenchaar op steel van het STIHL assortiment voor professioneel gebruik in geluidsgevoelige omgevingen. Voor alle snoeiwerkzaamheden aan heesters en struiken en aan planten nabij de grond, van trimmen tot terug snoeien. 145° gereedschapsloos verstelbare mesbalk voor kop-, zijde- en bodemsnit. Dubbelzijdig geslepen messen voor een zuiver snoeiresultaat. Intuïtieve bedieningshandgreep met led-display. Voorziening voor STIHL Smart Connector 2 A in de behuizing. Totale lengte 249 cm. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 162.



ACCESSOIRES:
NIEUW STEUN



Zie pagina 51

HLA 135 zonder accu en lader

Snoeilengte **60 cm**
Artikelnummer **HA04 200 0001**

€ 669,00

Andere versies:

HLA 135 K (zonder beugelhandgreep),
zonder accu en lader **60 cm** **HA04 200 0006**

€ 649,00



ACCESSOIRES:
NIEUW STEUN



Zie pagina 51

AP 3005



NIEUW
KMA 120 R

36 V • 1,0 kW^① • 3,5 kg^②



Lichte en krachtige accu combimotor. Hoog koppel om stil en energiebesparend te werken. Veelzijdig en compatibel met een groot aantal STIHL combigereedschappen. AP accuschacht in de machine, borstelloze EC-motor, toerentalregeling met twee vermogensniveaus (eco en max), beugelhandgreep met gereedschapsloze greepverstelling, zeer eenvoudig te installeren en te verwijderen loopbegrenzer. Zijdelingse vergrendeling van de bedieningshendel, draaibare bevestigingsring. De KMA 120 R kan niet worden gebruikt in combinatie met de zeis FSB-KM. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 168.

KMA 120 R zonder accu en lader
Artikelnummer **FA08 011 6820**

€ 369,00

ACCESSOIRES:
NIEUW STEUN



Zie pagina 51

AP 3005



KMA 135 R

36 V • 1,2 kW^① • 3,4 kg^②



Robuuste en krachtige accu combimotor met AP accuschacht in de machine. Voor werk in een geluidsgevoelige omgeving. Veelzijdig inzetbaar dankzij een breed assortiment gereedschappen van het STIHL CombiSysteem. Multifunctionele handgreep voor bediening met één hand met toerentalregeling en led-display, beugelhandgreep met loopbegrenzer, longlife-luchtfiltersysteem. Voorziening voor de STIHL Smart Connector 2 A in de behuizing van de machine. KMA 135 R kan niet gebruikt worden met de zeis FSB-KM. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 168.

KMA 135 R zonder accu en lader
Artikelnummer **FA02 011 6800**

€ 469,00

PASSENDE COMBIGEREEDSCHAPPEN:

FS-KM
MAAIKOP MET MAAIDRADEN



FSB-KM
ZEIS



KW-KM
VEEGROL



HL-KM 145°
HEGGENSNOEIER



FS-KM
GRASSNIJBLAD



BF-KM
GRONDFREES



KB-KM 145°
BORSTELROL



FH-KM
STRUIKSNOEIER



FCB-KM
KANTENSNIJDER



HT-KM
HOOGSNOEIER



HL-KM 0°
HEGGENSNOEIER



RG-KM
ONKRUIDKNIPPER



FCS-KM
KANTENSNIJDER



BG-KM
BLADBLAZER



**MEER INFORMATIE OVER
DE COMBIGEREEDSCHAPPEN**

VIND JE **VANAF PAGINA 170**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, R = Beugelhandgreep voor België is Recupel inbegrepen

① Meer referentiewaarden voor benzine combimotoren vind je op pagina 168

② Gewicht zonder accu en combigereedschap

③ Met kunsthar doorslijpschijf voor bouw- en roestvrij staal

AP 300 S

**TSA 230** [Ⓢ]36 V • 3,9 kg [Ⓢ]

Handige accudoorslijper voor doorslijpschijven van 230 mm. Voor binnen- en buitengebruik, snijdiepte tot 70 mm, wateraansluiting met kogelkraan en slangkoppeling voor nat doorslijpen, asvergrendeling, onderhoudsvrije riemaandrijving. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 190.

TSA 230 zonder accu en lader

Artikelnummer 4864 011 6600

€ 449,00ACCESSOIRES:
**HEUPGORDEL
MET HOUDER**

Zie pagina 51

AP 200

**SGA 85**36 V • 17,0 l • 6,2 kg [Ⓢ]

Comfortabele accurugsproeier om vloeibare gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen/ voedingsstoffen te verspreiden in de tuin- en landbouw, maar ook in de fruit- en groenteteelt. Bijzonder hoog vermogen door de krachtige membraanpomp met zes bar werkdruk. Verstelbare holle conische sproeikop, traploze drukverstelling via drukregelaar, grote vulopening om de tank gemakkelijk te vullen, houder om de lans tijdens pauzes in het zicht te bewaren. Ergonomisch draagsysteem met verstelbare borstgordel voor een hoog werkcomfort. Extra heupgordel en diverse sproeiers voor verschillende toepassingen verkrijgbaar als accessoire. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 316.

SGA 85 zonder accu en lader

Artikelnummer 4854 011 7000

€ 639,00

AP 200

**KGA 770**36 V • Bakinhoud 40 l • Veegbreedte 77 cm • 17,0 kg [Ⓢ]

De geschikte accuveegmachine voor grote oppervlakken, zowel voor binnen als buiten. STIHL MultiClean PLUS veegsysteem, 7-voudige centrale hoogteverstelling, zijdelingse geleidingsrol, transportgreep, kan ruimtebesparend rechtop bewaard worden, ergonomisch gevormde 2-voudig in de hoogte verstelbare duwhendel, zeer licht en krachtbesparend bij het voortduwen van de bezemschijven en bezemrollen door accu-aandrijving. Daardoor is een bijzonder efficiënte reiniging van hoeken en kanten mogelijk, zelfs wanneer de machine stilstaat. 4 jaar garantie op de slijtvaste nylon borstels. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 342.

KGA 770 zonder accu en lader

Artikelnummer 4860 011 4704

€ 899,00

Ⓢ Gewicht zonder accu en doorslijpschijf

Ⓢ Gewicht zonder accu en inhoud

Ⓢ Gewicht zonder accu

Ⓢ Met de bladblazer BG-KM is het dragen van gehoorbescherming noodzakelijk

Ⓢ Verklaring van de symbolen op pagina 498



NIEUW
LEVERBAAR VANAF
VOORJAAR 2024
RMA 443 PV
36 V • 27,0 kg^①



AP 300 S

10 JAAR GARANTIE
op het comfortstuur[®]

EC MOTOR[®]

Compacte accugrasmaaier met 41 cm maai breedte, 4-in-1-functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchklep en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons. Kunststofbehuizing met kunststofverstevingen, centrale snijhoogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur. Geoptimaliseerd multimes en automatische toerentalregeling voor een langere looptijd van de machine. Elektrische vario-aandrijving en digitale HMI-interface voor comfortabel werken. Twee actieve accuschachten om twee accu's na elkaar te gebruiken. Openklapbare grasopvangbox van 52 liter met inhoudsindicatie. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 238.

RMA 443 PV zonder accu en lader
Artikelnummer **WA40 011 1410** **€ 689,00**

Set RMA 443 PV met AP 300 S en AL 301 **JE BESPAART €138,00^②**
Artikelnummer **WA40 200 0002** **€ 1.029,00**

NIEUW
LEVERBAAR VANAF
VOORJAAR 2024
RMA 448 PV
36 V • 27,0 kg^①



AP 300 S

10 JAAR GARANTIE
op het comfortstuur[®]

EC MOTOR[®]

Krachtige accugrasmaaier met 46 cm maai breedte voor middelgrote gazons, 4-in-1-functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchklep en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons. Kunststofbehuizing met kunststofverstevingen, centrale snijhoogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur. Geoptimaliseerd multimes en automatische toerentalregeling voor een langere looptijd van de machine. Elektrische vario-aandrijving en digitale HMI-interface voor comfortabel werken. Twee actieve accuschachten om twee accu's na elkaar te gebruiken. Openklapbare grasopvangbox van 52 liter met inhoudsindicatie. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 238.

RMA 448 PV zonder accu en lader
Artikelnummer **WA41 011 1420** **€ 759,00**

Set RMA 448 PV met AP 300 S en AL 301 **JE BESPAART €138,00^②**
Artikelnummer **WA41 200 0000** **€ 1.099,00**

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

RMA 443 C
36 V • 21,0 kg^①



AP 200

10 JAAR GARANTIE
op het comfortabel stuur[®]

EC MOTOR[®]

Wendbare accugrasmaaier met 41 cm snij breedte voor middelgrote gazons. Centrale snijhoogteverstelling en opklapbaar, in hoogte verstelbaar comfortabel stuur. Met geoptimaliseerde windvleugelmessen voor een langere looptijd. De maximale werksnelheid kan in zes stappen variabel ingesteld worden via een hendel op het comfortstuur. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 238.

RMA 443 C zonder accu en lader
Artikelnummer **6338 011 1405** **€ 489,00**

Set RMA 443 C met AP 200 en AL 101 **JE BESPAART €48,00^②**
Artikelnummer **6338 200 0077** **€ 729,00**

Andere versies:
RMA 443VC zonder accu en lader **6338 011 1430** **€ 579,00**

Set RMA 443 VC met AP 200 en AL 101 **6338 200 0073** **€ 819,00**

RMA 448 VC
36 V • 24,0 kg^①



AP 300 S

10 JAAR GARANTIE
op het comfortabel stuur[®]

EC MOTOR[®]

Krachtige accugrasmaaier met 46 cm snij breedte voor middelgrote gazons. Centrale snijhoogteverstelling en opklapbaar, in hoogte verstelbaar comfortabel stuur. Met geoptimaliseerde windvleugelmessen voor een langere looptijd. Elektrische vario-aandrijving voor comfortabel werken. De maximale werksnelheid kan in zes stappen variabel ingesteld worden met behulp van een hendel op het comfortstuur. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 238.

RMA 448 VC zonder accu en lader
Artikelnummer **6358 011 1430** **€ 579,00**

Set RMA 448 VC met AP 300 S en AL 301 **JE BESPAART €58,00^②**
Artikelnummer **6358 200 0037** **€ 999,00**

Andere versies:
RMA 448 PV zonder accu en lader **6358 011 1435** **€ 629,00**

Set RMA 448 PV met AP 300 S + AL 301 **6358 200 0035** **€ 1.049,00**

➔ Andere modellen '23 vind je vanaf pagina 238

NIEUW
LEVERBAAR VANAF
VOORJAAR 2024

RMA 453 PV

36 V • 29,0 kg^①



Grote en krachtige accugrasmaaier met 51 cm maaibreedte voor middelgrote gazons, 4-in-1 functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchklep en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons. Kunststofbehuizing met kunststofverstevingen, centrale maaihoogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur. Geoptimaliseerd multimes en automatische toerentalregeling voor een langere looptijd van de machine. Elektrische vario-aandrijving en digitale HMI-interface voor comfortabel werken. Twee actieve accuschachten om twee accu's na elkaar te gebruiken. Openklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 238.

RMA 453 PV zonder accu en lader
Artikelnummer **WA42 011 1400**

€ 859,00

Set RMA 453 PV met AP 300 S en AL 301
Artikelnummer **WA42 200 0000**

JE BESPAART **€ 138,00**^②
€ 1.199,00

ACCESSOIRES:
**NIEUW ADAPTER
MET TWEE
ACCUSCHACHTEN
ADA 1000**

Zie pagina 50



RMA 765 V

36 V • 44,0 kg^①

Professionele accugrasmaaier voor regelmatig onderhoud van gazons in bijzonder geluidsgevoelige omgevingen zoals woonwijken, scholen of ziekenhuistuinten. Maaibreedte van 63 cm, maaierwerk met 2 geoptimaliseerd multimes, maaihoogteverstelling per wiel, elektrische vario-aandrijving en opklapbaar, in hoogte verstelbaar comfortstuur. Inclusief opklapbare grasopvangzak van 80 liter met inhoudsindicatie. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 238.

RMA 765 V zonder accu en lader
Artikelnummer **6392 011 1400**

€ 2.329,00

Set RMA 765 V met AR 3000 L + AL 500
Artikelnummer **6392 200 0001**

JE BESPAART **€ 198,00**^②
€ 4.059,00



RMA 2 RPV

36 V • 23,0 kg^①



Lichte, wendbare accumulchmaaier met 46 cm maaibreedte voor middelgrote gazons. Maaihoogteverstelling per as, QuickFix-snelspanners en opklapbare duwstang voor aangenaam werken. De maximale werksnelheid kan in zes stappen variabel ingesteld worden via een hendel op het stuur. Met twee actieve accuschachten voor seriematige ontlading. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 238.

RMA 2 RPV zonder accu en lader
Artikelnummer **6357 011 1415**

€ 679,00

Andere versies:
RMA 2 RV zonder accu en lader **6357 011 1410**

€ 629,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

① Gewicht zonder accu
② Verklaring van de symbolen op pagina 498

③ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten
④ 10 jaar garantie op het comfortstuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantie-voorwaarden van Andreas STIHL nv en geeft geen recht op afwijkende garantievoorwaarden op andere STIHL machines

P = Prestatie
V = Vario-aandrijving
R = Mulchmaaier





AP 3005

BGA 8636 V • 15 N^① • 2,8 kg^②

Zeer krachtige accubladblazer voor professioneel gebruik met name in omgevingen in de stad zoals speelpleinen en parkings. Om bladeren, snoeisels en vuil te verwijderen. Ronde blaasmond, softgrip, in drie niveaus in de lengte verstelbare blaaspijp, variabele instelling van de blaaskracht. Platte blaasmond voor een hogere luchtsnelheid als accessoire beschikbaar. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 334.

BGA 86 zonder accu en lader

Artikelnummer **BA02 011 5900****€ 339,00**

AR 3000 L

BGA 10036 V • 17 N^① • 2,5 kg^②

Aangenaam stille, lichte en zeer krachtige accubladblazer voor professioneel gebruik, in het bijzonder in geluidsgevoelige omgevingen in de binnenstad. Rond mondstuk, zachte handgreep, vier vermogenstrappen met boostfunctie, 3-trapsaanpassing van de buislengte, inhaakoog voor stootkussen (accessoire). Vlakke blaasmond verkrijgbaar als accessoire voor een hogere luchtsnelheid. Accu-aandrijving via AP gordeltas met een aansluitkabel, AP draagsysteem of een ruggedragen AR accu (zie pagina 53). Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 334.

BGA 100 zonder accu en lader

Artikelnummer **4866 011 5900****€ 519,00**ACCESSOIRES:
**COMFORT-
DRAAGSYSTEEM**

AR 3000 L



Zie pagina 50

**BGA 200**36 V • 21 N^① • 3,2 kg^②

Bijzonder krachtige accubladblazer voor professioneel gebruik, in het bijzonder in geluidsgevoelige omgevingen in de binnenstad. Deze flexibele 2-in-1 machine kan zowel in de "handgedragen" modus worden gebruikt in krappe ruimtes of in de modus "draagsysteem" met het speciaal ontwikkelde comfortdraagsysteem voor grote oppervlakken of langere werktijden. Je kan in een handomdraai schakelen tussen de handgedragen modus en het draagsysteem. De gebogen vorm van de BGA 200 zorgt ervoor dat de bladblazer niet draait of kantelt, ondanks de krachtige luchtstroom. Zo blijft de pols gespaard. De tweede handgreep en de vergrendeling van de gashendel zorgen voor extra comfort. Met een druk op de knop kan je de lengte van de blaaspijp eenvoudig aanpassen aan verschillende reinigingssituaties, zoals het reinigen van hoeken. Het comfortdraagsysteem is standaard voorzien en wordt aan de heupgordel van het draagsysteem van de ruggedragen AR accu's bevestigd. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 334.

BGA 200 zonder accu en lader

Artikelnummer **BA01 011 5900****€ 559,00**

BGA 200 zonder accu en lader, incl. comfortdraagsysteem

Artikelnummer **BA01 200 0000****€ 639,00**

Het overzicht van de acculaadtijden, looptijden per acculaadbeurt en autonomie staan **op de pagina's 54 en 57** en op **stihl.be** of **stihl.nl** onder STIHL accutechnologie: loop- en laadtijden.



STIHL NOISE REDUCTION SYSTEM

Storende frequenties en geluidspieken bij de turbine-inlaat worden gereduceerd voor een gelijkmatig lage geluidsemissie rondom de machine – d.w.z. 360° – en een aangenamer geluid voor voorbijgangers.



BGA 300

AR 3000 L

ACCU OP VOLLE KRACHT. ONGEHOORD GOED.

De krachtigste accublader uit het STIHL assortiment. Ideaal voor professionele toepassingen in geluidsgevoelige omgevingen. Hoge luchtsnelheid voor een snelle verwijdering van zware, natte bladeren. Bijzonder stil dankzij de unieke STIHL Noise Reduction. 4-traps variabele instelling van de blaaskracht, inclusief boostmodus. Snelle aanpassing van de lengte van de blaaspijp en de greeppositie. Ergonomisch draagsysteem met heupgordel. Te gebruiken met AR L accu's of, dankzij de nieuwe adapter met twee accuschachten, ADA 1000, met maximaal twee AP accu's. De ruggedragen AR L accu, de ADA 1000 adapter en de AP accu's zijn niet inbegrepen. Behuizing al compatibel met Smart Connector 2 A. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 334.

ACCESSOIRES:
**NIEUW ADAPTER
MET TWEE
ACCUSCHACHTEN
ADA 1000**



Zie pagina 50

26 N
Blaaskracht[Ⓞ]

86 m/s
Luchtsnelheid



MAX. 94 dB(A)
Geluidsniveau[Ⓞ]

36 V • 26 N[Ⓞ] • 7,4 kg[Ⓞ]

BGA 300 zonder accu en lader
Artikelnummer **BA03 011 5910**

€ 849,00



ACCU'S AP EN AR L

KRACHTIGE MACHINES VOOR ELKE UITDAGING

DE BESTE IN ZIJN KLASSE: AP 500 S

De AP 500 S accu zet nieuwe maatstaven in de accutechnologie en tilt het assortiment van alle STIHL AP machines naar een hoger niveau dankzij onze innovatieve Power-Laminate-technologie. De unieke en uiterst robuuste cellen garanderen een veel hoger outputvermogen, een veel grotere capaciteit, een verdubbelde levensduur en dubbel zoveel laadcycli ten opzichte van alle vorige STIHL accu's. Het resultaat: een nog hoger accuvermogen.

- ✓ Verdubbelde levensduur/aantal laadcycli (tot 2500) vergeleken met de AP 300 S
- ✓ Tot 20% langere looptijd met AP 500 S in vergelijking met AP 300 S
- ✓ Slechts 2,0 kg met 337 Wh energie-inhoud en 3,0 kW outputvermogen
- ✓ Eenvoudige integratie met STIHL connected dankzij Bluetooth®



AP 500 S



AP 200



AP 300 S

ACCU'S AP



- ✓ Krachtige lithium-ion-accu's
- ✓ Eenvoudige integratie met STIHL connected dankzij Bluetooth® bij de AP 300 S en de AP 500 S
- ✓ Laadindicator met vier groene leds
- ✓ Laag gewicht
- ✓ Gebruik bij regen mogelijk

Geschikt voor alle machines met een accuschacht en machines met stekeraansluiting in combinatie met de AP gordeltas met aansluitkabel, accugordel met draagriem of het AP draagsysteem. Gecertificeerd conform IPX4.

AP 200	187 Wh accuenergie ^① , 1,3 kg	
Artikelnummer	4850 400 6560	€ 239,00

Met Bluetooth® interface voor integratie in STIHL connected

AP 300 S	281 Wh accuenergie ^① , 1,8 kg	
Artikelnummer	4850 400 6585	€ 369,00

AP 500 S	337 Wh accuenergie ^① , 2,0 kg	
Artikelnummer	EA01 400 6500	€ 469,00



MEER OVER EFFICIËNT ENERGIEBEHEER MET STIHL CONNECTED EN ONZE INNOVATIEVE LAADOPLOSSINGEN

VIND JE **VANAF PAGINA 24**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner
 ② Gewicht zonder draagsysteem

③ Toepassing in de regen, bijv. met BGA 300 of andere producten die zijn goedgekeurd voor toepassing in de regen
 ④ Verklaring van de symbolen op pagina 498
 ⑤ Voor België is Recupel inbegrepen



ACCUS' AR L

- ✓ Robuuste lithium-ion-accu's met zeer hoge energie-inhoud voor lange werktijden
- ✓ Eenvoudige integratie met STIHL connected dankzij Bluetooth®
- ✓ Laadindicator met zes groene leds
- ✓ Gebruik bij regen mogelijk[Ⓢ]
- ✓ Comfortdraagsysteem als accessoire

Kan rechtstreeks op de BGA 300 en RMA 765 V aangesloten worden. De accu's zijn ook compatibel met accumachines met stekkeraansluiting in combinatie met het AR L draagsysteem en de AR L aansluitkabel of met machines die uitgerust zijn met een accuschacht in combinatie met de AP adapter. Gecertificeerd conform IPX4.

AR 2000 L AR L aansluitkabel, AP adapter en AR L draagsysteem, 1.015 Wh accuenergie[Ⓢ], 7,4 kg[Ⓢ]
 Artikelnummer **4871 400 6510** **€ 1.179,00**

Set AR 2000 L met AR L aansluitkabel en AP adapter (zonder AR L draagsysteem), 1.015 Wh accuenergie[Ⓢ]
 Artikelnummer **4871 200 0000** **€ 1.279,00**

AR 3000 L zonder AR L aansluitkabel, AP adapter en AR L draagsysteem, 1.520 Wh accuenergie[Ⓢ], 9,5 kg[Ⓢ]
 Artikelnummer **4871 400 6520** **€ 1.759,00**

Set AR 3000 L met AR L aansluitkabel en AP adapter (zonder AR L draagsysteem), 1.520 Wh accuenergie[Ⓢ]
 Artikelnummer **4871 200 0001** **€ 1.879,00**



STIHL accu's met dit symbool zijn bovendien gecertificeerd conform beveiligingsgraad IPX4. Deze norm bevestigt de bewezen bescherming van de producten tegen spatwater.



STANDAARDLADER AL 101

230 V. Compatibel met STIHL AK en AP accu's. Met statusaanduiding (led). Klittenband voor het oprollen van de kabel. De lader kan indien gewenst aan de wand bevestigd worden.

Artikelnummer **4850 430 2520** **€ 49,00[Ⓢ]**



SNELLADERS

230 V. Voor kortere laadtijden van de STIHL accu's AK, AP en AR. Voorziening in de bodem van de behuizing voor wandbevestiging en oprollen van de kabel, met statusaanduiding (led) en actieve accukoeling.

AL 301
 Artikelnummer **EA09 430 5500** **€ 109,00[Ⓢ]**

AL 500
 Artikelnummer **4850 430 5700** **€ 169,00[Ⓢ]**

Als je de AP accu 300 S in combinatie met onze lader AL 501 lader gebruikt, kan je met de STIHL connected App instellen of je de accu normaal, snel of langzaam wilt laden.

NIEUW AL 501
 Artikelnummer **EA09 430 5700** **€ 169,00[Ⓢ]**



MEERVOUDIGE LADER AL 301-4

230 V. Meervoudige lader om 's nachts na elkaar maximaal vier AP accu's of 3 AP accu's en een ruggedragen AR accu op te laden. Kan tegen de muur en in het rek bevestigd worden en vast in het voertuig gemonteerd worden. Energievoorziening via externe voeding. Met looptijdindicator via led en actieve accukoeling. Aansluitkabel en AP adapter voor het opladen van de ruggedragen AR accu's niet in het pakket inbegrepen.

Artikelnummer **EA04 430 5500** **€ 349,00[Ⓢ]**

! Zolang de voorraad strekt!



MODULAIR GORDELSYSTEEM ADVANCE X-FLEX



PROFESSIONEEL WERKEN MET ACCUMACHINES

Het modulair gordelsysteem ADVANCE X-Flex biedt verschillende modules (een gordel, een kabelgeleider en een draagtas) om gemakkelijk STIHL accu's te dragen. Dit systeem vergemakkelijkt ook het werk, vooral bij accuheggenscharen of accublazers die via een aansluitkabel van stroom worden voorzien. Daarvoor kan je de optioneel verkrijgbare accudraagtas met aansluitkabel en de kabelgeleider gebruiken. Maar het modulair gordelsysteem is ook handig voor machines met een accuschacht en een adapter, omdat het helpt het gewicht van de machines tijdens het werk te verlichten. De accu wordt dan aan de gordel bevestigd.



NIEUW - LEVERBAAR
VANAF VOORJAAR 2024

HEUPGORDEL ADVANCE X-FLEX

Gewatteerde heupgordel met bevestigingsringen voor de schoudergordel en het FS draagstel. Met ophangrail voor het gemakkelijk bevestigen van tassen en gereedschapshouders met het STIHL clipsysteem. Robuuste aluminium gespbehuizing. Optionele buikbeschermer voor nog meer comfort.

Maten	Tailleomvang	Artikelnummer
S	78 - 127 cm	0000 710 9102
M	89 - 143 cm	0000 710 9103
L	98 - 177 cm	0000 710 9104

PER STUK € 69,00



NIEUW DRAAGGORDEL ADVANCE X-FLEX

Smalle gordel voor het dragen van lichte lasten. Ideaal voor gebruik bij hoge temperaturen. Met bevestigingsringen voor de schoudergordel. Ophangrail voor het gemakkelijk bevestigen van tassen en gereedschapshouders met het STIHL clipsysteem.

Maten	Tailleomvang	Artikelnummer
S	78 - 127 cm	0000 798 2400
M	89 - 143 cm	0000 798 2401
L	98 - 177 cm	0000 798 2402

PER STUK € 39,90



NIEUW SCHOUDERGORDEL ADVANCE X-FLEX

Aanvulling op de heupgordel en draaggordel voor het dragen van zwaardere lasten. Hoog draagcomfort dankzij vulling en verstelbare gordellengte. Diverse tassen en gereedschapshouders kunnen eenvoudig worden bevestigd met het clipsysteem. Goede zichtbaarheid dankzij de oranje kleur.

Artikelnummer
0000 790 5801

€ 39,90

NIEUW - LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2024 ACCUGORDELSET ADVANCE X-FLEX

- ✓ Bevat een heupgordel ADVANCE X-Flex, maat M (tailleomvang 89 - 143 cm), een schoudergordel ADVANCE X-Flex en een kabelgeleider
- ✓ Draaggordel afzonderlijk verkrijgbaar

JE BESPAART € 10,80^①

Artikelnummer 0000 007 4803

€ 108,00



VOOR GEBRUIK MET ACCUKANTENMAAIERS EN ACCUBOSMAAIERS RADEN WIJ DE SET FS ADVANCE X-FLEX AAN

MEER INFORMATIE VIND JE **OP PAGINA 276**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Zilveren medaille op de vakbeurs Demopark - nieuwigheden 2023

② Bij gebruik van AR accu's met aansluitkabel of een AP accu in de accugordelset is het maximale vermogen op sommige machines beperkt. De looptijd blijft onveranderd.

③ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten



TASSEN EN GEREEDSCHAPSHOUDERS ADVANCE X-FLEX

Breid je gordelsysteem uit met praktische tassen en een reeks ergonomische accessoires. Dankzij het praktische clipsysteem van STIHL kan je ze heel gemakkelijk aan de heupgordel en de draaggordel bevestigen en weer verwijderen.

NIEUW ACCUTAS



Artikelnummer
0000 491 0300

€ 27,90

NIEUW UNIVERSELE TAS



Artikelnummer
0000 882 6100

€ 13,90

NIEUW KABELGELEIDER



Artikelnummer
0000 491 1000

€ 9,90

NIEUW TAS VOOR WALKIETALKIE



Artikelnummer
0000 882 6600

€ 25,90

NIEUW ACCUDRAAGTAS MET AANSLUITKABEL[®]



Artikelnummer
0000 440 5100

€ 149,00

NIEUW TAS VOOR SMARTPHONE



Artikelnummer
0000 882 6700

€ 29,90

NIEUW BUIKBESCHERMER



1 paar
Artikelnummer
0000 490 1800

€ 12,90



INNOVATIEF STIHL CLIPSYSTEEM

Dankzij het innovatieve door STIHL ontwikkelde clipsysteem kan je de verschillende tassen en gereedschapshouders van het modulair gordelsysteem ADVANCE X-Flex snel en eenvoudig bevestigen aan de draaggordel met metalen clips. De tassen en gereedschapshouders zijn al met clips uitgerust, maar je kan ze ook afzonderlijk kopen om andere tassen aan een draagstel of de gordel te bevestigen.



NIEUW ADA 1000

Adapter met twee accuschachten voor het gebruik van twee AP accu's. Automatische omschakeling naar de tweede accu zodra de eerste leeg is. AP accu's niet meegeleverd.



Voor BGA 300[Ⓢ] en RMA 765 V
Artikelnummer 6909 400 4300

€ 249,00

DRAAGSYSTEEM AR L

Draagsysteem voor de gereedschapsloze bevestiging van de AR accu's 2000 L en AR 3000 L. Met in 3 lengtes verstelbare schouderbanden voor aanpassing aan de lichaamslengte van de gebruiker en afneembare riem voor ergonomisch werken. De krachtoverbrenging gebeurt in combinatie met de aansluitkabel en eventueel de AP adapter.



Artikelnummer 4871 490 0400

€ 205,00

DRAAGSYSTEEM AP

Comfortabel, licht draagsysteem voor tot twee AP accu's. Bruikbaar in combinatie met een AP gordeltas met aansluitkabel als alternatief voor de ruggedragen AR accu's. Geschikt voor machines met stekker en machines met accuschacht.



Artikelnummer 4850 490 0400

€ 68,50

AANSLUITKABEL VOOR DE ACCU'S AR L

Voor de energieoverdracht bij het opladen van de AR L accu's en bij het gebruik van accumachines. Kabellengte 180 cm.



Artikelnummer 4871 440 2000

€ 115,00

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.

AP GORDELTAS MET AANSLUITKABEL[Ⓢ]

Maakt overdracht van energie mogelijk van een STIHL AP accu naar een machine met een stekkeraansluiting. Combineerbaar met het draagsysteem en de accugordel met draagriem. Niet compatibel met het modulair gordelsysteem ADVANCE X-Flex. Kabellengte 120 cm. Met geïntegreerde elektronica voor overbelastingsbeveiliging en met een geluidssignaal.



Artikelnummer 4850 440 5101

€ 172,00

COMFORTDRAAGSYSTEEM

Door het comfortdraagsysteem kan de BGA 200 op verschillende manieren worden gebruikt: met de hand gedragen of opgehangen in de zijdelings aan het lichaam geplaatste houder. De wissel gebeurt eenvoudig en snel en het werk wordt bij langer gebruik een heel stuk lichter. Het comfortdraagsysteem kan alleen in combinatie met een draagsysteem voor ruggedragen accu's gebruikt worden. De accugordel of het draagsysteem voor AP accu's kan niet gebruikt worden. De accu's en het draagsysteem zitten niet in het pakket.



Voor BGA 200

Artikelnummer BA01 490 0400

€ 90,50

PLUG

Beschermt tegen stof en vuil bij langdurige opslag.



Voor accumachines met een stekkeraansluiting,

bv. FSA 130, FSA 130 R, BGA 100, BGA 200, HSA 130 R en HSA 130 T

Artikelnummer 4850 432 2301

€ 4,60

DEKSEL VOOR ACCUSCHACHT AP SYSTEEM

Deksel om de accuschachten van de accumachines van het STIHL AP systeem af te dekken. Beschermt bij langdurige opslag tegen stof en vuil.



Artikelnummer 4850 602 0900

€ 6,30



ACCUGORDEL MET DRAAGRIEM

Robuuste en ergonomische gordel met comfortabele draagriem voor een goede verdeling van het gewicht over de heupen en de schouders. Verlaagt het totale gewicht in de hand, omdat de accu aan de accugordel gedragen wordt, in de AP gordeltas met aansluitkabel. De energietoevoer gebeurt in combinatie met een ander accessoire, bijvoorbeeld vanuit de accu in de AP gordeltas met aansluitkabel voor machines met een stekker of via een AP adapter voor machines met accuschacht. Niet geschikt voor het BGA 200 comfortdraagsysteem.

Artikelnummer **4850 490 0500** € **68,50**

ACCESSOIRES: DRAAGTAS VOOR ACCUGORDEL

Om eenvoudig een andere AP accu of accessoires zoals veiligheidsbril, handschoenen en harsoplosmiddelspray mee te nemen. Te bevestigen aan de accugordel. Niet compatibel met het modulair gordelsysteem ADVANCE X-Flex.



Artikelnummer **4850 491 0101** € **34,60**

ACCESSOIRES: ADAPTER AP

De AP adapter is nodig voor de energieoverdracht tussen een STIHL AP accu of een STIHL AR of AR L accu en een machine met accuschacht, in combinatie met de AP gordeltas met aansluitkabel en voor het laden in combinatie met AL 301, AL 500, AL 501 of AL 301-4.



Artikelnummer **4850 440 0505** € **82,00**

ACCESSOIRES: EXTRA GEWICHT VOOR AP ADAPTER

Aan te brengen op de AP adapter om de machinebalans te verbeteren, bijv. bij de FSA 90, ong. 500 g.



Artikelnummer **4850 007 1001** € **19,70**



HEUPGORDEL MET HOUDER

Vereenvoudigt het dragen van de gevulde accurugsproeier SGA 85. Tijdens de pauzes kan de lans van de SGA 85 in de houder van de heupgordel geplaatst worden.

Voor **SGA 85**
Artikelnummer **4854 710 9100** € **46,60**

SET STOOTKUSSEN

Stootkussen met gordeladapter voor het bevestigen van de stootkussens aan de accugordel met de draaggordel, aan het draagsysteem AP of aan het draagsysteem AR. Niet compatibel met het modulair gordelsysteem.



Voor **BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R en RGA 140**
Artikelnummer **0000 007 1045** € **32,60**

KLAUW

Grote klauw uit metaal voor hout met grove schors.



Voor **MSA 220 T en MSA 220 TC-O**
Artikelnummer **MA01 664 0500** € **3,30**

STEUN

Om machine en accu te beschermen tegen direct bodemcontact.



Voor **HTA 66, HTA 86, HLA 66 en HLA 86**
Artikelnummer **4857 007 1001** € **34,00**

NIEUW Voor **KMA 80 R en KMA 120 R**
Artikelnummer **FA08 007 1001**




€ **34,00**

Reeds inbegrepen bij **HTA 135, HTA 150 en HTA 160.**



NIEUW Voor **HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 en KMA 135 R**
Artikelnummer **LA01 007 1002** € **34,00**



ACCUDRAGERS

Voor eenvoudig en praktisch transport van tot zes AP accu's. AP accu's niet inbegrepen.



Artikelnummer 4850 490 0600

€ 41,10

ACCUDRAAGTAS

Lichte en duurzame tas om de accessoires voor de STIHL accu-machines gemakkelijk te dragen en netjes op te bergen, bv. voor twee accu's met één lader.



Artikelnummer 0000 881 0520

€ 29,60

NIEUW DRAAGTAS VOOR KETTINGZAAG »TIMBERSPORTS® EDITION«

De flexibele, slijtvaste tas van waterafstotend materiaal in TIMBERSPORTS® design is ideaal voor het eenvoudig opbergen en vervoeren van een kettingzaag en accessoires. Geschikt voor zaagbladlengtes tot 50 cm, bodemplaat voor meer stabiliteit, praktische binnenvakken voor accessoires zoals accu's, lader, kettingen, markeersprays en meer. De afgebeelde inhoud wordt niet met de tas meegeleverd



Artikelnummer 0000 900 4300

€ 69,00

DRAAGTAS

Lichte, robuuste tas voor het transporteren en opbergen van alle combimotoren met beugelhandgreep en de combigereedschappen FS-KM of HL-KM. Ook geschikt voor de accumachines KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 en BGA 100 met telkens een accu en een lader. De afgebeelde inhoud wordt niet met de tas meegeleverd.



Artikelnummer 0000 881 0507

€ 50,20

MACHINES MET STEKKERAANSLUITING

ACCUVOEDING EN DRAAGSYSTEMEN



HSA 130 R



BGA 100



HSA 130 T



BGA 200

ACCUVOEDING



AP 200
AP 300 S
AP 500 S



Accudraagtas met aansluitkabel
ADVANCE X-Flex®



Gordeltas AP met
aansluitkabel



AR 2000 L
AR 3000 L



Aansluit-
kabel voor
de accu's
AR L



AR 2000 L
AR 3000 L



Aansluit-
kabel voor
de accu's
AR L



Adapter AP

DRAAGSYSTEMEN



Modulair gordelsysteem
ADVANCE X-Flex



Accugordel met draagriem
of draagsysteem AP®



Draagsysteem voor AR L

OPHANGSYSTEMEN

Tassen en gereedschapshouders
voor het modulaire gordelsysteem
ADVANCE X-Flex
op pagina 456



Set stootkussen
voor BGA 100, FSA
en RGA 140



Set stootkussen
voor BGA 100, FSA
en RGA 140



Comfortdraagsysteem
voor BGA 200®

© Het comfortdraagsysteem voor BGA 200 kan enkel gebruikt worden met het draagsysteem voor accu's AR L. Niet combineerbaar met de accugordel AP of het draagsysteem AP.

AP 200



AP 300 S



AP 500 S



ACCUENERGIE [ⓐ] (Wh)	187	281	337
AUTONOMIE PER ACCULADING[ⓐ] (tot ... min)			
AL 101	150/200	230/300	280/355
AL 301	40/55	55/80	70/90
AL 301-4	40/55	55/80	70/90
AL 500	⚠ 30/45	30/45	40/55
AL 501	NIEUW 25/35	30/45	40/55
AUTONOMIE PER ACCULADING[ⓐ] (tot ... min)			
MSA 160 C-B	42	62	74
MSA 200 C-B	42	50	60
MSA 220 C-B	32	37	44
MSA 300 / MSA 300 C-O	-	-	20 - 44 [ⓐ]
MSA 161 T	42	62	74
MSA 220 T / MSA 220 TC-O	16	29	34
HTA 66	42	68	82
HTA 86	42	68	82
HTA 135	22	70	54
HTA 150	NIEUW 52	100	113
HTA 160	NIEUW 36	70	80
FSA 86 R met maaikop met maaidraden / met PolyCut	35/60	52/85	62/102
FSA 120 met grassnijblad	NIEUW 60 - 30 [ⓐ]	100 - 60 [ⓐ]	130 - 70 [ⓐ]
FSA 120 R met maaikop met maaidraden	NIEUW 30 - 20 [ⓐ]	50 - 30 [ⓐ]	60 - 35 [ⓐ]
FSA 135 met grassnijblad	50 - 30 [ⓐ]	100 - 50 [ⓐ]	120 - 60 [ⓐ]
FSA 135 R met maaikop met maaidraden	28 - 17 [ⓐ]	45 - 25 [ⓐ]	54 - 30 [ⓐ]
FSA 200 met grassnijblad	NIEUW 32 - 16 [ⓐ]	60 - 30 [ⓐ]	70 - 35 [ⓐ]
FSA 200 met maaikop met maaidraden	NIEUW 20 - 10 [ⓐ]	32 - 16 [ⓐ]	40 - 20 [ⓐ]
FSA 200 R met grassnijblad	NIEUW 32 - 16 [ⓐ]	60 - 30 [ⓐ]	70 - 35 [ⓐ]
FSA 200 R met maaikop met maaidraden	NIEUW 20 - 10 [ⓐ]	32 - 16 [ⓐ]	40 - 20 [ⓐ]
RGA 140	50 - 30 [ⓐ]	100 - 50 [ⓐ]	120 - 60 [ⓐ]
HSA 100	150	225	270
HSA 130 R / HSA 130 T	108 - 84 [ⓐ]	167 - 130 [ⓐ]	200 - 155 [ⓐ]
HLA 66	144	223	268
HLA 86	144	223	268
HLA 135 / HLA 135 K	64	95	114

- Aanbevolen accu
- Verminderd vermogen van de machine
- Niet aanbevolen

⚠ Zolang de voorraad strekt!

- ⓐ Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner
- ⓑ De opgegeven looptijden per acculading en oppervlaktes zijn richtwaarden en kunnen schommelen volgens gebruik en te snoeien materiaal

AR 2000 L 

1.015

AR 3000 L 

1.520

-	-
220/290	330/430
220/290	330/430
110/150	170/220
120/160	180/230
195	300
175	260
220	310
-	-
195	300
109	174
210	300
210	300
160	240
374	559
262	393
185/300	280/350
380 - 200 [Ⓢ]	510 - 280 [Ⓢ]
200 - 120 [Ⓢ]	300 - 170 [Ⓢ]
310 - 160 [Ⓢ]	430 - 240 [Ⓢ]
160 - 90 [Ⓢ]	220 - 130 [Ⓢ]
210 - 105 [Ⓢ]	315 - 150 [Ⓢ]
120 - 60 [Ⓢ]	180 - 90 [Ⓢ]
210 - 105 [Ⓢ]	315 - 150 [Ⓢ]
120 - 60 [Ⓢ]	180 - 90 [Ⓢ]
310 - 160 [Ⓢ]	430 - 240 [Ⓢ]
1.135	1.700
690 - 565 [Ⓢ]	985 - 800 [Ⓢ]
715	1.040
715	1.040
345	520

**WAT BETEKENEN DE
LAADTIJDEN 80% EN
100%?**

80% van de laadcapaciteit van een accu wordt vrij snel bereikt door een toenemende spanning en een constante laadstroom. Daarna neemt de laadstroom af en neemt de spanning niet meer toe, om de accucellen te beschermen. Daarom wordt de laatste 20% heel langzaam bereikt. Deze techniek zorgt ervoor dat de prestaties van de accu gedurende vele laadcycli behouden blijven, waardoor de levensduur wordt verlengd.



Ⓢ Niveau 1 - niveau 3 / 4

Ⓢ De autonomie per acculading varieert naargelang de bedrijfsmodus

AP 200

AP 300 S AP 500 S 

ACCUENERGIE ^① (Wh)	187	281	337
AUTONOMIE PER ACCULADING^② (tot ... min)			
KMA 120 R met FS-KM, maaikop met maaidraden ^③ NIEUW	30 - 15 ^②	50 - 25 ^②	60 - 30 ^②
KMA 120 R met FS-KM, grassnijblad ^③ NIEUW	60 - 35 ^②	100 - 55 ^②	120 - 60 ^②
KMA 135 R met FS-KM, maaikop met maaidraden ^③	28 - 14 ^②	45 - 22 ^②	54 - 26 ^②
KMA 135 R met FS-KM, grassnijblad ^③	50 - 30 ^②	100 - 50 ^②	120 - 60 ^②
TSA 230	14	22	26
SGA 85	1.000	-	-
KGA 770	168	260	312
BGA 86	17	26	31
BGA 100	66, 28, 17, 12 ^②	103, 44, 26, 20 ^②	123, 52, 31, 24 ^②
BGA 200	49, 21, 11, 7 ^②	95, 38, 20, 14 ^②	114, 45, 24, 17 ^②
BGA 300	16, 13, 13, 13 ^②	25, 18, 14, 10 ^②	29, 21, 17, 12 ^②
AUTONOMIE VAN ACCU^② (tot ... m²)			
RMA 443 PV NIEUW^④	360	530	640
RMA 448 PV NIEUW^④	340	510	610
RMA 453 PV NIEUW^④	300	450	540
RMA 765 V	-	400	480
RMA 2 RP / RMA 2 RPV	420	630	760



- Aanbevolen accu
- Verminderd vermogen van de machine
- Niet aanbevolen

- ① Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner
- ② De opgegeven looptijden per acculading en oppervlaktes zijn richtwaarden en kunnen schommelen volgens gebruik en te snoeien materiaal

AR 2000 L 



1.015

AR 3000 L 



1.520

180 - 90 [ⓐ]	270 - 130 [ⓐ]
360 - 180 [ⓐ]	490 - 260 [ⓐ]
160 - 80 [ⓐ]	200 - 115 [ⓐ]
310 - 160 [ⓐ]	430 - 240 [ⓐ]
80	125
-	-
-	-
90	140
375, 160, 100, 75 [ⓐ]	555, 225, 140, 105 [ⓐ]
315, 146, 76, 53 [ⓐ]	500, 220, 117, 85 [ⓐ]
97, 72, 57, 48 [ⓐ]	140, 105, 83, 61 [ⓐ]
-	-
-	-
-	-
2.050	3.100
-	-



ⓐ Meer informatie over de werktijden in combinatie met andere accessoires van het CombiSysteem vind je op stihl.be of stihl.nl
 ⓑ Niveau 1 - niveau 3 / 4
 ⓐ Niveau 1 - niveau 3/boost
 ⓐ Leverbaar vanaf voorjaar 2024





UITSTEKENDE ACCUPOWER. VOOR THUIS.

REALISEER AL JE TUINPROJECTEN MET
ONZE KRACHTIGE ACCUMACHINES.

VIND DE JUISTE ACCUMACHINE VOOR JE BEHOEFTE.

KLAAR VOOR ELKE UITDAGING

Ruim assortiment accumachines voor veelzijdige en veeleisende klussen in de tuin.

AK SYSTEEM



➔ **VANAF PAGINA 60**

KLEIN. HANDIG. VEELZIJDIG.

Compacte machines voor detailwerk en occasioneel onderhoudswerk in de tuin.

AS SYSTEEM



➔ **VANAF PAGINA 76**

VOOR KLEINE TUIJEN

Gemakkelijk te gebruiken machines voor kleine spontane klusjes.

AI LIJN



➔ **VANAF PAGINA 80**

AK SYSTEEM

AMBITIEUZE PROJECTEN MET SUCCES UITVOEREN

Het AK systeem valt op door zijn hoge vermogen en autonomie. Met het uitgebreide machine-aanbod kan je elke klus in de tuin aan. Alle AK accu's kunnen gecombineerd worden met de laders AL 101 en AL 301 en elke machine uit het AK systeem.



AK 20

MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW^① • 2,5^② / 2,9 kg^②



Lichte en comfortabele accukettingzaag voor occasioneel onderhoud van terreinen en eenvoudige klusjes. Zaagketting 1/4" PM3 voor een hoog zaagvermogen en een zuivere snede, ergonomische bedieningshendel met potentiometerfunctie voor traploze toerentalregeling, STIHL kettingsneltspanner om de kettingspanning zonder gereedschap in te stellen, olietank met transparant peilvenster. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 116.

MSA 60 C-B zonder accu en lader^①

Zaagbladlengte 30 cm

Artikelnummer MA04 011 5800

€ 199,00

Set MSA 60 C-B met AK 20 en AL 101^①

Zaagbladlengte 30 cm

Artikelnummer MA04 011 5806

JE BESPAART € 48,00^②

€ 339,00



AK 30

MSA 70 C-B

36 V • 1,1 kW^① • 2,5^② / 2,9 kg^②



Lichte en comfortabele accukettingzaag met 25 % meer zaagvermogen in vergelijking met de MSA 60 C-B. Ideaal voor het occasioneel onderhoud van terreinen, het zagen van liggende boomstammen en eenvoudige klusjes. Zaagketting 1/4" PM3 voor een hoog zaagvermogen en een zuivere snede, ergonomische bedieningshendel met potentiometerfunctie voor traploze toerentalregeling, STIHL kettingsneltspanner om de kettingspanning zonder gereedschap in te stellen, olietank met transparant peilvenster. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 116.

MSA 70 C-B zonder accu en lader^①

Zaagbladlengte 30 cm

Artikelnummer MA04 011 5816

€ 239,00

Set MSA 70 C-B met AK 30 en AL 101^①

Zaagbladlengte 30 cm

Artikelnummer MA04 011 5822

JE BESPAART € 58,00^②

€ 409,00

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be / stihl.nl.

AK 10

**HSA 50**36 V • 2,9 kg[ⓐ]

Lichte en stille accuheggenschaar voor het snoeien van struiken, heesters en middelgrote heggen. Lasergesneden, diamantgeslepen en geharde messen, mesgeometrie in druppelvorm voor een perfect snoeiresultaat en gezonde heggen. Comfortabel en minder vermoeiend werken dankzij de optimale balans van de machine, ergonomisch bedienbare beugelgreep met schakelaar aan de binnenkant en laag gewicht. Opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer voor slijtagearm werken dicht bij de grond of langs muren. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 156.

HSA 50 zonder accu en lader

Snoeilengte **50 cm**
 Artikelnummer **4521 011 3560**

€ 169,00

Set HSA 50 met AK 10 en AL 101

Snoeilengte **50 cm**
 Artikelnummer **4521 011 3570**

JE BESPAART € 48,00[ⓑ]**€ 269,00**

AK 10

**HSA 60**36 V • 3,5 kg[ⓐ]

Uiterst krachtige accuheggenschaar voor veeleisende gebruikers, bijvoorbeeld om struiken en hoge heggen te snoeien. Lasergesneden, diamantgeslepen en geharde messen, mesgeometrie in druppelvorm voor een perfect snoeiresultaat en gezonde heggen. Comfortabel en minder vermoeiend werken dankzij de optimale balans van de machine, de draaibare multifunctionele greep en de ergonomisch bedienbare beugelgreep met schakelaar aan de binnenkant en STIHL antivibratiesysteem. Antiblokkeersysteem om de draairichting van de messen gemakkelijk te veranderen in het geval van een verstopping. EC-motor voor constant vermogen en lange levensduur. Opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer voor slijtagearm werken dicht bij de grond of langs muren. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 156.

HSA 60 zonder accu en lader

Snoeilengte **60 cm**
 Artikelnummer **HA06 011 3530**

€ 249,00

Set HSA 60 met AK 10 en AL 101

Snoeilengte **60 cm**
 Artikelnummer **HA06 011 3540**

JE BESPAART € 48,00[ⓑ]**€ 349,00**

**MAAK VAN JE HEG EEN
 ECHTE BLIKVANGER!**

Scan de QR-code en krijg veel nuttige tips voor het onderhoud van je heg.

ⓐ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting
 ⓑ Met zaagblad en zaagketting
 ⓒ Gewicht zonder accu

ⓐ Verklaring van de symbolen op pagina 498
 ⓑ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten

HTA 5036 V • 0,8 kW^① • 3,6 kg^②

AK 20

Lichte accuhoogsnoeier met hoog zaagvermogen voor alle soorten boomonderhoud. zaagketting 1/4" PM3 en zijdelingse kettingspanning. Met takkenhaak om het snoeisel eenvoudig uit de boom te verwijderen, halftransparante olietank, ergonomische bedieningseenheid en deelbare schacht voor eenvoudig transport en plaatsbesparende opslag. Totale lengte 280 cm. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 120.



INCL. WANDHOUDER



ACCESSOIRES:
**STEEVER-
LENGSTUK
HTA**

**STEUN**

Zie pagina 72

HTA 50 zonder accu en lader^③

Artikelnummer LA02 011 6400

€ 319,00

HLA 5636 V • 3,8 kg^②

AK 20

Lichte accuheggenschaar op steel voor het snoeien van hoge heggen en struiken in privétuinen. Enkelzijdig geslepen mes in druppelvorm, trapsgewijs instelbare meshoek van -45° tot +90°, deelbare schacht voor eenvoudig transport. Transportstand 115 cm, totale lengte 210 cm. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 162.



INCL. WANDHOUDER



ACCESSOIRES:
**STEEVER-
LENGSTUK
HLA**

**STEUN**

Zie pagina 72

**DRAAG-
GORDEL**

Zie pagina 274

HLA 56 zonder accu en lader

Snoeilengte 45 cm

Artikelnummer HA01 011 2910

€ 249,00

Set HLA 56 met AK 20 en AL 101

Snoeilengte 45 cm

Artikelnummer HA01 200 0050

JE BESPAART € 48,00^③

€ 389,00



FSA 5736 V • 0,4 kW[Ⓢ] • 2,7 kg[Ⓢ]

AK 10

Zeer lichte en eenvoudig te hanteren accukantenmaaier voor het onderhoud van het gazon en de graskanten rond de woning. Snijcirkeldiameter 280 mm, verstelbare steellengte met een druk op de knop, gereedschapsvrije beugelgreepverstelling. Afstandsbeugel voor het maaien rond obstakels zoals bomen en struiken. Rubberen handgreep voor een optimale hantering. Draadmaaikop AutoCut C 3-2, van buitenaf te vullen zonder gereedschap. De maaikop PolyCut 3-2 met kunststofmessen is optioneel verkrijgbaar. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 280.



FSA 57 zonder accu en lader
Artikelnummer 4522 011 5730


€ 169,00

Set FSA 57 met AK 10 en AL 101
Artikelnummer 4522 011 5740

JE BESPAART € 48,00[Ⓢ]**€ 269,00****FSA 60 R**36 V • 0,65 kW[Ⓢ] • 3,1 kg[Ⓢ]

AK 20

Accukantenmaaier in modern design voor het onderhoud van het gazon en de graskanten. Snijcirkeldiameter 350 mm, ergonomische handgreep met traploze snelheidsregeling, beugelhandgreep, robuuste aluminium steel. Afstandsbeugel voor het maaien rond obstakels zoals bomen en struiken. Draadmaaikop AutoCut C 6-2. De maaikop PolyCut 6-2 met kunststofmessen is optioneel verkrijgbaar. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 280.



ACCESSOIRES:
**DRAAG-
GORDEL**



Zie pagina 274

FSA 60 R zonder accu en lader
Artikelnummer FA04 011 5700

€ 199,00

Set FSA 60 R met AK 20 en AL 101
Artikelnummer FA04 011 5740

JE BESPAART € 48,00[Ⓢ]**€ 339,00**

DE BIJHORENDE POLYCUT MAAIKOPPEN

VIND JE **VANAF PAGINA 284**

DE BIJHORENDE ACCU'S EN LADERS

VIND JE **VANAF PAGINA 73**

TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

LAAT DE POLYCUT MESSEN WEKEN IN WATER



Wist je dat PolyCut kunststofmessen langer meegaan als je ze in water bewaart? De messen absorberen een deel van het vocht en worden minder broos, waardoor ze minder snel slijten wanneer ze in contact komen met afasteringspalen of harde randen. Hetzelfde geldt overigens voor onze maaidraden. Om de duurzaamheid van de PolyCut messen verder te verhogen, draai je ze gewoon om wanneer één zijde versleten is en maai je vervolgens met de zijde die niet versleten is.



Ⓢ Gewicht zonder accu
Ⓢ Meer referentiewaarden voor benzinebosmaaiers vind je op pagina 280
Ⓢ Gewicht zonder accu, met snijgereedschap en bescherming

Ⓢ Verklaring van de symbolen op pagina 498
Ⓢ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten





ALTIJD ZICHT OP JE MACHINES - DANKZIJ STIHL CONNECTED

Ben je geïnteresseerd in de looptijden van je tuinmachines en wil je weten wanneer ze toe zijn aan onderhoud? Dan is STIHL connected precies de juiste oplossing voor jou. Als je je machine met de STIHL Smart Connector uitrust, registreert hij het aantal loopuren van de machine en stuurt hij die via een Bluetooth® verbinding door naar de STIHL connected App. Net als in een digitale gereedschapskast vind je hier een overzicht van al je machines met de relevante informatie.

Scan de QR-code en download nu de STIHL connected App!



NIEUW FSA 80

KRACHTIGERE PRESTATIES IN HET AK SYSTEEM

AK 30

De krachtigste accukantenmaaier van het STIHL AK systeem. Uitstekende snijprestaties voor het trimmen van gras en het onderhouden van graskanten in privétuinen. Borstelloze EC-motor, toerentalregeling met twee vermogensniveaus (eco en max), dubbele handgreep, gereedschapsloze greepverstelling, gereedschapsherkenning, draaggordel voor minder vermoeiend werken dankzij een betere balans. Inclusief grassnijblad GSB 230-2 en een groot aantal optionele snijgereedschappen. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 280.



36 V • 1,0 kW^① • 4,9 kg^②



FSA 80 zonder accu en lader

Artikelnummer FA08 011 5700 € 359,00

Set FSA 80 met AK 30 en AL 101

JE BESPAART € 58,00^③

Artikelnummer FA08 011 5710 € 529,00

Andere versies:

FSA 80 R zonder accu en lader FA08 011 5720 € 339,00

Set FSA 80 R met AK 30 en AL 101 FA08 011 5730 € 509,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, R = Beugelhandgreep voor België is Recupel inbegrepen

AK 20

**BGA 57**36 V • 9 N[ⓐ] • 2,3 kg[ⓑ]

Aangenaam stille accublader. Om bladeren, gras, papier en ander afval rond het huis bij elkaar te blazen. Ronde blaasmond, softgreep en in drie niveaus in de lengte verstelbare blaaspijp voor een optimale aanpassing aan de lichaamslengte van de gebruiker. Platte blaasmond voor een hogere lichtsnelheid als accessoire beschikbaar. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 334.

BGA 57 zonder accu en lader

Artikelnummer 4523 011 5960

€ 129,00

Set BGA 57 met AK 20 en AL 101

Artikelnummer 4523 011 5970

JE BESPAART € 48,00[ⓐ]**€ 269,00**

AK 30

**BGA 60**36 V • 15 N[ⓐ] • 2,3 kg[ⓑ]

Krachtigste accublader van het STIHL AK systeem. Ideaal voor het verzamelen van bladeren, papier en ander afval rondom het huis. Variabele aanpassing van de blaaskracht met extra boost-modus voor tot 60% meer blaaskracht dan de BGA 57. Krachtige en duurzame EC-motor, ronde blaasmond, in lengte verstelbare blaaspijp met metalen ring voor slijtagebescherming. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 334.

BGA 60 zonder accu en lader

Artikelnummer BA04 011 5900

€ 199,00

Set BGA 60 met AK 30 en AL 101

Artikelnummer BA04 011 5940

JE BESPAART € 58,00[ⓐ]**€ 369,00**

ⓐ Meer referentiewaarden voor benzinekantermaaiers vind je op pagina 280

ⓑ Gewicht zonder accu, met snijgereedschap en bescherming

ⓐ Vermogensindicatie in newton (N) om de prestaties van de bladblazers te kunnen vergelijken

ⓑ Gewicht zonder accu

ⓐ Verklaring van de symbolen op pagina 498

ⓐ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten



**ACCESSOIRES:
AANBOUWSET
OPVANGZAK**


Zie pagina 72

AK 20


INCL. BLAASPIJP EN OPVANGZAK

SHA 56
36 V • 4,2 kg^①

Praktische 2-in-1-machine zowel bruikbaar om bladeren en haagsnoeisels op te zuigen als om bladeren of papier bij elkaar te blazen. Het ombouwen van bladzuiger naar bladblazer is heel eenvoudig en gebeurt zonder gereedschap. Uitstekende ergonomie in de twee bedrijfsmodi dankzij een draaibare handgreep met variabele snelheidsregeling. Als bladzuiger met extra handgreep vooraan, hakselmes in metaal en gewatteerde draaggordel. De opvangzak wordt aan de zuigpijp gehangen en biedt dankzij zijn asymmetrisch design een maximale vrijheid voor de benen. Ruggedragen opvangzak verkrijgbaar als accessoire. Als bladblazer met ronde blaasmond en met in twee niveaus in de lengte verstelbare blaaspijp. Platte blaasmond voor een hogere luchtsnelheid als accessoire beschikbaar. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 338.

SHA 56 zonder accu en lader

Artikelnummer SA02 011 7100


€ 269,00

Set SHA 56 met AK 20 en AL 101

Artikelnummer SA02 200 0005

JE BESPAART € 48,00^②

€ 409,00



ZUIGMODUS



BLAASMODUS


**SHA 56 - ÉÉN MACHINE,
TWEË TOEPASSINGEN**

De SHA 56 is een praktische 2-in-1-machine: het is zowel een bladzuiger als een bladblazer. De ombouw van bladzuiger naar bladblazer en omgekeerd is eenvoudig en gebeurt zonder gereedschap. De handgreep kan 180° gedraaid worden. Dat zorgt voor een uitstekende ergonomie in de twee bedrijfsmodi. De opvangzak wordt snel en eenvoudig aan de zuigpijp gehangen, zodat de SHA 56 in een handomdraai klaar is voor gebruik.



Het overzicht van de acculaadtijden, werktijden per acculaadbeurt en autonomie staat op de pagina's 74 en 75 en op stihl.be of stihl.nl onder STIHL accutechnologie: loop- en laadtijden.

ACCESSOIRES:
NIEUW STEUN



Zie pagina 72

AK 30



NIEUW
KMA 80 R

36 V • 1,0 kW[Ⓢ] 3,1 kg[Ⓢ]



Lichte accucombimotor. Hoog koppel om stil en energiebesparend te werken. Veelzijdig en compatibel met een groot aantal STIHL combigereedschappen. AK accuschacht in de machine, borstelloze EC-motor, toerentalregeling met twee vermogensniveaus (eco en max), beugelhandgreep met gereedschapsloze greepverstelling, zeer eenvoudig te installeren en te verwijderen loopbegrenzer. Zijdelingse vergrendeling van de bedieningshendel, draaibare bevestigingsring. De KMA 80 R kan niet worden gebruikt in combinatie met het accessoire FSB-KM. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 168.

KMA 80 R zonder accu en lader
Artikelnummer **FA08 011 6800**

€ 319,00

PASSENDE COMBIGEREEDSCHAPPEN:



FS-KM
MAAIKOP MET MAADRADEN



HT-KM
HOOGSNOEIER



FS-KM
GRASSNIJBLAD



BG-KM
BLADBLAZER



HL-KM 145°
HEGGENSNOEIER



RG-KM
ONKRUIDKNIPPER

 **MEER INFORMATIE OVER DE COMBIGEREEDSCHAPPEN**

VIND JE **VANAF PAGINA 170**

Ⓢ Met de bladblazer BG-KM is het dragen van gehoorbescherming noodzakelijk
 Ⓢ Verklaring van de symbolen op pagina 498
 Ⓢ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten





AK 20

RMA 235

36 V • 13,0 kg^⓪



Lichte, wendbare accugrasmaaier met 33 cm maaibreedte. Ideaal voor het maaien van kleine gazons. Met geoptimaliseerd multimes, centrale maaihogteverstelling en in 2 standen in de hoogte verstelbaar, inklapbaar stuur. Openklapbare grasopvangbox van 30 liter met inhoudsindicatie. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 236.

RMA 235 zonder accu en lader
Artikelnummer 6311 011 1415

€ 199,00

Set RMA 235 met AK 20 en AL 101
Artikelnummer 6311 200 0045

JE BESPAART € 48,00^⓪

€ 339,00



AK 20

RMA 239 C

36 V • 15,0 kg^⓪



10 JAAR GARANTIE
op het comfortstuur^⓪

Lichte, wendbare accugrasmaaier met 37 cm maaibreedte. Ideaal voor het maaien van kleine en middelgrote gazons. Met geoptimaliseerd multimes, centrale snijhoogteverstelling en in 2 standen in de hoogte verstelbaar en inklapbaar comfortstuur. Openklapbare grasopvangbox van 40 liter met inhoudsindicatie. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 236.

RMA 239 C zonder accu en lader

Artikelnummer 6320 011 1435 € 359,00

Set RMA 239 C met AK 30 en AL 101

JE BESPAART € 58,00^⓪

Artikelnummer 6320 011 1463 € 529,00

Andere versies:

RMA 239 zonder accu en lader 6320 011 1430 € 309,00

Set RMA 239 met AK 20 en AL 101 6320 011 1460 € 449,00



NIEUW
LEVERBAAR VANAF
VOORJAAR 2024

RMA 243

36 V • 25,0 kg^①

Compacte accugrasmaaier met 41 cm maaibreedte, 4-in-1-functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchinzetstuk en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons in geluidsgevoelige omgevingen. Behuizing van staalplaat met EC-motor, extra accutransportschacht, centrale maaioogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur. Openklapbare grasopvangbox van 52 liter met inhoudsindicatie. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 236.

RMA 243 zonder accu en lader
Artikelnummer WA20 011 1400

€ 429,00

Set RMA 243 met AK 20 en AL 101
Artikelnummer WA20 011 1410

JE BESPAART € 48,00^②
€ 569,00



NIEUW
LEVERBAAR VANAF
VOORJAAR 2024

RMA 248 T

36 V • 29,0 kg^①

Accugrasmaaier met 46 cm maaibreedte, 4-in-1 functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchinzetstuk en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons in geluidsgevoelige omgevingen. Behuizing van staalplaat met EC-motor, extra accutransportschacht en 1-trapswielaandrijving om comfortabel te werken. Centrale maaioogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur. Openklapbare grasopvangbox van 52 liter met inhoudsindicatie. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 236.

RMA 248 T zonder accu en lader

Artikelnummer WA21 011 1410 **€ 539,00**

Set RMA 248 T met AK 30 S en AL 101

JE BESPAART € 68,00^②

Artikelnummer WA21 011 1430 **€ 709,00**

Andere versies:

RMA 248 zonder accu en lader WA21 011 1400 **€ 469,00**

Set RMA 248 met AK 20 en AL 101 WA21 011 1420 **€ 609,00**

① Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten

② 10 jaar garantie op het comfortstuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievoorwaarden van Andreas STIHL nv en geeft geen recht op afwijkende garantievoorwaarden op andere STIHL machines.



Grote accugrasmaaier met 51 cm maaibreedte, 4-in-1 functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchinzetstuk en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons in geluidsgevoelige omgevingen. Behuizing van staalplaat met EC-motor, extra accutransportschacht en 1-trapswielaandrijving om comfortabel te werken. Centrale maaihoogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur. Openklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 236.

RMA 253 T zonder accu en lader	Artikelnummer	WA22 011 1410	€ 609,00
Set RMA 253 T met AK 30 S en AL 101	Artikelnummer	WA22 011 1430	€ 779,00
Andere versies:			
RMA 253 zonder accu en lader	Artikelnummer	WA22 011 1400	€ 539,00
Set RMA 253 met AK 30 S en AL 101	Artikelnummer	WA22 011 1420	€ 709,00



Compacte accugrasmaaier met 41 cm maaibreedte, 4-in-1 functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchklep en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons met veel hoeken. Kunststofbehuizing met kunststofverstevingen, centrale snijhoogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur. Geoptimaliseerd multimes en automatische toerentalregeling voor een langere looptijd van de machine. Elektrische vario-aandrijving voor comfortabel werken. Openklapbare grasopvangbox van 52 liter met inhoudsindicatie. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 236.

RMA 443 V zonder accu en lader	Artikelnummer	WA40 011 1420	€ 639,00
Set RMA 443 V met AK 30 S en AL 101	Artikelnummer	WA40 011 1440	€ 809,00
Andere versies:			
RMA 443 zonder accu en lader	Artikelnummer	WA40 011 1400	€ 569,00
Set RMA 443 met AK 30 S en AL 101	Artikelnummer	WA40 011 1435	€ 739,00



NIEUW
LEVERBAAR VANAF
VOORJAAR 2024

RMA 448 V

36 V • 27,0 kg^①



AK 30 S



Krachtige accugrasmaaier met 46 cm maai breedte, 4-in-1-functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchklep en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons. Kunststofbehuizing met kunststofversterkingen, centrale maaihoogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur. Geoptimaliseerd multimes en automatische toerentalregeling voor een langere looptijd van de machine. Elektrische vario-aandrijving voor comfortabel werken. Openklapbare grasopvangbox van 52 liter met inhoudsindicatie. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 238.

RMA 448 V zonder accu en lader

Artikelnummer WA41 011 1400 € 689,00

Set RMA 448 V met AK 30 S en AL 101 JE BESPAART € 68,00^②

Artikelnummer WA41 011 1430 € 859,00

Andere versies:

RMA 448 RV zonder accu en lader WA41 011 1410 € 859,00

AK 30



RLA 240

36 V • 15,0 kg^①



Compacte accuverticuteermachine voor het verticuteren en verluchten van kleine gazons. Centrale instelling van de werkdiepte door draaischakelaar op de behuizing, 4-voudig in hoogte verstelbaar stuur, werkbreedte 34 cm, 16 messen. Inclusief ventilatiewals en grasopvangbox van 50 l. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 250.

RLA 240 zonder accu en lader

Artikelnummer 6291 011 6600 € 259,00

Set RLA 240 met AK 30 en AL 101

Artikelnummer 6291 200 0004 JE BESPAART € 58,00^② € 429,00

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be / stihl.nl.



① Prijisvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten

② 10 jaar garantie op het comfortstuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievoorwaarden van Andreas STIHL nv en geeft geen recht op afwijkende garantievoorwaarden op andere STIHL machines.

STEEVERLENGSTUKKEN

Eenvoudige verlenging van de reikwijdte met 50 cm.
Uit aluminium.



Voor HLA 56, gewicht 500 g
Artikelnummer HA01 820 5000

€ 54,00



Voor HTA 50, gewicht 465 g
Artikelnummer LA02 820 5000

€ 54,00

STEUNEN

Om machine en accu te beschermen
tegen direct bodemcontact.



Voor HLA 56 en HTA 50
Artikelnummer HA01 007 1000

€ 34,00



NIEUW Voor KMA 80 R en KMA 120 R
Artikelnummer FA08 007 1001

€ 34,00

AANBOUWSET OPVANGZAK

45 l. Beperkt het gewicht aan
de machine om onvermoeid te
werken. Aanbouwset met een
opvangzak, een bochtstuk en
een adapter. Gereedschapsloze
montage mogelijk.



Voor SHA 56
Artikelnummer SA02 007 1000

€ 85,00

ACCUDRAAGTAS

Lichte, slijtvaste tas voor eenvoudig
transport en opbergen van STIHL
accu's en toebehoren, bijvoorbeeld
twee accu's met één lader.



Artikelnummer 0000 881 0520

€ 29,60

DEKSEL VOOR ACCUSCHACHT AK SYSTEEM

Deksel om de accuschachten van
de accumachines van het STIHL
AK systeem af te dekken (behalve
RMA 235, RMA 239, RMA 243,
RMA 248, RMA 253, RMA 443,
RMA 448 en RLA 240). Beschermt
tegen stof en vuil bij langdurige opslag.



Artikelnummer 4520 602 0900

€ 6,30



NIEUW DRAAGTAS VOOR KETTINGZAAG »TIMBERSPORTS® EDITION«

De flexibele, slijtvaste tas van waterafstotend materiaal
in TIMBERSPORTS® design is ideaal voor het eenvoudig
opbergen en vervoeren van een kettingzaag en accessoires.
Geschikt voor zaagbladlengtes tot 50 cm, bodemplaat voor
meer stabiliteit, praktische binnenvakken voor accessoires
zoals accu's, lader, kettingen, markeersprays en meer. De
afgebeelde inhoud wordt niet met de tas meegeleverd.

Artikelnummer 0000 900 4300

€ 69,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

! Zolang de voorraad strekt!



ACCU'S AK

Compatibel met het STIHL AK systeem. Lichte lithium-ion-accu's met laadindicator (vier leds). Verkrijgbaar met verschillende vermogens en energiecapaciteiten.



AK 10	72 Wh accuenergie, 0,8 kg ^②	€ 99,00
Artikelnummer	4520 400 6530	
AK 20	144 Wh accuenergie, 1,2 kg ^②	€ 139,00
Artikelnummer	4520 400 6535	
AK 30	180 Wh accuenergie, 1,3 kg ^②	€ 179,00
Artikelnummer	4520 400 6540	
NIEUW AK 30 S^①	180 Wh accuenergie, 1,3 kg ^②	€ 189,00
Artikelnummer	4520 400 6545	

STANDAARDLADER AL 101

230 V. Compatibel met STIHL AK en AP accu's. Met statusaanduiding (led). Klittenband voor het oprollen van de kabel. De lader kan indien gewenst aan de wand bevestigd worden.



Artikelnummer **4850 430 2520** **€ 49,00^③**

SNELLADER AL 301

230 V. Voor kortere laadtijden van de STIHL accu's AK, AP en AR L. Voorziening in de bodem van de behuizing voor wandbevestiging en oprollen van de kabel, met statusaanduiding (led) en actieve accukoeling.



Artikelnummer **EA09 430 5500** **€ 109,00^③**



TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

VAN LADEN TOT OPSLAG: HOE KAN JE HET BEST OMGAAN MET JE ACCU'S

Onze lithium-ion-accu's zijn snel en gemakkelijk op te laden. Je hoeft alleen maar een paar eenvoudige regels te volgen: laad de accu's indien mogelijk altijd bij kamertemperatuur. Het verwarmen van de accu op de verwarming is niet alleen nutteloos, maar kan de accu zelfs beschadigen. Als je je accu buiten een gebouw wilt laden, zorg er dan voor dat je hem tijdens het laden niet blootstelt aan direct zonlicht. Over het algemeen is het voldoende om je accu op te laden tot ongeveer 80% van de capaciteit. Dit bespaart je veel tijd, vooral als je hem snel nodig hebt.

Bij het vervoeren en opslaan van accu's is het ook belangrijk om op de temperatuur te letten. Een gematigde temperatuur (rond 20° C) is ideaal. Voor de opslag raden we aan de accu op te laden of gedeeltelijk te ontladen tot beide leds branden. Dit laadniveau is ideaal gebleken voor een opslag waarbij de capaciteit van de accu behouden blijft.



		72 Wh	144 Wh	180 Wh
ACCUENERGIE^②				
ACCULAADTIJD CAPACITEIT: 80% / 100%				
AL 101		70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min
AL 301		25 / 40 min	30 / 50 min	35 / 60 min

① Verbeterde maximale accuprestaties
 ② Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen, is de energie-inhoud die beschikbaar is bij werkelijk gebruik lager
 ③ Voor België is Recupel inbegrepen



AK 10

AK 20

AK 30
NIEUW AK 30 S

AUTONOMIE VAN ACCU [Ⓢ] (TOEPASSING ALS VOORBEELD) EN AUTONOMIE PER ACCULADING [Ⓢ] (tot ...)			AK 10	AK 20	AK 30 NIEUW AK 30 S
MSA 60 C-B	Balken (10 × 10) zagen tot ...		18 min 60 sneden	40 min 160 sneden	55 min 190 sneden
MSA 70 C-B	Balken (10 × 10) zagen tot ...		18 min 60 sneden	40 min 160 sneden	45 min 210 sneden
HSA 50	Haag tot ...		50 min 175 m ²	100 min 350 m ²	130 min 420 m ²
HSA 60	Haag tot ...		70 min 220 m ²	140 min 490 m ²	175 min 560 m ²
HLA 56	Haag tot ...		50 min 190 m ²	100 min 380 m ²	120 min 460 m ²
HTA 50	Balken (10 × 10) zagen tot ...		25 min 80 sneden	45 min 170 sneden	60 min 220 sneden
FSA 57 (met maaiakop met maaidraden)	Graskanten tot ... / grasperken tot ...		25 min 625 m / 125 m ²	50 min 1.250 m / 250 m ²	60 min 1.500 m / 300 m ²
FSA 60 R[Ⓢ] (met maaiakop met maaidraden)	Graskanten tot ... / grasperken tot ...		13 min 500 m / 100 m ²	30 min 1.250 m / 250 m ²	38 min 1.500 m / 300 m ²
FSA 80 R	NIEUW Graskanten tot ... / grasperken tot ...		12 – 8 min [Ⓢ] 500 m / 100 m ²	25 – 15 min [Ⓢ] 1.250 m / 250 m ²	30 – 20 min [Ⓢ] 1.500 m / 300 m ²
FSA 80	NIEUW Graskanten tot ... / grasperken tot ...		20 – 10 min [Ⓢ] 1.000 m / 200 m ²	50 – 30 min [Ⓢ] 2.500 m / 500 m ²	60 – 40 min [Ⓢ] 3.000 m / 600 m ²
BGA 57	Droge bladeren op asfalt tot ...		10 min 380 m ²	22 min 760 m ²	27 min 900 m ²
BGA 60	Droge bladeren op asfalt tot ...		9 min [Ⓢ] 380 m ² [Ⓢ]	13 min [Ⓢ] 760 m ² [Ⓢ]	16 min [Ⓢ] 900 m ² [Ⓢ]
SHA 56	Bij droge bladeren op asfalt in zuigmodus / blaasmodus tot...		12 min 38 m ² / 300 m ²	25 min 75 m ² / 600 m ²	30 min 90 m ² / 700 m ²

■ Aanbevolen accu
■ Verminderd vermogen van de machine

⚠ Zolang de voorraad strekt!

Ⓢ Deze waarden zijn richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk van het snoei- of opgezogen materiaal

Ⓢ De opgegeven werktijden per acculaadbeurt en oppervlaktegegevens zijn richtwaarden en kunnen per toepassing en snoei- of opgezogen materiaal variëren



AUTONOMIE VAN ACCU[Ⓞ] (TOEPASSING ALS VOORBEELD) EN AUTONOMIE PER ACCULADING[Ⓞ] (tot ...)

			AK 10	AK 20	AK 30 NIEUW AK 30 S	
KMA 80 R (met aanbouwsset FS-KM en grassnijblad)	NIEUW	Graskanten tot ... / grasperken tot ...		20 - 10 min [Ⓞ] 1.000 m / 200 m ²	40 - 20 min [Ⓞ] 2.500 m / 500 m ²	50 - 30 min [Ⓞ] 3.000 m / 600 m ²
RMA 235		Gazons tot ...		150 m ²	300 m ²	400 m ²
RMA 239		Gazons tot ...		120 m ²	250 m ²	330 m ²
RMA 239 C		Gazons tot ...		120 m ²	250 m ²	330 m ²
RMA 243[Ⓞ]	NIEUW [Ⓞ]	Gazons tot ...		115 m ²	230 m ²	300 m ²
RMA 248[Ⓞ]	NIEUW [Ⓞ]	Gazons tot ...		110 m ²	220 m ²	285 m ²
RMA 248 T[Ⓞ]	NIEUW [Ⓞ]	Gazons tot ...		130 m ²	260 m ²	340 m ²
RMA 253[Ⓞ]	NIEUW [Ⓞ]	Gazons tot ...		105 m ²	210 m ²	275 m ²
RMA 253 T[Ⓞ]	NIEUW [Ⓞ]	Gazons tot ...		125 m ²	250 m ²	325 m ²
RMA 443[Ⓞ]	NIEUW [Ⓞ]	Gazons tot ...		115 m ²	230 m ²	300 m ²
RMA 443 V[Ⓞ]	NIEUW [Ⓞ]	Gazons tot ...		135 m ²	270 m ²	350 m ²
RMA 448 V[Ⓞ]	NIEUW [Ⓞ]	Gazons tot ...		130 m ²	260 m ²	340 m ²
RMA 448 RV[Ⓞ]	NIEUW [Ⓞ]	Gazons tot ...		130 m ²	260 m ²	340 m ²
RLA 240		Gazons tot ...		96 m ² [Ⓞ]	190 m ² [Ⓞ]	250 m ² [Ⓞ]

Ⓞ Met krachtigere machines kan hetzelfde werk sneller worden gedaan, zoals met de FSA 60 R in vergelijking met de FSA 57

Ⓞ Niveau 1-niveau 2
Ⓞ In boost-modus

Ⓞ Maximale prestaties worden alleen bereikt met AK 30 S
Ⓞ Bij bewerking van het oppervlak in één richting (geen kruising)
Ⓞ Leverbaar vanaf voorjaar 2024



AS SYSTEEM

VEELZIJDIG TUINIEREN HANDIG UITVOEREN

Het compacte en handige gereedschap van het AS systeem is perfect voor occasionele werkzaamheden rond het huis en tuinonderhoud. De hiervoor benodigde energie wordt betrouwbaar geleverd door de verwisselbare oplaadbare AS 2 accu.



GTA 26

10,8 V · 1,2 kg^①

Veelzijdige accusnoeizaag voor het snoeien van bomen en struiken, het versnipperen van snoeiafval en het zagen van hout voor houtconstructies. Met zaagketting 1/4" PM3 voor een hoog zaagvermogen en krachtige zaagsnedes. Slipvaste bedieningshandgreep voor een uitstekende ergonomie. Gereedschapsloos wisselen van ketting, flexibele beschermkap om veilig te werken, met laadindicator. De GTA 26 is verkrijgbaar in set of als aparte machine. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 453.

Inbegrepen in de set:

- 1 × lithium-ion-accu AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × standaardlader AL 1
- 1 × Light zaagblad, 10 cm
- 1 × zaagketting 1/4" PM3, 10 cm
- 1 × Multioil Bio, 50 ml
- 1 × transporttas zwart/oranje met openingen voor wandmontage

GTA 26 zonder accu, lader en transporttas, incl. Multioil Bio, 50 ml

Zaagbladlengte **10 cm**
Artikelnummer **GA01 011 6900** **€ 129,00^②**

Set GTA 26 met AS 2 en AL 1

Zaagbladlengte **10 cm** **JE BESPAART € 44,00^③**
Artikelnummer **GA01 011 6910** **€ 169,00^④**



NIEUW VERLENGSTUK

Verlengt het bereik van de GTA 26 met 150 cm. Ergonomisch ontworpen handgreep en goede geleidingsstabiliteit. Met geïntegreerde takkenhaak, kan zonder gereedschap aan de GTA 26 worden bevestigd, aluminium, gewicht 1,3 kg.

Voor GTA 26

Artikelnummer
GA01 820 5000

€ 89,00



HOUDER

Hiermee kan je de GTA 26 aan de gordel meenemen en heb je hem tijdens het werk meteen bij de hand. De instelbare beengordel zet de houder vast tegen de dij en zorgt voor een verhoogd draagcomfort. Met de extra lus blijft de GTA 26 stevig in de houder zitten.

Voor GTA 26

Artikelnummer
GA01 490 1700

€ 38,50



PAGINA **129**

CUT KIT 1

Met de STIHL Cut Kit 1 kan je er proactief voor zorgen dat het zaagvermogen van je accusnoeizaag STIHL GTA 26 op een constant hoog niveau blijft.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Gewicht zonder accu, met snijgereedschap

② Gewicht zonder accu, met struikmes

③ Gewicht zonder accu

④ Verklaring van de symbolen op pagina 498

⑤ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten

⑥ Voor België is Recupel inbegrepen

**HSA 26**10,8 V · 0,8 kg[Ⓢ]

Compacte accugras- en buxusschaar voor het snoeien en verzorgen van kleinere, groenblijvende hagen en kleinbladige sierstruiken. Struikmes met geoptimaliseerde STIHL mesgeometrie voor een perfecte snede. Met grasmes voor het bijsnijden van gazonranden. Antislip bedieningshandgreep voor een ideale ergonomie. De messen kunnen gemakkelijk en zonder gereedschap vervangen worden. Met aanduiding van laadniveau zodat je het resterende accuniveau altijd in de gaten kan houden. De AS 2 accu is uitsluitend compatibel met de producten van het AS systeem en is niet compatibel met de HSA 25. De HSA 26 is apart of in set verkrijgbaar. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 156.

Inbegrepen in de set:

- 1 × lithium-ion-accu AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × standaardlader AL 1
- 1 × struikmes, lengte 20 cm, met zwaardbeschermer
- 1 × grasmes, lengte 12 cm, met zwaardbeschermer
- 1 × transporttas zwart/oranje met openingen voor wandmontage

HSA 26 zonder accu, lader en transporttas, incl. struikmes en grasmes
 Snoeilengte **20 cm**
 Artikelnummer **HA03 011 3500**

€ 99,00[Ⓢ]

Set HSA 26 met AS 2 en AL 1
 Snoeilengte **20 cm**
 Artikelnummer **HA03 011 3506**

JE BESPAART **€ 44,00[Ⓢ]**
€ 139,00[Ⓢ]

**TELESCOOPSTEEEL**

Om op een ergonomische manier rechtopstaand te werken met de HSA 26. Snelle en eenvoudige aansluiting op de HSA 26 en gemakkelijke vervanging van de AS accu in de handgreep. Traploze telescoopsteel van 95 - 110 cm, 125° verstelbare werkhoeek, lichtlopende wieltjes, zachte handgreep. De telescoopsteel is alleen geschikt voor de HSA 26 en is niet compatibel met de GTA 26 of de HSA 25.

Voor HSA 26
 Artikelnummer
HA03 710 7100

€ 57,00**NIEUW HSA 30**10,8 V · 2,0 kg[Ⓢ]

Ultralichte, ergonomische accuheggenschaar met uitstekende snoeikracht voor het onderhouden van struiken en heggen rondom het huis. Snoeilengte van 45 cm. Lasergesneden, diamantgeslepen messen met een tandafstand van 22 mm, geïntegreerde snijbescherming, opschroefbare zwaardbeschermer, verwisselbare lithium-ion-accu met laadindicator. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 156.

HSA 30 zonder accu en lader
 Snoeilengte **45 cm**
 Artikelnummer **HA08 011 3500**

€ 119,00[Ⓢ]

Set HSA 30 met AS 2 en AL 1
 Snoeilengte **45 cm**
 Artikelnummer **HA08 011 3506**

JE BESPAART **€ 44,00[Ⓢ]**
€ 159,00[Ⓢ]

NIEUW HSA 4010,8 V · 2,1 kg[Ⓢ]


Ultralichte, ergonomische accuheggenschaar met uitstekende snoeikracht voor het onderhouden van struiken en heggen rondom het huis. Snoeilengte van 50 cm. Lasergesneden, diamantgeslepen messen met een tandafstand van 24 mm, geïntegreerde snijbescherming, opschroefbare zwaardbeschermer, verwisselbare lithium-ion-accu met laadindicator. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 156.

HSA 40 zonder accu en lader
 Snoeilengte **50 cm**
 Artikelnummer **HA08 011 3520**

€ 149,00[Ⓢ]

Set HSA 40 met 2 × AS 2 en AL 1
 Snoeilengte **50 cm**
 Artikelnummer **HA08 011 3526**

JE BESPAART **€ 66,00[Ⓢ]**
€ 209,00[Ⓢ]



NIEUW**FSA 30**10,8 V • 0,24 kW^① • 2,1 kg^②

De eerste accukantenmaaier in het AS systeem voor onderhoudswerk en eenvoudige maaierwerken rondom het huis. Compact ontwerp, AS 2 verwisselbare lithium-ion-accu (28 Wh) met laadindicator, telescoopsteel en gereedschapsloze beugelgreepverstelling. Inklapbare afstandsbeugel, regelbare werkhoek van de maaieenheid, maaikop tot 90° draaibaar voor het gebruik als verticale kantenmaaier. Eenvoudig wisselen tussen PolyCut 3-2 messen naar de optionele draadmaaikop, met de mogelijkheid om tot 6 reservemessen direct op de machine mee te nemen. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 280.



FSA 30 zonder accu en lader,
Artikelnummer **FA10 011 5700**

€ 119,00^③

Set FSA 30 met AS 2 en AL 1
Artikelnummer **FA10 011 5710**

JE BESPAART **€ 44,00**^③**€ 159,00**^③PAGINA **284****MAAIKOP POLYCUT 3-2**

Als je middelhoog gras efficiënt wilt maaien en graskanten nauwkeurig wilt onderhouden, is de maaikop PolyCut 3-2 het geschikte accessoire. Het snijgereedschap is uitgerust met twee robuuste, scharnierende kunststofmessen die heel gemakkelijk zonder extra gereedschap kunnen worden verwisseld.

SEA 2010,8 V • 1,1 kg^③

Praktische accuhandstofzuiger om kleine droge oppervlakken in de garage, de werkplaats of in de auto te stofzuigen en schoon te maken. Met afneembare opvangbak die eenvoudig leeggemaakt en gereinigd kan worden. Voegenzuigmond en universele zuigmond met afneembaar borstelopzetstuk voor verschillende toepassingen. Doordat je hem kan vastzetten blijft hij continu werken zonder hiervoor de schakelhendel in te drukken. Uitstekende filterwerking dankzij het filtersysteem op twee niveaus. De laadtoestand van de AS 2 accu is na een druk op de knop zichtbaar op een led-indicator. De SEA 20 is verkrijgbaar in set of als aparte machine. Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 372.

**Inbegrepen in de set:**

- 1 × lithium-ion-accu AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × standaardlader AL 1
- 1 × voegenzuigmond
- 1 × universele zuigmond met afneembaar borstelopzetstuk
- 1 × verlengstuk, 49 cm
- 1 × zuigslang
- 1 × transporttas

SEA 20 zonder accu en lader,
met zuigmond en transporttas

Artikelnummer
SA03 011 7300

€ 99,00^③

Set SEA 20 met AS 2 en AL 1

Artikelnummer
SA03 011 7310

JE BESPAART **€ 44,00**^③**€ 139,00**^③**SET MINIZUIGMONDEN**

Set accessoires voor de accuhandstofzuiger SEA 20 met telkens drie verlengstukken en zuigmond die met elkaar gecombineerd kunnen worden. Voor de reiniging van zeer smalle of moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals de ruimtes tussen verwarmingselementen.

Inbegrepen in de set:

- 1 × adapter
- 3 × verlengstuk
- 3 × zuigmond
- 1 × transporttas

Voor SEA 20

Artikelnummer
SA03 007 1000

€ 19,90

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Meer referentiewaarden voor benzine kantenmaaiers vind je op pagina 280

② Gewicht zonder accu, met snijgereedschap en bescherming

③ Gewicht zonder accu en zuigmond

④ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten

⑤ Verklaring van de symbolen op pagina 498



ACCU AS 2

Lichte, compacte en krachtige accu van 10,8 V. Compatibel met alle 10,8 V machines van het STIHL AS systeem (behalve de HSA 25). 28 Wh accuenergie[Ⓞ], gewicht 0,2 kg. Gecertificeerd conform IPX4.

Artikelnummer **EA02 400 6500** € **42,00**



STANDAARDLADER AL 1

230 V. Compatibel met het STIHL AS 2 accusysteem. Met statusaanduiding (led). Klittenband voor het oprollen van de kabel. De lader kan aan de wand bevestigd worden.

Artikelnummer **EA03 430 2500** € **42,00**[Ⓞ]

AS 2



28 Wh

ACCUENERGIE[Ⓞ]

ACCULAADTIJD CAPACITEIT: 80 % / 100 %



60 min / 80 min

AUTONOMIE VAN ACCU[Ⓞ] (TOEPASSING ALS VOORBEELD)

AUTONOMIE PER ACCULADING[Ⓞ] (tot ...)

GTA 26



Bij het zagen van takken
(Ø 4 cm) tot ... sneden



80 sneden

25 min

HSA 26



Tot ... buxus in
bolvorm trimmen



30 struikjes

110 min

NIEUW HSA 30



Haag tot ...



50 m²

50 min

NIEUW HSA 40



Haag tot ...



80 m²[Ⓞ]

80 min[Ⓞ]

NIEUW FSA 30



Graskanten tot ... /
grasperken tot ...



200 m / 45 m²

19 min

SEA 20



-

14 min

Ⓞ Energie-inhoud volgens specificaties van de fabrikant. Om de levensduur te verlengen is het werkelijke gebruik van de beschikbare energie kleiner
Ⓞ Dit zijn richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk van de toepassing

Ⓞ De opgegeven looptijden per acculading en oppervlaktes zijn richtwaarden en kunnen schommelen volgens gebruik en te snoeien materiaal
Ⓞ Gebaseerd op 2 AS 2 accu's
Ⓞ Voor België is Recupel inbegrepen



TUSSENDOR NOG EVEN SNEL EEN
KLUSJE IN DE TUIN OPKNAPPEN

Met de snel en eenvoudig te bedienen machines van de AI lijn ben je perfect uitgerust om je tuin te doen stralen. Om de ingebouwde accu op te laden, sluit je de machine gewoon aan op een stopcontact.

**HSA 45**18 V • 2,3 kg[Ⓢ]

Ultralichte accuheggenschaar met uitstekende snoeikracht voor het onderhoud van struiken en heggen rondom het huis. Eénzijdig geslepen mes met een tandafstand van 24 mm, geïntegreerde snijbescherming, opgeschroefde zwaardbeschermer, geïntegreerde lithium-ion-accu (36 Wh) met aanduiding van laadniveau. Acculaadtijd 145 min / 210 min (80% / 100%). Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 156.

Snoeilengte **50 cm**
 Artikelnummer **4511 011 3520**

€ 139,00**BGA 45**18 V • 5 N[Ⓢ] • 2,2 kg[Ⓢ]


Handige accublazblazer om kleine oppervlakken rondom het huis schoon te maken. Rond mondstuk, geïntegreerde lithium-ion-accu (45 Wh) met aanduiding van laadniveau. Acculaadtijd 210 min / 300 min (80% / 100%). Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 334.







Artikelnummer **4513 011 5900**

€ 139,00

**FSA 45**18 V • 0,24 kW^① • 2,3 kg^①

Compacte accukantenmaaier voor onderhoudswerk en eenvoudige maaierwerken rondom het huis. Geïntegreerde lithium-ion-accu (36 Wh) met aanduiding van laadniveau, gereedschapsvrije steel- en beugelgreepverstelling, regelbare werkhoeek van de maaieenheid (o.a. voor het gebruik als verticale kantenmaaier), eenvoudig wisselen tussen PolyCut-messen en maaidraden zonder van maaikop te wisselen, afstandsbeugel. Acculaadtijd 145 min / 210 min (80% / 100%). Meer over de uitrusting en de technische details vind je op pagina 280.

Artikelnummer **4512 011 5700****€ 139,00**

AUTONOMIE VAN ACCU ^② (TOEPASSING ALS VOORBEELD)		AUTONOMIE PER ACCULADING ^③ (tot...)	
HSA 45 	Haag tot ... 	80 m ²	40 min
BGA 45 	Droge bladeren op asfalt tot ... 	200 m ²	10 min
FSA 45 	Graskanten tot ... / grasperken tot ... 	250 m / 50 m ²	20 min / 12 min

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

- ① Gewicht inclusief accu
- ② Vermogensindicatie in newton (N) om de prestaties van de bladblazers te kunnen vergelijken
- ③ Verklaring van de symbolen op pagina 498

- ④ Meer referentiewaarden voor benzinekantenmaaier vind je op pagina 280
- ⑤ Dit zijn richtwaarden en kunnen variëren afhankelijk van de toepassing
- ⑥ De opgegeven looptijden per acculading en oppervlaktes zijn richtwaarden en kunnen schommelen volgens gebruik en te snoeien materiaal





ZAGEN EN SNOEIEN



KETTINGZAGEN



HOOGSNOEIERS



ZAAGGARNITUREN



HEGGENSCHAREN



HEGGENSCHAREN
OP STEEL



COMBISYSTEEM



MULTISYSTEEM



STEEN- EN BETONZAAG



DOORSLIJPERS



TEGEN ALLE TAKEN OPGEWASSEN DANKZIJ DE KRACHT VAN STIHL

Kettingzagen voor privégebruikers **87**

Kettingzagen voor tuin- en landbouw **90**

Kettingzagen voor bosbouw **94**

Kettingzagen voor boomverzorging **98**

Reddingszaag **100**

Elektrische kettingzagen **101**

Accessoires en onderdelen voor kettingzagen **102**

Hoogsnoeiers, accessoires en onderdelen **108**

Zaagkettingen **124**

Zaagbladen **130**

Gereedschap voor het onderhoud
van zaaggarmenten **140**



KETTINGZAGEN IN DETAIL



TECHNIEK

- 01** LUCHTFILTERSYSTEEM MET VOORAFSCHEIDING
Vergeleken met klassieke luchtfiltersystemen heeft de filter een merkbaar langere levensduur.
- 02** HD2-FILTER
Houdt zelfs de fijnste stofdeeltjes uit de buurt van de motor, voor een uiterst lange levensduur. Eenvoudig te reinigen.
- 03** STIHL M-TRONIC
 Heeft voor de koude start nog maar één startpositie op de combischakelaar nodig. Na het starten kan je onmiddellijk vol gas geven. Berekent de nodige brandstofhoeveelheid en voert ze toe volgens behoefte.
- 04** OLIEPOMP MET HOEVEELHEIDSREGELING
Voor een exacte dosering van de benodigde hoeveelheid olie in functie van de toepassing.
- 05** STIHL INJECTION
 De elektronisch gestuurde injectie zorgt op ieder moment voor een perfect loopgedrag en een verminderd brandstofverbruik in vergelijking met machines zonder deze injectietechniek.

COMFORT

- 06** DECOMPRESSIEKLEP
Vermindert de benodigde startkracht en vergemakkelijkt het starten van de kettingzaag.
- 07** STIHL ELASTOSTART
De speciale startgreep met demping zorgt voor een gelijkmatige start zonder schokken.
- 08** GEREEDSCHAPSLOZE TANKDOP
Voor het snel en gemakkelijk openen en sluiten van de tankdop zonder gereedschap.
- 09** STIHL ERGOSTART
Maakt het starten comfortabel en minder vermoeiend. Een veer tussen de koordrol en de krukas neemt het werk over bij het opstarten, zodat het niet meer nodig is om aan het koord te trekken.
- 10** STIHL KETTINGSNELSPANNER
Met de STIHL kettingsnellsnapper kan je de zaagketting heel eenvoudig afstellen, zonder dat je gereedschap nodig hebt en zonder met de scherpe zaagketting in contact te komen. Gewoon het kettingwieldeksel losmaken en aan het stelwiel draaien tot de juiste spanning bereikt is.

KETTINGZAGEN VOOR PRIVÉGEBRUIKERS

- Voor privégebruikers
- Uiterst geschikt om hardhout te zagen
- Voor het onderhoud van percelen
- Voor het vellen van kleine bomen
- Voor het zagen van hout voor houtconstructies



AK
SYSTEM
AK 20

MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW^① • 2,5^② / 2,9 kg^③



Lichte en comfortabele accukettingzaag voor occasioneel onderhoud van terreinen en eenvoudige klusjes. Zaagketting 1/4" PM3 voor een hoog zaagvermogen en een zuivere snede, ergonomische bedieningshendel met potentiometerfunctie voor traploze toerentalregeling, STIHL kettingsneltspanner om de kettingspanning zonder gereedschap in te stellen, olietank met transparant peilvenster.

MSA 60 C-B zonder accu en lader^④

Zaagbladlengte **30 cm**

Artikelnummer **MA04 011 5800**

€ 199,00

Set MSA 60 C-B met AK 20 en AL 101^④

Zaagbladlengte **30 cm**

Artikelnummer **MA04 011 5806**

JE BESPAART **€ 48,00**^④

€ 339,00



AK
SYSTEM
AK 30

MSA 70 C-B

36 V • 1,1 kW^① • 2,5^② / 2,9 kg^③



Lichte en comfortabele accukettingzaag met 25% meer zaagvermogen in vergelijking met de MSA 60 C-B. Ideaal voor het occasioneel onderhoud van terreinen, het zagen van liggende boomstammen en eenvoudige klusjes. Zaagketting 1/4" PM3 voor een hoog zaagvermogen en een zuivere snede, ergonomische bedieningshendel met potentiometerfunctie voor traploze toerentalregeling, STIHL kettingsneltspanner om de kettingspanning zonder gereedschap in te stellen, olietank met transparant peilvenster.

MSA 70 C-B zonder accu en lader^④

Zaagbladlengte **30 cm**

Artikelnummer **MA04 011 5816**

€ 239,00

Set MSA 70 C-B met AK 30 en AL 101^④

Zaagbladlengte **30 cm**

Artikelnummer **MA04 011 5822**

JE BESPAART **€ 58,00**^④

€ 409,00

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

B = STIHL kettingsneltspanner
C = Comfortversie

① Meer referentiewaarden voor benzinekettingzagen vind je op pagina 116

② Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting

③ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting

④ Met zaagblad en zaagketting

⑤ Verklaring van de symbolen op pagina 498

⑥ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten

BUITEN BELEEF JE MEER MET DE NIEUWE STIHL KETTINGZAGEN

Of het nu gaat om hardhout zagen, terreinen onderhouden of kleine bomen vellen – tussen onze instapmodellen MS 162, MS 172, MS 182 en MS 212 vind je altijd een kettingzaag die aan je eisen voldoet. Uitgerust met een STIHL 2-MIX-motor, het STIHL antivibratiesysteem en bediening met één hendel, bieden alle modellen de perfecte combinatie van kracht, betrouwbaarheid en comfort. Met de MS 162 en MS 172 profiteer je van de beproefde STIHL kwaliteit tegen een zeer aantrekkelijke prijs. De MS 182 en MS 212 zijn iets robuuster en bieden nog meer comfort.



NIEUW MS 162

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 pk • 4,5 kg[Ⓞ]

Instapmodel voor het zagen van hardhout en voor klein onderhoud. Met krachtige STIHL 2-MIX-motor, zijdelingse kettingspanning, STIHL antivibratiesysteem en combischakelaar met stopknop om de warme kettingzaag na korte werkpauses gemakkelijk opnieuw te starten. Met de bediening met één hendel kan je alle functies, zoals starten, draaien en stoppen, met één hand bedienen.

Zaagbladlengte **30 cm**
Artikelnummer **1148 200 0000** **€ 199,00**

Zaagbladlengte 35 cm
Artikelnummer 1148 200 0002 **€ 209,00**



NIEUW MS 172

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 pk • 4,5 kg[Ⓞ]

Compacte kettingzaag voor terreinonderhoud. Uitgerust met een krachtige STIHL 2-MIX-motor en een zaagketting 3/8" PM3 voor uitstekende zaagprestaties en precieze sneden. STIHL antivibratiesysteem voor minder vermoeiend werken, zijdelingse kettingspanning om de ketting veilig op te spannen, combischakelaar met stopknop om de warme kettingzaag na korte werkpauses gemakkelijk opnieuw te starten. Handige bediening met één hendel om alle functies met één hand te bedienen, zoals starten, draaien en stoppen.

Zaagbladlengte **30 cm**
Artikelnummer **1148 200 0006** **€ 289,00**

Zaagbladlengte 35 cm
Artikelnummer 1148 200 0241 **€ 299,00**



NIEUW
MS 182

35,8 cm³ • 1,6 kW / 2,2 pk • 4,6 kg^①

Compacte en veelzijdige kettingzaag voor het onderhoud van privéterreinen en voor gebruik in de tuin- en landbouw. Uitgerust met een krachtige STIHL 2-MIX-motor voor uitstekende zaagprestaties, STIHL antivibratiesysteem voor onvermoeid werken, zijdelingse kettingspanning om de ketting eenvoudig en veilig op te spannen en een stabiele klauwaanslag voor precieze sneden. Comfortabele bediening met één hendel om alle functies gemakkelijk met één hand te bedienen.

Zaagbladlengte	35 cm	
Artikelnummer	1148 200 0059	€ 389,00

Zaagbladlengte	40 cm	
Artikelnummer	1148 200 0064	€ 399,00

Andere versies:

MS 182 C-BE	35 cm	1148 200 0099	€ 429,00
	40 cm	1148 200 0104	€ 439,00



NIEUW
MS 212

38,6 cm³ • 1,8 kW / 2,4 pk • 4,6 kg^①

Krachtige en veelzijdige kettingzaag voor het onderhoud van privéterreinen, tuin- en landbouw, maar ook voor het zagen van hout voor houtconstructies en het vellen van kleinere bomen. De STIHL 2-MIX-motor zorgt voor zeer goede zaagprestaties bij een laag verbruik. Met STIHL antivibratiesysteem, zijdelingse kettingspanner, combischakelaar met stopknop en comfortabele bediening met één hendel. Stabiele klauwaanslag voor een goede grip op het hout en een precieze snede.

Zaagbladlengte	35 cm	
Artikelnummer	1148 200 0139	€ 489,00

Zaagbladlengte	40 cm	
Artikelnummer	1148 200 0144	€ 499,00

Andere versies:

MS 212 C-BE	35 cm	1148 200 0179	€ 529,00
	40 cm	1148 200 0184	€ 539,00





MS 231

42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 pk • 4,8 kg[Ⓢ]

Geschikt voor het zagen van hardhout. Zijdelingse kettingspanning voor gemakkelijk en veilig opspannen van de ketting, luchtfiltersysteem met voorafscheiding voor lange onderhoudsintervallen, gereedschapsloze tankdoppen voor gemakkelijk en veilig tanken.

Zaagbladlengte **35 cm**
Artikelnummer **1143 200 0217** **€ 569,00**

Zaagbladlengte 40 cm
Artikelnummer 1143 200 0358 **€ 579,00**



MS 251

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 pk • 4,8 kg[Ⓢ]

Ideaal voor het zagen van hardhout in het bos. Zijdelingse kettingspanning, robuuste en duurzame zaaggarnituur met zaagketting $\frac{3}{8}$ " PM3 en zaagblad Light 04.

Zaagbladlengte **35 cm**
Artikelnummer **1143 200 0229** **€ 649,00**

Zaagbladlengte 40 cm
Artikelnummer 1143 200 0230 **€ 659,00**



BIJHORENDE BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

VIND JE **VANAF PAGINA 396**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

B = STIHL kettingsnellspanner
C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart

KETTINGZAGEN VOOR TUIN- EN LANDBOUW

- Voor gebruik in de tuinbouw, landbouw en landschapsonderhoud
- Voor het zagen van hardhout en hout voor houtconstructies




APIII
SYSTEM
AP 300 S
MSA 160 C-B36 V • 1,5 kW^① • 3,1^② / 3,5 kg^③

Robuuste accukettingzaag voor diverse toepassingen in geluidsgevoelige omgevingen. Eenvoudige en comfortabele bediening. Zaagketting 1/4" PM3 voor een zuiver zaagvlak en een hoog zaagvermogen, ergonomische bedieningshendel met potentiometerfunctie voor traploze toerentalregeling, STIHL kettingsneltspanner, transparante olietank met gereedschapsloze dop.

MSA 160 C-B zonder accu en lader^④Zaagbladlengte **30 cm**Artikelnummer **MA03 200 0004****€ 379,00**
APIII
SYSTEM
AP 300 S
MSA 200 C-B36 V • 1,8 kW^① • 3,1^② / 3,5 kg^③

Krachtige accukettingzaag met 20% hoger zaagvermogen in vergelijking met de MSA 160 C-B. Ideaal voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen. Zaagketting 1/4" PM3 voor een snelle voortgang van het werk en een zuiver zaagvlak, ergonomische bedieningshendel met potentiometerfunctie voor traploze toerentalregeling, STIHL kettingsneltspanner, transparante olietank met gereedschapsloze dop. Stabiele metalen klauwaanslag voor een precieze geleiding van de kettingzaag op het hout.

MSA 200 C-B zonder accu en lader^④Zaagbladlengte **30 cm**Artikelnummer **MA03 200 0009****€ 449,00**Zaagbladlengte **35 cm**Artikelnummer **MA03 200 0010****€ 459,00**
APIII
SYSTEM
AP 300 S
MSA 220 C-B36 V • 2,1 kW^① • 3,1^② / 3,7 kg^③

Robuuste en krachtige accukettingzaag voor veelzijdige toepassingen, bijvoorbeeld om bomen te vellen en van hun takken te ontdoen, stammen te verzagen, hout te zagen voor houtconstructies en het onderhouden van jonge aanplantingen. Met zaagketting 3/8" PS3 Pro voor een optimaal energierendement en tot 20% hogere zaagprestaties in vergelijking met de STIHL zaagketting 3/8" PS. Eenvoudige en comfortabele bediening, ergonomische bedieningshendel met potentiometerfunctie voor een traploze toerentalregeling, STIHL kettingsneltspanner, transparante olietank met gereedschapsloze dop. Betrouwbare, stijve metalen klauw voor een precieze en veilige geleiding van de machine door het hout.

MSA 220 C-B zonder accu en lader^④Zaagbladlengte **35 cm**Artikelnummer **MA03 200 0020****€ 509,00**Zaagbladlengte **40 cm**Artikelnummer **MA03 200 0021****€ 519,00****DE "C" VAN COMFORT**

Vele STIHL machines zijn standaard met speciale comfortvoorzieningen uitgerust, te herkennen aan de "C" in de productnaam, bijv. MS 261 C-BM. "B" staat voor STIHL kettingsneltspanner en "M" staat voor STIHL M-Tronic.

① Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting
② Meer referentiewaarden voor benzinekettingzagen vind je op pagina 116
③ Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting

④ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting
⑤ Met zaagblad en zaagketting
⑥ Verklaring van de symbolen op pagina 498





MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 pk • 2,8 kg^①

Uiterst lichte STIHL kettingzaag voor het zagen van hardhout, voor boomverzorging en voor eenvoudig uitdunwerk. Ergonomisch en eenvoudig te bedienen. Krachtbesparend starten dankzij handmatige brandstofpomp en STIHL ErgoStart, vlot te leiden zaagketting 1/4" PM3 voor een zeer fijn zaagbeeld. STIHL 2-MIX-motor voor een hoger zaagvermogen.

Zaagbladlengte	25 cm	
Artikelnummer	1146 200 0054	€ 599,00

Zaagbladlengte	30 cm	
Artikelnummer	1146 200 0055	€ 609,00



MS 271

50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 pk • 5,6 kg^①



Voor het zagen van hardhout. Luchtfiltersysteem met voorafscheiding zorgt voor langere filterstandtijden, gereedschapsloze tankdop voor veilig en eenvoudig tanken, snelle servicetoegang dankzij ééndelige motorkap. Met zaagblad Light 04 in een innovatief ontwerp en zaagketting .325" RM3 Pro voor een hoger zaagvermogen.

Zaagbladlengte	35 cm	
Artikelnummer	1141 200 0644	€ 759,00

Zaagbladlengte	40 cm	
Artikelnummer	1141 200 0645	€ 769,00



MS 194 C-E

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 pk • 3,6 kg^①

Lichte STIHL kettingzaag voor boomverzorging, uitdunnen en zagen van hardhout. STIHL ErgoStart en de brandstofpomp zorgen voor eenvoudig en krachtbesparend starten. Met zaagketting 3/8" PM3. Hoger zaagvermogen voor een lager brandstofverbruik dankzij de STIHL 2-MIX-motor.

Zaagbladlengte	30 cm	
Artikelnummer	1137 200 0332	€ 539,00

Zaagbladlengte	35 cm	
Artikelnummer	1137 200 0390	€ 549,00



MS 291

55,5 cm³ • 2,8 kW / 3,8 pk • 5,6 kg^①



Uiterst geschikt voor het zagen van hardhout. Luchtfiltersysteem met voorafscheiding zorgt voor lange filterstandtijden, gereedschapsloze tankdop voor veilig en eenvoudig tanken en zaagketting 3/8" RM3 voor een goed zaagvermogen.

Zaagbladlengte	40 cm	
Artikelnummer	1141 200 0197	€ 849,00

Zaagbladlengte	45 cm	
Artikelnummer	1141 200 0198	€ 859,00



MS 311

59,0 cm³ • 3,1 kW / 4,2 pk • 6,2 kg^①



Voor het zagen van hardhout in middelzware bosbestanden. Met luchtfiltersysteem met voorafscheiding voor lange filterstandtijden, decompressieklep om de machine zonder veel krachtinspanning te starten.

Zaagbladlengte **40 cm**
Artikelnummer **1140 200 0198** **€ 919,00**

Zaagbladlengte 45 cm
Artikelnummer 1140 200 0199 **€ 929,00**



MS 391

64,1 cm³ • 3,3 kW / 4,5 pk • 6,2 kg^①



Ideaal voor het zagen van hardhout en voor het zagen van hout voor de bouw. Met luchtfiltersysteem met voorafscheiding voor lange filterstandtijden, decompressieklep om de machine zonder veel krachtinspanning te starten.

Zaagbladlengte 45 cm
Artikelnummer **1140 200 0191** **€ 1.019,00**

Zaagbladlengte 50 cm
Artikelnummer 1140 200 0185 **€ 1.029,00**



PAGINA **104**

DRAAGTAS VOOR KETTINGZAAG »TIMBERSPORTS® EDITION«

De flexibele, slijtvaste tas van waterafstotend materiaal in TIMBERSPORTS® design is ideaal voor het eenvoudig opbergen en vervoeren van een kettingzaag en accessoires.



KETTINGZAGEN VOOR BOSBOUW

- Krachtig en sterk
- Opgewassen tegen elke professionele uitdaging
- Ideaal voor het vellen, snoeien en toppen van bomen
- Hoog vermogen, laag gewicht en uiterst comfortabel in gebruik
- Veel modellen zijn standaard uitgerust met STIHL M-Tronic



APIII
SYSTEM
AP 500 S

MSA 300 C-O

36 V • 3,0 kW^① • 4,5^② / 5,4 kg^③



De eerste accukettingzaag van STIHL voor professioneel gebruik. Het hoge vermogen en de drie selecteerbare bedrijfsmodi leveren optimale prestaties, ongeacht de taak. Met de STIHL zaagketting .325" RS Pro en het zaagblad Light 04 voor uitzonderlijke zaagprestaties. Eenvoudige en comfortabele bediening dankzij de intuïtieve bedrijfs- en meldingscockpit met led-display en de bedieningshandgreep met potentiometerfunctie voor een traploze toerentalregeling. STIHL antivibratiesysteem, geïntegreerde koelluchtfilter en standaard oliesensor met led-indicator voor laag oliepeil. Behuizing al compatibel met STIHL Smart Connector 2 A.

MSA 300 C-O zonder accu en lader^④

Zaagbladlengte 35 cm
Artikelnummer MA02 200 0021 **€ 899,00^⑤**

Zaagbladlengte **40 cm**
Artikelnummer **MA02 200 0024** **€ 909,00^⑤**

Andere versies:

MSA 300 zonder accu en lader^④
35 cm MA02 200 0001 **€ 849,00^⑤**
40 cm MA02 200 0004 **€ 859,00^⑤**



TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

De vliisluchtfilter in de kettingzaag MSA 300 garandeert een constante filterkwaliteit, ook bij de zwaarste belasting. Het filtermateriaal met de uiterst fijne poriën verhindert dat zelfs fijn stof en vuil zich op de vermogenselektronica en de elektromotor afzetten. Je kan de gedemonteerde vliisluchtfilter heel eenvoudig reinigen met onze Care & Clean Kit MS Plus. Wanneer je de PBM's wast, besproei de filter dan eerst met de VarioClean Eco, laat even inwerken, en doe de filter nadien in de wasmachine in de bijgeleverde waszak. Of besproei de filter met STIHL VarioClean en spoel hem na een korte inwerktijd af met warm water.

➔ **Ons speciaal reinigingsproduct VarioClean Eco vind je op pagina 406**



Bekijk hier de video met instructies voor het reinigen van de vliisluchtfilter met STIHL VarioClean.

! Tip: De MSA 300 kan alleen met de STIHL AP 500 S accu in zijn volledige werkingsbereik worden gebruikt. Het gebruik van andere STIHL accu's garandeert niet het gebruik van alle functies of het maximaal mogelijke zaagvermogen.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

C = Comfortversie M = STIHL M-Tronic
E = STIHL ErgoStart O = Oliesensor

① Meer referentiewaarden voor benzinekettingzagen vind je op pagina 118

② Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting

③ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting

④ Met zaagblad en zaagketting

⑤ Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting

⑥ Met lichtgewicht zaagblad

⑦ Verklaring van de symbolen op pagina 498

**MS 201 C-M**35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 pk • 4,0 kg[Ⓢ]

Lichtste professionele STIHL kettingzaag. Ideaal voor het verwijderen van takken. Optimaal motorvermogen, eenvoudig starten met slechts één startinstelling. Tegen verlies beveiligde moer op het kettingwieldeksel, zaagketting 3/8" PS voor zeer hoog zaagvermogen.

Zaagbladlengte	30 cm	
Artikelnummer	1145 200 0275	€ 919,00
Zaagbladlengte	30 cm [Ⓢ]	
Artikelnummer	1145 200 0265	€ 929,00
Zaagbladlengte	35 cm	
Artikelnummer	1145 200 0276	€ 929,00
Zaagbladlengte	35 cm[Ⓢ]	
Artikelnummer	1145 200 0266	€ 939,00

**MS 241 C-M**42,6 cm³ • 2,3 kW / 3,1 pk • 4,5 kg[Ⓢ]

Uiterst geschikt voor zacht hout. Standaard uitgerust met STIHL M-Tronic. Longlife-luchtfiltersysteem met HD2-filter voor lange onderhoudsintervallen, tegen verlies beveiligde moer op het kettingwieldeksel, zaagketting 3/8" PS voor zeer hoog zaagvermogen.

Zaagbladlengte	35 cm	
Artikelnummer	1143 200 0258	€ 939,00
Zaagbladlengte	40 cm	
Artikelnummer	1143 200 0259	€ 949,00

PAGINA **407****CARE & CLEAN KIT MS**

Reinigings- en onderhoudskit voor STIHL kettingzagen. Verkrijgbaar als standaard- en voordeelpakket.





MS 261 C-M

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 pk • 4,9 kg^①



Uiterst geschikt voor werken in lichte en middelzware bosbestanden. Start gemakkelijk dankzij één startpositie en de stopknopfunctie. Longlife-luchtfiltersysteem met HD2-filter voor lange onderhoudsintervallen, tegen verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel. Met zaagblad Light O4 in een innovatief ontwerp en zaagketting .325" RS Pro voor een zeer hoog zaagvermogen.

Zaagbladlengte **35 cm**
Artikelnummer **1141 200 0646** **€ 1.069,00**

Zaagbladlengte 40 cm
Artikelnummer 1141 200 0647 **€ 1.079,00**

Andere versies:

MS 261 C-BM 35 cm 1141 200 0648 **€ 1.109,00**
40 cm 1141 200 0649 **€ 1.119,00**

MS 261 C-M VW 35 cm 1141 200 0650 **€ 1.169,00**
40 cm 1141 200 0651 **€ 1.179,00**



MS 362 C-M

59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 pk • 5,6 kg^①




Uiterst geschikt voor het werken in middelzware bosbestanden. Longlife-luchtfiltersysteem met HD2-filter garandeert een zeer goede filterwerking, STIHL M-Tronic voor de meest optimale motorprestaties. Start gemakkelijk dankzij één startpositie en stopknopfunctie, tegen verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel om snel van ketting te wisselen.

Zaagbladlengte **40 cm**
Artikelnummer **1140 200 0495** **€ 1.289,00**

Zaagbladlengte 45 cm
Artikelnummer 1140 200 0490 **€ 1.299,00**

Andere versies:

MS 362 C-M VW 40 cm 1140 200 0507 **€ 1.359,00**
45 cm 1140 200 0547 **€ 1.369,00**



INNOVATIEVE TANDVORM, VOOR EFFECTIEF WERKEN

De innovatieve vorm van de zaagtanden maakt de Rapid Hexa zaagketting met zijn hoge zaagprestaties ideaal voor de professionele bosbouw en houtoogst. Hij overtuigt door zijn constant hoge zaagkwaliteit. De vorm van de zaagtanden en de Hexa zeskantige vijl optimaal op elkaar afgestemd. Dit zorgt voor perfecte zaagresultaten en de tanden blijven in totaal 15% langer scherp^②. Minder onderbrekingen van het werk door effectiever naslijpen.

➔ **Om je STIHL kettingzaag gemakkelijk om te bouwen naar het nieuwe STIHL professionele zaagsysteem vind je de Upgrade Kits Hexa op pagina 127.**



MS 400 C-M

66,8 cm³ • 4,0 kW / 5,4 pk • 5,8 kg^①



De eerste kettingzaag ter wereld met magnesiumzuiger voor een uitstekende verhouding vermogen-gewicht en een hoge maximumsnelheid. STIHL kettingzaag met hoog zaagvermogen voor professioneel gebruik in de bosbouw. Ideaal om bomen te vellen en van hun takken te ontdoen en voor het zagen van hout in middelzware bosbestanden. Longlife-luchtfiltersysteem met HD2-filter garandeert een zeer goede filterwerking. Start gemakkelijk en veilig dankzij één startpositie en stopknopfunctie, STIHL M-Tronic voor de meest optimale motorprestaties. Tegen verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel. Gereedschapsloze tankdoppen voor veilig en eenvoudig vullen.

Zaagbladlengte **40 cm**
Artikelnummer **1140 200 0520** **€ 1.439,00**

Zaagbladlengte 45 cm
Artikelnummer 1140 200 0521 **€ 1.449,00**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

B = STIHL kettingsnellsnapper
C = Comfortversie
M = STIHL M-Tronic

i = STIHL Injection
V = Elektrische carburateurverwarming
W = Elektrische handgreepverwarming



MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 pk • 6,0 kg^①



De lichtste krachtige zaag van de klasse 70 cm³. Zeer wendbaar, uitstekende acceleratie. Om bomen te vellen en van hun takken te ontdoen in middelzware en zware bosbestanden. Standaard uitgerust met STIHL M-Tronic, sterke oliepomp met hoeveelheidsregeling en HD2-filter met zeer goede filterwerking. Tegen verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel om eenvoudig van ketting te wisselen, gereedschapsloze tankdoppen voor veilig en eenvoudig vullen.

Zaagbladlengte	50 cm ^②		
Artikelnummer	1142 200 0028	€ 1.649,00	
Zaagbladlengte	63 cm ^②		
Artikelnummer	1142 200 0094	€ 1.669,00	
Andere versies:			
MS 462 C-M VW	50 cm ^②	1142 200 0029	€ 1.749,00
	63 cm ^②	1142 200 0096	€ 1.769,00



MS 661 C-M

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 pk • 7,4 kg^①



De wedstrijdzaag van de STIHL TIMBERSPORTS® series. Kettingzaag voor dikke stammen, voor het zware werk in de bosbouwsector. STIHL M-Tronic garandeert steeds een optimaal motorvermogen. Start gemakkelijk dankzij slechts één startpositie en stopknopfunctie, sterke oliepomp met hoeveelheidsregeling voor een uitstekend afgeleverd vermogen, HD2-filter met zeer goede filterwerking.

Zaagbladlengte	50 cm ^②		
Artikelnummer	1144 200 0364	€ 1.849,00	
Zaagbladlengte	63 cm ^②		
Artikelnummer	1144 200 0322	€ 1.889,00	
Andere versies:			
MS 661 C-M W	50 cm ^②	1144 200 0415	€ 1.919,00
	63 cm ^②	1144 200 0346	€ 1.959,00



MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 pk • 6,2 kg^①



Eerste kettingzaag uitgerust met de elektronisch gestuurde brandstofinjectie STIHL Injection. Beste verhouding vermogen / gewicht op de markt. Ideaal voor het zagen en vellen van zwaar hout dankzij het lichtgewicht ontwerp en de uitstekende acceleratie. Geoptimaliseerde klauw, HD2-filter die een zeer goede filterwerking garandeert, tegen verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel en gereedschapsloos filterdeksel, sterke oliepomp met hoeveelheidsregeling voor een uitstekend afgeleverd vermogen, gereedschapsloze tankdoppen voor veilig en eenvoudig vullen.

Zaagbladlengte	50 cm ^②		
Artikelnummer	1147 200 0000	€ 1.939,00	
Zaagbladlengte	63 cm ^②		
Artikelnummer	1147 200 0001	€ 1.949,00	
Andere versies:			
MS 500i W	50 cm ^②	1147 200 0003	€ 2.009,00
	63 cm ^②	1147 200 0004	€ 2.019,00



MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 pk • 9,9 kg^①



Krachtigste in serie vervaardigde kettingzaag ter wereld! Door haar extreem hoge vermogen is ze ideaal voor het professioneel vellen en kappen van hoge bomen. STIHL 2-MIX-motor voor hoge zaagprestaties en een sterke trekkracht met een efficiënt brandstofverbruik. Door de stopknopfunctie is de warme kettingzaag altijd startklaar, de HD2-filter zorgt voor een lange levensduur van de filter. Tegen verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel maken het wisselen van de ketting gemakkelijk, gereedschapsloze tankdoppen voor veilig en eenvoudig vullen.

Zaagbladlengte	63 cm		
Artikelnummer	1124 200 0201	€ 2.139,00	
Zaagbladlengte	75 cm		
Artikelnummer	1124 200 0199	€ 2.159,00	
Zaagbladlengte	90 cm		
Artikelnummer	1124 200 0200	€ 2.199,00	

① Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting
② Met Lichtgewicht zaagblad
③ Verklaring van de keuringslabels op pagina 507



KETTINGZAGEN VOOR BOOMVERZORGING

- Speciale lichte kettingzagen voor ervaren boomverzorgers
- Voor het bijsnijden van dikke takken en het inkorten van kruinen
- Uiterst precieze geleiding
- Optimale ergonomie
- Accukettingzagen voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen



APIII
SYSTEM
AP 200

MSA 161 T

36 V • 1,25 kW^① • 2,1^② / 2,5 kg^③



Lichte professionele accukettingzaag voor boomverzorging^④ in geluidsgevoelige omgevingen. Met zaagketting 1/4" PM3. Voor fijne zaagsnedes en een hoog zaagvermogen, tegen verlies beveiligde moeren op het kettingwieldeksel.

MSA 161 T zonder accu en lader^④

Zaagbladlengte **25 cm**
Artikelnummer **1252 200 0043** **€ 459,00^④**

Zaagbladlengte 30 cm
Artikelnummer 1252 200 0044 **€ 469,00^④**



APIII
SYSTEM
AP 300 S

MSA 220 TC-O

36 V • 2,1 kW^① • 2,7^② / 3,3 kg^③



Krachtige professionele accukettingzaag voor boomverzorging^④ om delen van de stam weg te halen, kruinen te corrigeren of dood hout te verwijderen. Met STIHL zaagketting 3/8" PS3 Pro voor een optimaal energierendement en tot 20% hogere zaagprestaties in vergelijking met de STIHL zaagketting 3/8" PS. Comfortabele bediening dankzij een elektronisch bedieningssysteem met deblokkeerknop om de zaag eenvoudig te activeren. Bedieningscockpit met led-indicator van 180° met informatie over de bedrijfstoestand en de ingeschakelde kettingrem. Standaard met oliesensor en led-indicator voor actieve melding aan de gebruiker wanneer er te weinig olie is. Eenvoudig te reinigen luchtfilter voor een lange levensduur en een optimale motorkoeling, zijdelingse kettingspanning, gereedschapsloze olietankdop en tegen verlies beveiligde moeren aan het kettingwieldeksel.

MSA 220 TC-O zonder accu en lader^④

Zaagbladlengte 30 cm^④
Artikelnummer MA01 200 0046 **€ 789,00^④**

Zaagbladlengte **35 cm^④**
Artikelnummer **MA01 200 0047** **€ 799,00^④**

Andere versies:

MSA 220 T zonder 30 cm^④ MA01 200 0044 **€ 729,00^④**
accu en lader^④ 35 cm^④ MA01 200 0045 **€ 739,00^④**


ACCESSOIRES: KLAUW

Grote metalen klauw voor hout met een ruwe schors.



Voor MSA 220 T / MSA 220 TC-O

Artikelnummer MA01 664 0500 **€ 3,30**



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

O = Oliesensor
T = Tophandle

① Meer referentiewaarden voor benzinekettingzagen vind je op pagina 120

② Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting

③ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting



MS 151 TC-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 pk • 2,6 kg[Ⓞ]

Lichtste professionele kettingzaag voor boomverzorging[Ⓞ]. Ideaal voor het verwijderen van dood hout, het inkorten van kruinen of het verwijderen van stammen en boomstronken. De handmatige brandstofpomp en STIHL ErgoStart zorgen voor eenvoudig starten. Standaard met zaagketting 1/4" PM3 voor fijn zaagbeeld. STIHL 2-MIX-motor voor een hoger zaagvermogen.

Zaagbladlengte **25 cm**
Artikelnummer **1146 200 0056** € **609,00**

Zaagbladlengte 30 cm
Artikelnummer 1146 200 0057 € **619,00**



MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 pk • 3,3 kg[Ⓞ]

Veelzijdige kettingzaag voor boomverzorging[Ⓞ]. Voor zeer diverse taken, zoals het inkorten van kruinen, het verwijderen van dood hout of het verwijderen van stammen en boomstronken. Met zaagketting 3/8" PM3 voor een fijn zaagbeeld. Hoger zaagvermogen dankzij STIHL 2-MIX-motor.

Zaagbladlengte 30 cm[Ⓞ]
Artikelnummer 1137 200 0325 € **539,00**

Zaagbladlengte 30 cm
Artikelnummer 1137 200 0320 € **519,00**

Zaagbladlengte **35 cm[Ⓞ]**
Artikelnummer **1137 200 0326** € **549,00**

Zaagbladlengte **35 cm**
Artikelnummer **1137 200 0363** € **529,00**



ACTIEVE INFORMATIE BIJ OLJETEKORT

De accukettingzagen MSA 220 TC-O en MSA 300 C-O zijn uitgerust met een ingebouwde oliesensor. Wanneer er een tekort aan kettingolie is, gaat de bijhorende led op de display rood branden om het tekort aan te geven. Bevat het systeem voldoende olie, gaat het ledlampje uit. De oliën die we aanbevelen voor je machine zijn STIHL SynthPlus, STIHL BioPlus en STIHL ForestPlus. Meer informatie vind je op pagina 402.



MS 201 TC-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 pk • 3,7 kg[Ⓞ]



De krachtigste kettingzaag voor boomverzorging uit het STIHL assortiment. Standaard uitgerust met STIHL M-Tronic met kalibratiefunctie voor optimaal motorvermogen vanaf de start. De STIHL zaagketting 3/8" PS zorgt voor een optimaal energierendement en tot 20% hogere zaagprestaties in vergelijking met de STIHL zaagketting 3/8" PS. Tegen verlies beveiligde moer op het kettingwieldeksel.

Zaagbladlengte 30 cm[Ⓞ]
Artikelnummer 1145 200 0270 € **949,00**

Zaagbladlengte 30 cm
Artikelnummer 1145 200 0271 € **929,00**

Zaagbladlengte **35 cm[Ⓞ]**
Artikelnummer **1145 200 0267** € **959,00**

Zaagbladlengte **35 cm**
Artikelnummer **1145 200 0272** € **939,00**

Ⓞ Speciaal ontwikkeld voor werkzaamheden in bomen en uitsluitend door geschoolde boomverzorgers te gebruiken
Ⓞ Met zaagblad en zaagketting
Ⓞ Met lichtgewicht zaagblad

Ⓞ Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting
Ⓞ Verklaring van de symbolen op pagina 498
Ⓞ Verklaring van de keuringslabels op pagina 507
Ⓞ Voor België is Recupel inbegrepen



REDDINGSZAAG

- Voor reddingswerken en brandbestrijding
- Speciale zaagketting met bepantsering van slijtvast staal
- Hoog vermogen in het middelste toerentalbereik



MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 pk • 6,5 kg[Ⓢ]

Voor reddingswerk en voor brandbestrijding. Snelspanner voor een gemakkelijke bevestiging van de zaagdiepte-begrenzer. STIHL M-Tronic voor optimale motorprestaties, HD2-filter met zeer goede filterwerking. Grote startgreep en decompressieventiel voor gemakkelijk en veilig starten van de zaag, speciale zaagketting met bepantsering van slijtvast metaal.

Zaagbladlengte **50 cm**
Artikelnummer **1142 200 0188**

€ 2.199,00



TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

De speciale reddingszaag wordt in tegenstelling tot gewone kettingzagen gebruikt bij het zogenaamde steeksnijden. Daarbij duikt de voorste zaagbladneus in het snijmateriaal. D.m.v. de zaagdieptebegrenzer kan de gewenste zaagdiepte nauwkeurig vastgelegd worden.



PAGINA **128**



REDDINGS ZAAGKETING RDR

Onze speciale zaagketting heeft zaagtanden met bepantsering van slijtvast staal en is daarom geschikt voor de zwaarste toepassingen bij brandweer, reddingsdiensten en technische hulporganisaties.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

B = STIHL kettingsnelspanner
C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart

M = STIHL M-Tronic
R = Reddingszaag



ELEKTRISCHE Kettingzagen

- Voor gebruik thuis en in de landbouw
- Voor werk rond de woning
- Krachtige elektromotoren met hoog zaagvermogen
- Handige uitrustingsdetails
- Eenvoudig te starten door één druk op de knop



MSE 141

230 V • 1,4 kW • 3,6 kg^①

Handig licht instapmodel met een goed zaagvermogen. Goede ergonomie voor krachtbesparend werk, zijdelingse kettingspanner om de ketting veilig en eenvoudig aan te spannen, olietank met transparant peilvenster, overbelastingsbeveiliging.

Zaagbladlengte	30 cm	
Artikelnummer	1208 200 0304	€ 199,00^②

Zaagbladlengte	35 cm	
Artikelnummer	1208 200 0332	€ 209,00^②



MSE 170

230 V • 1,7 kW • 3,8 kg^①

Lichte en comfortabele elektrische kettingzaag om brandhout te zagen. Zeer goede ergonomie voor krachtbesparend werken, zachte handgreep voor een goede grip en comfortabel werken, gereedschapsloze olievuldop voor eenvoudig en veilig vullen met zaagkettingolie, overbelastingsbeveiliging.

Zaagbladlengte	30 cm	
Artikelnummer	1209 200 0154	€ 269,00^②

Zaagbladlengte	35 cm	
Artikelnummer	1209 200 0155	€ 279,00^②

Andere versies:

MSE 170 C-B	30 cm	1209 200 0162	€ 289,00^②
	35 cm	1209 200 0163	€ 299,00^②



MSE 190 C-B

230 V • 1,9 kW • 3,9 kg^②

Ideaal voor de bouw en het zagen van hardhout. Met verbeterd zaagvermogen. Optimale ergonomie voor gemakkelijk en krachtbesparend werken, zachte handgreep voor een goede grip en comfortabel werken, overbelastingsbeveiliging.

Zaagbladlengte	30 cm	
Artikelnummer	1209 200 0165	€ 349,00^②

Zaagbladlengte	35 cm	
Artikelnummer	1209 200 0153	€ 359,00^②



MSE 210 C-B

230 V • 2,1 kW • 4,0 kg^②

Krachtige elektrische kettingzaag met hoog zaagvermogen voor het zagen van hardhout en voor bouwen met hout. Zeer goede ergonomie voor krachtbesparend werken. STIHL kettingsnelspanner voor eenvoudig, snel en veilig opspannen van de zaagketting zonder gereedschap, zachte handgreep voor comfortabel werken, gereedschapsloze olievuldop voor eenvoudig en veilig vullen met zaagkettingolie, overbelastingsbeveiliging.

Zaagbladlengte	35 cm	
Artikelnummer	1209 200 0160	€ 419,00^②

Zaagbladlengte	40 cm	
Artikelnummer	1209 200 0179	€ 429,00^②

① Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting

② Gewicht zonder kabel en zaagkettingolie, zaagblad en zaagketting

③ Voor België is Recupel inbegrepen



ACCESSOIRES EN ONDERDELEN VOOR KETTINGZAGEN

- Voor onderhoud en inspectie
- Om het werk te vergemakkelijken
- Kettingbescherming voor verschillende zaagbladlengtes
- Draagtas of kettingzaagkoffer voor transport
- Gereedschap en zaagbokken

SERVICE KITS

Met de Service Kits voor de STIHL benzinekettingzagen kan je eenvoudige onderhoudswerken zelf uitvoeren. Hiervoor ontvang je per kit een bougie, een brandstoffilter en een vlies- of HD2-luchtfilter. Met proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan je niet alleen je machine tegen vuil of beschadiging beschermen, maar verhoog je tegelijk de levensduur. Behalve de combisleutel, die je al bij je STIHL kettingzaag ontvangen hebt, heb je geen extra gereedschap nodig voor het onderhoud.



Service Kit 2 voor MS 210, MS 230, MS 250

Artikelnummer **1123 007 4100** € **13,50**

Service Kit 3 voor MS 440, MS 460,

MS 650, MS 660, MS 880

Artikelnummer **1124 007 4101** € **23,50**

Service Kit 4 voor MS 441, MS 461, MS 881

Artikelnummer **1124 007 4102** € **23,50**

Service Kit 5 voor MS 290, MS 310, MS 390

Artikelnummer **1127 007 4100** € **37,50**

Service Kit 6 voor MS 170 (machinenummer < 501926833; < 806742306),

MS 180 (machinenummer < 507001102; < 808408057)

Artikelnummer **1130 007 4100** € **15,50**

NIEUW Service Kit 7 voor MS 170 (machinenummer > 502696762;

> 806742307), MS 180 (machinenummer > 507033949; > 808412503)

Artikelnummer **1130 007 4101** € **14,20**

Service Kit 8 voor MS 193 C, MS 194 C

Artikelnummer **1137 007 4100** € **20,00**

Service Kit 9 voor MS 171, MS 181, MS 211

Artikelnummer **1139 007 4100** € **20,50**

Service Kit 10 voor MS 311 (machinenummer < 177141852; < 295591589),

MS 362 (machinenummer < 177600964; < 296650585), MS 391

(machinenummer < 177167777; < 293277554)

Artikelnummer **1140 007 4100** € **24,00**

Service Kit 11 voor MS 261, MS 362

(machinenummer 177610358 - 183603946; > 296984305)

Artikelnummer **1140 007 4101** € **25,00**

Service Kit 12 voor MS 241, MS 362

(machinenummer > 183717483), MS 400

Artikelnummer **1140 007 4102** € **25,00**

Service Kit 13 voor MS 271, MS 291, MS 311

(machinenummer > 177198332; > 296246447),

MS 391 (machinenummer > 177197832; > 295938026)

Artikelnummer **1140 007 4103** € **26,00**

Service Kit 14 voor MS 462

Artikelnummer **1142 007 4101** € **26,00**

Service Kit 15 voor MS 231, MS 251

Artikelnummer **1143 007 4100** € **26,00**

Service Kit 16 voor MS 661

Artikelnummer **1144 007 4101** € **31,00**

Service Kit 17 voor MS 500i

Artikelnummer **1147 007 4101** € **28,00**

NIEUW Service Kit 18 voor MS 162, MS 172

Artikelnummer **1148 007 4100** € **12,30**

NIEUW Service Kit 19 voor MS 182, MS 212

Artikelnummer **1148 007 4101** € **13,30**

Service Kit 45 voor MS 170 (avec moteur STIHL 2-MIX),

MS 180 (avec moteur STIHL 2-MIX)

Artikelnummer **1130 007 4103** € **14,50**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Artikelnummer van zaagbladen, verdere informatie zie overzicht vanaf pagina 136

② Exclusief lichtgewicht zaagblad 3005 008 4909 bij MS 162

③ Ook voor lichtgewicht zaagblad 3005 008 4909 bij MS 162

④ Ook voor 3005 000 4721/50 cm

⑤ Afhankelijk van het gebruik kunnen verdere persoonlijke beschermingsmiddelen vereist zijn



KETTINGBESCHERMING VOOR KETTINGZAGEN VOOR BOOMVERZORGING



Klemt borgend in het kettingwieldeksel. Klauwaanslag wordt afgedekt.

Voor MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T en MSA 220 T

Tot 35 cm zaagbladlengte
Artikelnummer **0000 792 9160**

Tot 40 cm zaagbladlengte
Artikelnummer **0000 792 9161**

PER STUK € 5,20



VERLENGSTUK KETTINGBESCHERMING

Lengte 30 cm, voor zaagbladen langer dan 90 cm
(0000 792 9179).

Artikelnummer **0000 792 9140**

€ 3,50



Vrijblijvende
adviesprijs van de
fabrikant in euro

Zaagbladaansluiting:
3005[®] mini voor
zaagbladen met
groefbreedte 1,1 mm

Zaagbladaansluiting:
3005[®] voor zaagbladen
met groefbreedte 1,3 mm

Zaagbladaansluiting:
3003[®] voor zaagbladen
met groefbreedte 1,6 mm

Zaagbladaansluiting:
3002[®] voor zaagbladen
met groefbreedte 1,6 mm

Zaagbladaansluiting:
3006[®] voor GS 461

KETTINGBESCHERMING

tot 25 cm	3,30	0000 792 9170 [®]		
tot 35 cm	3,80	0000 792 9171 [®]	0000 792 9172 [®]	
tot 37 cm	3,90			0000 792 9174
tot 45 cm	4,30		0000 792 9173	0000 792 9175
tot 55 cm	4,80			0000 792 9176 [®]
tot 63 cm	5,20			0000 792 9177
tot 75 cm	5,80			0000 792 9178
tot 90 cm	6,50			0000 792 9179
				0000 792 9175



**BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN, HANDGEREEDSCHAP
EN ACCESSOIRES VOOR BOSBOUW**

VIND JE **YANAF PAGINA 396**





COMBISLEUTEL



Om de zaagketting op te spannen bij het verwisselen van zaagketting, zaagblad en bougie.

Sleutelwijdte 19^①

Artikelnummer **1119 890 3405**

€ 11,20

Sleutelwijdte 19 - 13^②

Artikelnummer **1129 890 3401**

€ 7,40

Sleutelwijdte 19 - 16^③

Artikelnummer **0000 890 3400**

€ 7,40

Sleutelwijdte 16 en 13^④

Artikelnummer **0000 890 3402**

€ 11,20

MULTIFUNCTIONEEL GEREEDSCHAP



Praktisch, multifunctioneel en hoogwaardig gereedschap in een stevige kunststofbehuizing. Sleufschroevendraaier van 3,5 mm om de carburateur in te stellen en om moeren te reinigen, Torx® schroevendraaier TX 27, nylon tas met gordelhouder.

Sleutelwijdte 19 - 13^①

Artikelnummer **0000 881 5501**

Sleutelwijdte 19 - 16^②

Artikelnummer **0000 881 5502**

PER STUK € 43,70

HOUTEN ZAAGBOK



Lichte uitvoering. Voor het comfortabel zagen van hardhout, draaglast max. 70 kg.



Voor onze zaagbok gebruiken we enkel hout uit duurzame en milieuvriendelijke bosbouw.

Artikelnummer **0000 881 4602**

€ 61,00

NIEUW

DRAAGTAS VOOR KETTINGZAAG »TIMBERSPORTS® EDITION«



De flexibele, slijtvaste tas van waterafstotend materiaal in TIMBERSPORTS® design is ideaal voor het eenvoudig opbergen en vervoeren van een kettingzaag en accessoires. Geschikt voor zaagbladlengtes tot 50 cm, bodemplaat voor meer stabiliteit, praktische binnenvakken voor accessoires zoals accu's, lader, kettingen, markeersprays en meer. De afgebeelde inhoud wordt niet met de tas meegeleverd.

Artikelnummer **0000 900 4300**

€ 69,00

DRAAGTAS VOOR KETTINGZAGEN



Voor veilige opslag en transport van kettingzagen met zaagbladlengtes tot 45 cm. De afgebeelde inhoud wordt niet met de tas meegeleverd.

Artikelnummer **0000 881 0508**

€ 37,10

KOFFER VOOR KETTINGZAGEN



Om elke accu- en benzinekettingzaag met een zaagbladlengte tot 50 cm (niet voor elektrische kettingzagen en de benzinekettingzagen MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 en MS 881) op te bergen en te vervoeren. De afgebeelde inhoud wordt niet met de koffer meegeleverd.

Artikelnummer **0000 900 4009**

€ 59,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Vanaf MS 261

② Voor MS 271, MS 291, MS 311, MS 391

③ Voor MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 182, MS 193, MS 211, MS 212, MS 231, MS 241, MS 251

④ Voor MS 150, MS 151 en MS 201

⑤ Exclusief houder

⑥ Verklaring van de keuringslabels op pagina 507



Houder

Artikelnummer

Vrijlijvende
adviesprijs van de
fabrikant in euroGeschikt voor
kettingzagen**LASER 2-IN-1[®]**

Valrichtingaanwijzer en inkorthulp in één. Voor het precies op maat zagen van korte houtstukken zonder omslachtige metingen en als valrichtingaanwijzer om de sneden en valrichting beter te controleren. Kies de passende houder voor je kettingzaag.

Houder	Artikelnummer	Vrijlijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Geschikt voor kettingzagen
1130	1130 791 5400		MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
1139	1139 791 5400		MS 171, MS 181, MS 211, alle uitvoeringen
1127	1127 791 5400		MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
1143	1143 791 5400	4,00	MS 231, MS 241, MS 251, alle uitvoeringen behalve VW
1121	1121 791 5400		MS 026, MS 260, alle uitvoeringen behalve VW
1141	1141 791 5400		MS 261, MS 271, MS 291, alle uitvoeringen behalve VW
1144	1144 791 5400		MS 661 C-M, alle uitvoeringen

Artikelnummer **0000 400 0200****€ 115,00****TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS**

De laserstraal die op de bodem geprojecteerd wordt, dient bij STIHL kettingzagen niet alleen als een vel- of peilijn die over de filterbehuizing, de kap en het kettingwieldeksel loopt. Hij maakt daarnaast ook een doeltreffendere controle van de valrichting mogelijk. Bovendien kan je de 2-in-1 laser als een tijdbesparende hulp inzetten om hardhout op lengte te zagen.



MODULAIR GORDELSYSTEEM ADVANCE X-FLEX



VOOR PROFESSIONEEL WERK IN HET BOS

Dankzij de vele tassen en gereedschapshouders van het modulair gordelsysteem ben je perfect uitgerust voor al je werkzaamheden in het bos. Om deze tassen en gereedschapshouders te kunnen gebruiken, heb je de heupgordel ADVANCE X-Flex of de draaggordel ADVANCE X-Flex nodig. De schoudergordel ADVANCE X-Flex is een ideale aanvulling, vooral als de draaggordel zwaar belast wordt. Maar natuurlijk kan je ook één van de vooraf samengestelde bosbouwsets ADVANCE X-Flex gebruiken. Deze bevatten vaak gebruikte onderdelen van het systeem, die je ook op elk moment kan aanvullen met andere modules.



NIEUW - LEVERBAAR
VANAF VOORJAAR 2024

HEUPGORDEL ADVANCE X-FLEX

Gewatteerde heupgordel met bevestigingsringen voor de schoudergordel en het FS draagstel. Met ophangrail voor het gemakkelijk bevestigen van tassen en gereedschapshouders met het STIHL clipsysteem. Robuuste aluminium gespbehuizing. Optionele buikbeschermer voor nog meer comfort.

Maten	Tailleomvang	Artikelnummer
S	78 - 127 cm	0000 710 9102
M	89 - 143 cm	0000 710 9103
L	98 - 177 cm	0000 710 9104

PER STUK € 69,00



NIEUW DRAAGGORDEL ADVANCE X-FLEX

Smalle gordel voor het dragen van lichte lasten. Ideaal voor gebruik bij hoge temperaturen. Met bevestigingsringen voor de schoudergordel. Ophangrail voor het gemakkelijk bevestigen van tassen en gereedschapshouders met het STIHL clipsysteem.

Maten	Tailleomvang	Artikelnummer
S	78 - 127 cm	0000 798 2400
M	89 - 143 cm	0000 798 2401
L	98 - 177 cm	0000 798 2402

PER STUK € 39,90



NIEUW SCHOUDERGORDEL ADVANCE X-FLEX

Aanvulling op de heupgordel en draaggordel voor het dragen van zwaardere lasten. Hoog draagcomfort dankzij vulling en verstelbare gordellengte. Diverse tassen en gereedschapshouders kunnen eenvoudig worden bevestigd met het clipsysteem. Goede zichtbaarheid dankzij de oranje kleur.

Artikelnummer
0000 790 5801 € 39,90



NIEUW BOSBOUWSET BASIC ADVANCE X-FLEX

- ✓ Bevat een universele tas, een tas voor een velwig, een krijthouder en een houder voor een pikhaak
- ✓ Heupgordel of draaggordel afzonderlijk verkrijgbaar
- ✓ Mogelijkheid om een schoudergordel toe te voegen

JE BESPAART € 9,60^②

Artikelnummer 0000 007 4800 € 84,00



NIEUW BOSBOUWSET PRO ADVANCE X-FLEX

- ✓ Bevat een schoudergordel, een buikbeschermer, een universele tas, een tas voor een velwig, een krijthouder en een houder voor een pikhaak
- ✓ Heupgordel of draaggordel afzonderlijk verkrijgbaar

JE BESPAART € 17,40^②

Artikelnummer 0000 007 4801 € 129,00



INNOVATIEF STIHL CLIPSYSTEEM

Dankzij het innovatieve door STIHL ontwikkelde clipsysteem kan je de verschillende tassen en gereedschapshouders van het modulair gordelsysteem ADVANCE X-Flex snel en eenvoudig bevestigen aan de draaggordel met metalen clips. De tassen en gereedschapshouders zijn al met clips uitgerust, maar je kan ze ook afzonderlijk kopen om andere tassen aan een draagstel of de gordel te bevestigen.

TASSEN EN GEREEDSCHAPSHOUDERS ADVANCE X-FLEX

Breid je gordelsysteem uit met diverse praktische tassen en gereedschapshouders. Zo heb je gereedschap, andere hulpmiddelen voor het werk of zelfs je smartphone altijd binnen handbereik.

NIEUW UNIVERSELE TAS



Artikelnummer
0000 882 6100

€ 13,90

NIEUW HOUDER VOOR MEETLINT



Artikelnummer
0000 881 0702

€ 25,90

NIEUW TAS VOOR SMARTPHONE



Artikelnummer
0000 882 6700

€ 29,90

NIEUW TAS VOOR VELWIG



Artikelnummer
0000 882 6200

€ 29,90

NIEUW HOUDER VOOR SCHUIFMAAT



Artikelnummer
0000 882 6400

€ 29,90

NIEUW HOUDER VOOR PIKHAAK



Artikelnummer
0000 882 6300

€ 19,90

NIEUW KRIJTHOUDER



Artikelnummer
0000 881 1603

€ 29,90

NIEUW TAS VOOR WALKIETALKIE



Artikelnummer
0000 882 6600

€ 25,90

NIEUW BUIKBESCHERMER



1 paar
Artikelnummer
0000 490 1800

€ 12,90



MEER INFORMATIE OVER DE TASSEN EN GEREEDSCHAPSHOUDERS VAN HET MODULAIR GORDELSYSTEEM

VIND JE VANAF **PAGINA 456**



HOOGSNOEIER, ACCESSOIRES EN ONDERDELEN

- Als benzine- of accumachine beschikbaar
- Om struikgewas uit te dunnen
- Voor het snoeien van fruitbomen
- Tot vijf meter reikwijdte
- Rugdraagsystemen om krachtbesparend te werken



HTA 50

36 V • 0,8 kW^① • 3,6 kg^②



AKM
SYSTEM
AK 20

Lichte accuhoogsnoeier met hoog zaagvermogen voor alle soorten boomonderhoud. zaagketting 1/4" PM3 en zijdelingse kettingspanning. Met takkenhaak om het snoeisel eenvoudig uit de boom te verwijderen, halftransparante olietank, ergonomische bedieningseenheid en deelbare schacht voor eenvoudig transport en plaatsbesparende opslag. Totale lengte 280 cm.



INCL. WANDHOUDER



ACCESSOIRES:
**STEEVER-
LENGSTUK
HTA**



STEUN



Zie pagina 113

HTA 50 zonder accu en lader^③

Artikelnummer **LA02 011 6400**

€ 319,00



PAGINA **407**

CARE & CLEAN KIT MS



Reinigings- en onderhoudskit voor STIHL kettingzagen. Verkrijgbaar als standaardpakket met STIHL VarioClean Eco met reinigingsborstel en groefreiniger alsook als voordeelpakket met Care & Clean Kit MS Plus en extra waszak voor de luchtfilter.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

① Meer referentiewaarden voor benzinehoogsnoeier vind je op pagina 120

HTA 66

36 V · 1,1 kW[ⓐ] ·
3,3 kg[ⓑ]



Bijzonder lichte en stille, maar krachtige accuhoogsnoeier voor het onderhoud van percelen, tuinen en boomgaarden. Met zaagketting 1/4" PM3, lichte aandrijfkop met takkenhaak en harde steel. Totale lengte 240 cm.



ACCESSOIRES:
STEUN



Zie pagina 113

HTA 66 zonder accu en lader[ⓐ]
Artikelnummer LA03 200 0008


€ 569,00

HTA 86

36 V · 1,1 kW[ⓐ] ·
4,6 kg[ⓑ]



Krachtige accuhoogsnoeier. Stil en vibratiearm. Voor professionele gebruikers in de boomverzorging, gemeentelijke diensten en het onderhoud van boomgaarden. Om bomen van hun takken te ontdoen, dood hout of stormhout te verwijderen en fruitbomen te snoeien. Zaagketting 1/4" PM3, lichte en compacte aandrijfkop met robuuste takkenhaak voor het eenvoudig verwijderen van snoeiafval uit de boom. Professionele telescoopsteel voor een zeer goede geleiding, met een snelle verstelling voor een zeer nauwkeurige aanzet en een nauwkeurig snoeiresultaat. Totale lengte 270-390 cm.




ACCESSOIRES:
STEUN



Zie pagina 113

HTA 86 zonder accu en lader[ⓐ]
Artikelnummer LA03 200 0002

€ 679,00



ⓐ Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting
ⓑ Met zaagblad en zaagketting
ⓐ Verklaring van de symbolen op pagina 498
ⓐ Verklaring van de keuringslabels op pagina 507





PAGINA **114**

SET ADVANCE X-TREEm HT

De HTA 150, gecombineerd met onze nieuwe bosbouw gordel ADVANCE X-TREEm HT en de flexibele band HT, maakt professioneel onderhoudswerk in het bos eenvoudiger.



HT 105

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 pk • 7,9 kg^①

Krachtige benzinehoogsnoeier met STIHL 4-MIX®-motor voor professionals in boomverzorging, fruitteelt en gemeentediensten. Om takken te snoeien, dood hout of door storm beschadigde takken te verwijderen of fruitbomen te snoeien. Zaagketting 1/4" PM3, lichte en compacte aandrijving met geïntegreerde, robuuste takkenhaak. Robuuste telescoopsteel met snelspanhendel voor een nauwkeurige aanzet en een precieze snede. Totale lengte 270 - 390 cm.



Artikelnummer **4182 200 0194**

€ 1.089,00

HTA 135

36 V • 1,5 kW^② • 6,8 kg^③



Krachtige accuhoogsnoeier. Stil en vibratiearm. Voor professionele gebruikers in de boomverzorging, het onderhoud van boomgaarden en gemeentelijke diensten. Om bomen van hun takken te ontdoen, dood hout en stormhout te verwijderen en fruitbomen te snoeien. Zaagketting 1/4" PM3, lichte magnesiumaandrijving met gegoten, robuuste takkenhaak voor het eenvoudig verwijderen van snoeiafval uit de boom. Professionele telescoopsteel voor een zeer goede geleiding, met een snelle verstelling voor een zeer nauwkeurige aanzet en een nauwkeurig snoeieresultaat. Voorziening voor de STIHL Smart Connector 2 A in de behuizing. Totale lengte 285 - 405 cm.



INCL. STEUN

HTA 135 zonder accu en lader^④

Artikelnummer **LA01 200 0002**

€ 879,00^④

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

- ① Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting
- ② Meer referentiewaarden voor benzinehoogsnoeier vind je op pagina 120
- ③ Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting, met steun






NIEUW
HTA 150

36 V · 1,8 kW[Ⓢ] ·
4,7 kg[Ⓢ]



Voor professionele boomverzorging in de landbouw en fruitteelt. Ultrakrachtige accuhoogsnoeier voor professionele toepassingen in de onderhoudssnoei van fruit- en cultuurgewassen en voor het snoeien van fruitbomen. Stille, trillingsarme werking. Zaagketting 1/4" PM3, korte, robuuste steel voor precies snoeien, ergonomische bedieningshendel met led-display, lichte, robuuste magnesiumaandrijving. Behuizing al compatibel met STIHL Smart Connector 2 A. Totale lengte 196 cm.



INCL. STEUN

HTA 150 zonder accu en lader[Ⓢ]
Artikelnummer LA01 200 0021


€ 729,00[Ⓢ]

NIEUW
HTA 160

36 V · 1,8 kW[Ⓢ] ·
6,9 kg[Ⓢ]



De krachtigste accuhoogsnoeier uit het STIHL assortiment voor professionele toepassingen in de boom-, fruit-, land- en bosbouw. Stil en trillingsarm. Zaagketting 1/4" PM3, lichte magnesiumaandrijving met gegoten, robuuste takkenhaak voor het eenvoudig verwijderen van snoeiafval uit de boom. Professionele telescoopsteel met zeer goede geleidingsstijfheid, met snelle verstelling voor een uitstekend terugslaggedrag en precies snoeien, ergonomische bedieningshendel met led-display. Behuizing al compatibel met STIHL Smart Connector 2 A. Totale lengte 285 - 405 cm.



INCL. STEUN

HTA 160 zonder accu en lader[Ⓢ]
Artikelnummer LA01 200 0015

€ 899,00[Ⓢ]

Ⓢ Met zaagblad, zaagketting en steun
Ⓢ Verklaring van de symbolen op pagina 498
Ⓢ Verklaring van de keuringslabels op pagina 507

Ⓢ Voor België is Recupel inbegrepen



HT 135

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 pk • 7,9 kg[Ⓞ]

Krachtigste benzinehoogsnoeier uit het STIHL assortiment, met STIHL 4-MIX[®]-motor voor professionals in boomverzorging, fruitteelt en gemeentediensten. Om takken te snoeien, dood hout of door storm beschadigde takken te verwijderen en fruitbomen te snoeien. Zaagketting 1/4" PM3, lichte en compacte aandrijving met geïntegreerde, robuuste takkenhaak. Stijve professionele telescoopsteel met snelspanhendel voor een nauwkeurige aanzet en een precieze snede. Totale lengte 270-390 cm.



Artikelnummer 4182 200 0198

€ 1.169,00




BIJHORENDE BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

VIND JE **VANAF PAGINA 396**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Ⓞ Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting





SERVICE KITS

Met de Service Kits voor de STIHL benzinehoogsnoeiers kan je eenvoudige onderhoudswerken zelf uitvoeren. Hiervoor ontvang je per kit een bougie, een brandstoffilter en een papier- of vliesluchtfilter. Met proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan je niet alleen je machine tegen vuil of beschadiging beschermen, maar verhoog je tegelijk de levensduur. Behalve de combisleutel, die je al bij je STIHL hoogsnoeier ontvangen hebt, heb je geen extra gereedschap nodig voor het onderhoud

Service Kit 29 voor FS 87, FS 90, FS 100, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100
Artikelnummer **4180 007 4101** € **11,00**

Service Kit 30 voor HT 103, FS 89, FS 91, FS 111, KM 111
Artikelnummer **4180 007 4102** € **22,00**

Service Kit 31 voor HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
Artikelnummer **4180 007 4103** € **22,00**

STEUN

Om machine en accu te beschermen tegen direct bodemcontact.

Voor HTA 66, HTA 86, HLA 66 en HLA 86
Artikelnummer **4857 007 1001** € **34,00**

Voor HLA 56 en HTA 50
Artikelnummer **HA01 007 1000** € **34,00**

Reeds inbegrepen bij HTA 135, HTA 150 en HTA 160.

NIEUW Voor HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 en KMA 135 R
Artikelnummer **LA01 007 1002** € **34,00**

STEEVERLENGSTUK

Eenvoudige verlenging van de reikwijdte met 50 cm. Uit aluminium, gewicht 465 g.

Voor HTA 50
Artikelnummer **LA02 820 5000** € **54,00**



RUGDRAAGSYSTEEM RTS

Voor langdurig gebruik. Aanpasbaar aan de lichaamslengte voor ergonomisch en krachtbesparend werk. Geschikt voor heggenscharen op steel, combimotoren met HT-KM of HL-KM 145° en heggenscharen. Niet te gebruiken met: HL 94 KC-E en HLE 71 K.

Artikelnummer **0000 790 4400** € **158,00**

KLEM VOOR TELESCOOPSTEE



Voor een maximale arbeidsergonomie in combinatie met de schoudergordel of het rugdraagsysteem RTS. De machine kan gemakkelijk ingehaakt en weer losgehaakt worden. Bij HT 135 en HTA 135 al in het pakket inbegrepen.

Voor HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135 en HTA 160
Artikelnummer **0000 790 8600** € **13,20**

HAAKSE OVERBRENGING 30°

Voor HTA 160, HT 135 en HTA 135
Artikelnummer **4182 640 0200** € **151,00**

Voor HT 56, HT 101 en HTE 60
Artikelnummer **4138 640 0201** € **118,00**

NIEUW BEUGELHANDGREEP

Om efficiënter te werken met de HTA 150 hoogsnoeier in jonge aanplantingen. Gebruik de optionele ADVANCE X-TREEem HT set voor nog meer ergonomie.

Voor HTA 150
Artikelnummer **FA08 790 3400** € **37,30**



GORDELSYSTEEM VOOR BOSONDERHOUD MET DE HOOGSNOEIER HTA 150

Voor werkzaamheden met de hoogsnoeier HTA 150 kan je het modulair gordelsysteem ADVANCE X-Flex snel en eenvoudig uitbreiden met de bosbouwgordel ADVANCE X-TREEm en de flexibele band HT. Zo profiteer je volop van de voordelen van het gordelsysteem wanneer je met een hoogsnoeier werkt.

NIEUW - LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2024 SET ADVANCE X-TREEm HT

Maat S

- ✓ Bevat een bosbouwgordel ADVANCE X-TREEm HT
- ✓ Bevat een heupgordel ADVANCE X-Flex, maat S (tailleomvang 78 - 127 cm)
- ✓ Bevat een flexibele band HT

Artikelnummer **0000 200 0006**

Maat M

- ✓ Bevat een bosbouwgordel ADVANCE X-TREEm HT
- ✓ Bevat een heupgordel ADVANCE X-Flex, maat M (tailleomvang 89 - 143 cm)
- ✓ Bevat een flexibele band HT

Artikelnummer **0000 200 0007**

Maat L

- ✓ Bevat een bosbouwgordel ADVANCE X-TREEm HT
- ✓ Bevat een heupgordel ADVANCE X-Flex, maat L (tailleomvang 98 - 177 cm)
- ✓ Bevat een flexibele band HT

Artikelnummer **0000 200 0008**

PER STUK € 174,00



NIEUW BOSBOUWGORDEL ADVANCE X-TREEm HT

Bosbouwgordel in combinatie met de flexibele band HT, ergonomisch ontworpen voor bosbouwwerkzaamheden met de HTA 150. In grootte verstelbaar en flexibele bevestigingspunten voor de flexibele band HT. Kan worden gecombineerd met de accessoires van het modulair gordelsysteem.

Artikelnummer
0000 710 9002

€ 79,00

NIEUW FLEXIBELE BAND ADVANCE X-TREEm HT

Kan worden bevestigd aan de bosbouwgordel ADVANCE X-TREEm HT. Karabijnhaak voor eenvoudige bevestiging van de HTA 150. Traploze snelverstelling.

Artikelnummer

0000 710 9003

€ 34,00

NIEUW - LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2024 HEUPGORDEL ADVANCE X-FLEX

Gewatteerde heupgordel met bevestigingsringen voor de schoudergordel en het FS draagstel. Met ophangrail voor het gemakkelijk bevestigen van tassen en gereedschapshouders met het STIHL clipsysteem. Robuuste aluminium gespbehuizing. Optionele buikbeschermer voor nog meer comfort.

Maten	Tailleomvang	Artikelnummer
S	78 - 127 cm	0000 710 9102
M	89 - 143 cm	0000 710 9103
L	98 - 177 cm	0000 710 9104

PER STUK € 69,00



TASSEN EN GEREEDSCHAPSHOUDERS ADVANCE X-FLEX

Breid je gordelsysteem uit met diverse praktische tassen en gereedschapshouders. Zo heb je gereedschap, andere hulpmiddelen voor het werk of zelfs je smartphone altijd binnen handbereik.

NIEUW ACCUTAS



Artikelnummer
0000 491 0300

€ 27,90

NIEUW UNIVERSELE TAS



Artikelnummer
0000 882 6100

€ 13,90

NIEUW TAS VOOR WALKIETALKIE



Artikelnummer
0000 882 6600

€ 25,90

NIEUW TAS VOOR ACCU MET AANSLUITKABEL[®]



Artikelnummer
0000 440 5100

€ 149,00

NIEUW TAS VOOR SMARTPHONE



Artikelnummer
0000 882 6700

€ 29,90

NIEUW KABELGELEIDER



Artikelnummer
0000 491 1000

€ 9,90



INNOVATIEF STIHL CLIPSYSTEEM

Dankzij het innovatieve door STIHL ontwikkelde clipsysteem kan je de verschillende tassen en gereedschapshouders van het modulair gordelsysteem ADVANCE X-Flex snel en eenvoudig bevestigen aan de draaggordel met metalen clips. De tassen en gereedschapshouders zijn al met clips uitgerust, maar je kan ze ook afzonderlijk kopen om andere tassen aan een draagstel of de gordel te bevestigen.



MEER INFORMATIE OVER DE TASSEN EN GEREEDSCHAPSHOUDERS

VIND JE OP **PAGINA 456**



	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Zaagbladlengte ^① (cm)	Cilinderinhoud (cm ³)	Vermogen (kW / pk)	Opgenomen vermogen (kW)	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Vermogensgewicht (kg / kW)	Geluidsdrukkniveau ^② (dB(A))	Geluidsvermogeniveau ^③ (dB(A))	Trillingswaarde links / rechts ^④ (m/s ²)
KETTINGZAGEN VOOR PRIVÉGEBRUIKERS												
MSA 60 C-B	MA04 011 5800	199,00 [Ⓢ]	30	-	0,7 [Ⓢ] / -	0,9	36	2,5 [Ⓢ] / 2,9 [Ⓢ]	-	83	94	3,2 / 3,4
Set MSA 60 C-B met AK 20 + AL 101	MA04 011 5806	339,00 [Ⓢ]	30	-	0,7 [Ⓢ] / -	0,9	36	3,7 [Ⓢ] / 4,1 [Ⓢ]	-	83	94	3,2 / 3,4
MSA 70 C-B	MA04 011 5816	239,00 [Ⓢ]	30	-	0,9 [Ⓢ] / -	1,1	36	2,5 [Ⓢ] / 2,9 [Ⓢ]	-	83	94	3,2 / 3,4
Set MSA 70 C-B met AK 30 + AL 101	MA04 011 5822	409,00 [Ⓢ]	30	-	0,9 [Ⓢ] / -	1,1	36	3,8 [Ⓢ] / 4,2 [Ⓢ]	-	83	94	3,2 / 3,4
MS 162	NIEUW 1148 200 0000 1148 200 0002	199,00 209,00	30 35	30,1	1,2 / 1,6	-	-	4,5 [Ⓢ]	3,8	100	111	3,2 / 3,0
MS 172	NIEUW 1148 200 0006 1148 200 0241	289,00 299,00	30 35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	4,5 [Ⓢ]	3,2	101	112	3,5 / 3,2
MS 182	NIEUW 1148 200 0059 1148 200 0064	389,00 399,00	35 40	35,8	1,6 / 2,2	-	-	4,6 [Ⓢ]	2,8	103	112	3,1 / 3,7
MS 182 C-BE	NIEUW 1148 200 0099 1148 200 0104	429,00 439,00	35 40	35,8	1,6 / 2,2	-	-	4,9 [Ⓢ]	3,0	103	112	3,1 / 3,7
MS 212	NIEUW 1148 200 0139 1148 200 0144	489,00 499,00	35 40	38,6	1,8 / 2,4	-	-	4,6 [Ⓢ]	2,6	103	113	3,1 / 3,7
MS 212 C-BE	NIEUW 1148 200 0179 1148 200 0184	529,00 539,00	35 40	38,6	1,8 / 2,4	-	-	4,9 [Ⓢ]	2,7	103	113	3,1 / 3,7
MS 231	1143 200 0217 1143 200 0358	569,00 579,00	35 40	42,6	2,0 / 2,7	-	-	4,8 [Ⓢ]	2,4	103	113	3,9 / 3,9
MS 251	1143 200 0229 1143 200 0230	649,00 659,00	35 40	45,6	2,2 / 3,0	-	-	4,8 [Ⓢ]	2,2	103	113	3,9 / 3,9
KETTINGZAGEN VOOR TUIN- EN LANDBOUW												
MSA 160 C-B	MA03 200 0004	379,00 [Ⓢ]	30	-	1,2 [Ⓢ] / -	1,5	36	3,1 [Ⓢ] / 3,5 [Ⓢ]	-	85	93	2,7 / 2,9
MSA 200 C-B	MA03 200 0009 MA03 200 0010	449,00 [Ⓢ] 459,00 [Ⓢ]	30 35	-	1,4 [Ⓢ] / -	1,8	36	3,1 [Ⓢ] / 3,5 [Ⓢ]	-	85	93	4,6 / 3,9
MSA 220 C-B	MA03 200 0020 MA03 200 0021	509,00 [Ⓢ] 519,00 [Ⓢ]	35 40	-	1,7 [Ⓢ] / -	2,1	36	3,1 [Ⓢ] / 3,7 [Ⓢ]	-	91	99	4,8 / 3,6
MS 151 C-E	1146 200 0054 1146 200 0055	599,00 609,00	25 30	23,6	1,1 / 1,5	-	-	2,8 [Ⓢ]	2,5	95	108	4,9 / 4,9
MS 194 C-E	1137 200 0332 1137 200 0390	539,00 549,00	30 35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	3,6 [Ⓢ]	2,6	101	112	3,6 / 3,6
MS 271	1141 200 0644 1141 200 0645	759,00 769,00	35 40	50,2	2,6 / 3,5	-	-	5,6 [Ⓢ]	2,2	103	113	4,5 / 4,5
MS 291	1141 200 0197 1141 200 0198	849,00 859,00	40 45	55,5	2,8 / 3,8	-	-	5,6 [Ⓢ]	2,0	103	114	4,5 / 4,5
MS 311	1140 200 0198 1140 200 0199	919,00 929,00	40 45	59,0	3,1 / 4,2	-	-	6,2 [Ⓢ]	2,0	105	115	4,0 / 4,0
MS 391	1140 200 0191 1140 200 0185	1.019,00 1.029,00	40 45	64,1	3,3 / 4,5	-	-	6,2 [Ⓢ]	1,9	105	115	4,0 / 4,0

- Standaard
- Optie (accessoire)

B = STIHL kettingsneller
C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart

① De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte.

Andere beschikbare zaaggarnituren vanaf pagina 136

② K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Meer informatie over de STIHL zaagkettingtypes vind je vanaf pagina 124

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL accusysteem	Zaagkettingsken	STIHL oilomatic zaagkettिंगtype [Ⓞ]	Lichtgewicht zaagblad	Oliepomp met hoeveelheidsregeling	Zijdelingse kettingspanner	STIHL kettingsnellspanner	Handmatige brandstofpomp	Decompressieklep	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Luchtfiltersysteem met voorafscheiding	HD2-filter	Gereedschapsloze tankdop	Overbelastingsbeveiliging	Zachte handgreep
AK systeem	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●
AK systeem	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●
AK systeem	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●
AK systeem	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●
2-MIX	⅜" P	PM3 [Ⓞ]	-	-	●	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
2-MIX	⅜" P	PM3 [Ⓞ]	○	-	●	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
2-MIX	⅜" P	PM3	○	-	●	-	-	-	○	-	-	-	●	-	-
2-MIX	⅜" P	PM3	○	-	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-
2-MIX	⅜" P	PM3	○	-	●	-	-	-	○	-	-	-	●	-	-
2-MIX	⅜" P	PM3	○	-	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-
2-MIX	⅜" P	PM3	○	-	●	○	-	-	○	-	●	○	●	-	-
2-MIX	⅜" P	PM3	○	-	●	○	-	-	○	-	●	○	●	-	-
AP systeem	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●
AP systeem	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●
AP systeem	⅜" P	PS3 Pro	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●
2-MIX	¼" P	PM3	-	-	●	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-
2-MIX	⅜" P	PM3 [Ⓞ]	-	-	●	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-
2-MIX	.325"	RM3 Pro	-	-	●	-	-	-	○	-	●	○	●	-	-
2-MIX	⅜"	RM3	-	-	●	-	-	-	○	-	●	○	●	-	-
2-MIX	⅜"	RM	-	●	●	-	-	●	○	-	●	○	●	-	-
2-MIX	⅜"	RM	-	●	●	-	-	●	○	-	●	○	●	-	-

Ⓞ Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinekettingzagen
 Ⓞ Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagkettिंग
 Ⓞ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagkettिंग
 Ⓞ Gewicht inclusief accu, zonder zaagblad, zaagkettिंग en lader

Ⓞ Gewicht inclusief accu, met zaagblad en zaagkettिंग, zonder lader
 Ⓞ Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagkettिंग
 Ⓞ Smalle zaaggarnituur
 Ⓞ Prijs zonder accu en lader, voor België is Recupel inbegrepen
 Ⓞ Voor België is Recupel inbegrepen



	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Zaagbladlengte [Ⓞ] (cm)	Cilinderinhoud (cm ³)	Vermogen (kW / pk)	Opgenomen vermogen (kW)	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Vermogensgewicht (kg/ kW)	Geluidsdrukkniveau [Ⓞ] (dB(A))	Geluidsvermogniveau [Ⓞ] (dB(A))	Trillingswaarde links/ rechts [Ⓞ] (m/s ²)
KETTINGZAGEN VOOR BOSBOUW												
MSA 300	MA02 200 0001	849,00 [Ⓞ]	35	-	2,5 [Ⓞ] / -	3,0	36	4,5 [Ⓞ] / 5,4 [Ⓞ]	-	93	104	2,6 / 2,8
	MA02 200 0004	859,00[Ⓞ]	40	-	2,5 [Ⓞ] / -	3,0	36	4,5 [Ⓞ] / 5,4 [Ⓞ]	-	93	104	2,6 / 2,8
MSA 300 C-O	MA02 200 0021	899,00 [Ⓞ]	35	-	2,5 [Ⓞ] / -	3,0	36	4,5 [Ⓞ] / 5,4 [Ⓞ]	-	93	104	2,6 / 2,8
	MA02 200 0024	909,00[Ⓞ]	40	-	2,5 [Ⓞ] / -	3,0	36	4,5 [Ⓞ] / 5,4 [Ⓞ]	-	93	104	2,6 / 2,8
MS 201 C-M	1145 200 0275	919,00	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1145 200 0265	929,00	30	35,2	1,8 / 2,4	-	-	4,0 [Ⓞ]	2,2	99	110	3,3 / 3,3
	1145 200 0276	929,00	35	35,2	1,8 / 2,4	-	-	4,0 [Ⓞ]	2,2	99	110	3,3 / 3,3
	1145 200 0266	939,00	35	35,2	1,8 / 2,4	-	-	4,0 [Ⓞ]	2,2	99	110	3,3 / 3,3
MS 241 C-M	1143 200 0258	939,00	35	42,6	2,3 / 3,1	-	-	4,5 [Ⓞ]	2,0	103	115	2,9 / 2,9
	1143 200 0259	949,00	40	42,6	2,3 / 3,1	-	-	4,5 [Ⓞ]	2,0	103	115	2,9 / 2,9
MS 261 C-M	1141 200 0646	1.069,00	35	50,2	3,0 / 4,1	-	-	4,9 [Ⓞ]	1,6	105	114	3,5 / 3,5
	1141 200 0647	1.079,00	40	50,2	3,0 / 4,1	-	-	4,9 [Ⓞ]	1,6	105	114	3,5 / 3,5
MS 261 C-BM	1141 200 0648	1.109,00	35	50,2	3,0 / 4,1	-	-	5,1 [Ⓞ]	1,7	105	114	3,5 / 3,5
	1141 200 0649	1.119,00	40	50,2	3,0 / 4,1	-	-	5,1 [Ⓞ]	1,7	105	114	3,5 / 3,5
MS 261 C-M VW	1141 200 0650	1.169,00	35	50,2	3,0 / 4,1	-	-	5,1 [Ⓞ]	1,7	105	114	3,5 / 3,5
	1141 200 0651	1.179,00	40	50,2	3,0 / 4,1	-	-	5,1 [Ⓞ]	1,7	105	114	3,5 / 3,5
MS 362 C-M	1140 200 0495	1.289,00	40	59,0	3,5 / 4,8	-	-	5,6 [Ⓞ]	1,6	106	115	3,5 / 3,5
	1140 200 0490	1.299,00	45	59,0	3,5 / 4,8	-	-	5,6 [Ⓞ]	1,6	106	115	3,5 / 3,5
MS 362 C-M VW	1140 200 0507	1.359,00	40	59,0	3,5 / 4,8	-	-	5,8 [Ⓞ]	1,7	106	115	3,5 / 3,5
	1140 200 0547	1.369,00	45	59,0	3,5 / 4,8	-	-	5,8 [Ⓞ]	1,7	106	115	3,5 / 3,5
MS 400 C-M	1140 200 0520	1.439,00	40	66,8	4,0 / 5,4	-	-	5,8 [Ⓞ]	1,5	107	116	3,5 / 3,5
	1140 200 0521	1.449,00	45	66,8	4,0 / 5,4	-	-	5,8 [Ⓞ]	1,5	107	116	3,5 / 3,5
MS 462 C-M	1142 200 0028	1.649,00	50	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,0 [Ⓞ]	1,4	108	118	4,8 / 3,6
	1142 200 0094	1.669,00	63	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,0 [Ⓞ]	1,4	108	118	4,8 / 3,6
MS 462 C-M VW	1142 200 0029	1.749,00	50	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,1 [Ⓞ]	1,4	108	118	4,8 / 3,6
	1142 200 0096	1.769,00	63	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,1 [Ⓞ]	1,4	108	118	4,8 / 3,6
MS 500i	1147 200 0000	1.939,00	50	79,2	5,0 / 6,8	-	-	6,2 [Ⓞ]	1,2	106	117	4,2 / 4,0
	1147 200 0001	1.949,00	63	79,2	5,0 / 6,8	-	-	6,2 [Ⓞ]	1,2	106	117	4,2 / 4,0
MS 500i W	1147 200 0003	2.009,00	50	79,2	5,0 / 6,8	-	-	6,3 [Ⓞ]	1,3	106	117	4,2 / 4,0
	1147 200 0004	2.019,00	63	79,2	5,0 / 6,8	-	-	6,3 [Ⓞ]	1,3	106	117	4,2 / 4,0
MS 661 C-M	1144 200 0364	1.849,00	50	91,1	5,4 / 7,3	-	-	7,4 [Ⓞ]	1,4	105	115	6,9 / 5,6
	1144 200 0322	1.889,00	63	91,1	5,4 / 7,3	-	-	7,4 [Ⓞ]	1,4	105	115	6,9 / 5,6
MS 661 C-M W	1144 200 0415	1.919,00	50	91,1	5,4 / 7,3	-	-	7,6 [Ⓞ]	1,4	105	115	6,9 / 5,6
	1144 200 0346	1.959,00	63	91,1	5,4 / 7,3	-	-	7,6 [Ⓞ]	1,4	105	115	6,9 / 5,6
MS 881	1124 200 0201	2.139,00	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1124 200 0199	2.159,00	75	121,6	6,4 / 8,7	-	-	9,9 [Ⓞ]	1,5	106	115	8,9 / 8,9
	1124 200 0200	2.199,00	90	121,6	6,4 / 8,7	-	-	9,9 [Ⓞ]	1,5	106	115	8,9 / 8,9



- Standaard
- Optie (accessoire)

B = STIHL kettingsneller
C = Comfortversie
i = STIHL Injection

M = STIHL M-Tronic
V = Elektrische carburateurverwarming
W = Elektrische handgreepverwarming

Ⓞ De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte. Andere beschikbare zaaggarnituren vanaf pagina 136
Ⓞ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)



STIHL motor (2-MIX/4-MIX®)/ STIHL accusysteem	Zaagkettingsteken	STIHL oilomatic zaagkettingtype [Ⓞ]	Lichtgewicht zaagblad	Oliepomp met hoeveelheidsregeling	Zijdelingse kettingspanner	STIHL kettingsnelspanner	Handmatige brandstofpomp	Decompressieklep	STIHL ElastoStart	Luchtfiltersysteem met voorafscheiding	HD2-filter	Elektrische handgreepverwarming	Elektrische carburateurverwarming	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Gereedschapsloze tankdop	Overbelastingsbeveiliging	Zachte handgreep	STIHL Smart Connector 2 A
AP systeem	.325"	RS Pro	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	○
AP systeem	.325"	RS Pro	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	○
2-MIX	3/8" P	PS	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-
2-MIX	3/8" P	PS	○	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	-	-
2-MIX	.325"	RS Pro	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	-	-
2-MIX	.325"	RS Pro	-	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	-	-
2-MIX	.325"	RS Pro	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-
2-MIX	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	-	-
2-MIX	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-
2-MIX	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	-	-
2-MIX	3/8"	RS	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	-	-
2-MIX	3/8"	RS	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-
2-MIX	3/8"	RS	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-
2-MIX	3/8"	RS	•	•	•	-	-	•	•	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-
2-MIX	.404"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-



[Ⓞ] K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²
[Ⓢ] Meer informatie over de STIHL zaagkettingtypes vind je vanaf pagina 124
[Ⓜ] Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinekettingzagen
[Ⓞ] Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting
[Ⓢ] Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting
[Ⓜ] Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting
[Ⓞ] Prijs zonder accu en lader, voor België is Recupel inbegrepen

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Zaagbladlengte ^① (cm)	Cilinderinhoud (cm ³)	Vermogen (kW / pk)	Opgenomen vermogen (kW)	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Vermogensgewicht (kg / kW)	Geluidsdrukniveau ^② (dB(A))	Geluidsvermogen ^③ (dB(A))	Trillingswaarde links / rechts ^④ (m/s ²)
KETTINGZAGEN VOOR BOOMVERZORGING												
MSA 161 T	1252 200 0043	459,00 ^②	25	-	1,0 ^③ / -	1,25	36	2,1 ^④ / 2,5 ^④	-	83	94	2,1 / 2,2
	1252 200 0044	469,00^②	30									
MSA 220 T	MA01 200 0044	729,00 ^②	30	-	1,7 ^③ / -	2,1	36	2,7 ^④ / 3,3 ^④	-	94	104	3,4 / 3,0
	MA01 200 0045	739,00^②	35									
MSA 220 TC-O	MA01 200 0046	789,00 ^②	30	-	1,7 ^③ / -	1,7	36	2,7 ^④ / 3,3 ^④	-	94	104	3,4 / 3,0
	MA01 200 0047	799,00^②	35									
MS 151 TC-E	1146 200 0056	609,00	25	23,6	1,1 / 1,5	-	-	2,6 ^④	2,4	96	107	4,9 / 4,9
	1146 200 0057	619,00	30									
MS 194 T	1137 200 0325	539,00	30									
	1137 200 0320	519,00	30	31,8	1,4 / 1,9	-	-	3,3 ^④	2,4	100	110	3,6 / 3,6
	1137 200 0326	549,00	35									
	1137 200 0363	529,00	35									
MS 201 TC-M	1145 200 0270	949,00	30									
	1145 200 0271	929,00	30	35,2	1,8 / 2,4	-	-	3,7 ^④	2,1	100	111	3,5 / 3,1
	1145 200 0267	959,00	35									
	1145 200 0272	939,00	35									
REDDINGSZAAG												
MS 462 C-M R	1142 200 0188	2.199,00	50	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,5 ^④	1,5	108	119	3,3 / 2,7
ELEKTRISCHE KETTINGZAGEN^②												
MSE 141	1208 200 0304	199,00	30	-	-	1,4	230	3,6 ^④	-	90	101	3,3 / 4,2
	1208 200 0332	209,00	35									
MSE 170	1209 200 0154	269,00	30	-	-	1,7	230	3,8 ^④	-	92	103	2,9 / 3,4
	1209 200 0155	279,00	35									
MSE 170 C-B	1209 200 0162	289,00	30	-	-	1,7	230	3,9 ^④	-	92	103	2,9 / 3,4
	1209 200 0163	299,00	35									
MSE 190 C-B	1209 200 0165	349,00	30	-	-	1,9	230	3,9 ^④	-	92	103	2,9 / 3,4
	1209 200 0153	359,00	35									
MSE 210 C-B	1209 200 0160	419,00	35	-	-	2,1	230	4,0 ^④	-	93	104	3,4 / 4,2
	1209 200 0179	429,00	40									
HOOGSNOEIER												
HTA 50	LA02 011 6400	319,00 ^②	25	-	0,6 ^③ / -	0,8	36	3,6 ^④	-	78	94	0,5 / 1,0
HTA 66	LA03 200 0008	569,00 ^②	25	-	0,85 ^③ / -	1,1	36	3,3 ^④	-	78	93	1,0 / 1,0
HTA 86	LA03 200 0002	679,00 ^②	30	-	0,85 ^③ / -	1,1	36	4,6 ^④	-	77	93	1,0 / 1,0
HT 105	4182 200 0194	1.089,00	30	31,4	1,5 / 1,4	-	-	7,9 ^④	-	92	108	5,0 / 5,5
HTA 135	LA01 200 0002	879,00 ^②	30	-	1,1 ^③ / -	1,5	36	6,8 ^④	-	83	96	4,3 / 5,1
HTA 150	NIEUW LA01 200 0021	729,00 ^②	30	-	1,4 ^③ / -	1,8	36	4,7 ^④	-	89	96	3,6 / 4,8
HTA 160	NIEUW LA01 200 0015	899,00 ^②	30	-	1,4 ^③ / -	1,8	36	6,9 ^④	-	85	101	4,3 / 5,1
HT 135	4182 200 0198	1.169,00	30	36,3	1,4 / 1,9	-	-	7,9 ^④	-	92	109	4,3 / 4,8

- Standaard
- Optie (accessoire)

B = STIHL kettingsneller
C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart

M = STIHL M-Tronic
R = Reddingszaag
T = Tophandle

① De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte.
Andere beschikbare zaaggarnituren vanaf pagina 136

② K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

③ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Meer informatie over de STIHL zaagkettingtypes vind je vanaf pagina 124



STIHL motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL accusysteem	Kabellengte (m)	Zaagkettingsteken	STIHL oilomatic zaagkettingtype [Ⓞ]	Totale lengte met zaaggarnituur (cm)	Lichtgewicht zaagblad	Oliepomp met hoeveelheidsregeling	Zijdelingse kettingspanner	STIHL kettingsnellspanner	Handmatige brandstofpomp	Decompressieklep	STIHL ErgoStart	Luchtfiltersysteem met voorafscheiding	HD2-filter	STIHL M-Tronic	STIHL antivibratiesysteem	Gereedschapsloze tankdop	Overbelastingbeveiliging	Led-overbelastingaanduiding	Zachte handgreep	Automatische decompressie	STIHL Smart Connector 2 A
AP systeem	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-
AP systeem	-	3/8" P	PS3 Pro	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
AP systeem	-	3/8" P	PS3 Pro	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
2-MIX	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
2-MIX	-	3/8" P	PM3	-	●	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
2-MIX	-	3/8" P	PS	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-
2-MIX	-	3/8"	RDR	-	-	●	●	-	-	●	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-
-	0,3	3/8" P	PM3 [Ⓞ]	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
-	0,5	3/8" P	PM3 [Ⓞ]	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-
-	4,0	3/8" P	PM3 [Ⓞ]	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
-	4,0	3/8" P	PM3	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
-	4,0	3/8" P	PM3	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
AK systeem	-	1/4"	PM3	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
AP systeem	-	1/4" P	PM3	240	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
AP systeem	-	1/4" P	PM3	270 - 390	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
4-MIX®	-	1/4" P	PM3	270 - 390	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	-
AP systeem	-	1/4" P	PM3	285 - 405	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	○
AP systeem	-	1/4" P	PM3	196	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
AP systeem	-	1/4" P	PM3	285 - 405	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	○
4-MIX®	-	1/4" P	PM3	270 - 390	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	-

Ⓞ Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinekettingzagen
 Ⓞ Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinehoogsnoeier
 Ⓞ Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting
 Ⓞ Gewicht zonder accu, met zaagblad en zaagketting
 Ⓞ Gewicht zonder benzine, zaagblad en zaagketting

Ⓞ Gewicht zonder kabel en zaagkettingolie, zaagblad en zaagketting
 Ⓞ Gewicht zonder accu, zaagblad en zaagketting, met steun
 Ⓞ Smalle zaaggarnituur
 Ⓞ Prijs zonder accu en lader, voor België is Recupel inbegrepen

STIHL ZAAGKETTINGEN EN ZAAGBLADEN

VOOR KRACHTIGE SNEDEN, DE GROOTSTE PRECISIE EN EEN LANGE LEVENSDUUR


Alle kettingen en zaagbladen die door STIHL ontwikkeld worden, zijn speciaal ontworpen om aan de hoogste kwaliteitseisen te voldoen. Wij kunnen dus garanderen dat het zaaggarnituur en de aandrijving perfect op elkaar afgestemd zijn voor de beste prestaties.

SPECIFIEKE VORM VAN DE SNIJTAND

De specifieke vorm van de tand bepaalt het gebruikersvoordeel bij de toepassing, bijvoorbeeld de snijprestaties, de levensduur of het slijpgedrag van de zaagketting. Dit betekent dat elke gebruiker de juiste zaagketting zal vinden. Meer over de tandvormen van onze zaagkettingen vanaf pagina 124.

SLIJTMARKERINGEN

Voor een praktische hantering en een gemakkelijke oriëntatie zijn de zaagtanden van de STIHL zaagkettingen voorzien van markeringen aan de basis van de tanden. Zij geven aan hoe ver een tand kan bijgeslepen of afgesleten worden.



SERVICEVELD

Hier vind je alle informatie om de juiste zaagketting te kiezen.

STIHL EMATIC ZAAGBLADEN

De Ematic zaagbladen zorgen voor een optimale en verliesarme toevoer van de kettingolie naar de Oilomatic zaagketting via de Ematic helling.



VERBETERD GEWICHT EN STABILITEIT VAN DE STRUCTUUR

De STIHL zaagbladen met de aanduiding "light" bestaan uit drie elektrisch gelaste metalen platen, waarbij de middelste plaat over een groot oppervlak verzonken is. Dit zorgt voor een hoge mate van stabiliteit en vermindert tegelijkertijd het gewicht, zodat je met een minimum aan inspanning kan werken. De speciale lichtgewicht zaagbladen, die nog lichter zijn, worden ook aangeduid met een "P" in hun naam.

STIHL EMATIC SYSTEM

Het STIHL Ematic systeem zorgt voor een voldoende smering van de ketting en vermindert het verbruik van kettingolie. Afhankelijk van het zaaggarnituur en van de houtsoort kan het kettingolieverbruik tot 50% verminderd worden vergeleken met conventionele zaagbladen zonder Ematic. Het systeem bestaat uit een STIHL Ematic zaagblad, de STIHL Oilomatic zaagketting en een instelbare of verbruikreducerende oliepomp.

HARDCHROOMLAAG

Om de slijtvastheid van de snijtanden te verhogen worden de tanddaken elektrolytisch verchromd tijdens de productie.

STIHL OIOMATIC ZAAGKETTINGEN

Een fijn oliekanaal en reliëfuitsparingen in elke aandrijfschakel zorgen voor een gelijkmatige, constante smering van de zaagketting en het zaagblad. De slijtage wordt verminderd en de levensduur verlengd in vergelijking met conventionele zaagkettingen.

REKBELASTING


De STIHL zaagkettingen worden op het einde van de productie aan een constant hoge rekbelasting onderworpen. Dit rekken vermindert het uitrekken van de zaagketting bij het eerste gebruik tot een minimum en verlengt de levensduur van de zaagketting voor ze opnieuw moet gespannen worden.

GEHARDE GELEIDING

Voor een lange levensduur van het zaagblad wordt de geleiding gehard door elektromagnetische inductie, waardoor ze bijzonder duurzaam is.

NEUSTANDWIEL MET GESLOTEN ROLLAGER

De gesloten uitvoering, met smeermiddeltoevoer voor de gehele levensduur van het zaagblad, voorkomt het binnendringen van vuil dat corrosie kan veroorzaken. Het zaagblad vergt weinig onderhoud en heeft een lange levensduur.



STIHL ZAAGKETINGEN

ZWITSERS PRECISIEWERK

De STIHL zaagkettingen worden al decennialang in onze eigen fabriek in Wil, Zwitserland, op speciaal door ons ontwikkelde machines gefabriceerd. Onze absolute focus op dit product maakt het verschil: STIHL biedt nu kettingen voor elke toepassing, elke houtsoort en -dikte, elke vermogensklasse en ook voor veel verschillende merken kettingzagen. Wat al onze kettingen gemeen hebben, is dat ze uitstekende zaagprestaties leveren, lang meegaan en uiterst stil zijn.

MICRO

BETROUWBAARHEID EN COMFORT



De Micro zaagkettingen zijn bijzonder betrouwbaar en comfortabel in gebruik. De zaagketting met halve beeteltand biedt een hoge zaagkwaliteit en vermindert de trillingen tijdens het zagen. Ze garandeert ook een hoge fouttolerantie bij het slijpen. Bovendien kunnen de afgeronde tanden gemakkelijk geslepen worden, wat de ketting zeer populair maakt bij zowel gelegenheds- als professionele gebruikers.

ZAAGKETINGEN MICRO

- ✔ SOEPEL ZAAGGEDRAG
- ✔ BEPERKTE NEIGING TOT SCHOKKEN
- ✔ HOGE FOUTTOLERANTIE BIJ HET SLIJPEN



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	3660	3613	3693 [ⓐ]	3650	-
1,5 mm [ⓑ]	-	-	-	3685	3651	-
1,6 mm	-	-	-	3686	3652	3668

ZAAGKETINGEN MICRO 3

- ✔ TRILLINGSARM EN TERUGSLAGARM DOOR KNOBBELAANDRIJFSCHAKEL (3)
- ✔ BEPERKTE NEIGING TOT SCHOKKEN
- ✔ HOGE FOUTTOLERANTIE BIJ HET SLIJPEN



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670	-	3610 [ⓐ]	-	-	-
1,3 mm	-	-	3636	3695 [ⓐ]	3662	-
1,5 mm [ⓑ]	-	-	-	3688	-	-
1,6 mm	-	-	-	3689	3664	-

GIDS VOOR STIHL ZAAGKETINGEN EN ZAAGBLADEN

Onze stap-voor-stap instructies vanaf **pagina 134** helpen je het juiste zaaggarnituur voor je kettingzaag te vinden.

ⓐ Kettingen voor zagen van andere fabrikanten
ⓑ Kleine zaaggarnituur (Pro)

SUPER

KRACHTIG EN DOELTREFFEND ZAGEN



De Super zaagkettingen zijn ideaal voor de professionele bosbouw en houtkap. De volle beitelstanden en de lage zaagweerstand garanderen een zeer hoog zaagvermogen.

ZAAGKETTINGEN SUPER

- ✔ EXTREEM HOOG ZAAG- EN STEEKVERMOGEN
- ✔ HOGE ZAAGKwalITEIT
- ✔ BEPERKTE NEIGING TOT SCHOKKEN



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3617	3690 [Ⓢ]	3623	-
1,5 mm [Ⓢ]	-	-	-	3638	3622	-
1,6 mm	-	-	-	3639	3621	3946

ZAAGKETTINGEN SUPER 3

- ✔ TRILLINGSARM EN TERUGSLAGARM DOOR KNOBBELAANDRIJFSCHAKEL (3)
- ✔ BEPERKTE NEIGING TOT SCHOKKEN
- ✔ EXTREEM HOOG ZAAG- EN STEEKVERMOGEN



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	-	-	3699 [Ⓢ]	-	-	-
1,3 mm	-	-	3616	3694 [Ⓢ]	3624	-
1,6 mm	-	-	-	-	3626	-



HET POWERDUO: 3/8" PS3 PRO EN LIGHT 04

De zaagketting 3/8" PS3 Pro in combinatie met het zaagblad Light 04 met een groefbreedte van 1,1 mm is het ideale zaagsysteem voor accukettingzagen en benzinekettingzagen in de vermogensklasse 1,6 kW - 2,0 kW. Dankzij de smalle vorm van de zaagtand en het zaagblad zijn de zaagprestaties tot 20% beter dan met een conventionele zaagketting 3/8" PS met 1,3 mm dikke aandrijfschakels. Niet alleen de efficiëntie van het zaaggarnituur is overtuigend, maar ook het gebruiksgemak. Zelfs als er iets meer druk wordt uitgeoefend tijdens het zagen, glijdt de ketting haast moeiteloos door het hout. Het resultaat: een zuivere en precieze snede in een handomdraai.






HEXA

EFFECTIEVER WERKEN: LANGERE LEVENSDUUR EN CONSTANT HOGE ZAAGPRESTATIES

Onze Hexa zaagkettingen zijn ideaal voor de professionele bosbouw en boomverzorging. De kettingen met volle beiteltanden onderscheiden zich door de specifieke V-vormige zaagtanden. Door deze speciale slijpvorm blijft de ketting 15% langer scherp[Ⓢ] en heeft hij een langere levensduur. De exclusief ontwikkelde zeshoekige vijl is perfect afgestemd op de vorm van de Hexa zaagtanden waardoor je de kettingen zeer gemakkelijk en snel kan slijpen en ze veel langer scherp kan houden dan andere zaagkettingen.



ZAAGKETTINGEN HEXA

- ✓ EFFECTIEVER WERKEN
- ✓ SNELLER NASLIJPEN
- ✓ BLIJVEN TOT 15% LANGER SCHERP[Ⓢ]

1,6 mm	-	-	-	-	3132	-

ZAAGKETTINGEN HEXA 3

- ✓ TERUGSLAGARM DOOR KNOBBELAANDRIJFSCHAKEL (3)
- ✓ EFFECTIEVER WERKEN
- ✓ SNELLER NASLIJPEN
- ✓ BLIJVEN TOT 15% LANGER SCHERP[Ⓢ]

1,6 mm	-	-	-	-	3134	-

Ⓢ Kettingen voor zagen van andere fabrikanten
 Ⓢ Kleine zaaggarnituur (Pro)
 Ⓢ In vergelijking met de 3/8" RS ketting

UPGRADE KITS HEXA

Om je STIHL kettingzaag eenvoudig om te bouwen voor het nieuwe Hexa zaagsysteem.

Inhoud per kit:

- 2 × Hexa zaagkettingen
- 1 × Hexa vijl (5,2 × 200 mm)
- 1 × houten greep voor Hexa vijl



Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs
van de fabrikant in euro

Bruikbaar bij

Zaagbladlengte (cm)

Zaagkettingsteken

Dikte aandrijfschakels (mm)

2 × zaagkettingen

UPGRADE KITS HEXA								
UPGRADE KIT 2	3132 007 4700	85,50	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	40	3/8"	1,6	3132 000 0060	
UPGRADE KIT 3	3132 007 4701	92,50	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	45	3/8"	1,6	3132 000 0066	
UPGRADE KIT 4	3132 007 4702	99,50	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	3/8"	1,6	3132 000 0072	
UPGRADE KIT 5	3132 007 4703	114,00	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	63	3/8"	1,6	3132 000 0084	

DURO


VOOR ZEER VEELEISENDE TOEPASSINGEN



De Duro kettingen zijn ideaal voor veeleisende toepassingen zoals het zagen van vervuild hout. Dankzij de speciale hardmetalen bepantsering zijn de kettingen bijzonder robuust en slijtvast. Ze blijven minstens tien keer langer scherp zonder opnieuw geslepen te moeten worden en hebben dus een aanzienlijk langere levensduur dan de conventionele zaagkettingen.

ZAAGKETINGEN DURO 3

- ✓ TRILLINGSARM EN TERUGSLAGARM DOOR KNOBBELAANDRIJFSCHAKEL (3)
- ✓ VOOR BIJZONDER VEELEISENDE TOEPASSINGEN
- ✓ BLIJVEN ZONDER SLIJPBEURT TOT TIENMAAL LANGER SCHERP DAN CONVENTIONELE ZAAGKETINGEN



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3612	3696 [Ⓢ]	3681	-
1,5 mm[Ⓢ]	-	-	-	3666	3682	-
1,6 mm	-	-	-	3667	3683	-



ZAAGKETTINGEN VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN

Bij STIHL vind je altijd een kettingzaag die aangepast is aan je behoeften. Ons assortiment omvat kettingen die speciaal ontworpen zijn voor specifieke toepassingen. En STIHL biedt ook aangepaste zaagbladen aan, zie pagina 130.

CARVING



Speciale zaagketting voor houtsnijwerk. Trillingsarm, zeer goede zaagprestaties. Door het ingekorte tanddak is het niet meer nodig om tijdens het steken te drukken. Haalt een duidelijk hogere steeksnelheid dan conventionele 1/4" zaagkettingen.



REDDINGSZAAG (RDR)



Speciale zaagketting voor de zwaarste toepassingen bij brandweer- en hulpdiensten en bij technische ondersteuning (bijv. hout met nagels, cement en gepantserd glas). De zaagtanden hebben een volledige bepantsering van slagvaste, hardmetalen plaatjes.



Steek voor standaardketting

Steek voor speciale toepassingen

Ketting voor speciale toepassingen

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Geleider voor speciale toepassingen

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro


CARVING						
MS 151, MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200	1/4" P	1/4" P	3670 000 0064	28,60	3005 000 3105	97,00
MS 162, MS 172, MS 182, MS 212	3/8"	1/4"ⓐ	3661 000 0064	39,60	3005 000 3205	97,00
MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 194	3/8"	1/4"ⓑ	3661 000 0064	39,60	3005 000 3205	97,00
REDDINGSZAAG (RDR)						
MS 462 C-M R	3/8"	3/8"	3944 000 0072	398,00	3003 002 9421	132,00

ZAGEN kettingzaag / klover (RMHS, RMH)



Robuuste en duurzame zaagketting die kan gebruikt worden op speciale machines voor het mechanisch oogsten van hout of het zagen van hardhout. De lagere spanning vermindert de vorming van scheuren en verhoogt de levensduur van de ketting. **Mag niet gebruikt worden op handbediende kettingzagen.**

Raadpleeg je STIHL dealer voor meer informatie.



OVERLANGSE ZAGEN (RMX, PMX)



Speciale zaagketting voor overlangs zaagwerk. Kan gebruikt worden op overlangse zagen of bandzagen. Zaagkettingen met halve beeteltand bieden een uitstekende snijkwaliteit, een verminderd trillingsniveau en soepel zaaggedrag.

Raadpleeg je STIHL dealer voor meer informatie.



ⓐ Voor carvingtoepassingen is het essentieel om het kettingtandwiel Rapid 1/4" en de koppelingstrommel te gebruiken (artikelnummer van de set: 1148 007 1002)
ⓑ Voor carvingtoepassingen is het essentieel om het kettingtandwiel Rapid 1/4" te gebruiken (artikelnummer: 1123 640 2007)



CUT KITS

Zelfs de beste zaagketting wordt na verloop van tijd bot. Als je tijdens het werk je ketting niet kan slijpen of wanneer het zaagarnituur vervangen moet worden, zijn de STIHL Cut Kits de ideale oplossing! Ze zijn specifiek voor elke machine samengesteld met telkens twee zaagkettingen en een zaagblad in een voordeelpakket. Zo heb je het optimale zaagarnituur voor je kettingzaag of je GTA 26 altijd en overal bij de hand en ben je op elk moment volledig klaar om te werken!

Inhoud per kit:

2 x zaagkettingen

1 x zaagblad



	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Bruikbaar bij	Zaagbladlengte (cm)	Zaagkettingsteken	Dikte aandrijfschakels (mm)	STIHL oilomatic zaagkettingtype [Ⓢ]	2 x zaagkettingen	1 x zaagblad
CUT KIT 1	3007 000 9900	43,90	GTA 26	10	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0028	3007 003 0101
CUT KIT 2	3005 000 9900	98,50	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172	30	⅜" P	1,1	PM3 [Ⓢ]	3610 000 0044	3005 000 3905
CUT KIT 3	3005 000 9901	111,00	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181	35	⅜" P	1,1	PM3 [Ⓢ]	3610 000 0050	3005 008 3909
CUT KIT 4	3005 000 9902	126,00	MS 180, MS 182, MS 211, MS 212, MS 231	35	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 5	3005 000 9903	138,00	MS 182, MS 211, MS 212	40	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0055	3005 000 4813
CUT KIT 6	3005 000 9904	113,00	MSA 120, MSA 140, MSA 160, MS 151	30	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0064	3005 008 3405
CUT KIT 7 NIEUW [Ⓢ]	3005 000 9905	126,00	MSA 200	35	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0072	3005 008 3409
CUT KIT 8 NIEUW [Ⓢ]	3005 000 9906	126,00	MSA 220	35	⅜" P	1,3	PM3	3616 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 9	3005 000 9908	148,00	MS 251	40	.325"	1,3	RM3	3695 000 0062	3005 000 7013
CUT KIT 10	3003 000 9901	154,00	MS 261, MS 271, MSA 300	40	.325"	1,3	RS Pro	3690 000 0067	3003 000 3313
CUT KIT 11	3003 000 9902	154,00	MS 261, MS 271, MS 291	40	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0067	3003 000 3313
CUT KIT 12 NIEUW [Ⓢ]	3003 000 9903	169,00	MS 261, MS 271, MS 291	45	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0074	3003 008 3317
CUT KIT 13 NIEUW [Ⓢ]	3003 000 9904	146,00	MS 291, MS 311, MS 360, MS 361, MS 362, MS 391, MSE 220, MSE 250	40	⅜"	1,6	RS	3621 000 0060	3003 000 7713
CUT KIT 14 NIEUW [Ⓢ]	3005 000 9909	122,00	MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200 T	30	⅜" P	1,1	PS3 Pro	3699 000 0044	3005 000 4405
CUT KIT 15 NIEUW [Ⓢ]	3005 000 9910	137,00	MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200 T	35	⅜" P	1,1	PS3 Pro	3699 000 0050	3005 000 4409
CUT KIT 16 NIEUW [Ⓢ]	3005 000 9911	151,00	MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200 T	40	⅜" P	1,1	PS3 Pro	3699 000 0055	3005 000 4413
CUT KIT 17 NIEUW [Ⓢ]	3005 000 9912	165,00	MSA 220, MS 194, MS 182, MS 212, MS 201/ MS 200 T	45	⅜" P	1,1	PS3 Pro	3699 000 0061	3005 000 4417

Ⓢ Meer informatie over de STIHL zaagkettingtypes vind je vanaf pagina 124

Ⓢ Smallere zaagarnituur

Ⓢ Leverbaar vanaf voorjaar 2024

STIHL ZAAGBLADEN

GA ELKE UITDAGING AAN

In het STIHL assortiment vind je altijd het juiste zaagblad voor je behoeften. Intensief onderzoek, materialen en innovatieve productieprocessen zijn de garantie voor de STIHL kwaliteit van elk zaagblad.

DRIEDELIGE ZAAGBLADEN

De universeel inzetbare, driedelige zaagbladen van STIHL zijn licht en toch robuust. Ze bestaan uit drie elektrisch aan elkaar gelaste metaalplaten, waarbij de middelste over een groot oppervlak is verzonken voor een lager gewicht en een hogere stabiliteit. De zaagbladen zijn bovendien onderhoudsvrij door het gesloten lager voor het kettingwiel in de neus. Dit maakt ze veelzijdig en gemakkelijk te hanteren.

LIGHT 01

- ✓ Voor kleine kettingzagen en hoogsnoeiers
- ✓ Voor zaagkettingen met een kettingsteek van $\frac{1}{4}$ " P en $\frac{3}{8}$ " P
- ✓ Groefbreedte 1,1 mm
- ✓ Terugslagarm, onderhoudsvrij
- ✓ Een klinknagel (01) op het neustandwiel



LIGHT 04

- ✓ Voor kettingzagen met een klein tot middelgroot vermogen
- ✓ Voor zaagkettingen met een kettingsteek van $\frac{3}{8}$ " P .325" en $\frac{3}{8}$ "
- ✓ Groefbreedte 1,1 mm, 1,3 mm en 1,6 mm
- ✓ Terugslagarm, onderhoudsvrij
- ✓ Vier klinknagels (04) op het neustandwiel



LIGHT 06

- ✓ Voor krachtige kettingzagen en zeer veeleisende toepassingen
- ✓ Voor zaagkettingen met een kettingsteek van $\frac{3}{8}$ "
- ✓ Groefbreedte 1,6 mm
- ✓ Robuuste staafconstructie, herkenbaar aan zes klinknagels (06) op het neustandwiel





NIEUW ZAAGBLADDESIGN

Nieuwe benaming, modern ontwerp. Net als onze beproefde kettingen zijn ook onze zaagbladen eigen ontwikkelingen. Ze worden digitaal bedrukt op ultramoderne machines die speciaal voor STIHL werden ontwikkeld. Welke zaagbladen er inmiddels al verkrijgbaar zijn in het nieuwe design, kan je zien in de tabel vanaf pagina 136, meer details over het nieuwe zaagbladdesign vind je op pagina 133.

SPECIALE ZAAGBLADEN

CARVING

- ✓ Speciaal zaagblad voor houtsnijwerk
- ✓ Voor zaagkettingen met een kettingsteek van 1/4" P en 1/4"
- ✓ Groefbreedte 1,1 mm en 1,3 mm
- ✓ Met metaal versterkte beschermkap (stelliet) aan de zaagbladneus
- ✓ Zeer terugslagarm, lichtgewicht, met optische geleiding



LICHTGEWICHT ZAAGBLADEN

Dankzij het speciale productieproces is het gewicht van de lichtgewicht zaagbladen van STIHL tot 30% lager in vergelijking met conventionele zaagbladen. Dit maakt het werken met de kettingzaag niet alleen gemakkelijker, maar vermindert ook de belasting voor de gebruiker, vooral bij professioneel gebruik in de boomverzorging en de bosbouw. Er zijn lichtgewicht zaagbladen beschikbaar voor zowel kleine, lichte kettingzagen als voor krachtige velzagen.

LIGHT P01

- ✓ Voor kleine kettingzagen en hoogsnoeiers
- ✓ Met glasvezelversterkt polyamide (P) voor een gewichtsbesparing tot 25% in vergelijking met conventionele zaagbladen
- ✓ Voor zaagkettingen met een kettingsteek van $\frac{3}{8}$ " P
- ✓ Groefbreedte 1,1 mm



LIGHT P04

- ✓ Voor kettingzagen met een klein tot middelhoog vermogen
- ✓ Met glasvezelversterkt polyamide (P) voor een gewichtsbesparing tot 30% in vergelijking met conventionele zaagbladen
- ✓ Voor zaagkettingen met een kettingsteek van $\frac{3}{8}$ " P
- ✓ Groefbreedte 1,3 mm



ROLLOMATIC ES LIGHT

- ✓ Voor krachtige kettingzagen en professionele toepassingen in het bos
- ✓ Uit speciaal slijtvast staal, met uitgefreesde vrije ruimten voor een gewichtsbesparing tot 30% in vergelijking met conventionele zaagbladen
- ✓ Met vervangbare zaagbladneus en onderhoudsvrij door het gesloten lager voor het kettingwiel in de neus
- ✓ Voor zaagkettingen met een kettingsteek van $\frac{3}{8}$ "
- ✓ Groefbreedte 1,6 mm



MASSIEF ZAAGBLAD MET OF ZONDER NEUSWIEL

Zaagbladen met massief stalen behuizing. Het geharde speciale staal zorgt voor hoge stabiliteit en belastbaarheid. Voor gebruik met kettingzagen met een gemiddelde tot hoge capaciteit. De bekende klassieker - betrouwbaar en duurzaam.

ROLLOMATIC ES

- ✓ Voor een professioneel gebruik met krachtige kettingzagen
- ✓ Bijzonder stabiel en duurzaam massief stalen zaagblad
- ✓ Met vervangbare zaagbladneus
- ✓ Onderhoudsvrij
- ✓ Voor zaagkettingen met een kettingsteek van $\frac{3}{8}$ " en .404"
- ✓ Groefbreedte 1,6 mm



DUROMATIC E

- ✓ Voor zeer veeleisende toepassingen in het bos met krachtige kettingzagen
- ✓ Met metaal versterkte beschermkap (stelliet) aan de zaagbladneus
- ✓ Voor zaagkettingen met een kettingsteek van $\frac{3}{8}$ " en .404"
- ✓ Groefbreedte 1,6 mm



HET NIEUWE DESIGN VAN DE ZAAGBLADEN IN DETAIL

Het nieuwe design maakt het nog gemakkelijker om het juiste zaagblad te vinden voor je kettingzaag en je behoeften. De volgende informatie op het zaagblad zal je daarbij helpen.

Op het serviceveld vind je de gegevens die je nodig hebt om de juiste zaagketting te kiezen.

De naam "Light" staat voor zaagbladen met een geoptimaliseerd gewicht, terwijl "P" voor glasvezelversterkte polyamide staat en dus verwijst naar onze speciale lichtgewicht zaagbladen.

De codes 01, 04 en 06 geven het aantal klinknagels op het neustandwiel aan.



De kenmerken van onze zaagbladen worden aangeduid door pictogrammen, en door een kleurcode aan het uiteinde van het zaagblad:

- terugslagarm
- conventioneel

- Ematic
- lichtgewicht

- 6 klinknagels
- zaagbladneus

- versterking van stelliet





DE JUISTE ZAAGGARNITUREN KIEZEN

Om efficiënt met je kettingzaag te kunnen werken, moet ze perfect compatibel zijn met het zaagblad en de zaagketting die je gebruikt. Wij tonen je hoe je het juiste zaaggarnituur kiest.

HET ZAAGBLAD KIEZEN

Kies het juiste zaagblad op basis van de gewenste **zaagbladlengte** en de **groefbreedte** van jouw **kettingzaagmodel**.



KETTINGZAAG-MODEL

Je vindt het modelnummer van je kettingzaag op het typeplaatje aan de zijkant van je machine of aan de binnenkant van de kettingrem.

ZAAGBLADLENGTE


De vereiste lengte hangt af van het benodigde gebruik.

GROEFBREEDTE / DIKTE AANDRIJFSCHAKELS

De ketting wordt met de aandrijfschakels in het zaagblad geleid. De groefbreedte van het zaagblad en de dikte van de aandrijfschakels moeten dus overeenstemmen.

ARTIKELNUMMER VAN HET ZAAGBLAD

De artikelnummers van de STIHL zaagbladen vind je op pagina 136.



OP HET SERVICEVELD OP HET STIHL ZAAGBLAD VIND JE DE GEGEVENS DIE JE NODIG HEBT OM DE JUISTE ZAAGKETTING TE KIEZEN.





DE ZAAGKETING KIEZEN

Zodra je het juiste zaagblad gekozen hebt, kan je het **11-cijferige artikelnummer** van de juiste zaagketting bepalen aan de hand van de waarden die in het **serviceveld van het zaagblad** staan vermeld.

-  MICRO
-  SUPER
-  HEXA
-  DURO



KETINGTYPE

Het kettingtype wordt bepaald door de vorm van de zaagtanden. Kies het kettingtype op basis van de gewenste kenmerken van de zaagketting.

4-CIJFERIG ARTIKELNUMMER

Het 4-cijferig artikelnummer is afhankelijk van het kettingtype, de kettingsteek en de groefbreedte / dikte aandrijfschakels. De juiste kettingsteek staat vermeld op het serviceveld van het zaagblad.

➔ **Je vindt het 4-cijferig artikelnummer voor STIHL zaagkettingen vanaf pagina 124 en 136.**

+ 000

+ 00 + AANTAL AANDRIJFSCHAKELS

Het aantal aandrijfschakels bepaalt de lengte van de zaagketting. Deze waarde verwijst enkel naar de aandrijfschakels, niet naar de zaagtanden. Het juiste aantal aandrijfschakels voor de lengte van het zaagblad staat vermeld op het serviceveld van het zaagblad.



11-CIJFERIG ARTIKELNUMMER VAN DE ZAAGKETING



KEUZEHULP VOOR STIHL KETINGEN EN ZAAGBLADEN

Scan de QR-code en gebruik onze keuzehulp-tool om de juiste zaagketting en het juiste zaagblad te vinden dat bij jouw kettingzaag past. Voer een paar gegevens in, bijv. het model kettingzaag, de gewenste specificatie en toepassing. Op basis van die gegevens bevelen wij je de beste ketting of het beste zaagblad aan. Je kan een PDF downloaden met de resultaten zodat je dan bij je lokale STIHL dealer de juiste producten kan aankopen.



Nederland



België



OVERZICHT VAN DE ZAAGGARNITUREN

	Zaagbladlengte ^① (cm)	Steek (inch)	Dikte aandrijfschakels/ groefbreedte (mm)	Aantal aandrijfschakels	Micro 3 Artikelnummer onderdeel	Super Artikelnummer onderdeel	Super 3 Artikelnummer onderdeel	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Duro 3 Artikelnummer onderdeel	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
KETINGZAGEN EN SNOEIZAAG					ZAAGKETTINGEN					
GTA 26	10	¼" P	1,1	28	3670	-	-	16,30	-	-
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	¼" P	1,1	56	3670	-	-	25,00	-	-
	30	¼" P	1,1	64	3670	-	-	28,60	-	-
MS 162	30	⅜" P	1,1	44	3610	-	-	-	-	-
	35	⅜" P	1,1	50	3610	-	-	-	-	-
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 160, MSA 200	35	¼" P	1,1	72	3670	-	-	32,20	-	-
MSA 161 T	25	¼" P	1,1	57	3670	-	-	25,5	-	-
	30	¼" P	1,1	65	3670	-	-	29,5	-	-
MS 172, MS 180^②, MS 181, MS 194, MSE 141, MSE 170	30	⅜" P	1,1	44	3610	-	-	22,70	-	-
	35	⅜" P	1,1	50	3610	-	-	25,80	-	-
	40	⅜" P	1,1	55	3610	-	-	28,40	-	-
MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 231^③, MS 241, MSE 170^③, MSE 190^③, MSE 200^③, MSE 210^③, MSE 230^③, MSA 220 C-B	30	⅜" P	1,1	44	-	-	3699	22,70	-	-
	30	⅜" P	1,3	44	3636	3617	3616	24,70	3612	63,00
	35	⅜" P	1,1	50	-	-	3699	25,80	-	-
	35	⅜" P	1,3	50	3636	3617	3616	28,10	3612	72,00
	40	⅜" P	1,1	55	-	-	3699	28,40	-	-
MSE 250	40	⅜" P	1,6	60	-	-	3626	36,40	3683	102,00
	45	⅜" P	1,6	66	-	-	3626	40,10	3683	112,00
MS 201 T, MSA 220 T	30	⅜" P	1,3	44	3636	-	3616	24,70	3612	63,00
	35	⅜" P	1,3	50	3636	-	3616	28,10	3612	72,00
	40	⅜" P	1,3	55	3636	-	3616	30,90	3612	79,00

NIEUW

- ① De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte
② Vanaf bouwjaar 2014

- ③ Bij MS 231 en MS 251 (35 en 40 cm zaagbladlengte) en bij MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 en 230 (30, 35 en 40 cm zaagbladlengte) samen met de kettingsnellsnapper en kettingwiel met zeven tanden moet er telkens een schakel meer gebruikt worden
④ Zaagblad Rollomatic E Light

**HET POWERDUO: 3/8" PS3 PRO EN LIGHT 04**

Het zaaggarnituur met de zaagketting 3/8" PS3 Pro en het zaagblad Light 04 met een groefbreedte van 1,1 mm is bij uitstek geschikt voor kettingzagen van de vermogensklasse 1,6-2,0 kW. Dankzij haar smalle vorm levert de ketting tot 20% betere zaagprestaties dan een conventionele zaagketting 3/8" met 1,3 mm dikke aandrijfschakels. Het zaaggarnituur wordt gekenmerkt door een lage drukgevoeligheid en glijdt haast moeiteloos door het hout dankzij zijn hoge zaagvermogen. Het resultaat: een zuivere, precieze snede in een handomdraai.

	Light P01 Light P04 Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Light Artikelnummer	Light 01 Artikelnummer	Light 04 Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Aantal tanden in neuskettingwiel
ZAAGBLADEN							
	-	-	3007 003 0101	-	-	16,60	-
	-	-	-	3005 008 3403	-	42,70	8
	-	-	-	3005 008 3405	-	48,20	8
	-	-	3005 008 4905	-	-	83,00	0
	-	-	3005 008 4909	-	-	82,10	0
	-	-	-	3005 008 3409	-	54,00	8
	-	-	-	3005 008 3403	-	42,70	8
	-	-	-	3005 008 3405	-	48,20	8
	3005 000 7605 [Ⓢ]	58,50	-	3005 000 3905	-	50,50	7
	3005 000 7609 [Ⓢ]	65,00	-	3005 008 3909	-	56,00	7
	-	-	-	3005 008 3913	-	62,00	7
	-	-	-	-	3005 000 4405	83,00	9
	3005 000 7405	67,50	-	-	3005 000 4805	59,00	9
	-	-	-	-	3005 000 4409	82,10	9
	3005 000 7409	75,50	-	-	3005 000 4809	65,50	9
	-	-	-	-	3005 000 4413	102,00	9
	3005 000 7413	83,00	-	-	3005 000 4813	72,00	9
	-	-	-	-	3003 000 7713	72,00	9
	-	-	-	-	3003 008 7717	79,00	10
	3005 000 7405	67,50	-	-	3005 000 4805	59,00	9
	3005 000 7409	75,50	-	-	3005 000 4809	65,50	9
	3005 000 7413	83,00	-	-	3005 000 4813	72,00	9

	Zaagbladlengte [ⓐ] (cm)	Steek (inch)	Dikte aandrijfschakels/ groefbreedte (mm)	Aantal aandrijfschakels	Micro Artikelnummer onderdeel	Micro 3 Artikelnummer onderdeel	Super Artikelnummer onderdeel	Super 3 Artikelnummer onderdeel	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Hexa Artikelnummer onderdeel	Hexa 3 Artikelnummer onderdeel	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Duro 3 Artikelnummer onderdeel	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
KETTINGZAGEN EN SNOEIZAAG					ZAAGKETTINGEN									
MS 251[ⓐ]	35	.325	1,6	56	-	3689	3639	-	29,80	-	-	-	3667	83,50
	35	.325	1,3	56	3693	3695	3690	3694	29,80	-	-	-	3696	83,50
	40	.325	1,6	62	-	3689	3639	-	32,90	-	-	-	3667	92,50
	40	.325	1,3	62	3693	3695	3690	3694	32,90	-	-	-	3696	92,50
MS 261, MS 271, MSA 300	32	.325	1,6	56	3686	3689	3639	-	29,80	-	-	-	3667	83,50
	35	.325	1,3	60	3693	3695	3690	3694	31,90	-	-	-	3696	89,50
	37	.325	1,6	62	3686	3689	3639	-	32,90	-	-	-	3667	92,50
	40	.325	1,3	67	3693	3695	3690	3694	35,60	-	-	-	3696	100,00
	40	.325	1,6	67	3686	3689	3639	-	35,60	-	-	-	3667	100,00
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	40	3/8	1,6	60	3652	3664	3621	3626	36,40	3132	3134	40,10	3683	102,00
	40	3/8	1,6	60	3652	3664	3621	3626	36,40	3132	3134	40,10	3683	102,00
	45	3/8	1,6	66	3652	3664	3621	3626	40,10	3132	3134	44,10	3683	113,00
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	3/8	1,6	60	3652	3664	3621	3626	36,40	3132	3134	40,10	3683	102,00
	45	3/8	1,6	66	3652	3664	3621	3626	40,10	3132	3134	44,10	3683	113,00
	50	3/8	1,6	72	3652	-	3621	3626	43,70	3132	3134	48,10	3683	123,00
	63	3/8	1,6	84	3652	-	3621	3626	51,00	3132	3134	56,50	3683	143,00
MS 500i, MS 661	71	3/8	1,6	91	-	-	3621	3626	55,50	3132	3134	61,00	-	-
	80	3/8	1,6	105	-	-	3621	3626	64,00	-	-	-	-	-
MS 661	90	3/8	1,6	114	-	-	3621	3626	69,50	-	-	-	-	-
MS 881[ⓐ]	53	.404	1,6	68	3668	-	3946	-	46,40	-	-	-	-	-
	63	.404	1,6	80	3668	-	3946	-	55,00	-	-	-	-	-
	75	.404	1,6	91	3668	-	3946	-	62,50	-	-	-	-	-
	90	.404	1,6	104	3668	-	3946	-	71,00	-	-	-	-	-
	90	.404	1,6	108	3668	-	3946	-	74,00	-	-	-	-	-
HOOGSNOEIERS					ZAAGKETTINGEN									
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135	25	1/4" P	1,1	56	-	3670	-	-	25,00	-	-	-	-	-
	30	1/4" P	1,1	64	-	3670	-	-	28,60	-	-	-	-	-
HT 56	30	3/8" P	1,1	44	-	3610	-	-	22,70	-	-	-	-	-

ⓐ De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte

ⓑ Bij MS 231 en MS 251 (35 en 40 cm zaagbladlengte) en bij MSE 170, MSE 210 en MSE 230 (30, 35 en 40 cm zaagbladlengte) samen met de kettingsneller en kettingwiel met zeven tanden moet er telkens een schakel meer gebruikt worden

	Light P01 Light P04 Artikelnummer	Rollomatic ES Light Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Light O1 Artikelnummer	Light O4 Artikelnummer	Light O6 Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Rollomatic ES Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Aantal tanden in neusket- tingwiel	Duromatic E Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
ZAAGBLADEN												
-	-	-	-	-	3005 000 4709	-	65,50	-	-	11	-	-
-	-	-	-	-	3005 000 7009	-	65,50	-	-	11	-	-
-	-	-	-	-	3005 000 4713	-	72,00	-	-	11	-	-
-	-	-	-	-	3005 000 7013	-	72,00	-	-	11	-	-
-	-	-	-	-	3003 000 5306	-	61,50	-	-	11	-	-
-	-	-	-	-	3003 000 3309	-	65,50	-	-	10	-	-
-	-	-	-	-	3003 008 6811	-	68,00	-	-	11	-	-
-	-	-	-	-	3003 000 3313	-	72,00	-	-	10	-	-
-	-	-	-	-	3003 008 6813	-	72,00	-	-	11	3003 000 9213	101,00
-	-	-	-	-	3003 000 7713	-	72,00	-	-	9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
-	-	-	-	-	3003 008 7717	-	79,00	-	-	10	-	-
-	-	-	-	-	3003 000 5213	-	76,00	-	-	11	3003 000 9213	101,00
-	-	-	-	-	3003 000 5217	-	83,00	-	-	11	3003 000 9217	111,00
-	3003 000 2021	139,00	-	-	3003 000 5221	90,00	3003 000 9421	126,00	11	3003 000 9221	120,00	
-	3003 000 2031	167,00	-	-	3003 000 5231	108,00	3003 000 9431	151,00	11	3003 001 5631	144,00	
-	3003 000 2038	185,00	-	-	-	-	3003 000 6038	167,00	11	-	-	
-	3003 000 2046	204,00	-	-	-	-	3003 000 6046	185,00	11	-	-	
-	3003 000 2053	226,00	-	-	-	-	3003 000 6053	204,00	11	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 001 9223	125,00	
-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	151,00	-	3002 000 9231	151,00	
-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	175,00	-	3002 000 8041	166,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	204,00	-	-	-	
ZAAGKETTINGEN												
-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	42,70	-	-	8	-	-
-	-	-	-	3005 008 3405	-	-	48,20	-	-	8	-	-
3005 000 7605	-	58,50	3005 000 3905	-	-	-	50,50	-	-	7	-	-



ACCESSOIRES

VIJLSETS

Bestaande uit een stevige tas, vijlhouder met ronde vijl, platte vijl en vijlkaliber.



1/4" P	3/8"
Artikelnummer 5605 007 1000	Artikelnummer 5605 007 1029
1/4" en 3/8" P	.404"
Artikelnummer 5605 007 1027	Artikelnummer 5605 007 1030
.325"	
Artikelnummer 5605 007 1028	PER STUK € 24,00



VIJLHOUDER 2-IN-1

Handig hulpmiddel om tanden en dieptebegrenzer in één handeling snel te scherpen. Ideaal voor doe-het-zelvers. Voor zaagkettingen 1/4" P, 3/8" P, .325", 3/8" en .404" met geïntegreerde vijltolerantie-compensatie (alleen bij STIHL).

1/4" P	Ø 3,2 mm	3/8"	Ø 5,2 mm (niet bruikbaar met 3/8" Hexa)
Artikelnummer 5605 750 4306		Artikelnummer 5605 750 4305	
1/4" en 3/8" P	Ø 4,0 mm	.404"	Ø 5,5 mm
Artikelnummer 5605 750 4303		Artikelnummer 0000 750 4300	
.325"	Ø 4,8 mm		
Artikelnummer 5605 750 4304		PER STUK € 38,50	

ACCESSOIRE: VERVANGING RONDE VIJLEN VOOR ZAAGKETING 1/4" P

Alleen voor vijlhouder 2-in-1, voor slijpen van de zaagketting 1/4" P, niet voor het vijlen met de hand, Ø 3,2 x 200 mm.

Artikelnummer 0000 893 6401 **€ 2,90**

ACCESSOIRE: VERVANGINGSVIJL VOOR DIEPTEBEGRENZER



Voor vijlhouder 2-in-1, voor de bewerking met de dieptebegrenzer.

Artikelnummer 0814 252 3001 **€ 12,00**

VIJLHOUDER MET RONDE VIJL



1/4" en 3/8" P	Ø 4,0 mm	3/8"	Ø 5,2 mm
Artikelnummer 5605 750 4327		Artikelnummer 5605 750 4329	
.325"	Ø 4,8 mm	.404"	Ø 5,5 mm
Artikelnummer 5605 750 4328		Artikelnummer 5605 750 4330	

PER STUK € 14,20

RONDE VIJLEN VOOR ZAAGKETINGEN

Voor STIHL vijlsets en vijlhouders (zonder vijlgreep).

1/4" P	Ø 3,2 x 150 mm	.404"	Ø 5,5 x 200 mm
Artikelnummer 5605 771 3206		Artikelnummer 5605 772 5506	
1/4" en 3/8" P	Ø 4,0 x 200 mm		Ø 3,5 x 200 mm
Artikelnummer 5605 772 4006		Artikelnummer 5605 772 3506	
.325"	Ø 4,8 x 200 mm		Ø 4,5 x 200 mm
Artikelnummer 5605 772 4806		Artikelnummer 5605 772 4506	
3/8"	Ø 5,2 x 200 mm		
Artikelnummer 5605 772 5206		PER STUK € 2,90	

Voor STIHL slijpsets en vijlhouders (zonder vijlgreep, in handige verpakking met 2 stuks, afzonderlijk verkrijgbaar). Ideaal voor gebruik met de 2-in-1 vijlhouder.

1/4" en 3/8" P	Ø 4,0 x 200 mm	3/8"	Ø 5,2 x 200 mm
Artikelnummer 5605 772 4002		Artikelnummer 5605 772 5202	
.325"	Ø 4,8 x 200 mm	.404"	Ø 5,5 x 200 mm
Artikelnummer 5605 772 4802		Artikelnummer 5605 772 5502	

PER STUK € 2,90

DRIEKANTIGE AANSCHERPVIJL



Om op FG 2 en FG 3 de dieptebegrenzer te bewerken en voor puntige zaagbladen.

Artikelnummer 0811 421 8971 **€ 8,00**

PLATTE VIJL



Voor het nabewerken van de dieptebegrenzer. 150 mm.

Artikelnummer 0814 252 3356 **€ 4,60**

ACCESSOIRES VOOR HEXA

EENVOUDIG SLIJPEN VAN DE PROFESSIONELE KETTING

VIJLSET

Bestaande uit een vijlhouder met Hexa vijl, platte vijl en vijlkaliber in een stevige tas.



3/8" Hexa

Artikelnummer 5607 007 1000

€ 24,00



HEXA ZESKANTVIJL

Voor Hexa zaagkettingen (zonder vijlgreep).

3/8" Hexa Ø 5,2 x 200 mm

Artikelnummer 5607 772 5201

€ 6,90

SLIJPSCHIJF

Voor het universele STHL vijlapparaat.



3/8" Hexa

Artikelnummer 5203 750 7018

€ 19,90

➔ Het universele STIHL vijlapparaat vind je op pagina 143.

VIJLKALIBER FL4

Voor handmatige bediening van de dieptebegrenzers uit gehard staal met speciale coating. Twee instellingen voor hard hout en zacht hout. Met de haak kan je zowel de groef als het boorgat van de olietoevoer in het zaagblad reinigen.



3/8" Hexa

Artikelnummer 0000 893 4009

€ 5,10

Voor controle van de voorsnijlakhoeck, aanscherphoek, tandlengte en dieptebegrenzer. Ook om de groef en het boorgat voor de olietoevoer in het zaagblad te reinigen.



3/8" Hexa

Artikelnummer 1110 893 4000


€ 4,60

Hier vind je een video met instructies om de Hexa ketting te slijpen:



TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

Bij het exclusieve STIHL Hexa zaagsysteem is de zeshoekige vijl optimaal aangepast aan de tandvorm van de zaagketting. Dit zorgt ervoor dat bij elke slijpbeurt de ideale slijphoek wordt bereikt. Het resultaat is een bijna perfect geslepen Hexa zaagketting. Hij blijft 15% langer scherp dan andere zaagkettingen[®], hoeft minder vaak te worden nageslepen en heeft daardoor een bijzonder lange levensduur. Zo kan je effectiever werken met de zaagketting.





VIJLGELEIDER FF 1

Exclusief STIHL vijlapparaat voor een nauwkeurige en eenvoudige vijlgeleiding en professioneel scherp van zaagkettingen. De ideale aanvulling op de STIHL vijlen. Weinig krachtinspanning, de vijl is niet inbegrepen.

1/4" P	Ø 3,2 mm	.325"	Ø 4,8 mm
Artikelnummer	5614 000 7504	Artikelnummer	5614 000 7501
1/4", 3/8" P ^①	Ø 4,0 mm	3/8"	Ø 5,2 mm
Artikelnummer	5614 000 7503	Artikelnummer	5614 000 7500
3/8" P ^②	Ø 4,0 mm	.404"	Ø 5,5 mm
Artikelnummer	5614 000 7502	Artikelnummer	5614 000 7505

PER STUK € 14,20

VIJLAPPARAAT FG 2^{③④}

Precisiehandvijlapparaat van metaal. Voor bevestiging op tafel, zonder vijlhecht en vijl.



Artikelnummer 5604 000 7501

€ 172,00

ACCESSOIRE: BANKSCHROEVEN

Voor de bevestiging op tafel heb je twee stuks nodig.



Artikelnummer 5604 890 5800

€ 11,30

VIJLAPPARAAT FG 3^④

Precisie-handvijlapparaat van metaal. Om te bevestigen op het zaagblad, zonder vijlhecht of vijl.



Artikelnummer 5610 000 7500

€ 114,00

VIJLAPPARAAT FG 4



Exclusief STIHL vijlapparaat voor het wekelijks precisiescherpen. Compact, weinig krachtinspanning, met vijlplaatjes voor de juiste aanpassing van de dieptebegrenzerafstand. De vijl is niet inbegrepen.

1/4", 3/8" P ^①	Ø 4,0 mm	.325"	Ø 4,8 mm
Artikelnummer	5612 000 7503	Artikelnummer	5612 000 7501
3/8" P ^②	Ø 4,0 mm	3/8"	Ø 5,2 mm
Artikelnummer	5612 000 7502	Artikelnummer	5612 000 7500

PER STUK € 37,10



VIJLKALIBERS

Voor handmatige bediening van de dieptebegrenzers uit gehard staal met speciale coating. Twee instellingen voor hard hout en zacht hout. Met de haak kan je zowel de groef als het boorgat van de olietoevoer in het zaagblad reinigen.

FL1	1/4" P	FL4	3/8"
Artikelnummer	0000 893 4006	Artikelnummer	0000 893 4009
FL2	3/8" P ^②	FL5	.404"
Artikelnummer	0000 893 4007	Artikelnummer	0000 893 4010
FL3	.325"		
Artikelnummer	0000 893 4008		

PER STUK € 5,10

Voor controle van de voorsnijvlakhoek, aanscherphoek, tandlengte en dieptebegrenzer. Ook om de groef en het boorgat voor de olietoevoer in het zaagblad te reinigen.



1/4" P	1/4", 3/8" P, .325" en 3/8"
Artikelnummer 0000 893 4005	Artikelnummer 1110 893 4000
.404"	
Artikelnummer 1106 893 4000	

PER STUK € 4,60

VIJLHANDGREPEN

Greep in kunststof. Geschikt voor ronde en Hexa vijlen van 3,2 tot 5,5 mm en voor alle platte vijlen.



Artikelnummer 0000 881 4504

€ 2,20



Houten greep voor alle driehoekige, platte, ronde en Hexa vijlen van 4,0 tot 5,5 mm.



Artikelnummer 0811 490 7860

€ 2,10

Kunststof handgreep met aanscherphoeken. Voor ronde vijlen van 3,2 tot 5,5 mm.



Artikelnummer 0000 881 4500

€ 4,10

FH 3

Zachte handgreep. Voor platte vijlen tot 150 mm.



Artikelnummer 0000 881 4503

€ 4,40

FH 1

Zachte handgreep met aanscherphoeken. Voor ronde vijlen van 3,2 tot 5,5 mm.



Artikelnummer 0000 881 4502

€ 5,10

ZAAGBLADENRICHTER

Gereedschap voor het ontbramen van het zaagblad. Ergonomisch gevormde kunststofhouder met platte vijl (100 × 22 mm) van gehard gereedschapsstaal.



Artikelnummer **5605 773 4400** € **33,90**


ACCESSOIRE: PLATTE VIJL



Artikelnummer **5605 773 4200** € **13,10**

CONTROLEKALIBER

Om de steek van de zaagketting en het kettingtandwiel te meten en om de dikte van de aandrijfschakel en de groefbreedte van het zaagblad te meten.



Artikelnummer **0000 893 4105** € **6,70**


Om de slijtage van het kettingtandwiel te bepalen. Regelmatige controles en proactieve vervanging verminderen de slijtage van het zaaggarnituur.



Artikelnummer **0000 893 4101** € **2,20**

ONDERHOUDSSET VOOR ZAAGGARNITUREN

Bestaat uit: controlekalibers 0000 893 4105/4101 en vijlkaliber 1110 893 4000.



Artikelnummer **0000 007 1016** € **10,30**

AANSCHERPROOSTER

Hulpmiddel om zaagkettingen te vijlen. Hoeklijnen (25° / 30°) vereenvoudigen het gelijkmatig en correct uitlijnen van de vijl, twee hechtmagneten.



Artikelnummer **0000 750 9900** € **8,50**

OPBERGBOX VOOR ZAAGKETTINGEN

Stevige, lichte, kunststof box. Twee vakken, afmetingen: 18 × 12 × 4 cm.



Artikelnummer **0000 882 5900** € **5,10**

STIHL USG BASISMACHINE

Universele slijpmachine voor het slijpen van alle STIHL zaagkettingen, cirkelzaagbladen voor bosmaaiers en heggenschaarmessen. Compleet met zwenksteun voor alle STIHL oilomatic-zaagkettingen en twee vormslijpschijven. Ook geschikt voor het slijpen van STIHL Duro zaagkettingen.



Artikelnummer **5203 200 0008** € **639,00**

ACCESSOIRES USG (NIET AFGEBEELD)

Kantelsteun voor zaagketting met driehoeksbetanding[®]
Artikelnummer **5203 750 1405** € **198,00**

Kantelsteun voor heggenschaarmessen[®]
Artikelnummer **5203 750 1400** € **280,00**

Kantelsteun voor cirkelzaagbladen van bosmaaiers[®]
Artikelnummer **5203 750 2800** € **123,00**

Voetspanner
Artikelnummer **5203 007 1003** € **147,00**

Diamanttrekker
Artikelnummer **5203 890 4400** € **145,00**

Diamantslijpschijf voor 3/8" PD3, .325" RD3 en 3/8" RD3
Artikelnummer **5203 757 0906** € **232,00**

Diamantslijpschijf voor 3/8" RDR
Artikelnummer **5203 757 0901** € **250,00**

VIJLBOK

S 260

Lichte en handige uitvoering. Eenvoudig inslaan in hout en lichte fixatie van het zaagblad. Inclusief praktische heuptas.



Artikelnummer **0000 881 0402** € **19,70**

L 700

Grote en stevige uitvoering. Kan gemakkelijk in hout geslagen worden.



Artikelnummer **0000 881 0403** € **26,20**





SNOEIBEURT NA SNOEIBEURT TOT DE VORM PERFECT IS

Benzineheggenscharen **147**

Accugras- en buxusschaar
en accuheggenscharen **149**

Elektrische heggenscharen **152**

Accessoires en onderdelen
voor heggenscharen **154**

Heggenscharen op steel en accessoires **159**



DE HEGGENSCHAREN IN DETAIL



TECHNIEK

01 STIHL EC-ELEKTRONICA

Bij het AP systeem registreert de elektronische sturing de belasting tijdens het gebruik om de werking van de EC-motor actief te beïnvloeden. Het resultaat: een constant aantal slagen van de messen, zelfs bij zwaar terug snoeien, en altijd het optimale vermogen.

02 STIHL ELEKTROMOTOR (EC)

De professionele heggenscharen in het AP systeem onderscheiden zich niet alleen door hun indrukwekkend vermogen, maar ook door een EC-motor met automatische omkering van de draairichting. Indien nodig kan men dus gekneld snijgereedschap terug vrijmaken.

03 STIHL CONNECTED

De STIHL Smart Connector 2 A kan op de voorziene plaats in de machinebehuizing geplaatst worden en zo verbinding maken met STIHL connected.

COMFORT

04 DRAAIBARE MULTIFUNCTIONELE HANDGREEP

De draaibare multifunctionele handgreep laat zich heel gemakkelijk in de optimale positie zetten, ongeacht of je de zijkanten of de bovenzijde van een haag snoeit.

05 UITSTEKENDE GEOMETRIE VAN DE MESSEN

De goed doordachte geometrie van de messen en de speciaal afgestemde trim- en terug snoeifunctie garanderen de beste snoeieresultaten.

06 BEUGELGREEP MET INTERNE SCHAKELAAR

Comfortabele en krachtbesparende bediening, zeker bij lange arbeidsintervallen.

07 OPGESCHROEFDE ZWAARDBESCHERMING

Beschermt de punt van de messen tegen slijtage en vergemakkelijkt het snoeien in de buurt van een wand en dicht bij de grond.

BENZINE- HEGGENSCHAREN

- Lichte maar krachtige machines met een hoog snoeivermogen
- Voor gebruik op grote oppervlakken
- Voor het onderhoud van parken en landschappen
- Optimale snoeieresultaten



HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 pk • vanaf 4,7 kg[Ⓢ]

Basismodel voor het onderhoud van privétuinen. STIHL antivibratiesysteem, STIHL ElastoStart, enkelzijdig geslepen messen, geïntegreerde bescherming tegen snijwonden.

Snoeilengte	45 cm	
Artikelnummer	4228 011 2937	€ 349,00

Snoeilengte	60 cm	
Artikelnummer	4228 011 2938	€ 369,00



HS 56 C-E

21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 pk • 4,5 kg[Ⓢ]

Lichte heggenschaar, ideaal voor veeleisende klussen rondom het huis. STIHL antivibratiesysteem, bediening met één hendel, gereedschapsloze tankdop, enkelzijdig geslepen messen, geïntegreerde bescherming tegen snijwonden.

Snoeilengte	60 cm	
Artikelnummer	4242 011 2947	€ 649,00

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.



BIJHORENDE BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

VIND JE **VANAF PAGINA 396**

**HS 82 R**22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 pk • vanaf 5,3 kg[Ⓞ]

Professionele machine met lage messensnelheid voor een krachtige snoeibeweging. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele start, STIHL antivibratiesysteem, dubbelzijdig geslepen messen in terugsnoeiuitvoering, draaibare multifunctionele handgreep, opgeschroefde zwaardbeschermer tegen snijwonden, stoptoets.

Snoeilengte	60 cm	
Artikelnummer	4237 011 2977	€ 809,00

Snoeilengte	75 cm	
Artikelnummer	4237 011 2978	€ 849,00

**HS 87 R**22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 pk • 5,5 kg[Ⓞ]

Professionele machine met enkelzijdig mes in terugsnoeiuitvoering. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele start. STIHL antivibratiesysteem, longlife-luchtfiltersysteem, dubbelzijdig geslepen messen, opgeschroefde zwaardbeschermer, stoptoets, lage messensnelheid.

Snoeilengte	75 cm	
Artikelnummer	4237 011 2991	€ 929,00

**HS 82 T**22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 pk • vanaf 5,1 kg[Ⓞ]

Professionele machine met hoge messensnelheid voor een fijne snede. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele start. STIHL antivibratiesysteem, dubbelzijdig geslepen messen in trimuitvoering, draaibare multifunctionele handgreep, opgeschroefde zwaardbeschermer tegen snijwonden, stoptoets.

Snoeilengte	60 cm	
Artikelnummer	4237 011 2985	€ 809,00

Snoeilengte	75 cm	
Artikelnummer	4237 011 2986	€ 849,00

**HS 87 T**22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 pk • 5,2 kg[Ⓞ]

Professionele machine met enkelzijdig mes in trimuitvoering. STIHL 2-MIX-motor, STIHL antivibratiesysteem, longlife-luchtfiltersysteem, dubbelzijdig geslepen messen, opgeschroefde zwaardbeschermer, stoptoets.

Snoeilengte	75 cm	
Artikelnummer	4237 011 2995	€ 929,00



ACCUGRAS- EN BUXUSSCHAAR EN ACCUHEGGENSCHAREN

- Geschikt voor privé- en professioneel gebruik
- Ideaal voor het snoeien van heggen in geluidsgevoelige gebieden, zoals woonwijken, ziekenhuizen, begraafplaatsen en scholen
- Eenvoudig en comfortabel gebruik
- Uitstekende snoeiresultaten



HSA 26

10,8 V · 0,8 kg^②

Compacte accugras- en buxusschaar voor het snoeien en verzorgen van kleinere, groenblijvende hagen en kleinbladige sierstruiken. Struikmes met geoptimaliseerde STIHL mesgeometrie voor een perfecte snede. Met grasmes voor het bijsnijden van gazonranden. Antislip bedieningshandgreep voor een ideale ergonomie. De messen kunnen gemakkelijk en zonder gereedschap vervangen worden. Met aanduiding van laadniveau zodat je het resterende accuniveau altijd in de gaten kan houden. De AS 2 accu is uitsluitend compatibel met de producten van het AS systeem en is niet compatibel met de HSA 25. De HSA 26 is apart of in set verkrijgbaar.



ASIIII
SYSTEM

Inbegrepen in de set:

- 1 × lithium-ion-accu AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × standaardlader AL 1
- 1 × struikmes, lengte 20 cm, met zwaardbeschermer
- 1 × grasmes, lengte 12 cm, met zwaardbeschermer
- 1 × transporttas zwart/oranje met openingen voor wandmontage

HSA 26 zonder accu, lader en transporttas, incl. struikmes en grasmes

Snoeilengte **20 cm**
Artikelnummer **HA03 011 3500** **€ 99,00^③**

Set HSA 26 met AS 2 en AL 1

Snoeilengte **20 cm** **JE BESPAART € 44,00^④**
Artikelnummer **HA03 011 3506** **€ 139,00^④**

NIEUW HSA 30

10,8 V · 2,0 kg^②

Ultralichte, ergonomische accuheggenschaar met uitstekende snoeikracht voor het onderhouden van struiken en heggen rondom het huis. Snoeilengte van 45 cm. Lasergesneden, diamantgeslepen messen met een tandafstand van 22 mm, geïntegreerde snijbescherming, opschroefbare zwaardbeschermer, verwisselbare lithium-ion-accu met laadindicator.

HSA 30 zonder accu en lader

Snoeilengte **45 cm**
Artikelnummer **HA08 011 3500** **€ 119,00^③**

Set HSA 30 met AS 2 en AL 1

Snoeilengte **45 cm** **JE BESPAART € 44,00^④**
estellnummer **HA08 011 3506** **€ 159,00^④**

NIEUW HSA 40

10,8 V · 2,1 kg^②

Ultralichte, ergonomische accuheggenschaar met uitstekende snoeikracht voor het onderhouden van struiken en heggen rondom het huis. Snoeilengte van 50 cm. Lasergesneden, diamantgeslepen messen met een tandafstand van 24 mm, geïntegreerde snijbescherming, opschroefbare zwaardbeschermer, verwisselbare lithium-ion-accu met laadindicator.

HSA 40 zonder accu en lader

Snoeilengte **50 cm**
Artikelnummer **HA08 011 3520** **€ 149,00^③**

Set HSA 40 met 2 × AS 2 en AL 1

Snoeilengte **50 cm** **JE BESPAART € 66,00^④**
Artikelnummer **HA08 011 3526** **€ 209,00^④**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Gewicht zonder benzine, compleet

② Gewicht zonder accu, met struikmes

③ Gewicht zonder accu

④ Verklaring van de symbolen op pagina 498


⑤ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten

⑥ Voor België is Recupel inbegrepen

R = Terugsnoeien

T = Trimmen





HSA 45

18 V • 2,3 kg^①



Ultralichte accuheggenchaar met uitstekende snoeikracht voor het onderhoud van struiken en heggen rondom het huis. Eénzijdig geslepen mes met een tandafstand van 24 mm, geïntegreerde snijbeschermer, opgeschroefde zwaardbeschermer, geïntegreerde lithium-ion-accu (36 Wh) met aanduiding van laadniveau. Acculaadtijd 145 min / 210 min (80% / 100%).

Snoeilengte **50 cm**
 Artikelnummer **4511 011 3520**

€ 139,00



HSA 50

36 V • 2,9 kg^②



Lichte en stille accuheggenchaar voor het snoeien van struiken, heesters en middelgrote heggen. Lasergesneden, diamantgeslepen en geharde messen, mesgeometrie in druppelvorm voor een perfect snoeiresultaat en gezonde heggen. Comfortabel en minder vermoeiend werken dankzij de optimale balans van de machine, ergonomisch bedienbare beugelgreep met schakelaar aan de binnenkant en laag gewicht. Opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer voor slijtagearm werken dicht bij de grond of langs muren.

HSA 50 zonder accu en lader
 Snoeilengte **50 cm**
 Artikelnummer **4521 011 3560**

€ 169,00

Set HSA 50 met AK 10 en AL 101
 Snoeilengte **50 cm**
 Artikelnummer **4521 011 3570**

JE BESPAART **€ 48,00**^③
€ 269,00



HSA 60

36 V • 3,5 kg^②



Uiterst krachtige accuheggenchaar voor veeleisende gebruikers, bijvoorbeeld om struiken en hoge heggen te snoeien. Lasergesneden, diamantgeslepen en geharde messen, mesgeometrie in druppelvorm voor een perfect snoeiresultaat en gezonde heggen. Comfortabel en minder vermoeiend werken dankzij de optimale balans van de machine, de draaibare multifunctionele greep en de ergonomisch bedienbare beugelgreep met schakelaar aan de binnenkant en STIHL antivibratiesysteem. Antiblokkeersysteem om de draairichting van de messen gemakkelijk te veranderen in het geval van een verstopping. EC-motor voor constant vermogen en lange levensduur. Opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer voor slijtagearm werken dicht bij de grond of langs muren.

HSA 60 zonder accu en lader
 Snoeilengte **60 cm**
 Artikelnummer **HA06 011 3530**

€ 249,00

Set HSA 60 met AK 10 en AL 101
 Snoeilengte **60 cm**
 Artikelnummer **HA06 011 3540**

JE BESPAART **€ 48,00**^③
€ 349,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

① Gewicht inclusief accu
 ② Gewicht zonder accu
 ③ Verklaring van de symbolen op pagina 498

③ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten



APIII
SYSTEM
AP 200



HSA 100

36 V • 3,7 kg[Ⓢ]

Krachtige universele heggenchaar voor werkzaamheden in geluidsgevoelige omgevingen. Duurzaam dubbelgeslepen messen met 34 mm tandafstand voor optimaal snijvermogen en snelle werkvoortgang. Ergonomisch en minder vermoeiend werken, ook bij langdurig gebruik, dankzij de optimale balans van de machine, de draaibare multifunctionele handgreep, de beugelgreep met schakelaar aan de binnenkant en het STIHL antivibratiesysteem. Antiblokkeersysteem om de draairichting van de messen gemakkelijk te veranderen in het geval van een verstopping. EC-motor voor constant vermogen en lange levensduur. Opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer en geïntegreerde snijbescherming voor slijtagearm werken dicht bij de grond of langs muren.

HSA 100 zonder accu en lader

Snoeilengte **60 cm**

Artikelnummer **HA07 011 3530**

€ 379,00



ERGONOMISCH EN COMFORTABEL WERKEN - DANKZIJ DE DRAAIBARE MULTIFUNCTIONELE HANDGREEP

De draaibare multifunctionele handgreep zorgt voor precies en vooral comfortabel werken bij het snoeien van de zijkanten en de bovenzijde van een heg. In functie van de situatie kan je hem 90° naar rechts of naar links draaien. Dit betekent dat je in elke snoeirichting in een perfect ergonomische houding kan werken. Naast onze professionele accuheggencharen HSA 130 R, HSA 130 T en HSA 100 is de HSA 60 het eerste model van het STIHL AK accusysteem met een draaibare multifunctionele handgreep. In combinatie met haar lage gewicht, haar optimale balans en het STIHL antivibratiesysteem wordt het werk op die manier ook minder vermoeiend. Oordeel zelf en laat je overtuigen!



APIII
SYSTEM
AP 300 S



HSA 130 R

36 V • vanaf 4,1 kg^①



Extreem krachtige en robuuste professionele accuheggenchaar met dubbelzijdige messen in terugsnoeiuitvoering. Lage messnelheid voor een hoog snoeivermogen. EC-motor voor een constant vermogen en een lange levensduur. Draaibare multifunctionele greep met in drie niveaus instelbare slagfrequentie, ergonomisch bedienbare beugelgreep met schakelaar aan de binnenkant, voor wrijving geoptimaliseerde messen en opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer. Voorbereiding voor de STIHL Smart Connector 2 A in de machinebehuizing. Accu-aandrijving met behulp van de AP gordeltas met aansluitkabel en een draagsysteem of de ruggedragen AR accu (zie pagina 53).

HSA 130 R zonder accu en lader

Snoeilengte	60 cm	
Artikelnummer	4869 011 3560	€ 619,00

Snoeilengte	75 cm	
Artikelnummer	4869 011 3561	€ 669,00

APIII
SYSTEM
AP 300 S



HSA 130 T

36 V • vanaf 3,9 kg^①



Extreem krachtige en robuuste professionele accuheggenchaar met dubbelzijdige messen in trimuitvoering. Hogere snelheid voor een zeer exact en zuiver snoeibeeld. EC-motor voor een constant vermogen en lange levensduur. Draaibare multifunctionele greep met in drie niveaus instelbare slagfrequentie, ergonomisch bedienbare beugelgreep met schakelaar aan de binnenkant, voor wrijving geoptimaliseerde messen en opgeschroefde snij- en zwaardbeschermer. Voorbereiding voor de STIHL Smart Connector 2 A in de machinebehuizing. Accu-aandrijving met behulp van de AP gordeltas met aansluitkabel en een draagsysteem of een ruggedragen AR accu (zie pagina 53).

HSA 130 T zonder accu en lader

Snoeilengte	60 cm	
Artikelnummer	4869 011 3566	€ 619,00

Snoeilengte	75 cm	
Artikelnummer	4869 011 3567	€ 669,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

R = Terugsnoeien
T = Trimmen

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAREN

- Voor het snoeien van heggen en struiken rond het huis
- Gemakkelijk in gebruik
- Bijzonder licht en stil



**HSE 42**230 V • 420 W • 3,0 kg^①

Ideaal voor het trimmen en snoeien van twijgen en dunne takken. Geïntegreerde snijbescherming, opgeschroefde zwaardbeschermer, mechanische mesrem, enkelzijdig geslepen messen, vergrendelbare kabeltrekontlasting.

Snoeilengte	45 cm	€ 129,00
Artikelnummer	4818 011 3520	

**HSE 52**230 V • 460 W • 3,1 kg^②

Ideaal voor het trimmen en snoeien van twijgen en dunne takken. Geïntegreerde snijbescherming, opgeschroefde zwaardbeschermer, mechanische mesrem, enkelzijdig geslepen messen, vergrendelbare kabeltrekontlasting, zwaardbeschermer op de mespunt.

Snoeilengte	50 cm	€ 149,00
Artikelnummer	4818 011 3530	

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.

**HSE 61**230 V • 500 W • vanaf 3,9 kg^③

Draaibare handgreep met 5 standen om vlot en comfortabel te kunnen snoeien. Geïntegreerde bescherming tegen snijwonden, opgeschroefde zwaardbeschermer, verlenging van de reikwijdte, enkelzijdig geslepen messen, trillingsgedempt, kabeltrekontlasting.

Snoeilengte	50 cm	€ 229,00
Artikelnummer	4812 011 3564	

Snoeilengte	60 cm	€ 239,00
Artikelnummer	4812 011 3560	

**HSE 71**230 V • 600 W • vanaf 4,1 kg^③

Geschikt voor dikkere takken. Geïntegreerde bescherming tegen snijwonden, opgeschroefde zwaardbeschermer, verlenging van de reikwijdte, enkelzijdig geslepen messen, draaibare handgreep met 5 standen, trillingsgedempt, kabeltrekontlasting.

Snoeilengte	60 cm	€ 259,00
Artikelnummer	4812 011 3576	

Snoeilengte	70 cm	€ 279,00
Artikelnummer	4812 011 3577	

**HSE 81**230 V • 650 W • vanaf 4,1 kg^③

Ideaal voor heggen met dikke takken. Opgeschroefde zwaardbeschermer tegen snijwonden, verlenging van de reikwijdte, dubbelzijdig geslepen messen met grote tandafstand, draaibare handgreep met 5 standen, trillingsgedempt, kabeltrekontlasting.

Snoeilengte	50 cm	€ 339,00
Artikelnummer	4812 011 3582	

Snoeilengte	60 cm	€ 349,00
Artikelnummer	4812 011 3583	

Snoeilengte	70 cm	€ 369,00
Artikelnummer	4812 011 3584	

① Gewicht zonder accu


② Gewicht zonder kabel

③ Verklaring van de symbolen op pagina 498



ACCESSOIRES EN ONDERDELEN VOOR HEGGENSCHAREN

- Praktische en functionele accessoires
- Service Kits voor eenvoudig standaard onderhoud
- Zwaardbeschermer en opvangplaat
- Ombouwset voor messpeling



SERVICE KITS

Met de Service Kits voor STIHL benzineheggenscharen kan je eenvoudige onderhoudswerken zelf uitvoeren. Hiervoor ontvang je per kit een bougie, en brandstoffilter en een vliesluchtfilter. Met proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan je niet alleen machinecomponenten en onderdelen tegen vuil of beschadiging beschermen, maar verhoog je tegelijk ook de levensduur van je heggenschaar. Behalve de combisleutel, die je al bij je STIHL heggenschaar ontvangen hebt, is er geen extra gereedschap nodig voor het onderhoud.

Service Kit 25 voor HS 45 Artikelnummer 4140 007 4101	€ 16,00
Service Kit 34 voor HS 82 Artikelnummer 4237 007 4100	€ 17,00
Service Kit 46 voor HS 45 (met STIHL 2-MIX-motor) Artikelnummer 4140 007 4102	€ 8,00



ZWAARDBESCHERMER

Beschermt de punt van het mes tegen beschadiging bij werkzaamheden in de buurt van een muur of vlak bij de grond.

Voor HS 56 C-E, HS 82 T en HSA 130 T Artikelnummer 4237 792 9006	€ 15,30
Voor HS 82 R en HSA 130 R Artikelnummer 4237 790 9802	€ 12,40
Voor HS 86 R en HS 87 R Artikelnummer 4237 790 9801	€ 12,40
Voor HS 86 T Artikelnummer 4237 790 9800	€ 12,40

AFDEKPLATEN

Protectie 1 voor HS 81 T Artikelnummer 4237 717 3101	€ 25,10
Protectie 2 voor HS 86 R Artikelnummer 4237 717 3103	€ 25,10
Protectie 3 voor HS 81 R, HS 82 R en HSA 130 R Artikelnummer 4237 717 3105	€ 25,10



OMBOUWSET VOOR MESSPELING

Voor de instelling van de messpelings bij slijtage van de messen.

Set messpelings, instelbaar, 60 cm

Voor HS 82 R, HSA 130 R
Artikelnummer 4237 007 1008 **€ 21,00**

Voor HS 82 T, HSA 130 T
Artikelnummer 4237 007 1001 **€ 21,00**

Set messpelings, instelbaar, 75 cm

Voor HS 82 R, HSA 130 R
Artikelnummer 4237 007 1009 **€ 26,30**

Voor HS 82 T, HSA 130 T
Artikelnummer 4237 007 1002 **€ 26,30**



OPVANGPLAAT VOOR SNIJMESSEN

Om snoeiafval op te vangen en af te voeren.
Aan beide zijden van het mes gereedschapsloos te monteren.

Voor HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, voor alle HSE modellen,
HLA 56, HLA 66 en HLA 86, voor 50 cm snoeilengte
Artikelnummer 4859 740 3300 **€ 34,90**

Voor HS 86 R en HS 87 R, voor 75 cm snoeilengte
Artikelnummer 4237 740 3302 **€ 15,30**



TELESCOOPSTEEEL

Om op een ergonomische manier rechtopstaand te werken met de HSA 26. Snelle en eenvoudige aansluiting op de HSA 26 en gemakkelijke vervanging van de AS accu in de handgreep. Traploze telescoopsteel van 95-110 cm, 125° verstelbare werkhoeek, lichtlopende wieltjes, zachte handgreep. De telescoopsteel is alleen geschikt voor de HSA 26 en is niet compatibel met de GTA 26 of de HSA 25.

Voor HSA 26
Artikelnummer HA03 710 7100 **€ 57,00**



DRAAGTAS

Lichte, robuuste tas voor het transporteren en opbergen van alle combimotoren met beugelhandgreep en de combigereedschappen FS-KM of HL-KM. Ook geschikt voor de accumachines KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 en BGA 100 met telkens een accu en een lader. De afgebeelde inhoud wordt niet met de tas meegeleverd.

Artikelnummer 0000 881 0507 **€ 50,20**



PAGINA **403**

MULTIPURPOSE GREASE

Multifunctioneel vet voor het smeren van alle aandrijfmechanismen van STIHL heggenscharen en elektrische kettingzagen. Verkrijgbaar in tubes van 40 g, 80 g en 225 g.



PAGINA **405**

SUPERCLEAN

Lost hars en vuil van heggenscharemmessen op en dient ook als corrosiebescherming en smeermiddel. Verkrijgbaar in 50 ml en 300 ml spuitbus.



	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Snoei lengte (cm)	Cilinderinhoud (cm ³)	Vermogen (kW / pk)	Nominale spanning (V)	Opgenomen vermogen (W)	Gewicht (kg)	Geluidsdrukniveau [Ⓞ] (dB(A))	Geluidsvermogeniveau [Ⓞ] (dB(A))	Trillingswaarde links/rechts [Ⓞ] (m/s ²)
BENZINEHEGGENSCHAREN											
HS 45	4228 011 2937	349,00	45	27,2	0,75 / 1,0	-	-	4,7 [Ⓞ]	97	106	10,0 / 9,0
HS 45	4228 011 2938	369,00	60	27,2	0,75 / 1,0	-	-	5,0 [Ⓞ]	97	106	10,0 / 9,0
HS 56 C-E	4242 011 2947	649,00	60	21,4	0,65 / 0,9	-	-	4,5 [Ⓞ]	95	106	4,7 / 5,5
HS 82 R	4237 011 2977	809,00	60	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,3 [Ⓞ]	94	106	2,7 / 3,1
HS 82 R	4237 011 2978	849,00	75	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,6 [Ⓞ]	94	106	2,4 / 2,8
HS 82 T	4237 011 2985	809,00	60	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,1 [Ⓞ]	95	106	2,7 / 2,1
HS 82 T	4237 011 2986	849,00	75	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,3 [Ⓞ]	95	106	3,6 / 2,2
HS 87 R	4237 011 2991	929,00	75	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,5 [Ⓞ]	96	106	3,1 / 3,0
HS 87 T	4237 011 2995	929,00	75	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,2 [Ⓞ]	97	107	2,6 / 2,6
ACCUGRAS- EN BUXUSSCHAAR EN ACCUHEGGENSCHAREN[Ⓞ]											
HSA 26	HA03 011 3500	99,00 [Ⓞ]	20	-	-	10,8	-	0,8 [Ⓞ]	69	80	- / 1,0 [Ⓞ]
Set HSA 26 met AS 2 + AL 10	HA03 011 3506	139,00	20	-	-	10,8	-	1,0 [Ⓞ]	69	80	- / 1,0 [Ⓞ]
HSA 30	NIEUW HA08 011 3500	119,00 [Ⓞ]	45	-	-	10,8	-	2,0 [Ⓞ]	82	90	1,9 / 1,4
Set HSA 30 met AS 2 + AL 1	NIEUW HA08 011 3506	159,00	45	-	-	10,8	-	2,2 [Ⓞ]	82	90	1,9 / 1,4
HSA 40	NIEUW HA08 011 3520	149,00 [Ⓞ]	50	-	-	10,8	-	2,1 [Ⓞ]	82	90	1,9 / 1,4
Set HSA 40 met 2x AS 2 en AL 1	NIEUW HA08 011 3526	209,00	50	-	-	10,8	-	2,3 [Ⓞ]	82	90	1,9 / 1,4
HSA 45	4511 011 3520	139,00	50	-	-	18	-	2,3 [Ⓞ]	75	83	1,4 / 1,5
HSA 50	4521 011 3560	169,00 [Ⓞ]	50	-	-	36	-	2,9 [Ⓞ]	78	89	2,0 / 1,6
Set HSA 50 met AK 10 + AL 101	4521 011 3570	269,00	50	-	-	36	-	3,7 [Ⓞ]	78	89	2,0 / 1,6
HSA 60	HA06 011 3530	249,00 [Ⓞ]	60	-	-	36	-	3,5 [Ⓞ]	77	85	1,5 / 1,0
Set HSA 60 met AK 10 + AL 101	HA06 011 3540	349,00	60	-	-	36	-	4,3 [Ⓞ]	77	85	1,5 / 1,0
HSA 100	HA07 011 3530	379,00 [Ⓞ]	60	-	-	36	-	3,7 [Ⓞ]	76	84	1,0 / 0,8
HSA 130 R	4869 011 3560	619,00 [Ⓞ]	60	-	-	36	-	4,1 [Ⓞ]	83	94	3,5 / 2,7
HSA 130 R	4869 011 3561	669,00 [Ⓞ]	75	-	-	36	-	4,4 [Ⓞ]	84	95	3,6 / 2,8
HSA 130 T	4869 011 3566	619,00 [Ⓞ]	60	-	-	36	-	3,9 [Ⓞ]	84	95	3,0 / 2,8
HSA 130 T	4869 011 3567	669,00 [Ⓞ]	75	-	-	36	-	4,1 [Ⓞ]	85	96	2,5 / 2,9
ELEKTRISCHE HEGGENSCHAREN[Ⓞ]											
HSE 42	4818 011 3520	129,00	45	-	-	230	420	3,0 [Ⓞ]	84	95	3,1 / 1,5
HSE 52	4818 011 3530	149,00	50	-	-	230	460	3,1 [Ⓞ]	84	95	3,1 / 1,5
HSE 61	4812 011 3564	229,00	50	-	-	230	500	3,9 [Ⓞ]	85	96	5,3 / 3,3
HSE 61	4812 011 3560	239,00	60	-	-	230	500	4,1 [Ⓞ]	85	96	5,3 / 3,3
HSE 71	4812 011 3576	259,00	60	-	-	230	600	4,1 [Ⓞ]	88	99	3,8 / 2,6
HSE 71	4812 011 3577	279,00	70	-	-	230	600	4,2 [Ⓞ]	88	99	3,8 / 2,6
HSE 81	4812 011 3582	339,00	50	-	-	230	650	4,1 [Ⓞ]	88	99	3,2 / 2,1
HSE 81	4812 011 3583	349,00	60	-	-	230	650	4,2 [Ⓞ]	88	99	3,5 / 2,5
HSE 81	4812 011 3584	369,00	70	-	-	230	650	4,4 [Ⓞ]	88	99	3,5 / 2,5


- Standaard
- Optie (accessoire)

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
R = Terugsnoeien
T = Trimmen

Ⓞ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
Ⓞ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
Ⓞ Gewicht zonder benzine, compleet

Ⓞ Gewicht zonder accu, met struikmes
Ⓞ Gewicht inclusief accu en struikmes, zonder lader

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL accusysteem	Totale lengte (cm)	Aantal slagen (min-1)	Tandafstand (mm)	STIHL antivibratiesysteem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Draaibare multifunctionele handgreep	STIHL Smart Connector 2 A
2-MIX	95	4.030	30	●	●	-	-	-
2-MIX	110	4.030	30	●	●	-	-	-
2-MIX	104	3.600	34	●	-	●	-	-
2-MIX	120	3.200	38	●	-	-	●	-
2-MIX	135	3.200	38	●	-	-	●	-
2-MIX	121	5.100	30	●	-	-	●	-
2-MIX	135	5.100	30	●	-	-	●	-
2-MIX	135	3.200	38	●	-	-	-	-
2-MIX	135	5.100	30	●	-	-	-	-
AS systeem	50	2.200	19	-	-	-	-	-
AS systeem	50	2.200	19	-	-	-	-	-
AS systeem	89	2.800	22	-	-	-	-	-
AS systeem	89	2.800	22	-	-	-	-	-
AS systeem	94	2.800	24	-	-	-	-	-
AS systeem	94	2.800	24	-	-	-	-	-
Al lijn	91	2.500	24	-	-	-	-	-
AK systeem	101	2.800	30	-	-	-	-	-
AK systeem	101	2.800	30	-	-	-	-	-
AK systeem	117	3.000	34	●	-	-	●	-
AK systeem	117	3.000	34	●	-	-	●	-
AP systeem	116	3.000	34	●	-	-	●	-
AP systeem	117	2.800/3.000/3.200 [Ⓜ]	38	-	-	-	●	○
AP systeem	132	2.800/3.000/3.200 [Ⓜ]	38	-	-	-	●	○
AP systeem	118	4.400/4.700/5.000 [Ⓜ]	30	-	-	-	●	○
AP systeem	130	4.400/4.700/5.000 [Ⓜ]	30	-	-	-	●	○
-	92	3.400	21	-	-	-	-	-
-	101	3.400	23	-	-	-	-	-
-	113	3.200	29	-	-	-	●	-
-	121	3.200	29	-	-	-	●	-
-	123	2.600	36	-	-	-	●	-
-	133	2.600	36	-	-	-	●	-
-	113	2.600	36	-	-	-	●	-
-	123	2.600	36	-	-	-	●	-
-	133	2.600	36	-	-	-	●	-




Ⓞ Gewicht inclusief accu
 Ⓞ Gewicht zonder accu
 Ⓞ Gewicht inclusief accu, zonder lader

Ⓞ Gewicht zonder kabel
 Ⓞ Met struikmes / met grasmessen
 Ⓞ Niveau 1 / niveau 2 / niveau 3

Ⓞ Prijs zonder accu en lader
 Ⓞ Voor België's Recupelinbegrepen




HEGGENSCHAREN OP STEEL IN DETAIL



TECHNIEK

- 01 MESSYSTEEM**
Voor wrijving geoptimaliseerde lichtlopende universele messen verhogen de looptijd van de accu met meer dan 20% in vergelijking met standaard messen en zorgen in combinatie met de accu-aandrijving voor een uitstekend vermogen tijdens het remmen en het terugsnoeien.
- 02 LUCHTFILTER MET METALEN WEEFSEL**
De luchtfilter met metalen weefsel, die van buitenaf gemakkelijk te reinigen is, zorgt voor een optimale motorkoeling. Hij beschermt ook de binnenruimte van de motorbehuizing duurzaam tegen vuil en zorgt zo voor een lange levensduur
- 03 STIHL CONNECTED**
De STIHL Smart Connector 2 A kan op de voorziene plaats in de machinebehuizing geplaatst worden en zo verbinding maken met STIHL connected.

COMFORT


- 04 MAGNESIUMTRANSMISSIE**
De lichte magnesiumtransmissie met mesbalk kan gereedschapsloos 145° versteld worden om hoog, zijdelings en tegen de grond te snoeien.
- 05 BEDIENINGSHANDGREEP MET TOERENTALREGELING**
De intuïtieve bedieningshandgreep met toerentalregeling in drie niveaus en led indicator zorgt voor een goede ergonomie.
- 06 ACCUVAK IN DE MACHINE**
De STIHL AP accu's kunnen onmiddellijk in de motorbehuizing geplaatst worden. Zo kan je nog mobieler werken en profiteer je van de goede balans van de heggenschaar en een maximale vrijheid tijdens het werken.
- 07**  **GEBRUIK MOGELIJK BIJ REGEN**
De STIHL accumachines met dit teken zijn **IPX4** geslaagd voor uitgebreide tests, gericht op de IPX4-norm, en kunnen dus onbeperkt ook tijdens regenweer worden ingezet.

HEGGENSCHAREN OP STEEL EN ACCESSOIRES

HL 91 KC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 pk • 5,8 kg[Ⓢ]

Ideaal voor het professioneel snoeien van vorm- en sierhagen. Extra korte steel en in gewicht verminderde aandrijving uit drukgegoten magnesium, met STIHL ErgoStart, tot 130° draaibare mesbalk, totale lengte 168 cm.



Snoeilengte **60 cm**
Artikelnummer **4243 200 0019**

€ 869,00

HL 92 C-E

24,1 cm³ • 0,75 kW / 1,0 pk • 5,9 kg[Ⓢ]

Voor professioneel werk aan hoge heggen en voor gebruik vlak bij de grond. In gewicht verminderde aandrijving, STIHL 2-MIX-motor met STIHL ECOSPEED voor toerentalregeling bij lange arbeidsintervallen in geluidsgevoelige gebieden, STIHL ErgoStart, tot 145° draaibare mesbalk, totale lengte 232 cm.



Snoeilengte **50 cm**
Artikelnummer **4243 200 0033**

€ 879,00

Andere versies:

HL 92 KC-E (zonder beugelhandgreep) **50 cm** **4243 200 0034** **€ 869,00**

HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 pk • 6,2 kg[Ⓢ]

Voor professioneel werk aan hoge heggen en voor gebruik vlak bij de grond. In gewicht verminderde aandrijving, met STIHL ECOSPEED voor de toerentalregeling bij lange arbeidsintervallen in geluidsgevoelige gebieden, STIHL ErgoStart, tot 145° draaibare mesbalk, totale lengte 242 cm.



Snoeilengte **60 cm**
Artikelnummer **4243 200 0024**

€ 959,00

Andere versies:

HL 94 KC-E (zonder beugelhandgreep) **60 cm** **4243 200 0016** **€ 929,00**



BIJHORENDE BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

VIND JE **VANAF PAGINA 396**



HLA 56

36 V • 3,8 kg^①



Lichte accuheggenchaar op steel voor het snoeien van hoge heggen en struiken in privétuinen. Enkelzijdig geslepen mes in druppelvorm, trapsgewijs instelbare meshoek van -45° tot +90°, deelbare schacht voor eenvoudig transport. Transportstand 115 cm, totale lengte 210 cm.



INCL. WANDHOUDER



ACCESSOIRES:
**STEEVER-
LENGSTUK
HLA**



STEUN



Zie pagina 163

**DRAAG-
GORDEL**



Zie pagina 262

HLA 56 zonder accu en lader

Snoeilengte **45 cm**

Artikelnummer **HA01 011 2910**

€ 249,00

Set HLA 56 met AK 20 en AL 101

Snoeilengte **45 cm**

Artikelnummer **HA01 200 0050**

JE BESPAART € 48,00^②

€ 389,00

HLA 66

36 V • 3,8 kg^①



Lichte accuheggenchaar op steel voor het terugsnoeien van heggen en struiken en voor snoeiwerk nabij de grond. 115° gereedschapsloos verstelbare mesbalk voor kop-, zijde- en bodemsnit. Dubbelzijdig geslepen messen voor een zuiver snoeiresultaat. Constante messenslag en werkvoortgang onder belasting. Beugelgreep, traploze snelheidsregeling en intuïtieve bedieningshandgreep. Transportstand met ingeklapte mesbalk 125 cm, totale lengte 205 cm.



ACCESSOIRES:
STEUN



Zie pagina 163

HLA 66 zonder accu en lader

Snoeilengte **50 cm**

Artikelnummer **4859 011 2910**

€ 409,00



HLA 8636 V • 4,8 kg^①

Accuheggenschaar op steel met hoge reikwijdte voor professioneel gebruik. Bijzonder geschikt voor het snoeien van hoge hagen en struiken en van lage planten. Ergonomisch werken dankzij een stabiele vierkante telescoopsteel. Buislengte en mesbalk zijn gereedschapsloos verstelbaar. Mesbalk 115° draaibaar om hoog, zijdelings en laag te snoeien. Dubbelzijdig geslepen messen voor een zuiver snoeibeeld, traploze toerentalcontrole en intuïtieve bedieningshandgreep. Transportlengte met ingeklapte mesbalk 180 cm, totale lengte 260–330 cm.



ACCESSOIRES:
STEUN



Zie pagina 163

HLA 86 zonder accu en lader

Snoeilengte **50 cm**
Artikelnummer **4859 011 2930**

€ 569,00

HLA 13536 V • 5,4 kg^①

Krachtige accuheggenschaar op steel van het STIHL assortiment voor professioneel gebruik in geluidsgevoelige omgevingen. Voor alle snoeiwerkzaamheden aan heesters en struiken en aan planten nabij de grond, van trimmen tot terug snoeien. 145° gereedschapsloos verstelbare mesbalk voor kop-, zijde- en bodemsnit. Dubbelzijdig geslepen messen voor een zuiver snoeieresultaat. Intuïtieve bedieningshandgreep met led-display. Voorziening voor STIHL Smart Connector 2 A in de behuizing. Totale lengte 249 cm.



ACCESSOIRES:
NIEUW STEUN



Zie pagina 163

HLA 135 zonder accu en lader

Snoeilengte **60 cm**
Artikelnummer **HA04 200 0001**

€ 669,00

Andere versies:

HLA 135 K (zonder beugelhandgreep),
zonder accu en lader **60 cm** **HA04 200 0006**

€ 649,00

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.



PAGINA **395**

SMART CONNECTOR 2 A

Voor de integratie van de HLA 135 in STIHL connected. Meer informatie over STIHL connected vind je vanaf pagina 20.



KLEM VOOR TELESCOOPSTEEL



Voor een maximale arbeidsergonomie in combinatie met de schoudergordel of het rugdraagsysteem RTS. De machine kan gemakkelijk ingehaakt en weer losgehaakt worden. Bij HT 135 en HTA 135 al in het pakket inbegrepen.

Voor HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135 en HTA 160
Artikelnummer 0000 790 8600

€ 13,20

OPVANGPLAAT VOOR SNIJMESSEN



Om snoeiafval op te vangen en af te voeren. Voor snoei­lengte 50 cm, aan beide zijden van het mes gereedschapsloos te monteren.

Voor HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, alle HSE modellen, HLA 56, HLA 66 en HLA 86
Artikelnummer 4859 740 3300

€ 34,90

ZWAARDBESCHERMER

Beschermt de punt van het mes tegen beschadiging bij werkzaamheden in de buurt van een muur of vlak bij de grond.

Voor HL 91, HL 94

Artikelnummer 4237 792 9006

€ 15,30



STEEVERLENGSTUK HLA

Eenvoudige verlenging van de reikwijdte met 50 cm. Uit aluminium, gewicht 500 g.

Voor HLA 56

Artikelnummer HA01 820 5000

€ 54,00



Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Snoei­lengte (cm)

Cilinderinhoud (cm³)

Vermogen (kW / pk)

Nominale spanning (V)

Opgenomen vermogen (W)

Gewicht (kg)

Geluids­druk­niveau[Ⓢ] (dB(A))

Geluids­ver­mogen­niveau[Ⓢ] (dB(A))

Trillings­waarde links/rechts[Ⓢ] (m/s²)

BENZINEHEGGENSCHAREN OP STEEL

Model	Artikelnummer	Adviesprijs (€)	Snoei­lengte (cm)	Cilinderinhoud (cm ³)	Vermogen (kW / pk)	Nominale spanning (V)	Opgenomen vermogen (W)	Gewicht (kg)	Geluids­druk­niveau [Ⓢ] (dB(A))	Geluids­ver­mogen­niveau [Ⓢ] (dB(A))	Trillings­waarde links/rechts [Ⓢ] (m/s ²)
HL 91 KC-E (130°)	4243 200 0019	869,00	60	24,1	0,9 / 1,2	-	-	5,8 [Ⓢ]	92	106	7,9/5,2
HL 92 KC-E (145)	4243 200 0034	869,00	50	24,1	0,75 / 1,0	-	-	5,3 [Ⓢ]	92	106	5,8/6,3
HL 92 C-E (145)	4243 200 0033	879,00	50	24,1	0,75 / 1,0	-	-	5,9 [Ⓢ]	91	106	4,1/4,5
HL 94 KC-E (145°)	4243 200 0016	929,00	60	24,1	0,9 / 1,2	-	-	5,7 [Ⓢ]	92	107	6,4/6,4
HL 94 C-E (145°)	4243 200 0024	959,00	60	24,1	0,9 / 1,2	-	-	6,2 [Ⓢ]	91	106	6,5/5,4

ACCUHEGGENSCHAREN OP STEEL[Ⓢ]

Model	Artikelnummer	Adviesprijs (€)	Snoei­lengte (cm)	Cilinderinhoud (cm ³)	Vermogen (kW / pk)	Nominale spanning (V)	Opgenomen vermogen (W)	Gewicht (kg)	Geluids­druk­niveau [Ⓢ] (dB(A))	Geluids­ver­mogen­niveau [Ⓢ] (dB(A))	Trillings­waarde links/rechts [Ⓢ] (m/s ²)
HLA 56 (135°)	HA01 011 2910	249,00 [Ⓢ]	45	-	-	36	-	3,8 [Ⓢ]	80	88	1,5/1,5
Set HLA 56 (135°) met AK 20 + AL 101	HA01 200 0050	389,00	45	-	-	36	-	5,0 [Ⓢ]	77	88	1,5/1,5
HLA 66 (115°)	4859 011 2910	409,00 [Ⓢ]	50	-	-	36	-	3,8 [Ⓢ]	80	91	2,3/1,8
HLA 86 (115°)	4859 011 2930	569,00 [Ⓢ]	50	-	-	36	-	4,8 [Ⓢ]	80	91	2,3/1,6
HLA 135 K (145°)	HA04 200 0006	649,00 [Ⓢ]	60	-	-	36	-	5,2 [Ⓢ]	85	96	2,3/2,7
HLA 135 (145°)	HA04 200 0001	669,00 [Ⓢ]	60	-	-	36	-	5,4 [Ⓢ]	85	96	2,5/3,3

- Standaard
- Optie (accessoire)

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
K = Korte steel

- Ⓢ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- Ⓢ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- Ⓢ Met snijgereedschap
- Ⓢ Gewicht zonder benzine, compleet

- Ⓢ Gewicht zonder accu
- Ⓢ Gewicht inclusief accu, zonder lader
- Ⓢ Prijs zonder accu en lader
- Ⓢ Voor België is Recupel inbegrepen



SERVICE KITS

Met de Service Kits voor STIHL benzineheggenscharen kan je eenvoudige onderhoudswerken zelf uitvoeren. Hiervoor ontvang je per kit een bougie, en brandstoffilter en een vliesluchtfilter. Met proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan je niet alleen machinecomponenten en onderdelen tegen vuil of beschadiging beschermen, maar verhoog je ook de levensduur van je heggenschaar. Behalve de combisleutel, die je al bij je STIHL heggenschaar ontvangen hebt, is er geen extra gereedschap nodig voor het onderhoud.

Service Kit 29 voor FS 87, FS 90, FS 100, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100
 Artikelnummer **4180 007 4101**

€ 11,00

Service Kit 48 voor FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94
 Artikelnummer **4149 007 4102**

€ 11,50

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX®) /
 STIHL accusysteem

Totale lengte[®] (cm)

Aantal slagen (min-1)

Tandafstand (mm)

STIHL ErgoStart

Beugelhandgreep

STIHL Smart Connector 2 A

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL accusysteem	Totale lengte [®] (cm)	Aantal slagen (min-1)	Tandafstand (mm)	STIHL ErgoStart	Beugelhandgreep	STIHL Smart Connector 2 A
2-MIX	168	3.615	34	•	•	-
2-MIX	189	3.600	34	•	-	-
2-MIX	232	3.600	34	•	•	-
2-MIX	199	3.615	34	•	-	-
2-MIX	242	3.615	34	•	•	-

AK systeem	210	2.800	30	-	•	-
AK systeem	210	2.800	30	-	•	-
AP systeem	205	3.000	33	-	•	-
AP systeem	260 – 330	3.000	33	-	-	-
AP systeem	219	4.000	34	-	-	o
AP systeem	249	4.000	34	-	•	o



RUGDRAAGSYSTEEM RTS

Voor langdurig gebruik. Aanpasbaar aan de lichaamslengte voor ergonomisch en krachtbesparend werk. Geschikt voor heggenscharen op steel, combimotoren met HT-KM of HL-KM 145° en heggenscharen. Niet te gebruiken met: HL 94 KC-E en HLE 71 K.

Artikelnummer **0000 790 4400**

€ 158,00

STEUN

Om machine en accu te beschermen tegen direct bodemcontact.

Voor HTA 66, HTA 86, HLA 66 en HLA 86

Artikelnummer **4857 007 1001**

€ 34,00



Voor HLA 56 en HTA 50

Artikelnummer **HA01 007 1000**

€ 34,00

Reeds inbegrepen bij HTA 135, HTA 150 en HTA 160.



NIEUW Voor HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 en KMA 135 R

Artikelnummer **LA01 007 1002**

€ 34,00



DRAAGTAS

Lichte, robuuste tas voor het transporteren en opbergen van alle combimotoren met beugelhandgreep en de combigereedschappen FS-KM of HL-KM. Ook geschikt voor de accumachines KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 en BGA 100 met telkens een accu en een lader. De afgebeelde inhoud wordt niet met de tas meegeleverd.

Artikelnummer **0000 881 0507**

€ 50,20

SLECHTS ÉÉN MOTOR VOOR DE MEEST DIVERSE TAKEN

Combimotoren, combigereedschappen,
accessoires en onderdelen

167

MultiMotor, multigereedschappen
en accessoires



175





HET COMBISYSTEEM IN DETAIL

01 KIES ÉÉN VAN DE ZEVEN KRACHTIGE COMBIMOTOREN



02 COMBINEER MET ÉÉN VAN DE VELE COMBIGEREEDSCHAPPEN EN GA AAN DE SLAG



COMBIMOTOREN, COMBIGEREED- SCHAPPEN, ACCESSOIRES EN ONDERDELEN

- Voor onderhoud rondom huis en tuin, en voor grote oppervlakken
- Krachtige combimotoren
- Handige combigereedschappen voor verschillende toepassingen
- Gereedschappen die gemakkelijk en snel te verwisselen zijn
- Veel verschillende accessoires beschikbaar



KM 56 RC-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 pk • 4,3 kg[Ⓢ]

Voor gebruik in de tuin, rond het huis en op het erf. STIHL ErgoStart, beugelhandgreep met loopbegrenzer, draagriem, STIHL 2-MIX-motor.



Artikelnummer 4144 200 0016

€ 369,00

KM 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 pk • 4,0 kg[Ⓢ]

Voor professioneel gebruik. STIHL ErgoStart, deellastfunctie STIHL ECOSPEED, beugelhandgreep met loopbegrenzer, draagriem, STIHL 2-MIX-motor, stoptoets.



Artikelnummer 4149 200 0089

€ 569,00

KM 111 R

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 pk • 4,4 kg[Ⓢ]

Voor professioneel gebruik. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele start, stoptoets, grote brandstoftank voor langere looptijden, papieren luchtfilter, beugelhandgreep met loopbegrenzer, STIHL 4-MIX®-motor.



Artikelnummer 4180 200 0562

€ 629,00

KM 131 R

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 pk • 4,4 kg[Ⓢ]

Voor professionele gebruikers met hoge eisen op het vlak van prestaties. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele start, stoptoets, grote brandstoftank voor langere looptijden, papieren luchtfilter, beugelhandgreep met loopbegrenzer, STIHL 4-MIX®-motor. KM 131 R kan niet gebruikt worden met de zeis FSB-KM.



Artikelnummer 4180 200 0589

€ 689,00

Andere versies:

KM 131 4180 200 0587

€ 689,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart

R = Beugelhandgreep

Ⓢ Gewicht zonder benzine, zonder combigereedschap





ACCESSOIRES:
NIEUW STEUN



Zie pagina 173

AK
SYSTEM
AK 30



NIEUW KMA 80 R

36 V • 1,0 kW^① • 3,1 kg^②



Lichte accucombimotor. Hoog koppel om stil en energiebesparend te werken. Veelzijdig en compatibel met een groot aantal STIHL combigereedschappen. AK accuschacht in de machine, borstelloze EC-motor, toerentalregeling met twee vermogensniveaus (eco en max), beugelhandgreep met gereedschapsloze greepverstelling, zeer eenvoudig te installeren en te verwijderen loopbegrenzer. Zijdelingse vergrendeling van de bedieningshendel, draaibare bevestigingsring. De KMA 80 R kan niet worden gebruikt in combinatie met de zeis FSB-KM.

KMA 80 R zonder accu en lader

Artikelnummer **FA08 011 6800**

€ 319,00^③

Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs
van de fabrikant in euro

BENZINECOMBIMOTOREN

KM 56 RC-E	4144 200 0016	369,00
KM 94 RC-E	4149 200 0089	569,00
KM 111 R	4180 200 0562	629,00
KM 131	4180 200 0587	689,00
KM 131 R	4180 200 0589	689,00

ACCUCOMBIMOTOREN^④

KMA 80 R	NIEUW FA08 011 6800	319,00 ^⑤
KMA 120 R	NIEUW FA08 011 6820	369,00 ^⑤
KMA 135 R	FA02 011 6800	469,00 ^⑤

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

- Standaard
- Optie (accessoire)

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
R = Beugelhandgreep

① Meer referentiewaarden voor benzinecombimotoren staan in onderstaande tabel

② Gewicht zonder accu en combigereedschap

③ Gewicht zonder benzine, zonder combigereedschap

④ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

⑤ Maximumwaarde van de bruikbare combigereedschappen

⑥ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

ACCESSOIRES:
NIEUW STEUN



Zie pagina 173



NIEUW
KMA 120 R

36 V • 1,0 kW^① • 3,5 kg^②



Lichte en krachtige accucombimotor. Hoog koppel om stil en energiebesparend te werken. Veelzijdig en compatibel met een groot aantal STIHL combigereedschappen. AP accuschacht in de machine, borstelloze EC-motor, toerentalregeling met twee vermogensniveaus (eco en max), beugelhandgreep met gereedschapsloze greepverstelling, zeer eenvoudig te installeren en te verwijderen loopbegrenzer. Zijdelingse vergrendeling van de bedieningshendel, draaibare bevestigingsring. De KMA 120 R kan niet worden gebruikt in combinatie met de zeis FSB-KM.

KMA 120 R zonder accu en lader
Artikelnummer **FA08 011 6820**

€ 369,00^③

ACCESSOIRES:
NIEUW STEUN



Zie pagina 173



KMA 135 R

36 V • 1,2 kW^① • 3,4 kg^②



Robuuste en krachtige accucombimotor met AP accuschacht in de machine. Voor werk in een geluidsgevoelige omgeving. Veelzijdig inzetbaar dankzij een breed assortiment gereedschappen van het STIHL CombiSystem. Multifunctionele handgreep voor bediening met één hand met toerentalregeling en led-display, beugelhandgreep met loopbegrenzer, longlife-luchtfiltersysteem. Voorziening voor de STIHL Smart Connector 2 A in de behuizing van de machine. KMA 135 R kan niet gebruikt worden met de zeis FSB-KM.

KMA 135 R zonder accu en lader

Artikelnummer **FA02 011 6800**

€ 469,00^③

Cilinderinhoud (cm ³)	Vermogen (kW / pk)	Opgenomen vermogen (kW)	Nominale spanning (V)	Opgenomen vermogen (kW)	Gewicht (kg)	Geluidsdrukniveau ^④ (dB(A))	Geluidsvermogen ^④ (dB(A))	Trillingswaarde links / rechts ^⑤ (m/s ²)	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / STIHL accusysteem	In combinatie met BG-KM: blaaskracht (N) ^⑥	In combinatie met BG-KM: max. luchtsnelheid (m/s)	In combinatie met BG-KM: luchtcapaciteit (m ³ /h) met rond mondstuk ^⑦	Lengte tot koppelingsmof (cm)	STIHL ErgoStart	Automatische decompressie	Beugelhandgreep	Draagordel	STIHL Smart Connector 2 A
27,2	0,8 / 1,1	-	-	-	4,3 ^②	96	109	8,5/8,2	2-MIX	16	71	845	84	•	-	•	•	-
24,1	0,9 / 1,2	-	-	-	4,0 ^②	95	109	8,2/6,9	2-MIX	16	71	845	90	•	-	•	•	-
31,4	1,05 / 1,4	-	-	-	4,4 ^②	99	109	7,2/6,4	4-MIX [®]	18	74	885	94	-	•	•	•	-
36,3	1,4 / 1,9	-	-	-	4,8 ^②	100	110	5,0/4,2	4-MIX [®]	21	81	965	94	-	•	-	•	-
36,3	1,4 / 1,9	-	-	-	4,4 ^②	101	110	6,1/6,5	4-MIX [®]	21	81	965	94	-	•	•	•	-
-	0,8^② / -	1,0	36	1,0	3,1 ^②	90	102	5,0/3,2	AK systeem	15	57	815	92	-	-	•	•	-
-	0,8^② / -	1,0	36	0,8	3,5 ^②	90	102	5,0/3,1	AP systeem	15	57	815	96	-	-	•	•	-
-	1,0^② / -	1,2	36	1,0	3,4 ^②	91	104	5,0/3,7	AP systeem	15	68	812	96	-	-	•	•	o

① Vermogensindicatie in newton (N) om de prestaties van de bladblazers te kunnen vergelijken
 ② Bij blazen
 ③ Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinecombimotoren
 ④ Prijs zonder accu en lader

⑤ Met de bladblazer BG-KM is het dragen van gehoorbescherming noodzakelijk
 ⑥ Verklaring van de symbolen op pagina 498
 ⑦ Voor België is Recupel inbegrepen



ZEIS FS-KM^①

Ideaal voor het onkruidvrij maken langs muren, omheiningen, heggen en wegranden. Maaikop AutoCut C 26-2.



Artikelnummer 4180 200 0687

€ 159,00

ZEIS FS-KM^①

Ideaal voor het maaien van grasvelden met taai gras. Grassnijblad GrassCut 230-2.



Artikelnummer 4180 200 0475

€ 159,00

ZEIS FSB-KM^②

Ideaal voor het onkruidvrij maken op plaatsen met weinig bewegingsruimte. Maaikop AutoCut C 6-2, gebogen maaiboom. Niet toegelaten voor de combimotoren KM 131 R, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 130 R en KMA 135 R.



Artikelnummer 4137 740 5008

€ 85,00

KANTENSNIJDER FCB-KM^②

Voor perfecte gazonranden langs paden, opritten of bloemperken. Instelbare werkdiepte.



Artikelnummer 4180 740 5002

€ 196,00

ACCESSOIRES: KANTENSNIJMES (VERVANGINGSMES)

Lengte 20 cm
Artikelnummer 4133 713 4101



€ 6,10

KANTENSNIJDER FCS-KM^②

Voor perfecte gazonranden langs paden, opritten of bloemperken. Instelbare werkdiepte.



Artikelnummer 4180 740 5008

€ 232,00

GRONDFREES BF-KM^①

Voor het verluchten en cultiveren van de grond.



Artikelnummer 4601 740 5000

€ 325,00

HOOGSNOEIER HT-KM^②

Hoge takken heel precies snoeien. Compacte bouwwijze met geïntegreerde peillijst, zaagketting 1/4" PM3.



Artikelnummer 4182 200 0212

€ 385,00

BLADBLAZER BG-KM^①

Bevrijdt wegen en oppervlakken van bladeren en maaisel. Hoge blaaskracht.



Artikelnummer 4606 740 5000

€ 201,00

ACCESSOIRE: VLAkke, GEBOGEN BLAASMOND



Artikelnummer 4606 701 8301

€ 12,00

VEEGROL KW-KM^②

Met rubberen lamellen. Ideaal voor het vegen van paden en straten.



Artikelnummer 4601 740 4904

€ 561,00

BORSTELROL KB-KM^②

Haalt het vuil zelfs uit de diepste gleuven en voegen. Vaste borstels, tegengestelde draairichting van de borstels.



Artikelnummer 4601 740 4905

€ 403,00

STRUIKSNOEIER FH-KM 145°[Ⓢ]

Voor snoeiwerk nabij de grond en voor trillingsvrij maaierwerk op plaatsen met weinig bewegingsruimte en in de buurt van wegen. Flexibel verstelmechanisme, plaatsbesparende transportstand.



Artikelnummer 4243 740 5006

€ 443,00

HEGGENSNOEIER HL-KM 145°[Ⓢ]

Voor veeleisend snoeiwerk bij hoge heggen en voor gebruik vlak bij de grond. Stapsgewijs instelbaar, plaatsbesparende transportstand.



Snoeilengte 50 cm
Artikelnummer 4243 740 5003

€ 438,00

Snoeilengte 60 cm
Artikelnummer 4243 740 5008

€ 466,00

HEGGENSNOEIER HL-KM 0°[Ⓢ]

Bijzonder geschikt om hoge en brede heggen in vorm te snoeien.



Artikelnummer 4243 740 5000

€ 297,00

ONKRUIDKNIPPER RG-KM[Ⓢ]



Effectieve en slingerarme verwijdering van onkruid en gras op verschillende ondergronden, zoals grind, asfalt of verharde oppervlakken.



Voor KM 91 R, KM 94 R, KM 111 R, KM 131 R, en KMA 135 R

Artikelnummer 4180 740 5006

€ 450,00

ACCESSOIRES: ONDERHOUDSSET VOOR RG-KM

Bestaande uit twee reservemessen en een schotel.



Artikelnummer 4180 007 4100

€ 93,50

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Gewicht (kg)	Totale lengte zonder gereedschap (cm)	Werkbreedte aanbouwgereedschap (mm)	Blaaskracht [Ⓢ] (N)	Maaircikel (mm)	Max. luchtsnelheid (m/s) met ronde blaasmond	Luchtcapaciteit (m ³ /h) met ronde blaasmond	Bladlengte (cm)	Tandafstand (mm)	Hellingshoek (°)	Zaagbladlengte [Ⓢ] (cm)	Zaagkettingsteken	STIHL Oilomatic zaagkettingtype [Ⓢ]	Nominaal stationair toerental (1/min)
---------------	--	--------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------	--	---	-----------------	------------------	------------------	----------------------------------	-------------------	--	---------------------------------------

COMBIGEREEDSCHAPPEN															
FS-KM [Ⓢ]	4180 200 0687	159,00	1,2 [Ⓢ]	94	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FS-KM [Ⓢ]	4180 200 0475	159,00	1,2 [Ⓢ]	94	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSB-KM [Ⓢ]	4137 740 5008	85,00	0,7 [Ⓢ]	77	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FCB-KM [Ⓢ]	4180 740 5002	196,00	2,3	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FCS-KM [Ⓢ]	4180 740 5008	232,00	2,6	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF-KM [Ⓢ]	4601 740 5000	325,00	4,1 [Ⓢ]	100	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
HT-KM [Ⓢ]	4182 200 0212	385,00	1,6 [Ⓢ]	126 [Ⓢ]	-	-	-	-	-	-	-	30	1/4"	PM3	-
BG-KM [Ⓢ]	4606 740 5000	201,00	1,8	89	154	-	16	59	845	-	-	-	-	-	-
KW-KM [Ⓢ]	4601 740 4904	561,00	7,4 [Ⓢ]	125	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
KB-KM [Ⓢ]	4601 740 4905	403,00	6,4 [Ⓢ]	125	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
FH-KM (145°) [Ⓢ]	4243 740 5006	443,00	2,1	126	-	-	-	-	25	-	145	-	-	-	-
HL-KM (145°) [Ⓢ]	4243 740 5003	438,00	2,3	148	-	-	-	-	50	34	145	-	-	-	-
HL-KM (145°) [Ⓢ]	4243 740 5008	466,00	2,3	148	-	-	-	-	60	34	145	-	-	-	-
HL-KM (0°) [Ⓢ]	4243 740 5000	297,00	1,7	107	-	-	-	-	50	34	0	-	-	-	-
RG-KM [Ⓢ]	4180 740 5006	450,00	2,5	94	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-

Ⓢ De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven snoeilengte
Ⓢ Gewicht inclusief beschermkap

Ⓢ Vermogensindicatie in newton (N) om de prestaties van de bladblazers te kunnen vergelijken
Ⓢ Meer informatie over de STIHL zaagkettingtypes vind je vanaf pagina 153
Ⓢ Verklaring van de keuringslabels op pagina 153





SERVICE KITS

Met de Service Kits voor STIHL benzinemachines kan je eenvoudige onderhoudswerken zelf uitvoeren. Hiervoor ontvang je per kit een bougie, een brandstoffilter, een papierluchtfilter of een vliesluchtfilter. Met proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan je niet alleen je machine tegen vuil of beschadiging beschermen, maar tegelijk ook haar levensduur verlengen. Behalve de combisleutel, die je al bij je STIHL machine ontvangen hebt, is er geen extra gereedschap nodig voor het onderhoud.

Service Kit 24 voor FC 55, FS 38, FS 45, FS 46, FS 55, HL 45, KM 55
 Artikelnummer **4140 007 4100** € **16,00**

Service Kit 26 voor FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56
 Artikelnummer **4144 007 4100** € **22,00**

Service Kit 28 voor KM 94
 Artikelnummer **4149 007 4103** € **21,50**

Service Kit 29 voor FS 87, FS 90, FS 100, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100
 Artikelnummer **4180 007 4101** € **11,00**

Service Kit 30 voor HT 103, FS 89, FS 91, FS 111, KM 111
 Artikelnummer **4180 007 4102** € **22,00**

Service Kit 31 voor HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
 Artikelnummer **4180 007 4103** € **22,00**



RUGDRAAGSYSTEEM RTS

Voor langdurig gebruik. Aanpasbaar aan de lichaamslengte voor ergonomisch en krachtbesparend werk. Geschikt voor heggenscharen op steel, combimotoren met HT-KM of HL-KM 145° en heggenscharen. Niet te gebruiken met: HL 94 KC-E en HLE 71 K.

Artikelnummer **0000 790 4400** € **158,00**



DRAAGTAS

Lichte, robuuste tas voor het transporteren en opbergen van alle combimotoren met beugelhandgreep en de combigereedschappen FS-KM of HL-KM. Ook geschikt voor de accumachines KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 en BGA 100 met telkens een accu en een lader. De afgebeelde inhoud wordt niet met de tas meegeleverd.

Artikelnummer **0000 881 0507** € **50,20**



STEEVERLENGSTUKKEN

Van aluminium. Voor het gebruik van de combigereedschappen HT-KM en HL-KM. Verlenging van de reikwijdte met 50 cm, gewicht 0,6 kg.



Artikelnummer **0000 710 7100** € **54,00**

Van staal. Voor het gebruik van de combigereedschappen HT-KM en HL-KM. Verlenging van de reikwijdte met 1 m, gewicht 1,4 kg.



Artikelnummer **4140 710 7131** € **90,00**

Van carbonstaal. Voor het gebruik van de combigereedschappen HT-KM en HL-KM. Verlenging van de reikwijdte met 1 m, holle as van aluminium, extra licht, gewicht 0,9 kg.



Artikelnummer **0000 710 7102** € **135,00**

HAAKSE OVERBRENGING 30°

Voor het gebruik van de combigereedschappen HT-KM en HL-KM (0°-versie).



Artikelnummer **4138 640 0201** € **118,00**

NIEUW STEUN

Om machine en accu te beschermen tegen direct bodemcontact.



NIEUW Voor KMA 80 R en KMA 120 R

Artikelnummer **FA08 007 1001** € **34,00**

Reeds inbegrepen bij HTA 135, HTA 150 en HTA 160.



NIEUW Voor HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 en KMA 135 R

Artikelnummer **LA01 007 1002** € **34,00**

ZWAARDBESCHERMER

Beschermt de punt van het mes tegen beschadiging bij werkzaamheden in de buurt van een muur of vlak bij de grond.



Artikelnummer **4237 792 9006** € **15,30**

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be / stihl.nl.



HET MULTISYSTEEM IN DETAIL



KIES ÉÉN VAN DE ZEVEN MULTIGEREEDSCHAPPEN EN JE KAN BEGINNEN

TECHNIEK

- 01** MOTORTECHNIEK MET PAPIEREN LUCHTFILTER
Om het starten lichter te maken is de carburateur met een manuele brandstofpomp uitgerust. De acceleratiepomp zorgt voor een snel toerental. De papieren luchtfilter beschermt de motor doeltreffend tegen stof en vuil.
- 02** MULTIFUNCTIONELE HANDGREEP
Voor een eenvoudige en betrouwbare bediening zijn alle bedieningselementen voor de motorsturing in de handgreep geïntegreerd.

COMFORT

- 03** TRANSPORTGREEP
Dankzij de transportgreep kan je het STIHL MultiSysteme comfortabel in het voertuig in- en uitladen.
- 04** INKLAPBAAR FRAME
Het STIHL MultiSysteme kan ook met gemonteerd gereedschap snel en eenvoudig dichtgeklapt worden om het te vervoeren of op te bergen.

MULTIMOTOR, MULTIGEREED- SCHAPPEN EN ACCESSOIRES


- Voor uiteenlopende toepassingen: gazononderhoud, grondbewerking en oppervlaktereiniging
- Krachtige multimotor
- Inklapbaar frame voor gemakkelijk vervoer
- Handige multigereedschappen voor uiteenlopende taken
- Gereedschappen verwisselen in een handomdraai



MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 pk • 8,3 kg[Ⓞ]

Voor uiteenlopende opdrachten: gazononderhoud, grondbewerking en oppervlaktereiniging. Grote keuze aan multigereedschappen, inklapbaar frame voor gemakkelijk transport, vereenvoudigde startprocedure voor een moeiteloze start, stoptoets, papieren luchtfilter.



Artikelnummer 4604 011 5401

€ 669,00

Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Cilinderinhoud (cm³)

Vermogen (kW / pk)

Gewicht[Ⓞ] (kg)

Geluidsdrukniveau[Ⓞ] (dB(A))

Geluidsvermogeniveau[Ⓞ] (dB(A))

Trillingswaarde links / rechts[Ⓞ] (m/s²)

MULTIMOTOR MM 56

4604 011 5401 669,00 27,2 0,85 / 1,2 8,3 94 102 4,1 / 5,1



BIJHORENDE BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

VIND JE **VANAF PAGINA 396**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

[Ⓞ] Gewicht zonder benzine, zonder MultiWerkzeug

[Ⓞ] K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

[Ⓞ] K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²



GRONDFREES BF-MM

Verkleint zware leemgrond. Ideaal voor cultiveren en loswoelen van grond.



Artikelnummer **4601 740 4605**

€ 95,00

GRONDVERKRUIMELAAR BK-MM

Ideaal voor delicate werkzaamheden. Verdeelt fijne, zanderige grond en verkruint grove aarde.



Artikelnummer **4601 740 4606**

€ 95,00

KANTENSNIJDER FC-MM^①

Snijdt gazonranden op een optimale manier met een diepe snede.



Artikelnummer **4601 740 4603**

€ 56,00

GAZONBELUCHTER RL-MM^①

Stimuleert de wortelgroei, perforeert het grasoppervlak en zorgt voor een ideale aanvoer van voedingsstoffen en voor verluchting.




Artikelnummer **4601 740 4600**

€ 95,00

MOSHARK MF-MM^②

Verwijdert mos en vervilte lagen in het grasoppervlak. Inclusief beschermkap.



Artikelnummer **4601 740 4601**

€ 227,00

VEEGROL KW-MM^②

Ideaal voor het vegen van paden en straten. Verwijdert vuil, zand, steentjes en bladeren. Exclusief beschermkap.



Artikelnummer **4601 740 4604**

€ 311,00

BORSTELROL KB-MM^②

Verwijdert vuil van effen en oneffen oppervlakken. Inclusief beschermkap.



Artikelnummer **4601 740 4602**

€ 227,00

Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Gewicht (kg)

Werkbreedte (cm)

Geluidsdruk niveau^② (dB(A))

Geluidsvermogen niveau^② (dB(A))

Trillingswaarde links/rechts^② (m/s²)

MULTIGEREEDSCHAPPEN (BIJ TOEPASSING MET MM 56)

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Gewicht (kg)	Werkbreedte (cm)	Geluidsdruk niveau ^② (dB(A))	Geluidsvermogen niveau ^② (dB(A))	Trillingswaarde links/rechts ^② (m/s ²)
BF-MM	4601 740 4605	95,00	2,0	22	87	96	3,8/4,4
BK-MM	4601 740 4606	95,00	2,0	22	87	96	3,7/4,0
FC-MM^①	4601 740 4603	56,00	0,8	-	91	100	4,1/5,1
RL-MM^①	4601 740 4600	95,00	2,0	20	93	102	4,1/4,5
MF-MM^②	4601 740 4601	227,00	8,6	50	94	101	4,1/4,5
KW-MM^②	4601 740 4604	311,00	3,9	60	94	102	4,0/4,1
KB-MM^②	4601 740 4602	227,00	4,2	60	94	102	4,0/4,1

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Wielset aanbevolen
② Wielset vereist

② K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
② K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²



WIELSET

Voor FC-MM[®], RL-MM[®], MF-MM[®], KW-MM[®] en KB-MM[®]. Maakt het mogelijk om het gereedschap lichtjes op te tillen en vermindert zo de wrijvingsweerstand bij het verwijderen van mos en bij het borstelen of vegen. Manoeuvreren wordt gemakkelijker.



Artikelnummer **4601 007 1008**

€ 44,80

GRONDHAAK

Zorgt voor een afwisseling van de werkdiepte en de snelheid bij het werken in de grond door het gereedschap lichtjes te verhogen of dieper in de grond te drukken.



Artikelnummer **4601 740 4800**

€ 18,60

EXTRA GEWICHT

Voor BF-MM en BK-MM. De ideale aanvulling voor het frezen en verkruiemelen. Verhoogt de druk op het gereedschap en zorgt dat het gereedschap nog dieper in de grond gaat.



Artikelnummer **4601 730 4500**

€ 52,00

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be / stihl.nl.





ECHE KRACHTPATERS VOOR HET ZWARE WERK

Steen- en betonzaag en accessoires **182**

Doorslijpers **185**

Accessoires en onderdelen voor doorslijpers **190**



DE STEEN- EN BETONZAAG IN DETAIL



TECHNIEK

01 LONGLIFE-LUCHTFILTERSYSTEEM

Het longlife-luchtfiltersysteem met HD2-filter en extra filter beschermt de motor, zelfs tegen de fijnste stofdeeltjes. Dat garandeert een zeer lange levensduur. Door het speciale materiaal is de filter eenvoudig te reinigen met bijvoorbeeld STIHL Varioclean en warm water.

02 STIHL 2-MIX-MOTOR

Is tegelijk krachtig en zuinig. De uitlaatgassen worden van het nieuwe brandstofmengsel gescheiden, waardoor de spoelverliezen verminderen. Dat verhoogt het vermogen en vermindert het verbruik.

03 DIAMANT STEEN- EN BETONZAAGKETTINGEN

In ons assortiment vind je altijd de gepaste diamant steen- en betonzaagketting voor rustig werken zonder trillingen. De kettingen 36 GBE en 36 GBM hebben voorgescherppte diamantsegmenten en LowStretch-technologie voor het nat zagen van bakstenen en beton. 36 GGM heeft staalsegmenten met diamantcoating om gietijzeren buizen nat door te slijpen.

04 ZAAGBLADEN MET WATERTOEVOER

De zaagbladen zijn voorzien van een interne waterspoeling. Hierdoor worden de ketting, de gleuf van de kettinggeleider en het neustandwiel gespoeld en gekoeld. Dat garandeert een lange levensduur van de zaaggarnituur en zorgt voor een minimale stofbelasting voor de gebruiker.

COMFORT

05 ZIJDELINGSE KETTINGSPANNING

Dient voor het snel en vlot spannen van de ketting.

06 WATERAANSLUITING MET DOSEERKRAAN

Met de snelkoppeling sluit je de machine vlot aan op de watervoorziening. Met de doseerkraan kan je de waterhoeveelheid voor het binden van het stof, evenals de koeling en spoeling van de ketting moeiteloos instellen.



NAT DOORSLIJPEN

Dit symbool verwijst naar nat doorslijpen en het gebruik van water voor het slijpen. Het water bindt het stof en dient voor de koeling en spoeling van de machine.



LOWSTRETCH-TECHNOLOGIE

Dit symbool staat voor LowStretch-technologie. Een speciaal warmtebehandelingsproces om het uitrekken van de ketting duidelijk te verminderen.



TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

De steen- en betonsaag GS 461 is de perfecte aanvulling van de klassieke doorslijper. Ideaal als bijvoorbeeld precieze hoeksnedes zonder overlap belangrijk zijn. Eerst worden de hoeken met de steen- en betonsaag voorbereid (ingestoken) en daarna worden de langere, rechte insnedes met de doorslijper gemaakt. Met de combinatie van de twee machines slijp je ook grotere openingen precies en efficiënt door. Afhankelijk van de gekozen zaaggarnituur is de GS 461 geschikt voor verschillende toepassingen en materialen. De diamantslijpketting 36 GGM bijvoorbeeld bestaat uit staalsegmenten met een diamantcoating. Hij is perfect voor het nat doorslijpen van gietijzeren buizen bij kanaal- en rioleringswerken. De diamantslijpketting 36 GGM onderscheidt zich door een hoog doorslijpvermogen bij groef- en lengtesnedes. Met deze ketting kan je de steen- en betonsaag ook op moeilijk toegankelijke en smalle plaatsen gebruiken.

Opmerking: het kan trouwens zeer moeilijk zijn om de gewenste openingen te maken. Daarom is het aan te raden om deze vooraf te berekenen en eventueel in meerdere stukken te verdelen.



STEEN- EN BETONZAAG EN ACCESSOIRES

- Voor professioneel gebruik op de bouwplaats
- Voor nat zagen van beton, natuursteen en metselstenen
- Voor het nat doorslijpen van gietijzeren buizen
- Voor het uitzagen van gaten in muren
- Ideale aanvulling op de doorslijpers



GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 pk • 7,6 kg^①



Combineert de bediening van een kettingzaag met de kracht van een doorslijper. Zijdelingse kettingspanning, STIHL antivibratiesysteem, wateraansluiting, decompressieventiel, STIHL ElastoStart, slijtvast startkoord, HD2-filter, staand vulbare tankdop met gereedschapsloze sluiting.

Voor het nat doorslijpen van breekbare bouwmaterialen

Zaagbladlengte 40 cm^②

Artikelnummer 4252 200 0062

€ 2.579,00

Voor het nat doorslijpen van beton en hardsteen

Zaagbladlengte 40 cm^②

Artikelnummer 4252 200 0047

€ 2.979,00

Voor het nat doorslijpen van gietijzeren buizen

Zaagbladlengte 45 cm^②

Artikelnummer 4252 200 0034

€ 3.069,00



BIJHORENDE BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

VIND JE **VANAF PAGINA 396**



GELEIDINGSKLAUW

Geleidings- en steunhulp om beton en metselwerk te zagen. Van gehard, gegalvaniseerd staal.

Voor GS 461

Artikelnummer 4252 660 0900

€ 48,00

Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Zaagbladlengte^② (cm)

Cilinderinhoud (cm³)

Vermogen (kW / pk)

Gewicht^① (kg)

Geluidsrukniveau^③ (dB(A))

Geluidsvermogeniveau^③ (dB(A))

Trillingswaarde links/ rechts^④ (m/s²)

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX[®])

Kettingsteek

STIHL diamant-steen- en betonzaagketting

Zijdelingse kettingspanner

Decompressieklep

STIHL antivibratiesysteem

STIHL ElastoStart

HD2-filter

Gereedschapsloze tankdop

Wateraansluiting

Slijtvast startkoord

STEEN- EN BETONZAAG

GS 461	4252 200 0062	2.579,00	40	76,5	4,3/5,8	7,6	105	115	4,5/4,0	2-MIX	3/8"	GBE	•	•	•	•	•	•	•	•
	4252 200 0047	2.979,00										GBM								
	4252 200 0034	3.069,00										GGM								

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

- Standaard

① Gewicht zonder benzine, zonder zaagblad en diamant-doorslijpketting

② De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte

③ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

④ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

DIAMANT STEEN- EN BETONZAAGKETING

36 GBE[®]



Voor snel, rustig en trillingsarm nat zagen. Zeer geschikt voor breekbare bouwmaterialen zoals dakpannen en kalkzandsteen, met voorgeschermpte diamantsegmenten en LowStretch-technologie.

36 GBM[®]



Voor snel, rustig en trillingsarm nat zagen van beton en natuursteen, beperkt geschikt voor baksteen, met voorgeschermpte diamantsegmenten en LowStretch-technologie.

36 GGM[®]



Ideaal voor het rustig, precies en trillingsarm nat doorslijpen van gietijzeren buizen in de kanaal- en rioleringsaanleg. Maakt het mogelijk om te zagen in moeilijke posities en op moeilijk bereikbare plaatsen. De met diamant beklede stalen segmenten zorgen voor een hoog zaagvermogen in steek- en dwarsneden.

ZAAGBLAD

ROLLOMATIC G



Speciaal ontwikkeld voor de GS 461. Met waterspoeling in het zaagblad en het neustandwiel, spanboorgat en rechte, geharde geleiding. Verkrijgbaar in verschillende versies, compatibel met de diamantslijpketting.

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Zaagbladlengte [®] (cm)	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro
DIAMANT STEEN- EN BETONZAAGKETING[®]				ZAAGBLAD ROLLOMATIC G	
36 GBE	3214 000 0064	423,00	40	3006 000 1513	273,00
36 GBM	3213 000 0064	564,00	40	3006 000 1513	273,00
36 GGM	3212 000 0070	619,00	45	3006 000 1417	298,00

DE DOORSLIJPERS IN DETAIL



TECHNIEK

01 STIHL INJECTION



De elektronisch gestuurde injectie zorgt op ieder moment voor een perfect loopgedrag en een verminderd brandstofverbruik in vergelijking met machines zonder deze injectietechniek.

02 ELEKTRONISCHE WATERSTURING

De watertoevoer wordt automatisch in- en uitgeschakeld. De bediening en dosering van de waterhoeveelheid gebeurt eenvoudig via het toetsenbord.

03 LONGLIFE-LUCHTFILTERSYSTEEM MET CYCLOONVOORAFSCHEIDING

Levensduur tot één jaar voor de filter (afhankelijk van de gebruiksomstandigheden). De regelmatige schoonmaakbeurten van de filter vervallen.

COMFORT

04 STIHL ANTIVIBRATIESYSTEEM

Buffers en veerelementen reduceren de overdracht van de motortrillingen op handen en armen. Dit laat comfortabel werken toe.

05 WATERAANSLUITING

De snelkoppeling is eenvoudig aan te sluiten. Het water wordt naar de slijpschijf gevoerd om te spoelen en om het stof bij natzagen te binden.

06 GEREEDSCHAPSLOZE OLIETANKDOP

Speciale afsluiting om de tankdop snel en gemakkelijk te kunnen openen en sluiten zonder gereedschap. Beschermt de tank bovendien tegen binnendringend stof.

07 MAGNESIUMBESCHERMING

De bescherming van de doorslijpschijf uit magnesium spuitgietwerk is zeer licht. De beschermregeling en watertoevoer zijn in een ergonomisch design uitgevoerd.

DOORSLIJPERS

- Draagbare machines
- Voor boven- en ondergrondse werken en wegenbouw en voor professionals in tuin- en landschapsarchitectuur
- Benzinemachines voor het doorslijpen van beton, steen, asfalt, bouwstaal en buizen
- Accumachine voor het doorslijpen van opzetplaten, dakpannen, bakstenen en wapeningsijzer



TS 410^①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 pk • 9,5 kg^②

Lichte en handige doorslijper. Met 300 mm doorslijpschijf voor sneden tot een diepte van 100 mm. Het STIHL antivibratiesysteem waarborgt een goede geleiding van de doorslijper bij het slijpen. Met longlife-luchtfiltersysteem voor een lange filterstandtijd, krachtbesparend starten dankzij de decompressieklep.

Artikelnummer 4238 011 2800

€ 1.489,00



TS 420^①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 pk • 9,7 kg^②

Universeel te gebruiken doorslijper voor boven- en ondergrondse werken. Met 350 mm doorslijpschijf voor sneden tot en met een diepte van 125 mm. Het STIHL antivibratiesysteem waarborgt een goede geleiding van de doorslijper bij het slijpen. Met longlife-luchtfiltersysteem voor een lange filterstandtijd, krachtbesparend starten dankzij de decompressieklep.

Artikelnummer 4238 011 2810

€ 1.549,00

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Met kunsthars-doorslijpschijf voor bouw- en roestvrij staal
② Gewicht zonder benzine, zonder doorslijpschijf



**TS 440**^①66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 pk • 11,1 kg^②

Doorslijper met uitgebreide beschermregeling en de innovatieve STIHL QuickStop remschijf. Voor doorslijpschijven van 350 mm. Dankzij de ver naar achteren verstelbare beschermkap is de machine zeer effectief voor het doorslijpen van buizen of bij gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. Uitgerust met elektronische waterregeling, longlife-luchtfiltersysteem.

Artikelnummer 4238 011 2820

€ 1.829,00**TS 500i**^①72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 pk • 10,2 kg^②

Universeel inzetbare doorslijper met STIHL Injection. Voor doorslijpschijven van 350 mm. De elektronisch gestuurde injectie waarborgt een optimale werking en een hoog koppel. Met slechts één startpositie is de machine zeer vlot te starten. Door de elektronische waterregeling kan je de waterhoeveelheid gemakkelijk doseren. In combinatie met het STIHL antivibratiesysteem, dat zorgt voor uiterst lage vibratiewaarden, kan de machine tijdens het slijpen zeer precies geleid worden. STIHL ElastoStart en de decompressieklep maken het starten merkbaar gemakkelijker.

Artikelnummer 4250 011 2810

€ 1.829,00**TS 480i**^①72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 pk • 10,0 kg^②

Voor doorslijpschijven van 300 mm. De elektronisch geregelde injectie garandeert een uitstekende prestatie en een hoog torsiemoment. Met slechts één startpositie kan je de machine heel eenvoudig opstarten. In combinatie met het STIHL antivibratiesysteem, dat voor heel lage trillingswaarden zorgt, kan je de machine heel nauwkeurig sturen tijdens het zagen. Elektronische waterregeling zodat je het water praktisch kan doseren. STIHL ElastoStart en de decompressieklep maken de start merkbaar lichter.

Artikelnummer 4250 011 2804

€ 1.799,00**TS 700**^①98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 pk • 11,7 kg^②

Krachtige STIHL doorslijper voor doorslijpschijven van 350 mm. De doorslijper is ideaal voor gebruik op volle snijdiepte en ook op de slijpwagen FW 20. Uitgerust met decompressieklep en STIHL ElastoStart voor krachtbesparend starten en een longlife-luchtfiltersysteem voor een lange filterstandtijd.

Artikelnummer 4224 011 2800

€ 1.859,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Met kunststofsdoorslijpschijf voor bouw- en roestvrij staal

② Gewicht zonder benzine, zonder doorslijpschijf

③ Gewicht zonder accu en doorslijpschijf

④ Verklaring van de symbolen op pagina 168

⑤ Voor België is Recupel inbegrepen

i = STIHL Injection



NIEUW - LEVERBAAR VANAF ZOMER 2024

TS 710i[Ⓢ]

91,6 cm³ • 5,3 kW / 7,2 pk • 12,2 kg[Ⓢ]

De op één na krachtigste doorslijper uit het STIHL assortiment. Compact, uitgerust met STIHL Injection. Voor doorslijpschijven van 350 mm. Ideaal voor gebruik op de slijpwagen FW 20 en op volle snijdiepte (tot 125 mm). Longlife-luchtfiltersysteem met cycloonvooraafscheiding en tal van praktische functies. Eenvoudig opstarten in slechts twee stappen: primen, trekken en het is gebeurd! Eenvoudige diagnose met controle van de filterstatus dankzij het STIHL diagnosesysteem.

Artikelnummer **TB01 011 2800**

€ 2.369,00



TS 800[Ⓢ]

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 pk • 12,7 kg[Ⓢ]

STIHL doorslijper voor doorslijpschijven van 400 mm. Bereikt de maximale snijdiepte van 145 mm en heeft een lager gewicht dankzij de behuizing van magnesium. Ook ideaal voor slijpwerken op de slijpwagen FW 20. Uitgerust met decompressieklep en STIHL ElastoStart voor krachtbesparend starten en een longlife-luchtfiltersysteem voor een lange filterstandtijd.

Artikelnummer **4224 011 2820**

€ 1.959,00



PAGINA **367**

TSA 230 MET SE 133 ME VOOR STOFVRIJ WERK

Onmisbare uitbreiding voor binnenwerkzaamheden die veel stof produceren.



APIII
SYSTEM

AP 300 5



TSA 230[Ⓢ]

36 V • 3,9 kg[Ⓢ]



Handige accudoorslijper voor doorslijpschijven van 230 mm. Voor binnen- en buitengebruik, snijdiepte tot 70 mm, wateraansluiting met kogelkraan en slangkoppeling voor nat doorslijpen, asvergrendeling, onderhoudsvrije riemaandrijving.

TSA 230 zonder accu en lader

Artikelnummer **4864 011 6600**

€ 449,00[Ⓢ]





NIEUW - LEVERBAAR VANAF ZOMER 2024 **TS 910i**[ⓐ] OPTIMALE PRESTATIES EN PRECISIE



De krachtigste benzinedoorslijper uit het STIHL assortiment. Cilinderinhoud van 102 cm³. Voor doorslijpschijven van 400 mm. Maximale snijdiepte van 145 mm. De elektronisch gestuurde injectie waarborgt een optimale werking en een hoog koppel. De bedieningshandgreep, met schakelhendel en -vergrendeling, en de beugelhandgreep maken het mogelijk om bijzonder efficiënt te werken. Lange onderhoudsintervallen dankzij het longlife-luchtfiltersysteem met cycloonvoorafscheiding. Wateraansluiting met kogelkraan voor nat doorslijpen. Adapter nodig voor compatibiliteit met STIHL FW 20. Eenvoudig opstarten in slechts twee stappen: primen, trekken en het is gebeurd - dankzij STIHL ElastoStart, met slijtvast koord en decompressieklep.

102,1 cm³ • 6,3 kW / 8,6 pk • 12,8 kg[ⓑ]

Artikelnummer **TB01 011 2820**

€ 2.559,00



STIHL Injection met 2-MIX-motor

De beproefde STIHL 2-MIX-motor zorgt voor een elektronisch gestuurde injectie en garandeert zo hoge prestaties voor alle soorten zaagwerk. Bovendien wordt de startprocedure veel eenvoudiger. Gewoon primen, trekken en het is gebeurd.



Optimale geleiding van de machine

Het robuuste ontwerp van de machine zorgt voor een uitstekende geleiding. In combinatie met de compacte structuur maakt dit nauwkeurig doorslijpen in elke positie mogelijk.



Vereenvoudigd onderhoud

De gemakkelijke toegang tot de diagnose-interface en de uitgebreide diagnosemogelijkheden dankzij de STIHL diagnosesystemen zorgen voor een bijzonder efficiënt onderhoud.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

i = STIHL Injection

ⓐ Met kunsthars-doorslijpschijf voor bouw- en roestvrij staal

ⓑ Gewicht zonder benzine, zonder doorslijpschijf



GEAVANCEERDE MOTORTECHNOLOGIE

dankzij de innovatieve STIHL Injection technologie - voor een hoog vermogen met een lage uitstoot.

HOOG VERMOGEN EN COMPACT ONTWERP

zijn mogelijk dankzij STIHL Injection en het elektronische motormanagement.

PRECIEZE GELEIDING EN EVENWICHTIGE BEDIENING

in alle zaagposities, zowel verticaal als horizontaal.

MACHINEPARKBEHEER

wordt eenvoudiger dankzij de Smart Connector, die je snel en eenvoudig installeert.

EENVOUDIGE START

dankzij de handmatige brandstofpomp (purger) en injectiepomp. Gewoon primen, trekken en het is gebeurd!

BIJZONDER ROBUUST

dankzij het versterkte carter en het robuuste ontwerp van de machine.

HOOG ZAAGVERMOGEN

met doorslijpschijven van 400 mm tot een maximale snijdiepte van 145 mm.



ACCESSOIRES EN ONDERDELEN VOOR DOORSLIJPERS

- Om de toepassingen uit te breiden en om het werk met doorslijpers makkelijker te maken
- Slijpwagen voor nauwkeurig slijpen over langere stukken
- Eenvoudige, gereedschapsloze montage en demontage van de doorslijpers op de slijpwagen



SERVICE KITS

Met de Service Kits voor STIHL benzinedoorslijpers kan je eenvoudig onderhoud zelf uitvoeren. Hiervoor ontvang je per kit een bougie, een brandstoffilter, een papierluchtfilter en voorfilter. Met proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan je niet alleen je machine tegen vuil of beschadiging beschermen, maar verhoog je tegelijk ook de levensduur. Behalve de combisleutel, die je al bij je STIHL doorslijper hebt ontvangen, is er geen extra gereedschap nodig voor het onderhoud.

Service Kit 32 voor TS 700, TS 800
Artikelnummer **4224 007 4100** **€ 44,00**

Service Kit 35 voor TS 410, TS 420, TS 440
Artikelnummer **4238 007 4102** **€ 36,50**

NIEUW Service Kit 53 voor TS 710i, TS 910i
Artikelnummer **TB01 007 4100** **€ 44,00**

Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs
van de fabrikant in euro

Cilinderinhoud (cm³)

Vermogen (kW / pk)

BENZINEDOORSLIJPERS [®]				
Model	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs (€)	Cilinderinhoud (cm ³)	Vermogen (kW / pk)
TS 410	4238 011 2800	1.489,00	66,7	3,2 / 4,4
TS 420	4238 011 2810	1.549,00	66,7	3,2 / 4,4
TS 440	4238 011 2820	1.829,00	66,7	3,2 / 4,4
TS 480i	4250 011 2804	1.799,00	72,2	3,9 / 5,3
TS 500i	4250 011 2810	1.829,00	72,2	3,9 / 5,3
TS 700	4224 011 2800	1.859,00	98,5	5,0 / 6,8
TS 710i NIEUW	TB01 011 2800	2.369,00	91,6	5,3 / 7,2
TS 800	4224 011 2820	1.959,00	98,5	5,0 / 6,8
TS 910i NIEUW	TB01 011 2820	2.559,00	102,1	6,3 / 8,6
ACCU-DOORSLIJPERS [®]				
TSA 230	4864 011 6600	449,00 [○]	-	-

Vrijblijvende adviesprijs
van de fabrikant in euro

● Standaard
○ Optie (accessoire)

i = STIHL Injection



DRUKWATERTANK

10 l. Voor mobiele watervoorziening van doorslijpers op bouwterreinen zonder wateraansluiting. Niet aanbevolen voor de steen- en betonzag GS 461.

Artikelnummer
0000 670 6000

€ 123,00



DEIPTEBEGRENZER

De dieptesteller met zuigmondstuk maakt stofarm droog slijpwerk van minerale bouwmaterialen mogelijk zowel binnen- als buitenshuis. Nauwkeurige en traploze instelling van de slijpdiepte is mogelijk.

Voor TSA 230
Artikelnummer
4864 690 0801

€ 130,00



WATERAANSLUITING

De STIHL wateraansluiting voor STIHL doorslijpers is voorzien van twee makkelijk te reinigen monden. Die kunnen achteraf op de magnesium beschermkap van de doorslijper bevestigd worden. Het vernevelde water verbindt zich met het slijpstof. Voor een efficiënt en stofarm slijpresultaat.

Voor TS 400 en TS 460
Artikelnummer
4201 007 1014

€ 57,00

WIELSET



Ombouwset voor de voorste steunvoet van de machine. De doorslijper kan eenvoudig op de wielset gemonteerd worden. De soepel lopende wielen maken de geleiding op een vlakke ondergrond eenvoudiger.

Voor TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i

Artikelnummer
4224 007 1014

€ 48,20

VULRING



Adapter voor diamant-doorslijpschijven. Messing boring van 1 inch voor alle doorslijpers met een as van 20 mm.

Artikelnummer
0000 708 4200

€ 4,40

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.

	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Geluidsdrukkniveau [ⓐ] (dB(A))	Geluidsvermogeniveau [ⓐ] (dB(A))	Trillingswaarde links/rechts [ⓐ] (m/s ²)	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / STIHL accusysteem	Totale lengte (cm)	Doorslijpschijf (mm)	Max. slijpdiepte (mm)	Decompressieklep	STIHL antivibratiesysteem	STIHL ElastoStart	Wateraansluiting	Slijtvaast startkoord	Magnesium beschermkap	Elektronische watersturing	QuickStop remschijf	Cycloonvoorafschijding	STIHL Injection
-	9,5 [ⓐ]	98 [ⓐ]	109 [ⓐ]	3,9/3,9	2-MIX	67,5	300	100	•	•	○	•	•	•	-	-	•	-	
-	9,7 [ⓐ]	98 [ⓐ]	109 [ⓐ]	3,9/3,9	2-MIX	72,0	350	125	•	•	○	•	•	•	-	-	•	-	
-	11,1 [ⓐ]	98 [ⓐ]	109 [ⓐ]	3,6/3,9	2-MIX	72,7	350	125	•	•	○	•	•	•	•	•	•	-	
-	10,0 [ⓐ]	98 [ⓐ]	112 [ⓐ]	2,2/2,2	2-MIX	68,2	300	100	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
-	10,2 [ⓐ]	98 [ⓐ]	112 [ⓐ]	2,4/2,0	2-MIX	73,0	350	125	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	
-	11,7 [ⓐ]	101 [ⓐ]	113 [ⓐ]	6,6/4,5	2-MIX	84,0	350	125	•	•	•	•	○	•	-	-	•	-	
-	12,2 [ⓐ]	104 [ⓐ]	117 [ⓐ]	7,0/5,0	2-MIX	81,8	350	125	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	
-	12,7 [ⓐ]	101 [ⓐ]	114 [ⓐ]	6,5/3,9	2-MIX	89,0	400	145	•	•	•	•	○	•	-	-	•	-	
-	12,8 [ⓐ]	108 [ⓐ]	120 [ⓐ]	7,0/5,0	2-MIX	86,7	400	145	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	
36	3,9 [ⓐ]	103 [ⓐ]	114 [ⓐ]	3,5/3,5	AP systeem	55,0	230	70	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	

ⓐ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

ⓐ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²

ⓐ Met kunsthar-doorslijpschijf voor bouw- en roestvrij staal

ⓐ Gewicht zonder benzine, zonder doorslijpschijf

ⓐ Gewicht zonder accu en doorslijpschijf

ⓐ Meting volgens ISO 19432

ⓐ Meting met doorslijpschijven in snede volgens EN 60745-2-22

ⓐ Prijs zonder accu en lader, voor België is Recupel inbegrepen

SLIJPWAGEN FW 20 MET OMBOUWSET

Voor exacte snijranden bij een tot op de millimeter nauwkeurige snijdiepte over langere stukken. Geschikt voor alle manuele STIHL doorslijpers. Een ombouwset met snelspansysteem wordt meegeleverd.



Voor TS 400

Artikelnummer 4224 200 0044

Voor TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i

Artikelnummer 4224 200 0043

Voor TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i

Artikelnummer 4224 200 0033

PER STUK € 809,00



OMBOUWSET MET SNELSPANSTEEEM

Met snelspanner en centrering, voor eenvoudige montage van de doorslijper op de FW 20.



Voor TS 400

Artikelnummer 4223 790 0702

€ 181,00

Voor TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i

Artikelnummer 4250 790 0702

€ 189,00

Voor TS 700, TS 800

Artikelnummer 4224 790 0705

€ 237,00

NIEUW Voor TS 710i, TS 910i

Artikelnummer TB01 790 0702

€ 249,00



WATERTANK

13 l. Met koppeling voor slijpwagen FW 20.

Artikelnummer

4224 007 1018 € 155,00



SLIJPRIJCHING-INDICATOR

Voor slijpwagen FW 20.

Artikelnummer

4205 007 1009 € 67,50

SLIJPWAGEN FW 20

Wordt geleverd met spatlap.



Voor TS 400

Artikelnummer 4224 710 1403

€ 609,00



NIEUW BESCHERMING TEGEN SLIJTAGE

Vermindert slijtage aan de riemkap en zorgt zo voor een langere levensduur. Werkt in alle richtingen, vooral bij zaagsnedes op volle snijdiepte. Uit roestvrij staal.

Voor TS 910i

Artikelnummer TB01 700 8107

PRIJS OP AANVRAAG[Ⓞ]



TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

De slijpwagen FW 20 kan gewoon samengeklapt worden en in de kleinste ruimte opgeborgen worden. Eén persoon kan deze moeiteloos vervoeren. Ook de snelspaninrichting scoort met overtuigende voordelen en maakt de doorslijper tot een multitalent. Op die manier profiteer je van twee machines in één - doorslijper en een compacte wagen voor de doorslijper.

DOORSLIJPSCHIJVEN

- Kunsthars- en diamantdoorslijpschijven om natuursteen, asfalt, staal en beton door te slijpen
- Optimaal afgestemd op STIHL doorslijpers
- Lange levensduur en hoog slijpvermogen



KUNSTHARS DOORSLIJPSCHIJVEN

BOUWSTAAL

K-ME

Voor het zagen van bouwstaal en metaalprofielen op het bouwterrein en in metaalverwerkende bedrijven.



ASFALT/DUCTIEL GIETIJZER

K-DG

Doorslijpschijf voor wegebouw en rioleringsaanleg, speciaal voor het doorslijpen van gietijzeren buizen.



STEEN

K-BA


Doorslijpschijf voor bakstenen en voor algemeen gebruik op het bouwterrein.



Artikelnummer

Vrijblijvende
adviesprijs van de
fabrikant in euro

Diameter (mm)




KUNSTHARS DOORSLIJPSCHIJVEN			AANBEVOLEN GEBRUIK [Ⓢ]				
K-ME							
0835 012 7000	17,50	230	-	-	-	•	•
0835 010 7000	12,20	300					
0835 010 7001	18,50	350					
0835 012 7001 [Ⓢ]	18,50	350				•	-
0835 010 7006	29,50	400					
K-DG							
0835 030 7000	15,20	300					
0835 030 7001	23,10	350	•	-	•	-	-
0835 030 7002	32,60	400					
K-BA							
0835 020 7000	12,20	300					
0835 020 7001	18,50	350	-	•	-	-	-
0835 020 7002	26,10	400					

- Geschikt
- Niet aanbevolen

Ⓢ Bij gebruik van de doorslijpschijven moet rekening gehouden worden met de karakteristieken van de doorslijper die ter plaatse wordt gebruikt
 Ⓢ Geschikt voor TS 440

DIAMANT DOORSLIJPSCHIJVEN

Diamant doorslijpschijven van STIHL voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en zijn geschikt voor de bewerking van uiteenlopende materialen. Met name als de doorslijper met de hand wordt bediend op natuursteen, beton en asfalt maakt hij het verschil in vergelijking met andere doorslijpschijven. In ons ruime assortiment vind je altijd de juiste doorslijpschijf voor je specifieke toepassing en je werkomstandigheden. De doorslijpschijven zijn optimaal afgestemd op onze doorslijpers. Op die manier kan je gebruik maken van het volledige vermogen van je doorslijper.



VOOR ALGEMEEN GEBRUIK IN DE BOUW

Onze diamanten doorslijpschijven met de B-markering zijn klassiekers om op het bouwterrein uiteenlopende materialen te zagen. Betrouwbaar en duurzaam: dat geldt voor de doorslijpschijven D-B10 en D-B80.

D-B10

D-B80



VOOR UNIVERSEEL GEBRUIK

Onze diamanten doorslijpschijven met BA-markering zijn echte allrounders. Ze zijn geschikt voor de bewerking van uiteenlopende materialen zoals asfalt, baksteen, tegels, beton of bewapend, hard beton. De doorslijpschijven zijn verkrijgbaar in drie prestatieklassen, van de instapklasse tot de professionele klasse.

D-BA10

D-BA60

D-BA90



VOOR GEAVANCEERDE EN SPECIALE TOEPASSINGEN

De premium diamanten doorslijpschijf D-SB90 toont zijn overtuigend zaagvermogen met name bij harde bouwmaterialen zoals graniet en gewapend beton.

De speciale diamanten doorslijpschijf D-G80 overtuigt met zijn lange levensduur en hoog zaagvermogen op gietijzeren buizen in de riolering.

D-SB90

D-G80



Artikelnummer		Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Diameter (mm)	AANBEVOLEN GEBRUIK [Ⓞ]												
DIAMANT DOORSLIJPSCHIJVEN				Asfalt	Vers beton	Zandsteen	Muursteen	Beton	Gewapend beton	Zwaar gewapend beton, oud beton	Graniet, harde natuursteen	Ductiel gietijzer				
VOOR ALGEMEEN GEBRUIK IN DE BOUW																
D-B10	0835 090 7050	65,00	230													
Standtijd	0835 090 7051	108,00	300													
Slijpvermogen	0835 090 7052	134,00	350	-	-	-	•	•	•	-	-	-				
	0835 090 7053	190,00	400													
D-B80	0835 090 7056	275,00	350													
Standtijd	0835 090 7057	390,00	400													
Slijpvermogen																
VOOR UNIVERSEEL GEBRUIK																
D-BA10	0835 094 7006	125,00	300													
Standtijd	0835 094 7007	154,00	350	•	•	•	•	•	•	-	-	-				
Slijpvermogen	0835 094 7008	219,00	400													
D-BA60	0835 094 7009	226,00	300													
Standtijd	0835 094 7010	280,00	350	•	•	•	•	•	•	-	-	-				
Slijpvermogen	0835 094 7011	398,00	400													
D-BA90	0835 094 7012	260,00	300													
Standtijd	0835 094 7013	323,00	350	•	•	•	•	•	•	•	-	-				
Slijpvermogen	0835 094 7014	458,00	400													
VOOR GEAVANCEERDE EN SPECIALE TOEPASSINGEN																
D-SB90	0835 096 7004	273,00	300													
Standtijd	0835 096 7005	338,00	350	-	-	-	•	•	•	•	•	-				
Slijpvermogen	0835 096 7006	478,00	400													
D-G80	0835 070 7000	358,00	350													
Standtijd				-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Slijpvermogen																

• Geschikt
 - Niet aanbevolen

Ⓞ Bij gebruik van de doorslijpschijven moet rekening gehouden worden met de karakteristieken van de doorslijper die ter plaatse wordt gebruikt

Goed om te weten: alle STIHL doorslijpers worden geleverd met een kunsthars-doorslijpschijf voor bouw- en edelstaal





MAAIEN EN GROND BEWERKEN



ROBOTMAAIERS



GRASMAAIERS



ZITMAAIERS



VERTICUTEERMACHINES



KANTENMAAIERS
EN BOSMAAIERS



TUINFREZEN



GRONDBOORMACHINE



NEVELSPUITEN



DRUKSPUITEN
EN RUGSPROEIERS

WIJ HEBBEN ALTIJD EEN MACHINE DIE BIJ JE PAST

Robotmaaiers **200**

Accessoires voor robotmaaiers **212**

Benzinegrasmaaiers **219**

Accugrasmaaiers **227**

Elektrische grasmaaiers **232**

Accessoires voor grasmaaiers **233**

Zitmaaiers **241**

Accessoires voor zitmaaiers **244**

Verticuteermachines en accessoires **249**



VOOR EEN PERFECT GAZON, ZONDER MOEITE —

STIHL iMOW® ROBOTMAAIERS




EEN PERFECT GEMAAID GAZON

JE GAZON WORDT EEN ECHE BLIKVANGER

Een onberispelijk resultaat, maaibeurt na maaibeurt

Het belangrijkste element van de iMOW® modellen is het maaisysteem met een maaibreedte van 28 cm. Drie vrij draaiende messen zorgen voor een perfect maaibeeld bij een hoge rotatiesnelheid. De messen veranderen regelmatig van draairichting, wat hun levensduur verlengt. De maaihoogte kan je eenvoudig aanpassen tussen 20 en 60 mm via de MY iMOW® App.

Om de optimale prestaties te behouden moet je na vele maaibeurten de messen vervangen. Dat kan je laten doen door een erkende STIHL dealer, of je doet het zelf met de optionele messenset Basic iMOW®. Je hebt geen gereedschap nodig. De messenset Basic iMOW® in een doos van 9 (IA00 007 4201) of 18 (IA00 007 4202) vind je op pagina 214.



Geschikt voor elke tuin

Dankzij zijn betrouwbare rijgedrag maait de iMOW® zelfs de meest veeleisende gazons en kan hij zonder problemen grote hellingen aan - met een optimaal maieresultaat. Terwijl de iMOW® op hellingen tot 40% maait, kan de iMOW® EVO zelfs hellingen tot 45% de baas.

Met de optionele iMOW® Upgrade Kit 10 kan de iMOW® EVO zelfs op hellingen tot 55% maaien. De iMOW® Upgrade Kit 10 (IA01 007 4700) vind je op pagina 214.



Slim rijgedrag

Ook de vele intelligente functies van de iMOW® robotmaaier dragen bij tot een perfect maieresultaat. De robotmaaier is bijvoorbeeld in staat om zijn eigen snelheid aan de situatie aan te passen om een ononderbroken en gelijkmatig maieresultaat te verkrijgen, de kortste weg terug naar het dockingstation te berekenen en bandensporen te vermijden door zich in een verspringend patroon te bewegen en intelligente manoeuvres uit te voeren. Je kan zelfs een sensor activeren zodat de iMOW® regen detecteert en het maaien onderbreekt om het natte gras te beschermen.



SLIMME BEDIENING

BEHEER JE iMOW® EENVOUDIG MET DE APP

MY iMOW® App


Dankzij de nieuwe MY iMOW® App beheer je je robotmaaier eenvoudig. De app is intuïtief en stelt je in staat om je robotmaaier in een handomdraai volledig te configureren en te bedienen. Het dashboard is echt het hart van de app. Hierin zie je alle essentiële gegevens in één oogopslag: de maaistatus, het laadniveau van de accu en de volgende geplande maaibeurt. Vanaf het dashboard kan je opdrachten naar jouw iMOW® sturen op basis van de maaistatus en toegang krijgen tot alle andere functies van de app.

De MY iMOW® App is beschikbaar voor iOS en Android. Er is ook een webapp.



Overzicht van de functies van de MY iMOW® App:

- ✓ Maaischema's maken en wijzigen
- ✓ Maaigebieden bepalen
- ✓ De maaihogte instellen
- ✓ De gevoeligheid van de regensensor instellen





Smart Home-koppeling

iMOW® en iMOW® EVO kunnen aangesloten worden op Smart Home-systemen en eenvoudig aangestuurd worden met spraakopdrachten.

Meer flexibiliteit door connectiviteit

Of het nu via een app of een Smart Home-koppeling is, alle modellen van de nieuwe iMOW® generatie kunnen eenvoudig in de thuisomgeving worden bediend via een wifi- of Bluetooth®-verbinding. Je kan de iMOW® EVO ook gemakkelijk buiten je wifi-thuisnetwerk beheren met je smartphone.



Intuïtieve bedieningseenheid met spraakbevestiging

Met de intuïtieve bedieningseenheid kan je basisfuncties rechtstreeks op de machine bedienen. Met één druk op de knop kan je de iMOW® in- en uitschakelen, ontgrendelen en laten terugkeren naar het dockingstation. De robotmaaier bevestigt op twee manieren dat hij de informatie heeft ontvangen: visueel, via de verlichte ledstrips in de bedieningseenheid, en auditief, via spraakbevestiging door op de info-toets te drukken.

Visuele communicatie

De ledstrips aan de voor- en achterzijde lichten op wanneer er actieve interactie is met de robotmaaier of bij een fout. De iMOW® EVO is ook uitgerust met een ledmatrix, die de interactie met de robotmaaier nog gemakkelijker en comfortabeler maakt dankzij geanimeerde symbolen.





INDRUKWEKKENDE FLEXIBILITEIT


GENIET VAN MEER VRIJE TIJD OP JOUW GAZON

Verminderde actieve tijd voor meer vrije tijd in de tuin

Dankzij de grote maaibreedte, hoge rijsnelheid, intelligent rijgedrag en efficiënt laadmanagement van de iMOW® robotmaaier is de actieve tijd bijzonder kort en het maieresultaat onberispelijk. Je hebt dus meer vrije tijd om van je gazon te genieten.


Gazononderhoud volgens jouw maaischema

Met de MY iMOW® App kan je maaischema's aanpassen in de vorm van individuele of seriematige sessies, maar ook weekplanningen. De maaischema-assistent helpt je bij het opstellen van je maaischema en geeft je aanbevelingen, bijvoorbeeld over hoe lang je per week moet maaien. De iMOW® werkt onafhankelijk binnen de vooraf bepaalde tijdslots en naargelang de te maaien oppervlakte.



Beheer van maaigebieden op maat

Met het systeem voor het beheer van maaigebieden kan je je gazon in verschillende maaigebieden verdelen. Dit betekent dat je al een deel van het gazon kan gebruiken terwijl de iMOW® elders doorgaat met maaien.



iMOW® & iMOW® EVO

OVERZICHT VAN DE PRODUCTKENMERKEN

KRACHTIG MAAISYSTEEM

Met drie vrij draaiende messen en elektrische maaivoogteverstelling.

STEILE HELLINGEN

De iMOW® kan werken op hellingen tot 40%.

RIJGEDRAG AANGEPAST AAN DE SITUATIE

Voor een perfect maaibeeld past de iMOW® zijn snelheid aan de situatie aan.

REGENSENSOR

Afhankelijk van de gevoeligheidsinstelling van de regensensor stopt de iMOW® in geval van regen om het natte gras niet te beschadigen.

EENVOUDIGE EN INTUÏTIEVE BEDIENING

Met behulp van de MY iMOW® App, het bedieningspaneel met spraakbevestiging en de ledstrips.

CONNECTIVITEIT - WLAN & BLUETOOTH®

Voor een gemakkelijke en flexibele bediening van de iMOW® robotmaaier.

SPRAAKBESTURING

Dankzij de integratie in de Smart Home-systemen stuur je de iMOW® gemakkelijk aan via spraakopdrachten.

VERKORTE ACTIEVE TIJD

Dankzij korte laad- en maaitijden geniet je van meer vrije tijd op je gazon.

PROGRAMMEERBARE MAAITIJDEN

Maaischema aangepast aan de gazongrootte.

BEHEER VAN DE MAAIZONES

Indien gewenst kan het gazon in verschillende zones verdeeld worden en deze zones kunnen op verschillende tijdstippen gemaaid worden.

AANGENAAM STIL

Het geoptimaliseerde ontwerp van het maaisysteem van de iMOW® robotmaaier zorgt voor een stil en aangenaam geluid.



ROBUUST ONTWERP

Onze robotmaaiers zijn vervaardigd volgens 100% STIHL kwaliteit - voor 100% betrouwbaarheid.

EENVOUDIG VERVANGEN VAN MESSEN

Je kan de messen eenvoudig en zonder gereedschap vervangen.

DRAADLOOS UPDATEN

Update van de nieuwste functies en wijzigingen.

MODERN DESIGN

Voor een aantrekkelijk uitzicht in de tuin.

AMBIENT LIGHT

Individueel instelbare ledstrips.

iMOW® ALARM

Beschermt de iMOW® - voorkomt bijvoorbeeld dat de robotmaaier wordt meegenomen.

ULTRASONE SENSOREN

Om obstakels voorzichtig te benaderen.

RUIME KEUZE AAN ACCESSOIRES

Voor optimaal gebruik van de iMOW® robotmaaier.

EXCLUSIEF VOOR DE iMOW® EVO

STEILE HELLINGEN

De iMOW® EVO kan werken op hellingen tot 45%. Met de optionele iMOW® Upgrade Kit 10 kan hij zelfs hellingen tot 55% de baas.

CONNECTIVITEIT - WLAN & BLUETOOTH® & MOBIELE TELEFONIE

Voor flexibele bediening van de iMOW® EVO robotmaaier, zelfs buiten het WLAN-thuisnetwerk.

LEDMATRIX

Voor gebruiksvriendelijke communicatie.





iMOW®



VOOR GAZONS TOT 1.500 m²

iMOW® 5

Artikelnummer **IA01 011 1400**

€ 1.999,00 [Ⓞ]

VOOR GAZONS TOT 3.000 m²

iMOW® 6

Artikelnummer **IA01 011 1430**

€ 2.699,00 [Ⓞ]

VOOR GAZONS TOT 5.000 m²

iMOW® 7

Artikelnummer **IA01 011 1460**

€ 3.799,00 [Ⓞ]

Volautomatische robotmaaier. Maait, versnipperd en bemest als mulchmaaier in één werkcyclus. Het nieuwe maaisysteem met drie vrij draaiende messen, de elektrische maaihoogteverstelling, de aan elke situatie aangepaste rijsnelheid en de mogelijkheid om hellingen tot 40% te beklimmen, garanderen een uitstekend maaieresultaat en een zuiver maaibeeld. Het intuïtieve bedieningsconcept omvat eenvoudige bediening via de MY iMOW® App via WLAN of Bluetooth®, de mogelijkheid om de robotmaaier te integreren in bestaande Smart Home-systemen, spraaksynthese op de machine en visuele communicatie via ledstrips aan de voor- en achterzijde. De maaibreedte van 28 cm, de hoge rijsnelheid van 0,45 m/s en het efficiënte laadmanagement dragen allemaal bij aan de kortere actieve tijd van de robotmaaier. Met de MY iMOW® App kan je gepersonaliseerde maaischema's maken en het maaien beperken tot bepaalde gebieden. Dit geeft je maximale flexibiliteit en meer vrije tijd in je tuin. Inbegrepen in het pakket: iMOW® robotmaaier, dockingstation, 4 bevestigingspennen, 9 reservemessen, iMOW® Ruler.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

[Ⓞ] De verkoopprijs van de iMOW® robotmaaier is exclusief eventuele kosten voor de installatie (begrenzingsdraad, kabels leggen, enz.)



iMOW® EVO



VOOR GAZONS TOT 1.500 m²

iMOW® 5 EVO

Artikelnummer IA01 011 1410

€ 2.599,00[Ⓞ]

VOOR GAZONS TOT 3.000 m²

iMOW® 6 EVO

Artikelnummer IA01 011 1440

€ 3.299,00[Ⓞ]

VOOR GAZONS TOT 5.000 m²

iMOW® 7 EVO

Artikelnummer IA01 011 1470

€ 4.399,00[Ⓞ]

De volautomatische robotmaaier met zijn modern design met uitgebreide reeks functies in vergelijking met iMOW® 5, 6 en 7. De MY iMOW® App en de extra ledstrips voor visuele statusweergave zorgen voor een nog gebruiksvriendelijkere en intuïtievare bediening. De hogere rijsnelheid tot 0,5 m/s zorgt ondermeer voor kortere werktijden van de robotmaaier en dus voor nog meer flexibiliteit bij het gebruik in de tuin. Het mogelijke hellingsvermogen van de iMOW® EVO robotmaaier van maximaal 45 % kan verhoogd worden tot maximaal 55% met de iMOW® Upgrade Kit 10 die verkrijgbaar is als accessoire, waardoor de terreinvaardigheid op oneffen gazons nog verbeterd wordt. Inbegrepen in het pakket: iMOW® EVO robotmaaier, dockingstation, 4 bevestigingspennen, 9 reservemessen, iMOW® Ruler.



iMOW® RMI 422 SERIE

BEWEZEN KWALITEIT, BEPROEFDE ROBOTMAAIERS VAN STIHL

Naast de nieuwe generatie iMOW® blijven we je onze beproefde en geteste RMI 4 serie aanbieden met de modellen RMI 422 en 422 P. Deze serie is bij uitstek geschikt voor kleine gazons en overtuigt door haar goede maairesultaten, eenvoudige bediening en compact ontwerp.

GEÏNTEGREERDE REGENSENSOR

Om het gazon te beschermen, wordt het maaien bij regen onderbroken en later hervat.

STOOTSENSOREN

De in de beweegbare kap geïntegreerde sensoren detecteren contact met een voorwerp en activeren onmiddellijk een verandering van richting.



ADAPTIVE SLOPE SPEED

De Adaptive Slope Speed technologie past de maaisnelheid optimaal aan de helling van het te maaien terrein aan.

MULCHMAAIWERK

Het robuuste, dubbelgeslepen mulchmes met een maaibreedte van 22 cm en een instelbare maaihoogte van 20 - 60 mm zorgt voor een gelijkmatig maairesultaat en een gezond gazon. Bij een messenstop verandert de draairichting automatisch. Op die manier slijten de messen gelijkmatig.

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be / stihl.nl.

VOOR GAZONS TOT 800 m²**RMI 422**

De volautomatische robotmaaier maait, versnipperd en bemest als mulchmaaier in één werkcyclus. Maaibreedte 20 cm. Pakket: robotmaaier RMI 422, dockingstation ADO 401, module voor kleine oppervlakken AKM 100, 4 bevestigingspennen, iMOW® Ruler.

Artikelnummer 6301 012 1400

€1.099,00ⓄVOOR GAZONS TOT 1.500 m²**RMI 422 P**

De volautomatische robotmaaier maait, versnipperd en bemest als mulchmaaier in één werkcyclus. Maaibreedte 20 cm. Pakket: robotmaaier RMI 422 P, dockingstation ADO 401, module voor kleine oppervlakken AKM 100, 4 bevestigingspennen, iMOW® Ruler.

Artikelnummer 6301 012 1404

€1.369,00Ⓞ

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

P = Prestatie

Ⓞ De verkoopprijs van de iMOW® robotmaaier is exclusief eventuele kosten voor de installatie (begrenzingsdraad, kabels leggen, enz.)



ACCESSOIRES VOOR ROBOTMAAIERS

INSTALLATIE

INSTALLATIEKITS

Complete kits om het door de robotmaaier te maaien gazongebied af te bakenen.



Installatiekit 1 iMOW®

Bevat: begrenzingsdraad 150 m (rol), Ø 3,4 mm, 3 draadverbinders, 250 bevestigingspennen, kabelmarkeerders

Artikelnummer **IA00 007 1004** € **142,00**

Installatiekit 2 Plus iMOW®


Bevat: begrenzingsdraad 400 m (rol), Ø 3,4 mm, 7 draadverbinders, 500 bevestigingspennen, kabelmarkeerders

Artikelnummer **IA00 007 1005** € **325,00**

Installatiekit 3 Bio iMOW®

Bevat: begrenzingsdraad 300 m (rol), Ø 3,4 mm, 5 draadverbinders, 400 biologisch afbreekbare bevestigingspennen, kabelmarkeerders

Artikelnummer **IA00 007 1006** € **274,00**



Installatiekit S

Bevat: begrenzingsdraad Ø 3,4 mm, 150 m (rol), 150 bevestigingspennen, 3 draadverbinders

Artikelnummer **6909 007 1023** € **104,00**

Installatiekit L

Bevat: begrenzingsdraad Ø 3,4 mm, 2x 200 m (rol), 375 bevestigingspennen, 7 draadverbinders

Artikelnummer **6909 007 1029** € **225,00**

DRAADVERBINDER

Om de begrenzingsdraad en de geleidingsdraad stevig te verbinden. De draadverbinders zijn al inbegrepen in de installatiekits.



10 stuks

Artikelnummer **IA00 007 1002** € **20,30**



ADV 010, 10 stuks

Artikelnummer **6909 007 1091** € **14,50**

BEGRENZINGSDRAAD

Voor het markeren van het door de robotmaaier te maaien gazongebied. De begrenzingsdraad is al inbegrepen in de installatiekits.



150 m (rol), Ø 3,4 mm

Artikelnummer **IA00 400 8600** € **91,00**

500 m (rol), Ø 3,4 mm

Artikelnummer **IA00 400 8601** € **274,00**

NIEUW 300 m (rol), Ø 5,5 mm

Artikelnummer **IA00 400 8610** € **403,00**



FIX KIT 1 iMOW®

Voor eenvoudige herstelling van de begrenzingsdraad in geval van kleine beschadiging of breuk.

Bevat: begrenzingsdraad 5 m, Ø 3,4 mm, 6 draadverbinders, 10 bevestigingspennen

Artikelnummer **IA00 007 1007** € **16,20**

MODULE VOOR KLEINE OPPERVLAKKEN AKM 100

Voor maaiooppervlakken <100 m² of een draadlengte van < 175 m² moet het toebehoren AKM 100 samen met de begrenzingsdraad geplaatst worden. Reeds inbegrepen bij levering van de RMI 4-serie.



Artikelnummer **6909 007 1089**

€ **23,30**

BEVESTIGINGSPENNEN

Voor het vastzetten van de begrenzingsdraad in het gazon. De bevestigingspennen zijn al inbegrepen in de installatiekits 1 iMOW® en 2 PLUS iMOW®.



75 stuks, 3,4 mm

Artikelnummer IA00 007 1000

€ 20,30

NIEUW 100 stuks, 5,5 mm (niet afgebeeld)

Artikelnummer IA00 007 1010

€ 40,70

AFN 075, 75 stuks

Artikelnummer 6301 007 1011



€ 18,60

BEVESTIGINGSPENNEN BIO



Biologisch afbreekbare bevestigingspennen voor het vastzetten van de begrenzingsdraad in het gazon.

De Bio bevestigingspennen zijn al inbegrepen in de installatiekit 3 Bio iMOW®.

100 stuks, 3,4 mm

Artikelnummer IA00 007 1001

€ 26,40



GEMAAKT VAN 100% BIOLOGISCH AFBREEKBARE GRONDSTOFFEN

Onze biologisch afbreekbare bevestigingspennen zijn net zo stabiel en robuust als de gewone bevestigingspennen, maar zijn gemaakt van 100% afbreekbare grondstof. De bevestigingspennen worden na enige tijd volledig afgebroken in de grond zonder resten achter te laten. Op dat ogenblik is de begrenzingsdraad van de iMOW® robotmaaier al stevig aan elkaar gegroeid, zodat de bevestigingspennen niet langer nodig zijn voor extra ondersteuning.

OPLADEN EN BESCHERMEN

DOCKINGSTATIONS

Extra dockingstation om de iMOW® robotmaaier op te laden in een extra maaizeone.



Voor iMOW® 5, 6 en 7

Artikelnummer IA01 430 9630

€ 479,00



Voor iMOW® 5 EVO, 6 EVO en 7 EVO

Artikelnummer IA01 430 9620

€ 479,00



ADO 401[Ⓞ] voor serie RMI 4

Artikelnummer 6909 430 9602

€ 375,00

ZONNEDAKEN

Optioneel verkrijgbaar om de robotmaaier te beschermen tegen fel zonlicht, andere weersomstandigheden en vuil.



Voor iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO
en 7 / 7 EVO

Artikelnummer IA01 780 4300

€ 213,00



AIP 602 voor serie RMI 4

Artikelnummer 6909 780 5401

€ 211,00



MAAIEN EN RIJDEN

BASISMESSEN iMOW®



Reservemessen. Je kan de messen gemakkelijk en zonder gereedschap vervangen. Het regelmatig vervangen van de messen draagt bij tot een optimale maaikwaliteit.

Voor iMOW® 5/5 EVO, 6/6 EVO en 7/7 EVO

9 stuks

Artikelnummer IA00 007 4201

€ 27,40

Voor iMOW® 5/5 EVO, 6/6 EVO en 7/7 EVO

18 stuks

Artikelnummer IA00 007 4202

€ 53,00

UPGRADE KIT 10 iMOW®



Aandrijfwielen voor een betere grip op oneffen gazons en voor het beklimmen van hellingen tot 55%.

Bevat: 2 tractiewielen, 2 sets wielgewichten

Voor iMOW® 5 EVO, 6 EVO en 7 EVO

Artikelnummer IA01 007 4700

€ 81,00

TRACTIEWIELEN



Aandrijfwielen voor betere grip op het terrein. Bevat: 2 stuks.

ART 220 voor de series RMI 4 en RMI 5

Artikelnummer 6909 700 0425

€ 43,80

NIEUW MESSEN VOOR RMI ROBOTMAAIER



Reservemessen voor je RMI robotmaaier. Inhoud: 1 stuk

Voor MI 422, RMI 422, RMI 522

Artikelnummer 6301 702 0101

€ 14,80

Voor MI 632, RMI 632

Artikelnummer 6309 702 0102

€ 20,70



ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! SET WIELGEWICHTEN VOOR VOORWIELEN AVS 101®



Extra gewichten voor bevestiging aan de voorwielen van de robotmaaier. Voor zeer heuvelachtig terrein.

Voor de serie RMI 4

Artikelnummer 6909 710 0800

€ 23,00

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! ZWARE VOORWIELEN AVS 100®



Voor zeer heuvelachtig terrein.

Voor de series RMI 4 en RMI 6

Artikelnummer 6909 007 1052

€ 110,00

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! LANGER MES ALM 030



Maaimes van 30 cm voor een snellere bewerking van het gazonoppervlak.

Voor de serie RMI 6

Artikelnummer 6909 007 1022

€ 36,00

OPSLAG**WANDHOUDER**

Om de robotmaaier, het dockingstation en de lader handig en compact op te bergen. Montagemateriaal om de houder aan de muur te bevestigen is bij de levering inbegrepen.



Voor iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO en 7 / 7 EVO
Artikelnummer IA00 500 2300

€ 91,00**PRAKTISCH EN PLAATSBESPAREND
OPBERGEN**

Om ervoor te zorgen dat je iMOW® na de winter weer volledig operationeel is, is het raadzaam om hem droog en beschermt te houden tijdens het koude seizoen. Onze wandhouder is een ruimtebesparende oplossing. In de garage, kelder of werkplaats: je hangt de robotmaaier, het dockingstation en de lader heel eenvoudig aan de muur. Zo zit er niets in de weg en is je iMOW® perfect beschermd tegen vuil en beschadiging.

**ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!
OPBERGDOOS ABO 600**

Voor gemakkelijk transport en veilige opslag van iMOW® robotmaaiers.



Voor iMOW® robotmaaiers
Artikelnummer 6909 900 3901

€ 94,00**CARE & CLEAN KIT iMOW® & GRASMAAIERS**

De iMOW® robotmaaier is je betrouwbare hulp als je houdt van een mooi en verzorgd gazon. Maar opdat hij zijn werk altijd goed kan blijven doen, moet je hem regelmatig wat aandacht geven. Onze reinigings- en onderhoudskit bevat alles wat je daarvoor nodig hebt. De borstel is perfect voor de reiniging van het maaierwerk en de onderkant van de robotmaaier. Met de STIHL MultiClean bevrijdt je de behuizing van vuil zonder dat je daarbij het kunststof beschadigt. En de microvezeldoek zorgt tot slot voor een brandschoon oppervlak.

REINIGING EN ONDERHOUD**CARE & CLEAN KIT iMOW® & GRASMAAIERS**

Reinigings- en onderhoudskit voor iMOW® & grasmaaiers. Voor de volledige reiniging van de behuizing, het maaidek en het iMOW® dockingstation.

Care & Clean Kit iMOW® & grasmaaiers - standaardpakket

- 1 × MultiClean, 500 ml
- 1 × reinigingsborstel met schraper
- 1 × microvezeldoek (grijs)



Artikelnummer 0782 516 8600

€ 21,70**Care & Clean Kit iMOW® & grasmaaiers Plus - voordeelpakket**

- 1 × MultiClean, 500 ml
- 1 × reinigingsborstel met schraper
- 2 × microvezeldoek (grijs, oranje)
- 1 × transporttas



Artikelnummer 0782 516 8605

€ 33,60



Artikelnummer

Vrijwilligende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen^①

Maximaal gazonoppervlak^② (m²)

Maximaal hellingspercentage (%)

Maaibreedte (cm)

Maaihogte (mm)

Actieve tijd^② (u / week)

Maaitijd per acculading 80% / 100% (min)

Laadtijd 80% / 100% (min)

ROBOTMAAIERS[®]

	Artikelnummer	Vrijwilligende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen ^①	Maximaal gazonoppervlak ^② (m ²)	Maximaal hellingspercentage (%)	Maaibreedte (cm)	Maaihogte (mm)	Actieve tijd ^② (u / week)	Maaitijd per acculading 80% / 100% (min)	Laadtijd 80% / 100% (min)
RMI 422	6301 012 1400	1.099,00	800	35	20	20 - 60 (manueel)	40	30 / 40	80
RMI 422 P	6301 012 1404	1.369,00	1.500	40	20	20 - 60 (manueel)	80	60 / 80	100
iMOW[®] 5	IA01 011 1400	1.999,00	1.500	40	28	20 - 60 (elektrisch)	75	55 / 65	50
iMOW[®] 5 EVO	IA01 011 1410	2.599,00	1.500	45 (55) ^②	28	20 - 60 (elektrisch)	60	55 / 65	50
iMOW[®] 6	IA01 011 1430	2.699,00	3.000	40	28	20 - 60 (elektrisch)	110	135 / 150	75
iMOW[®] 6 EVO	IA01 011 1440	3.299,00	3.000	45 (55) ^②	28	20 - 60 (elektrisch)	90	135 / 150	75
iMOW[®] 7	IA01 011 1460	3.799,00	5.000	40	28	20 - 60 (elektrisch)	160	220 / 240	80
iMOW[®] 7 EVO	IA01 011 1470	4.399,00	5.000	45 (55) ^②	28	20 - 60 (elektrisch)	125	220 / 240	80

• Standaard P = Prestatie

① De verkoopprijs van de iMOW[®] is exclusief eventuele kosten voor de installatie (begrenzingsdraad, kabels leggen, enz.)

② Onder ideale omstandigheden (geen hindernissen, eenvoudige geometrie en beperkte hellingen in de tuin, gemiddelde grasgroei)



Type accu	Accucapaciteit (Wh)	Gewicht (kg)	Geluidsdrukniveau [Ⓞ] (dB(A))	Geluidsvermogniveau [Ⓞ] (dB(A))	Geleidingsdraad (stukks)	Mulchmaaiwerk	Regensensor	Toegang via app	Ambient light voor- en achteraan / ledmatrix	Bluetooth [®] + WLAN / mobiele telefonie	Ultrasone sensoren
Li-ion	42	9,0	49	62	-	●	●	-	-/-	-/-	-
Li-ion	104	10,0	49	62	-	●	●	-	-/-	-/-	-
Li-ion	83	14,0	48	61	2	●	●	●	●/-	●/-	●
Li-ion	83	15,0	48	61	3	●	●	●	●/●	●/●	●
Li-ion	180	15,0	48	61	2	●	●	●	●/-	●/-	●
Li-ion	180	15,0	48	61	3	●	●	●	●/●	●/●	●
Li-ion	259	15,0	48	61	2	●	●	●	●/-	●/-	●
Li-ion	259	16,0	48	61	3	●	●	●	●/●	●/●	●

Ⓞ Op de iMOW[®] EVO modellen kan de maximale helling worden verhoogd tot 55% met de Upgrade Kit 10 iMOW[®] (IA01 007 4700)

Ⓞ Onder ideale omstandigheden (geen hindernissen, eenvoudige geometrie en beperkte hellingen in de tuin, gemiddelde grasgroei), met betrekking tot de opgegeven maximale oppervlakte

Ⓞ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

Ⓞ Voor België is Recupel inbegrepen



DE GRASMAAIERS IN DETAIL



01 4-IN-1 FUNCTIE

02 NAUWKEURIG MAAIEN

04 COMFORTABELE BEDIENING

03 EENVOUDIG HOOGTE INSTELLEN

05 EENVOUDIG IN GEBRUIK

TECHNIEK

01 4-IN-1 FUNCTIE

Vier toepassingen in één grasmaaier: gemaaid gras eenvoudig opvangen in de grasopvangbox, uitwerpopening achteraan met gesloten klep, zijdelingse uitwerpopening met verlengstuk, mulchen met geïntegreerd mulchinzetstuk (serie 2) of geïntegreerde mulchklep (serie 4).

02 MULTIMES

Het multimes laat slechts zoveel lucht wervelen als nodig is. De minimale weerstand maakt een langere acculooptijd mogelijk. Een geïntegreerd vooraf bepaald buigpunt beschermt de krukas tegen beschadiging.

03 CENTRALE MAAIHOOGTEVERSTELLING

Via de geveerde centrale maaihoogteverstelling kan je gemakkelijk de gewenste maaihoogte instellen. Een indicator geeft de actuele hoogte aan.

COMFORT

04 COMFORTSTUUR


Het inklapbare stuur garandeert een comfortabele bediening bij het grasmaaien en het wegnemen van de grasopvangbox. Zo kan je bovendien de grasmaaier ruimtebesparend bewaren en vervoeren. De duwstang kan ook zonder gereedschap aan de lichaamslengte aangepast worden.

05 OPENKLAPBARE GRASOPVANGBOX MET INHOUDSINDICATIE

De grasopvangbox kan dankzij het openklapmechanisme heel gemakkelijk geopend en leeggemaakt worden. De luchtstroom die ontstaat bij het maaien leidt het maaigoed naar de grasopvangbox en zorgt voor een compacte vulling. Door lamellen in de box wordt de lucht aan de zijkant bij de bodem naar buiten geleid. Op die manier zijn de gebruiker en de grasmaaier beschermd tegen opwervend vuil. De inhoudsindicatie geeft aan wanneer de opvangbox bijna vol is.

BENZINE- GRASMAAIERS 2-SERIE

- Voor gebruik in de eigen tuin
- Voor middelgrote gazons
- Robuuste behuizing van plaatstaal met poedercoating
- Efficiënte motoren



NIEUW
LEVERBAAR VANAF
VOORJAAR 2024
RM 248 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,4 pk • 32,0 kg^①

Benzinegrasmaaier met 46 cm maaibreedte, 4-in-1 functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchinzetstuk en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons. Behuizing van staalplaat, centrale maaihogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur, 1-trapswielaandrijving om comfortabel te werken. Openklapbare grasopvangbox van 52 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer **WB21 011 3410** **€ 449,00**

Andere versies:
RM 248 **WB21 011 3400** **€ 349,00**



NIEUW
LEVERBAAR VANAF
VOORJAAR 2024
RM 253 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,4 pk • 33,0 kg^①

Benzinegrasmaaier met 51 cm maaibreedte, 4-in-1 functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchinzetstuk en multimes voor het onderhoud van middelgrote en grote gazons. Behuizing van staalplaat, centrale maaihogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur, 1-trapswielaandrijving om comfortabel te werken. Openklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer **WB22 011 3410** **€ 549,00**

Andere versies:
RM 253 **WB22 011 3400** **€ 449,00**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Nettogewicht excl. brandstof en olie

② 10 jaar garantie op het comfortstuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievoorwaarden van Andreas STIHL nv en geeft geen recht op afwijkende garantievoorwaarden op andere STIHL machines.

T = 1-trapswielaandrijving



BENZINE-GRASMAAIERS 4-SERIE

- Voor veeleisender maaiwerk in de eigen tuin
- Voor middelgrote tot grote gazons
- Duurzame polymeerbehuizing
- Krachtige motoren



NIEUW
LEVERBAAR VANAF
VOORJAAR 2024

RM 443 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 pk • 30,0 kg^①

Compacte benzinegrasmaaier met 41 cm maaibreedte, 4-in-1 functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchklep en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons met veel hoeken. Kunststofbehuizing met kunststofverstevingen, centrale maaihoogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur, 1-trapswielaandrijving om comfortabel te werken. Openklapbare grasopvangbox van 52 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer **WB40 011 3410** € **529,00**

Andere versies:

RM 443 **WB40 011 3400** € **479,00**

RM 443 V **WB40 011 3420** € **599,00**



NIEUW
LEVERBAAR VANAF
VOORJAAR 2024

RM 448 V

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 pk • 32,0 kg^①

Robuuste benzinegrasmaaier met 46 cm maaibreedte, 4-in-1 functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchklep en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons. Kunststofbehuizing met kunststofverstevingen, centrale maaihoogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur en vario-aandrijving voor comfortabel werken. Openklapbare grasopvangbox van 52 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer **WB41 011 3410** € **699,00**

Andere versies:

RM 448 T **WB41 011 3400** € **629,00**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

T = 1-trapswielaandrijving
V = Vario-aandrijving

① Nettogewicht excl. brandstof en olie

② 10 jaar garantie op het comfortstuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievoorwaarden van Andreas STIHL nv en geeft geen recht op afwijkende garantievoorwaarden op andere STIHL machines.



NIEUW
LEVERBAAR VANAF
VOORJAAR 2024

RM 453 V

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 pk • 33,0 kg[Ⓢ]



Grote, robuuste en krachtige benzinegrasmaaier met 51 cm maai breedte, 4-in-1 functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchklep en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons. Kunststofbehuizing met kunststofverstevingen, centrale maaihoogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur en vario-aandrijving voor comfortabel werken. Openklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer **WB42 011 3410**

€ 799,00

Andere versies:

RM 453 T **WB42 011 3400**

€ 729,00



PAGINA **407**

CARE & CLEAN KIT iMOW® & GRASMAAIERS

Voor het optimale onderhoud en reiniging van jouw iMOW® robotmaaier of grasmaaier. Verkrijgbaar als standaardpakket met STIHL MultiClean, reinigingsborstel en microvezeldoek en als voordeelpakket Plus met extra microvezeldoek en transporttas.



BENZINE-GRASMAAIERS 6-SERIE

- Voor zwaar maaierwerk op privéterreinen en in de landbouw
- Voor grote gazons
- Duurzame aluminiumbehuizing
- Met 3-in-1-functie voor maaien, mulchen en verzamelen
- Krachtige motoren



RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 pk • 45,0 kg^①

Krachtige grasmaaier met benzinemotor met 48 cm maaibreedte voor grote gazons. Multimes voor maaien, opvangen en mulchen. Centrale maaihogteverstelling, comfortstuur met supersoftgrip en 1-trapswielaandrijving voor comfortabel en efficiënt werken. Inclusief openklapbare grasopvangbox van 70 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer 6364 011 3441

€ 979,00



RM 650 V

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 pk • 46,0 kg^①

Krachtige benzinegrasmaaier met 48 cm maaibreedte voor grote gazons. Multimes voor maaien, opvangen en mulchen. Centrale maaihogteverstelling, comfortstuur met supersoftgrip en vario-aandrijving om comfortabel en efficiënt te werken. Inclusief openklapbare grasopvangbox van 70 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer 6364 011 3401

€ 1.059,00

Andere versies:

RM 650 VE 6364 011 3453

€ 1.259,00

RM 650 VS 6364 011 3411

€ 1.289,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro



RM 655 VS

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 pk • 50,0 kg^①

Krachtige benzinegrasmaaier met 53 cm maai breedte voor grote gazons. Multimes voor maaien, opvangen en mulchen. Messenremkoppeling, centrale maaihoogteverstelling, comfortstuur met supersoftgrip en vario-aandrijving om comfortabel en efficiënt te werken. Inclusief openklapbare grasopvangbox van 70 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer 6374 011 3412

€ 1.439,00

Andere versies:

RM 655 V 6374 011 3401

€ 1.289,00

RM 655 RS 6374 011 3432

€ 1.859,00



RM 655 YS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 pk • 56,0 kg^①

Krachtige benzinegrasmaaier met 53 cm maai breedte voor grote gazons. Multimes voor maaien, opvangen en mulchen. Messenremkoppeling, centrale maaihoogteverstelling, comfortstuur met supersoftgrip en hydrostatische wielaandrijving om comfortabel en efficiënt te werken. Inclusief openklapbare grasopvangbox van 70 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer 6374 011 3441

€ 1.859,00



PAGINA **404**

MOTO4PLUS

De STIHL Moto4Plus alkylaatz benzine is speciaal ontworpen voor de kleine STIHL viertaktmotoren. Zonder ethanol, vrijwel zonder alkenen en aromaten. Met een bewaartijd tot minstens 5 jaar zorgt de brandstof voor betrouwbare sterke prestaties.

E = Elektrostart
S = Messenremkoppeling
T = 1-trapswielaandrijving

V = Vario-aandrijving
Y = Hydrostatische wielaandrijving

① Nettogewicht excl. brandstof en olie
② 10 jaar garantie op het comfortstuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievoorwaarden van Andreas STIHL nv en geeft geen recht op afwijkende garantievoorwaarden op andere STIHL machines.



BENZINE-GRASMAAIERS 7-SERIE

- Voor professioneel groenonderhoud
- Voor het maaien van uitgestrekte gazons
- Zeer duurzame, robuuste constructie, bestand tegen hoge werkbelasting
- Bijzonder krachtige motoren
- Extreem stevige magnesiumbehuizing met verwisselbaar polymeerinzetstuk



RM 756 GC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 pk • 60,0 kg^①

Professionele en bijzonder krachtige benzinegrasmaaier met 54 cm maaibreedte voor grote gazons. Messenremkoppeling en krukbeschermer, maaihogteverstelling via de wielen, comfortstuur met supersoftgrip en 3-trapswielaandrijving om comfortabel en efficiënt te werken. Inclusief grasopvangzak van 80 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer 6378 011 3431

€ 2.169,00

Andere versies:

RM 756 GS 6378 011 3411

€ 2.169,00



RM 756 YC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 pk • 61,0 kg^①

Professionele, bijzonder krachtige benzinegrasmaaier met 54 cm maaibreedte voor grote gazons. Messenremkoppeling en krukbeschermer, maaihogteverstelling via de wielen, comfortstuur met supersoftgrip en hydrostatische wielaandrijving om comfortabel en efficiënt te werken. Inclusief grasopvangzak van 80 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer 6378 011 3421

€ 2.399,00

Andere versies:

RM 756 YS 6378 011 3401

€ 2.399,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

C = Comfortversie
G = 3-trapswielaandrijving
R = Mulchmaaier

S = Messenremkoppeling
T = 1-trapswielaandrijving
Y = Hydrostatische wielaandrijving

BENZINE- GRASMAAIERS R-SERIE

- Voor zwaar maaierwerk op privéterrein en voor hoveniers
- Speciale maaier voor bijzondere toepassingen
- Zeer geschikt voor mulchen of voor maaien met zijdelingse uitwerpopening



RM 2 RT

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 pk • 30,0 kg[ⓐ]

Wendbare, efficiënte mulchmaaier met benzinemotor met 46 cm maaibreedte voor middelgrote gazons. Maaihoogteverstelling per as, supersoftgrip en voorwielaandrijving maken comfortabel werken mogelijk. Eenvoudig transport met QuickFix-snelspanners en opklapbare duwstang.

Artikelnummer	6357 011 3415	€ 749,00
Andere versies:		
RM 2 R	6357 011 3416	€ 439,00
RM 2 RC	6357 011 3425	€ 529,00



RM 3 RT

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 pk • 31,0 kg[ⓐ]

Bijzonder wendbare, krachtige multimaaier met zijdelingse uitwerpopening en 48 cm maaibreedte voor grote gazons. Driewielconstructie met draaibaar voorwiel. Maaihoogteverstelling per wiel vooraan, per as achteraan. Supersoftgrip en 1-trapsaandrijving voor comfortabel werken.

Artikelnummer	6361 011 3416	€ 829,00
---------------	---------------	-----------------

ⓐ Nettogewicht excl. brandstof en olie

ⓑ 10 jaar garantie op het comfortstuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievoorwaarden van Andreas STIHL nv en geeft geen recht op afwijkende garantievoorwaarden op andere STIHL machines.





RM 4 RV

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 pk • 36,0 kg^⓪

Wendbare, efficiënte mulchmaaier met benzinemotor met 53 cm maaibreedte voor grote gazons. Aluminiumbehuizing, centrale maaihogteverstelling, supersoftgrip en vario voorwiel aandrijving voor comfortabel werken. Eenvoudig transport met QuickFix-snelspanners en opklapbare duwstang.

Artikelnummer **6383 011 3431** € **979,00**

Andere versies:
RM 4 R 6383 011 3401 € **829,00**



RM 4 RTP

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 pk • 44,0 kg^⓪

Krachtige en robuuste professionele mulchmaaier met benzinemotor met 53 cm maaibreedte voor grote gazons. Sterke en emissiearme motor. Aluminiumbehuizing, krukasbescherming, centrale maaihogteverstelling, supersoftgrip en 1-trapsaandrijving voor comfortabel werken. Eenvoudig te transporteren dankzij opklapbare duwstang.

Artikelnummer **6383 011 3422** € **1.059,00**

Andere versies:
RM 4 RT 6383 011 3411 € **879,00**



ACCU-GRASMAAIERS

- Voor gebruik in de eigen tuin en voor professionele toepassingen in het gazononderhoud
- Werk stil en zonder uitlaatgassen dankzij STIHL lithium-ion-accu's
- Bijzonder wendbaar en gemakkelijk te manoeuvreren
- Draadloos en flexibel grasmaaien



AKU
SYSTEM
AK 20

RMA 235

36 V • 13,0 kg[Ⓢ]



Lichte, wendbare accugrasmaaier met 33 cm maaibreedte. Ideaal voor het maaien van kleine gazons. Met geoptimaliseerd multimes, centrale maaihogteverstelling en in 2 standen in de hoogte verstelbaar, inklapbaar stuur. Openklapbare grasopvangbox van 30 liter met inhoudsindicatie.

RMA 235 zonder accu en lader
Artikelnummer **6311 011 1415**

€ 199,00[Ⓢ]

Set RMA 235 met AK 20 en AL 101
Artikelnummer **6311 200 0045**

JE BESPAART **€ 48,00**[Ⓢ]
€ 339,00[Ⓢ]



AKU
SYSTEM
AK 20



RMA 239 C

36 V • 15,0 kg[Ⓢ]



Lichte, wendbare accugrasmaaier met 37 cm maaibreedte. Ideaal voor het maaien van kleine en middelgrote gazons. Met geoptimaliseerd multimes, centrale snijhoogteverstelling en in 2 standen in de hoogte verstelbaar en inklapbaar comfortstuur. Openklapbare grasopvangbox van 40 liter met inhoudsindicatie.

RMA 239 C zonder accu en lader

Artikelnummer **6320 011 1435** **€ 359,00**[Ⓢ]

Set RMA 239 C met AK 30 en AL 101

JE BESPAART **€ 58,00**[Ⓢ]

Artikelnummer **6320 011 1463** **€ 529,00**[Ⓢ]

Andere versies:

RMA 239 zonder accu en lader **6320 011 1430** **€ 309,00**[Ⓢ]

Set RMA 239 met AK 20 en AL 101 **6320 011 1460** **€ 449,00**[Ⓢ]

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.

[Ⓢ] Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten

[Ⓢ] 10 jaar garantie op het comfortstuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievoorwaarden van Andreas STIHL nv en geeft geen recht op afwijkende garantievoorwaarden op andere STIHL machines.

[Ⓢ] Voor België is Recupel inbegrepen



NIEUW
LEVERBAAR VANAF
VOORJAAR 2024

RMA 243

36 V • 25,0 kg[ⓐ]

Compacte accugrasmaaier met 41 cm maaibreedte, 4-in-1-functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchinzetstuk en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons in geluidsgevoelige omgevingen. Behuizing van staalplaat met EC-motor, extra accutransportschacht, centrale maaihoogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur. Openklapbare grasopvangbox van 52 liter met inhoudsindicatie.

RMA 243 zonder accu en lader
Artikelnummer WA20 011 1400

€ 429,00

Set RMA 243 met AK 20 en AL 101
Artikelnummer WA20 011 1410

JE BESPAART € 48,00[ⓑ]

€ 569,00



NIEUW
LEVERBAAR VANAF
VOORJAAR 2024

RMA 248 T

36 V • 29,0 kg[ⓐ]

Accugrasmaaier met 46 cm maaibreedte, 4-in-1 functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchinzetstuk en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons in geluidsgevoelige omgevingen. Behuizing van staalplaat met EC-motor, extra accutransportschacht en 1-trapswielaandrijving om comfortabel te werken. Centrale maaihoogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur. Openklapbare grasopvangbox van 52 liter met inhoudsindicatie.

RMA 248 T zonder accu en lader
Artikelnummer WA21 011 1410

€ 539,00

Set RMA 248 T met AK 30 S en AL 101
Artikelnummer WA21 011 1430

JE BESPAART € 68,00[ⓑ]

€ 709,00

Andere versies:

RMA 248 zonder accu en lader WA21 011 1400 € 469,00

Set RMA 248 met AK 20 en AL 101 WA21 011 1420 € 609,00



NIEUW
LEVERBAAR VANAF
VOORJAAR 2024

RMA 253 T

36 V • 30,0 kg[ⓐ]

Grote accugrasmaaier met 51 cm maaibreedte, 4-in-1 functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchinzetstuk en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons in geluidsgevoelige omgevingen. Behuizing van staalplaat met EC-motor, extra accutransportschacht en 1-trapswielaandrijving om comfortabel te werken. Centrale maaihoogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur. Openklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie.

RMA 253 T zonder accu en lader
Artikelnummer WA22 011 1410

€ 609,00

Set RMA 253 T met AK 30 S en AL 101
Artikelnummer WA22 011 1430

JE BESPAART € 68,00[ⓑ]

€ 779,00

Andere versies:

RMA 253 zonder accu en lader WA22 011 1400 € 539,00

Set RMA 253 met AK 30 S en AL 101 WA22 011 1420 € 709,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

R = Gazonwals
T = 1-trapswielaandrijving
V = Vario-aandrijving

ⓐ Gewicht zonder accu

ⓑ Verklaring van de symbolen op pagina 498



NIEUW
LEVERBAAR VANAF
VOORJAAR 2024

RMA 443 V

36 V • 26,0 kg^①



Compacte accugrasmaaier met 41 cm maaibreedte, 4-in-1-functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchklep en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons met veel hoeken. Kunststofbehuizing met kunststofverstevingen, centrale maaihoogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur. Geoptimaliseerd multimes en automatische toerentalregeling voor een langere looptijd van de machine. Elektrische vario-aandrijving voor comfortabel werken. Openklapbare grasopvangbox van 52 liter met inhoudsindicatie.

RMA 443 V zonder accu en lader	Artikelnummer	WA40 011 1420	€ 639,00
Set RMA 443 V met AK 30 S en AL 101	Artikelnummer	WA40 011 1440	€ 809,00
<small>JE BESPAART € 68,00^②</small>			
Andere versies:			
RMA 443 zonder accu en lader	Artikelnummer	WA40 011 1400	€ 569,00
Set RMA 443 met AK 30 S en AL 101	Artikelnummer	WA40 011 1435	€ 739,00

NIEUW
LEVERBAAR VANAF
VOORJAAR 2024

RMA 448 V

36 V • 27,0 kg^①



Krachtige accugrasmaaier met 46 cm maaibreedte, 4-in-1-functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchklep en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons. Kunststofbehuizing met kunststofverstevingen, centrale maaihoogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur. Geoptimaliseerd multimes en automatische toerentalregeling voor een langere looptijd van de machine. Elektrische vario-aandrijving voor comfortabel werken. Openklapbare grasopvangbox van 52 liter met inhoudsindicatie.

RMA 448 V zonder accu en lader	Artikelnummer	WA41 011 1400	€ 689,00
Set RMA 448 V met AK 30 S en AL 101	Artikelnummer	WA41 011 1430	€ 859,00
<small>JE BESPAART € 68,00^②</small>			
Andere versies:			
RMA 448 RV zonder accu en lader	Artikelnummer	WA41 011 1410	€ 859,00

① Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten
 ② 10 jaar garantie op het comfortstuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievooraarden van Andreas STIHL nv en geeft geen recht op afwijkende garantievooraarden op andere STIHL machines.



APIII SYSTEM
AP 300 S

10 JAAR GARANTIE
op het comfortstuur®

EC MOTOR

NIEUW
LEVERBAAR VANAF
VOORJAAR 2024

RMA 443 PV
36 V • 27,0 kg^①

Compacte accugrasmaaier met 41 cm maai breedte, 4-in-1-functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchklep en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons. Kunststofbehuizing met kunststofverstevingen, centrale maaihoogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur. Geoptimaliseerd multimes en automatische toerentalregeling voor een langere looptijd van de machine. Elektrische vario-aandrijving en digitale HMI-interface voor comfortabel werken. Twee actieve accuschachten om twee accu's na elkaar te gebruiken. Openklapbare grasopvangbox van 52 liter met inhoudsindicatie.

RMA 443 PV zonder accu en lader
Artikelnummer **WA40 011 1410** € **689,00**

Set RMA 443 PV met AP 300 S en AL 301 JE BESPAART € **138,00**^②
Artikelnummer **WA40 200 0002** € **1.029,00**



APIII SYSTEM
AP 300 S

10 JAAR GARANTIE
op het comfortstuur®

EC MOTOR

NIEUW
LEVERBAAR VANAF
VOORJAAR 2024

RMA 448 PV
36 V • 27,0 kg^①

Krachtige accugrasmaaier met 46 cm maai breedte voor middelgrote gazons, 4-in-1 functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchklep en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons. Kunststofbehuizing met kunststofverstevingen, centrale maaihoogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur. Geoptimaliseerd multimes en automatische toerentalregeling voor een langere looptijd van de machine. Elektrische vario-aandrijving en digitale HMI-interface voor comfortabel werken. Twee actieve accuschachten om twee accu's na elkaar te gebruiken. Openklapbare grasopvangbox van 52 liter met inhoudsindicatie.

RMA 448 PV zonder accu en lader
Artikelnummer **WA41 011 1420** € **759,00**

Set RMA 448 PV met AP 300 S en AL 301 JE BESPAART € **138,00**^②
Artikelnummer **WA41 200 0000** € **1.099,00**

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!



APIII SYSTEM
AP 200

10 JAAR GARANTIE
op het comfortabel stuur®

EC MOTOR

RMA 443 C
36 V • 21,0 kg^①

Wendbare accugrasmaaier met 41 cm snij breedte voor middelgrote gazons. Centrale snijhoogteverstelling en opklapbaar, in hoogte verstelbaar comfortabel stuur. Met geoptimaliseerde windvleugelmessen voor een langere looptijd. De maximale werksnelheid kan in zes stappen variabel ingesteld worden via een hendel op het comfortstuur. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie.

RMA 443 C zonder accu en lader
Artikelnummer **6338 011 1405** € **489,00**

Set RMA 443 C met AP 200 en AL 101 JE BESPAART € **48,00**^②
Artikelnummer **6338 200 0077** € **729,00**

Andere versies:
RMA 443VC zonder accu en lader **6338 011 1430** € **579,00**
Set RMA 443 VC met AP 200 en AL 101 **6338 200 0073** € **819,00**



APIII SYSTEM
AP 300 S

10 JAAR GARANTIE
op het comfortabel stuur®

EC MOTOR

RMA 448 VC
36 V • 24,0 kg^①

Krachtige accugrasmaaier met 46 cm snij breedte voor middelgrote gazons. Centrale snijhoogteverstelling en opklapbaar, in hoogte verstelbaar comfortabel stuur. Met geoptimaliseerde windvleugelmessen voor een langere looptijd. Elektrische vario-aandrijving voor comfortabel werken. De maximale werksnelheid kan in zes stappen variabel ingesteld worden met behulp van een hendel op het comfortstuur. Inclusief opklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie.

RMA 448 VC zonder accu en lader
Artikelnummer **6358 011 1430** € **579,00**

Set RMA 448 VC met AP 300 S en AL 301 JE BESPAART € **58,00**^②
Artikelnummer **6358 200 0037** € **999,00**

Andere versies:
RMA 448 PV zonder accu en lader **6358 011 1435** € **629,00**
Set RMA 448 PV met AP 300 S + AL 301 **6358 200 0035** € **1.049,00**

NIEUW
LEVERBAAR VANAF
VOORJAAR 2024

RMA 453 PV

36 V • 29,0 kg^①



Grote en krachtige accugrasmaaier met 51 cm maaibreedte voor middelgrote gazons, 4-in-1 functie, zijdelingse uitwerpopening, mulchklep en multimes voor het onderhoud van middelgrote gazons. Kunststofbehuizing met kunststofverstevingen, centrale maaihogteverstelling, opklapbaar, in 2 standen in de hoogte verstelbaar comfortstuur. Geoptimaliseerd multimes en automatische toerentalregeling voor een langere looptijd van de machine. Elektrische vario-aandrijving en digitale HMI-interface voor comfortabel werken. Twee actieve accuschachten om twee accu's na elkaar te gebruiken. Openklapbare grasopvangbox van 55 liter met inhoudsindicatie.

RMA 453 PV zonder accu en lader
Artikelnummer WA42 011 1400

€ 859,00

Set RMA 453 PV met AP 300 S en AL 301
Artikelnummer WA42 200 0000

JE BESPAART € 138,00^③

€ 1.199,00

AP III
SYSTEM
AP 300 S



RMA 2 RPV

36 V • 23,0 kg^①

Lichte, wendbare accumulchmaaier met 46 cm maaibreedte voor middelgrote gazons. Maaihogteverstelling per as, QuickFix-snelspanners en opklapbare duwstang voor aangenaam werken. De maximale werksnelheid kan in zes stappen variabel ingesteld worden via een hendel op het stuur. Met twee actieve accuschachten voor seriematige ontlading.

RMA 2 RPV zonder accu en lader
Artikelnummer 6357 011 1415

€ 679,00

RMA 765 V

ROBUUSTE PROFESSIONELE ACCUGRASMAAIER

ACCESSOIRES:
**NIEUW ADAPTER
MET TWEE
ACCUSCHACHTEN
ADA 1000**

Zie pagina 233



AP III
SYSTEM
AR 3000 L

Professionele accugrasmaaier voor regelmatig onderhoud van gazons in bijzonder geluidsgevoelige omgevingen zoals woonwijken, scholen of ziekenhuistuinen. Maaibreedte van 63 cm, maaierwerk met 2 geoptimaliseerde multimesen, maaihogteverstelling per wiel, elektrische vario-aandrijving en opklapbaar, in hoogte verstelbaar comfortstuur. Inclusief opklapbare grasopvangzak van 80 liter met inhoudsindicatie.

36 V • 44,0 kg^①



RMA 765 V zonder accu en lader
Artikelnummer 6392 011 1400

€ 2.329,00

Set RMA 765 V met AR 3000 L + AL 500
Artikelnummer 6392 200 0001

JE BESPAART € 198,00^③

€ 4.059,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

- ① Gewicht zonder accu
- ② Verklaring van de symbolen op pagina 498
- ③ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten

④ 10 jaar garantie op het comfortstuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievoorwaarden van Andreas STIHL nv en geeft geen recht op afwijkende garantievoorwaarden op andere STIHL machines.

C = Comfortversie R = Mulchmaaier
P = Prestatie V = Vario-aandrijving



ELEKTRISCHE GRASMAAIERS

- Voor gebruik in de eigen tuin
- Voor onderhoud van kleine en middelgrote gazons
- Krachtige elektromotoren
- Werkt zeer stil
- Laag gewicht voor gemakkelijk transport



RME 235

1,2 kW • 13,0 kg

Lichte, compacte elektrische grasmaaier met 33 cm maai breedte voor kleine gazons. Centrale maaihoogteverstelling en opklapbare, in 2 standen in de hoogte verstelbare duwstang voor comfortabel werken. Inclusief openklapbare grasopvangbox van 30 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer 6311 011 2410

€ 179,00[Ⓢ]



RME 339 C

1,2 kW • 15,0 kg

Lichte, compacte elektrische grasmaaier met 37 cm maai breedte voor kleine gazons. Centrale maaihoogteverstelling en in 2 standen in de hoogte verstelbare duwstang voor gemakkelijk werken. Inclusief openklapbare grasopvangbox van 40 liter met inhoudsindicatie.

Artikelnummer 6320 011 2415

€ 359,00[Ⓢ]

Andere versies:

RME 339 6320 011 2405

€ 299,00[Ⓢ]



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

C = Version confort
Ⓢ Voor België is Recupel inbegrepen

Ⓢ 10 jaar garantie op het comfortstuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievoorwaarden van Andreas STIHL N.V. en geeft geen recht op afwijkende garantievoorwaarden op andere STIHL machines.

ACCESSOIRES VOOR GRASMAAIERS

- Uitbreidingssets voor mulchen en opvangen
- Uitrusting voor gemakkelijker werken
- Veiligheidsvoorzieningen

MULCHKIT

Mulchkit met multimes en mulchinzetstuk. Volg de richtlijnen in de voetnoten om de geschikte mulchkit voor jouw grasmaaiër te kiezen.



AMK 039 voor RMA 239 C en RME 339 C
Artikelnummer **6909 007 1081**

€ 53,00

AMK 043 voor modellen van de 4-serie met maaibreedte 41 cm[Ⓞ]
Artikelnummer **6909 007 1083**

€ 58,50

AMK 443 voor modellen van de 4-serie met maaibreedte 41 cm[Ⓞ]
Artikelnummer **6909 007 1038**

€ 58,50

AMK 045 voor modellen van de 5-serie met maaibreedte 43 cm
Artikelnummer **6909 007 1047**

€ 61,50

AMK 048 voor modellen van de 4-serie met maaibreedte 46 cm[Ⓞ]
Artikelnummer **6909 007 1034**

€ 66,00

AMK 448 voor modellen van de 4-serie met maaibreedte 46 cm[Ⓞ]
Artikelnummer **6909 007 1039**

€ 66,00

AMK 056 voor modellen met benzinemotor van de 7-serie met maaibreedte 54 cm
Artikelnummer **6909 007 1024**

€ 77,00

AMK 065 voor RMA 765 V
Artikelnummer **6909 007 1063**

€ 41,00

CATCHING-KIT

Verbeterde opvang eigenschappen bij lastige gazonomstandigheden.



ACK 050 voor modellen van de 6-serie met maaibreedte 48 cm
Artikelnummer **6909 007 1036**

€ 43,70

ACK 055 voor modellen van de 6-serie met maaibreedte 53 cm
Artikelnummer **6909 007 1037**

€ 50,50

AGS 700

Bescherming van de luchtfilterbehuizing.



Voor alle modellen van de 7-serie met maaibreedte 54 cm, en voor het model RM 655 YS
Artikelnummer **6909 700 8101**

€ 30,20

V-RIEMPOELIE

V-riempoeleie voor het terugbrengen van de snelheid met 0,5 km/u.



AAL 050 voor RM 4 RT
Artikelnummer **6909 700 2501**

€ 16,40

AAL 050 P voor RM 4 RTP
Artikelnummer **6909 700 2506**

€ 24,50

ADC 048

Disk Cut-schijf met 4 pendelende messen (Ø 48 cm).



Voor **RM 3 RT**
Artikelnummer **6909 700 5107**

€ 95,00

NIEUW ADA 1000

Adapter met twee accuschachten voor het gebruik van twee AP accu's. Automatische omschakeling naar de tweede accu zodra de eerste leeg is. AP accu's niet meegeleverd.



Voor **BGA 300[Ⓞ]** en **RMA 765 V**
Artikelnummer **6909 400 4300**

€ 249,00

Ⓞ **Niet** bruikbaar voor accugrasmaaiers van de generatie .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1430, 6338 011 1435

Ⓞ **Alleen** bruikbaar voor accugrasmaaiers van de generatie .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1430, 6338 011 1435

Ⓞ **Niet** bruikbaar voor modellen van de 2-serie accugrasmaaiers van de generatie .2: 6358 011 1430, 6358 011 1435

Ⓞ **Alleen** bruikbaar voor accugrasmaaiers van de generatie .2: 6358 011 1430, 6358 011 1435

Ⓞ De volledige functionaliteit is enkel beschikbaar voor de BGA 300 vanaf generatie .1 (BA03 011 5910).

Met de BGA 300 van generatie .0 (BA03 011 5900) is het automatisch gebruik van de tweede accu niet mogelijk

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Grasperken tot ... (m ²)	Maaibreedte (cm)	Maaihogte (mm)	Mulchfunctie	Grasopvangbox (l)	Aandrijving (km/h)	
BENZINEGRASMAAIERS 2-SERIE									
RM 248	NIEUW ®	WB21 011 3400	349,00	1.200	46	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	52	-
RM 248 T	NIEUW ®	WB21 011 3410	449,00	1.200	46	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	52	T/3,5
RM 253	NIEUW ®	WB22 011 3400	449,00	1.800	51	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	55	-
RM 253 T	NIEUW ®	WB22 011 3410	549,00	1.800	51	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	55	T/3,5
BENZINEGRASMAAIERS 4-SERIE									
RM 443	NIEUW ®	WB40 011 3400	479,00	1.200	41	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	52	-
RM 443 T	NIEUW ®	WB40 011 3410	529,00	1.200	41	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	52	T/3,5
RM 443 V	NIEUW ®	WB40 011 3420	599,00	1.200	41	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	52	V/2,4 - 4,6
RM 448 T	NIEUW ®	WB41 011 3400	629,00	1.200	46	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	52	T/3,5
RM 448 V	NIEUW ®	WB41 011 3410	699,00	1.200	46	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	52	V/2,4 - 4,6
RM 453 T	NIEUW ®	WB42 011 3400	729,00	1.200	51	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	55	T/3,5
RM 453 V	NIEUW ®	WB42 011 3410	799,00	1.200	51	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	55	V/2,4 - 4,6
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!									
RM 448 TC		6358 011 3425	659,00	1.200	46	25 - 75 (6-traps, centraal)	○	55	T/3,5
RM 448 VC		6358 011 3453	659,00	1.200	46	25 - 75 (6-traps, centraal)	○	55	V/2,4 - 4,6
BENZINEGRASMAAIERS 6-SERIE									
RM 650 T		6364 011 3441	979,00	2.000	48	25 - 85 (7-traps, centraal)	●	70	T/3,5
RM 650 V		6364 011 3401	1.059,00	2.000	48	25 - 85 (7-traps, centraal)	●	70	V/2,6 - 4,6
RM 650 VS		6364 011 3411	1.289,00	2.000	48	25 - 85 (7-traps, centraal)	●	70	V/2,6 - 4,6
RM 650 VE		6364 011 3453	1.259,00	2.000	48	25 - 85 (7-traps, centraal)	●	70	V/2,6 - 4,6
RM 655 V		6374 011 3401	1.289,00	2.500	53	25 - 85 (7-traps, centraal)	●	70	V/2,6 - 4,6
RM 655 VS		6374 011 3412	1.439,00	2.500	53	25 - 85 (7-traps, centraal)	●	70	V/2,6 - 4,6
RM 655 RS		6374 011 3432	1.859,00	2.500	53	25 - 80 (7-traps, centraal)	-	70	Y/2,6 - 4,6
RM 655 YS		6374 011 3441	1.859,00	2.500	53	25 - 85 (7-traps, centraal)	●	70	Y/0 - 6,3
BENZINEGRASMAAIERS 7-SERIE									
RM 756 GS		6378 011 3411	2.169,00	3.000	54	25 - 90 (6-traps, per wiel)	○	80	G/2,5/3,7/5,0
RM 756 GC		6378 011 3431	2.169,00	3.000	54	25 - 90 (6-traps, per wiel)	○	80	G/2,5/3,7/5,0
RM 756 YS		6378 011 3401	2.399,00	3.000	54	25 - 90 (6-traps, per wiel)	○	80	Y/0,5 - 6,0
RM 756 YC		6378 011 3421	2.399,00	3.000	54	25 - 90 (6-traps, per wiel)	○	80	Y/0,5 - 6,0

- Standaard
- Optie (accessoire)

Motortypen
SC = SmartChoke
OHV = Kopkleppen

C = Comfortversie
E = Elektrostart
G = 3-trapswielaandrijving

R = Mulchmaaier
S = Messenremkoppeling
T = 1-trapswielaandrijving

V = Vario-aandrijving
Y = Hydrostatische wielaandrijving

Motor type	Cilinderinhoud (cm ³)	Nominaal vermogen (kW / pk)	Toerental (tpm)	Gewicht ^① (kg)	Gegarandeerd geluidsvermogeniveau (dB(A))	Gemeten geluidsdruk niveau (dB(A))	Onzekerheidsfactor geluidsvermogeniveau ^② (dB(A))	Trillingswaarde (m/s ²)	Onzekerheidsfactor trillingswaarde ^③ (m/s ²)	Comfortstuur ^④	Openklapbare grasopvangbox	Centrale maaihoogteverstelling	Supersoftgrip	Multimes	Messenremkoppeling
STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,4	2.800	30,0	96	83	2	2,8	1,4	●	●	●	-	●	-
STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,4	2.800	32,0	94	80	2	2,8	1,4	●	●	●	-	●	-
STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,4	2.800	31,0	97	84	2	5,5	2,2	●	●	●	-	●	-
STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,4	2.800	33,0	97	84	2	5,5	2,2	●	●	●	-	●	-
STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	28,0	93	80	2	4,4	2,2	●	●	●	-	●	-
STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	30,0	95	82	2	5,0	2,5	●	●	●	-	●	-
STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	31,0	95	82	2	5,0	2,5	●	●	●	-	●	-
STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	32,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	-	●	-
STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	32,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	-	●	-
STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	32,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	-	●	-
STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	33,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	-	●	-
STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	28,0	95	82	2	3,8	1,9	●	●	●	-	-	-
STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	29,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	-	-	-
Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	45,0	95	81	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	-
Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	46,0	95	81	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	-
Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	50,0	95	81	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	●
STIHL EVC 300 E	166	2,6 / 3,5	2.800	43,0	95	82	2	3,0	1,5	●	●	●	●	●	-
Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	46,0	98	84	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	-
Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	50,0	97	84	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	●
Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	56,0	98	84	2	2,8	1,4	●	●	●	●	-	●
Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9 / 3,9	2.800	56,0	97	84	2	3,0	1,5	●	●	●	●	●	●
Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9 / 3,9	2.800	60,0	98	86	2	2,4	1,2	-	-	-	●	-	●
Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9 / 3,9	2.800	60,0	98	86	2	2,4	1,2	●	-	-	●	-	●
Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9 / 3,9	2.800	60,0	98	86	2	2,4	1,2	-	-	-	●	-	●
Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9 / 3,9	2.800	61,0	98	86	2	2,4	1,2	●	-	-	●	-	●

① Nettogewicht excl. brandstof en olie

② Onzekerheidsfactoren volgens RL 2006 / 42 / EG

③ Leverbaar vanaf voorjaar 2024

④ 10 jaar garantie op het comfortstuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievoorzwaarden van Andreas STIHL nv en geeft geen recht op afwijkende garantievoorzwaarden op andere STIHL machines.



	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Grasperken tot ... (m ²)	Maaibreedte (cm)	Maaihogte (mm)	Mulchfunctie	Grasopvangbox (l)	Aandrijving (km/h)
BENZINEGRASMAAIERS SERIE R								
RM 2 R	6357 011 3416	439,00	1.500	46	28 - 85 (4-traps, per as)	●	-	-
RM 2 RC	6357 011 3425	529,00	1.500	46	28 - 85 (4-traps, per as)	●	-	-
RM 2 RT	6357 011 3415	749,00	1.500	46	28 - 85 (4-traps, per as)	●	-	T/3,5
RM 3 RT	6361 011 3416	829,00	2.000	48	25 - 80 (5-traps, as, per wiel)	●	-	T/3,5
RM 4 R	6383 011 3401	829,00	1.500	53	30 - 70 (5-traps, centraal)	●	-	-
RM 4 RT	6383 011 3411	879,00	2.500	53	30 - 70 (5-traps, centraal)	●	-	T/4,9
RM 4 RV	6383 011 3431	979,00	2.500	53	30 - 70 (5-traps, centraal)	●	-	V/3,3 - 5,2
RM 4 RTP	6383 011 3422	1.059,00	2.500	53	30 - 70 (5-traps, centraal)	●	-	T/4,6
ACCUGRASMAAIERS[Ⓢ]								
RMA 235	6311 011 1415	199,00 [Ⓢ]	-	33	25 - 65 (5-traps, centraal)	-	30	-
Set RMA 235 met AK 20 + AL 101	6311 200 0045	339,00	300 [Ⓢ]	33	25 - 65 (5-traps, centraal)	-	30	-
RMA 239	6320 011 1430	309,00 [Ⓢ]	-	37	30 - 70 (5-traps, centraal)	○	40	-
Set RMA 239 met AK 20 + AL 101	6320 011 1460	449,00	250 [Ⓢ]	37	30 - 70 (5-traps, centraal)	○	40	-
RMA 239 C	6320 011 1435	359,00 [Ⓢ]	-	37	30 - 70 (5-traps, centraal)	○	40	-
Set RMA 239 C met AK 30 + AL 101	6320 011 1463	529,00	250 [Ⓢ]	37	30 - 70 (5-traps, centraal)	○	40	-
RMA 243	NIEUW[Ⓢ] WA20 011 1400	429,00 [Ⓢ]	-	41	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	52	-
Set RMA 243 met AK 20 + AL 101	NIEUW[Ⓢ] WA20 011 1410	569,00	230 [Ⓢ]	41	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	52	-
RMA 248	NIEUW[Ⓢ] WA21 011 1400	469,00 [Ⓢ]	-	46	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	52	-
Set RMA 248 met AK 20 + AL 101	NIEUW[Ⓢ] WA21 011 1420	609,00	220 [Ⓢ]	46	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	52	-
RMA 248 T	NIEUW[Ⓢ] WA21 011 1410	539,00 [Ⓢ]	-	46	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	52	T/3,5
Set RMA 248 T met AK 30 S + AL 101	NIEUW[Ⓢ] WA21 011 1430	709,00	340 [Ⓢ]	46	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	52	T/3,5
RMA 253	NIEUW[Ⓢ] WA22 011 1400	539,00 [Ⓢ]	-	51	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	55	-
Set RMA 253 met AK 30 S + AL 101	NIEUW[Ⓢ] WA22 011 1420	709,00	275 [Ⓢ]	51	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	55	-
RMA 253 T	NIEUW[Ⓢ] WA22 011 1410	609,00 [Ⓢ]	-	51	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	55	T/3,5
Set RMA 253 T met AK 30 S + AL 101	NIEUW[Ⓢ] WA22 011 1430	779,00	325 [Ⓢ]	51	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	55	T/3,5
RMA 443	NIEUW[Ⓢ] WA40 011 1400	569,00 [Ⓢ]	-	41	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	52	-
Set RMA 443 met AK 30 S + AL 101	NIEUW[Ⓢ] WA40 011 1435	739,00	300 [Ⓢ]	41	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	52	-
RMA 443 V	NIEUW[Ⓢ] WA40 011 1420	639,00 [Ⓢ]	-	41	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	52	V/2,0 - 4,5
Set RMA 443 V met AK 30 S + AL 101	NIEUW[Ⓢ] WA40 011 1440	809,00	350 [Ⓢ]	41	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	52	V/2,0 - 4,5

- Standaard
- Optie (accessoire)

C = Version confort
P = Performance
R = Tondeuse mulching
T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario

Ⓢ Te bewerken oppervlak per acculading bij optimale omstandigheden. Behalve het gebruikte type accu beïnvloeden andere factoren het werkelijk realiseerbare te bewerken oppervlak, zoals de staat van het gazon (obstakels, vorm), de hoogte en de vochtigheid van het gras, het werktempo, mulchen, enz. Door naladen of gebruik van meerdere accu's kan het te bewerken oppervlak vergroot worden.

Motor type / STIHL accusysteem	Cilinderinhoud (cm ³)	Nominaal vermogen (kW / pk)	Toerental (tpm)	Gewicht (kg)	Gegarandeerd geluidsvermogeniveau (dB(A))	Gemeten geluidsdruk niveau (dB(A))	Onzekerheidsfactor geluidsvermogeniveau [Ⓢ] (dB(A))	Trillingswaarde (m/s ²)	Onzekerheidsfactor trillingswaarde [Ⓢ] (m/s ²)	Ecomodus	Comfortstuur [Ⓢ]	Openklapbare grasopvangbox	Centrale maaihoogteverstelling	Supersoftgrip	Windvleugelmes
STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2.800	23,0 [Ⓢ]	91	79	2	7,9	3,16	-	-	-	-	-	-
Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	27,0 [Ⓢ]	91	79	2	4,4	2,2	-	-	-	-	•	-
Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	30,0 [Ⓢ]	91	79	2	4,4	2,2	-	-	-	-	•	-
STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	31,0 [Ⓢ]	95	79	2	4,8	2,4	-	-	-	-	•	-
Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	34,0 [Ⓢ]	93	79	2	3,2	1,6	-	-	-	•	•	-
Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	35,0 [Ⓢ]	91	79	2	3,2	1,6	-	-	-	•	•	-
Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	36,0 [Ⓢ]	91	79	2	3,2	1,6	-	-	-	•	•	-
Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	44,0 [Ⓢ]	91	79	2	2,4	1,2	-	-	-	•	•	-
AK systeem	-	-	3.400	13,0 [Ⓢ]	90	76	3	1,8	0,9	-	-	•	•	-	•
AK systeem	-	-	3.400	14,2 [Ⓢ]	90	76	3	1,8	0,9	-	-	•	•	-	•
AK systeem	-	-	3.350	14,0 [Ⓢ]	91	76	2	1,4	0,7	-	-	•	•	-	•
AK systeem	-	-	3.350	15,2 [Ⓢ]	91	76	2	1,4	0,7	-	-	•	•	-	•
AK systeem	-	-	3.350	15,0 [Ⓢ]	91	76	2	1,4	0,7	-	•	•	•	-	•
AK systeem	-	-	3.350	16,2 [Ⓢ]	91	76	2	1,4	0,7	-	•	•	•	-	•
AK systeem	-	-	3.000	25,0 [Ⓢ]	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	-	•
AK systeem	-	-	3.000	26,2 [Ⓢ]	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	-	•
AK systeem	-	-	3.000	27,0 [Ⓢ]	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	-	•
AK systeem	-	-	3.000	28,2 [Ⓢ]	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	-	•
AK systeem	-	-	3.000	29,0 [Ⓢ]	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	-	•
AK systeem	-	-	3.000	30,3 [Ⓢ]	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	-	•
AK systeem	-	-	2.700	28,0 [Ⓢ]	96	81	2	1,8	0,9	-	•	•	•	-	•
AK systeem	-	-	2.700	29,3 [Ⓢ]	96	81	2	1,8	0,9	-	•	•	•	-	•
AK systeem	-	-	2.700	30,0 [Ⓢ]	96	81	2	1,8	0,9	-	•	•	•	-	•
AK systeem	-	-	2.700	31,3 [Ⓢ]	96	81	2	1,8	0,9	-	•	•	•	-	•
AK systeem	-	-	3.000	24,0 [Ⓢ]	91	78	2	2,2	1,1	•	•	•	•	-	•
AK systeem	-	-	3.000	25,2 [Ⓢ]	96	83	2	1,8	0,9	•	•	•	•	-	•
AK systeem	-	-	3.000	26,0 [Ⓢ]	91	78	2	2,2	1,1	•	•	•	•	-	•
AK systeem	-	-	3.000	27,3 [Ⓢ]	96	83	2	1,8	0,9	•	•	•	•	-	•

Ⓢ Onzekerheidsfactoren volgens RL 2006 / 42 / EG

Ⓢ 10 jaar garantie op het comfortstuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievoorwaarden van Andreas STIHL nv en geeft geen recht op afwijkende garantievoorwaarden op andere STIHL machines.

Ⓢ Nettogewicht excl. brandstof en olie

Ⓢ Gewicht zonder accu

Ⓢ Gewicht inclusief accu, zonder lader

Ⓢ Prijs zonder accu en lader

Ⓢ Leverbaar vanaf voorjaar 2024

Ⓢ Voor België is Recupel inbegrepen



	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen	Grasperken tot ... (m ²)	Maai breedte (cm)	Maaihoogte (mm)	Mulchfunctie	Grasopvangbox (l)	Aandrijving (km/h)
ACCUGRASMAAIERS								
RMA 443 PV	NIEUW ® WA40 011 1410	689,00 [Ⓞ]	-	41	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	52	V / 2,0 - 4,5
Set RMA 443 PV met AP 300 S + AL 301	NIEUW ® WA40 200 0002	1.029,00	530 [Ⓞ]	41	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	52	V / 2,0 - 4,5
RMA 448 V	NIEUW ® WA41 011 1400	689,00 [Ⓞ]	-	46	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	52	V / 2,0 - 4,5
Set RMA 448 V met AK 30 S + AL 101	NIEUW ® WA41 011 1430	859,00	340 [Ⓞ]	46	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	52	V / 2,0 - 4,5
RMA 448 RV	NIEUW ® WA41 011 1410	859,00 [Ⓞ]	-	46	15 - 65 (7-traps, centraal)	●	52	V / 2,0 - 4,5
RMA 448 PV	NIEUW ® WA41 011 1420	759,00 [Ⓞ]	-	46	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	52	V / 2,0 - 4,5
Set RMA 448 PV met AP 300 S + AL 301	NIEUW ® WA41 200 0000	1.099,00	510 [Ⓞ]	46	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	52	V / 2,0 - 4,5
RMA 453 PV	NIEUW ® WA42 011 1400	859,00 [Ⓞ]	-	51	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	55	V / 2,0 - 4,5
Set RMA 453 PV met AP 300 S + AL 301	NIEUW ® WA42 200 0000	1.199,00	450 [Ⓞ]	51	20 - 100 (7-traps, centraal)	●	55	V / 2,0 - 4,5
RMA 765 V	6392 011 1400	2.329,00 [Ⓞ]	-	63	25 - 100 (8-traps, per wiel)	○	80	V / 0 - 5,5
Set RMA 765 V met AR 3000 L + AL 500	6392 200 0001	4.059,00	3.100 [Ⓞ]	63	25 - 100 (8-traps, per wiel)	○	80	V / 0 - 5,5
RMA 2 RV	6357 011 1410	629,00 [Ⓞ]	-	46	25 - 85 (4-traps, per as)	●	-	V / 2,0 - 4,5
RMA 2 RPV	6357 011 1415	679,00 [Ⓞ]	-	46	25 - 85 (4-traps, per as)	●	-	V / 2,0 - 4,5
! ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!								
RMA 248	6350 011 1400	409,00 [Ⓞ]	-	46	25 - 75 (7-traps, centraal)	-	55	-
Set RMA 248 met AK 20 + AL 101	6350 200 0005	549,00	200 [Ⓞ]	46	25 - 75 (7-traps, centraal)	-	55	-
RMA 253	6371 011 1400	469,00 [Ⓞ]	-	51	25 - 75 (7-traps, centraal)	-	55	-
RMA 443	6338 011 1404	489,00 [Ⓞ]	-	41	25 - 75 (6-traps, centraal)	○	55	-
RMA 443 C	6338 011 1405	489,00 [Ⓞ]	-	41	25 - 75 (6-traps, centraal)	○	55	-
Set RMA 443 C met AP 200 + AL 101	6338 200 0077	729,00	360 [Ⓞ]	41	25 - 75 (6-traps, centraal)	○	55	-
RMA 443 VC	6338 011 1430	579,00 [Ⓞ]	-	41	25 - 75 (6-traps, centraal)	-	55	V / 2,0 - 4,5
RMA 443 VC met AP 200 + AL 101	6338 200 0073	819,00	420 [Ⓞ]	41	25 - 75 (6-traps, centraal)	-	55	V / 2,0 - 4,5
RMA 443 PV	6338 011 1435	689,00 [Ⓞ]	-	41	25 - 75 (6-traps, centraal)	○	55	V / 2,0 - 4,5
RMA 448 VC	6358 011 1430	579,00 [Ⓞ]	-	46	25 - 75 (6-traps, centraal)	-	55	V / 2,0 - 4,5
RMA 448 VC met AP 300 S + AL 301	6358 200 0037	999,00	400 [Ⓞ]	46	25 - 75 (6-traps, centraal)	-	55	V / 2,0 - 4,5
RMA 448 PV	6358 011 1435	629,00 [Ⓞ]	-	46	25 - 75 (6-traps, centraal)	○	55	V / 2,0 - 4,5
Set RMA 448 PV met AP 300 S + AL 301	6358 200 0035	1.049,00	400 [Ⓞ]	46	25 - 75 (6-traps, centraal)	○	55	V / 2,0 - 4,5
ELEKTRISCHE GRASMAAIERS								
RME 235	6311 011 2410	179,00	300	33	25 - 60 (5-traps, centraal)	-	30	-
RME 339	6320 011 2405	299,00	500	37	30 - 70 (5-traps, centraal)	○	40	-
RME 339 C	6320 011 2415	359,00	500	37	30 - 70 (5-traps, centraal)	○	40	-

- Standaard
- Optie (accessoire)

- C = Comfortversie
- P = Prestatie
- R = Mulchmaier
- V = Vario-aandrijving

Ⓞ Te bewerken oppervlak per acculading bij optimale omstandigheden. Behalve het gebruikte type accu beïnvloeden andere factoren het werkelijk realiseerbare te bewerken oppervlak, zoals de staat van het gazon (obstakels, vorm), de hoogte en de vochtigheid van het gras, het werktempo, mulchen, enz. Door naladen of gebruik van meerdere accu's kan het te bewerken oppervlak vergroot worden.

STIHL accusysteem	Nominaal vermogen (W)	Toerental (tpm)	Gewicht (kg)	Gegarandeerd geluidsvermogeniveau (dB(A))	Gemeten geluidsdruk niveau (dB(A))	Onzekerheidsfactor geluidsvermogeniveau [ⓐ] (dB(A))	Trillingswaarde (m/s ²)	Onzekerheidsfactor trillingswaarde [ⓐ] (m/s ²)	Ecomodus	Comfortstuur [ⓐ]	Openklapbare grasopvangbox	Centrale maaihoogteverstelling	Windvleugelmes	Supersoftgrip
AP systeem	-	3.000	27,0 [ⓐ]	91	77	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	-
AP systeem	-	3.000	28,8 [ⓐ]	91	77	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	-
AK systeem	-	3.000	27,0 [ⓐ]	91	78	2	2,2	1,1	●	●	●	●	●	-
AK systeem	-	3.000	28,3 [ⓐ]	96	83	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	-
AK systeem	-	3.000	27,0 [ⓐ]	91	78	2	2,2	1,1	●	●	●	●	●	-
AP systeem	-	3.000	27,0 [ⓐ]	95	82	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	-
AP systeem	-	3.000	28,3 [ⓐ]	95	82	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	-
AP systeem	-	2.700	29,0 [ⓐ]	95	82	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	-
AP systeem	-	2.700	30,8 [ⓐ]	95	82	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	-
AP systeem	-	3.300	44,0 [ⓐ]	93	84	3	1,4	0,7	●	●	-	-	●	●
AP systeem	-	3.300	54,0 [ⓐ]	93	84	3	1,4	0,7	●	●	-	-	●	●
AP systeem	-	3.150	23,0 [ⓐ]	88	74	2	1,40	0,7	●	-	-	-	-	●
AP systeem	-	3.150	23,0 [ⓐ]	88	74	2	1,4	0,7	●	-	-	-	-	●
AK systeem	-	3.200	21,0 [ⓐ]	96	83	2	1,8	0,9	● [ⓐ]	-	-	●	●	-
AK systeem	-	3.200	22,0 [ⓐ]	96	83	2	1,8	0,9	● [ⓐ]	-	-	●	●	-
AP systeem	-	3.200	23,0 [ⓐ]	96	81	2	1,8	0,9	● [ⓐ]	-	-	●	●	-
AP systeem	-	3.150	20,0 [ⓐ]	91	78	2	1,8	0,9	●	-	●	●	●	-
AP systeem	-	3.150	21,0 [ⓐ]	91	78	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	-
AP systeem	-	3.150	22,0 [ⓐ]	91	78	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	-
AP systeem	-	3.150	23,0 [ⓐ]	91	77	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	-
AP systeem	-	3.150	24,0 [ⓐ]	91	77	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	-
AP systeem	-	3.150	24,0 [ⓐ]	91	77	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	-
AP systeem	-	3.150	24,0 [ⓐ]	95	82	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	-
AP systeem	-	3.150	26,0 [ⓐ]	95	82	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	-
AP systeem	-	3.150	24,0 [ⓐ]	95	82	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	-
AP systeem	-	3.150	26,0 [ⓐ]	95	82	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	-
-	1.200	3.200	13,0	93	80	2	1,4	0,7	-	-	●	●	-	-
-	1.200	3.200	14,0	93	79	1	1,2	0,6	-	-	●	●	-	-
-	1.200	3.200	15,0	93	79	1	1,2	0,6	-	●	●	●	-	-

ⓐ Onzekerheidsfactoren volgens RL 2006/42/EG

ⓑ 10 jaar garantie op het comfortstuur. De duurtijd van deze garantie vormt een uitzondering op de bestaande garantievoorzwaarden van Andreas STIHL nv en geeft geen recht op afwijkende garantievoorzwaarden op andere STIHL machines.

ⓐ Gewicht zonder accu

ⓑ Gewicht inclusief accu, zonder lader

ⓐ Ecomodus kan niet uitgeschakeld worden

ⓑ Prijs zonder accu en lader

ⓐ Leverbaar vanaf voorjaar 2024



DE ZITMAAIERS IN DETAIL



TECHNIEK

01 SYNCHROON MAAIWERK

De twee messen van het synchrone maaierwerk staan in een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar. De synchronisatie zorgt ervoor dat de snijmesses contactloos in elkaar grijpen. Resultaat: een constante snijkwaliteit en een optimaal grastransport naar de uitwerpschacht.

02 ELEKTROMAGNETISCHE MESSENKOPPELING

De messen kunnen vanuit de stuurinrichting gemakkelijk in- of uitgeschakeld worden.

03 GELEIDESYSTEEM

Zorgt ervoor dat ook de grasrand wordt meegenomen en naar de messen wordt gevoerd. De randen worden op die manier zeer nauwkeurig gemaaid.

COMFORT

04 GEVEERDE EN VERSTELBARE STOEL

Je kan de zitpositie individueel aan vrijwel elke lichaamslengte aanpassen. Er is geen gereedschap nodig. Het oppervlak van de stoel is slipvast.

05 STIHL SPECIFIEKE 1-PEDAAL WIELAANDRIJVING

De rijrichting (vooruit of achteruit) kan via de keuzehendel aan de stuurkolom worden gekozen. De snelheid stel je traploos in met het gaspedaal van stilstand naar de hoogste snelheid. De gas- en rempedaal zitten op dezelfde plaats als in een auto met automatische versnellingsbak.

06 EENVOUDIG LEEGMAKEN VAN DE OPVANGBOX

De kunststof grasopvangbox in de vorm van een graafschop kan via een greep moeiteloos vanaf de bestuurdersstoel worden leeggemaakt, en kan dankzij het doordachte design zeer gemakkelijk worden gereinigd.

ZITMAAIERS T4-SERIE

- Voor zwaar maaierwerk op privéterrein en voor hoveniers
- Gemakkelijk manoeuvreerbaar
- Compacte zijdelingse uitwerpopening – behalve model RT 4082
- Hoge maaiprestaties dankzij de grote snijbreedtes



RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 pk • 203,0 kg[Ⓢ]

Wendbare en compacte zitmaaier met hoog rij- en bedieningscomfort. Voor het onderhoud van grote gazons met veel hoeken. Met STIHL specifieke 1-pedaal wiel aandrijving.

Artikelnummer 6140 200 0005

€ 3.499,00



RT 4097 SX

452 cm³ • 8,9 kW / 12,1 pk • 202,0 kg[Ⓢ]

Zitmaaier met zijdelingse uitwerpopening en hoog rij- en bedieningscomfort. Met STIHL specifieke 1-pedaal wiel aandrijving voor eenvoudig manoeuvreren.

Artikelnummer 6165 200 0012

€ 3.299,00



RT 4112 SZ

635 cm³ • 12,6 kW / 17,1 pk • 221,0 kg[Ⓢ]

Zitmaaier met zijdelingse uitwerpopening en hoog rij- en bedieningscomfort. Voor het onderhoud van zeer grote gazons. Met STIHL specifieke 1-pedaal wiel aandrijving.

Artikelnummer 6165 200 0013

€ 3.899,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recytyre inbegrepen (€ 1,78 incl. btw per band)

S = Zijdelingse uitwerpopening
X = Economy-model
Z = STIHL EVC 2-cilinder motor

Ⓢ Nettogewicht excl. brandstof en olie



ZITMAAIERS T5-SERIE

- Voor zwaar maaierwerk op privéterrein en voor hoveniers
- Zeer hoge maaiprestaties dankzij grote snijbreedtes
- Met 1- of 2-cilindermotor
- Grasopvangbox met een inhoud tot 350 liter



RT 5097 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 pk • 237,0 kg^⓪

Krachtige zitmaaier met hoog rij- en bedieningscomfort. Voor het onderhoud van grote gazons. Met STIHL specifieke 1-pedaal wiel aandrijving en grasopvangbox van 250 liter.

Artikelnummer 6160 200 0024

€ 4.639,00

Andere versies:

RT 5097 6160 200 0023

€ 3.899,00



RT 5112 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 pk • 258,0 kg^⓪

Krachtige zitmaaier met hoog rij- en bedieningscomfort. Voor het onderhoud van zeer grote gazons. Met STIHL specifieke 1-pedaal wiel aandrijving en grasopvangbox van 350 liter.

Artikelnummer 6160 200 0025

€ 5.149,00

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be / stihl.nl.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recytyre inbegrepen (€ 1,78 incl. btw per band)

L = Luxe uitvoering (bijv. cruise control)

Z = STIHL EVC 2-cilinder motor

ZITMAAIERS T6-SERIE

- Voor zwaar maaierwerk op privéterrein en voor hoveniers
- Hoogste maaiprestaties dankzij zeer grote snijbreedtes
- Cruise control
- Synchroon maaierwerk



RT 6112 ZL

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 pk • 268,0 kg[Ⓞ]

Krachtige zitmaaier met buitengewoon hoog rij- en bedieningscomfort. Voor het onderhoud van zeer grote gazons. Met STIHL specifieke 1-pedaal wiel aandrijving en grasopvangbox van 350 liter.

Artikelnummer **6170 200 0029**

€ 5.799,00



RT 6127 ZL

764 cm³ • 15,6 kW / 21,2 pk • 281,0 kg[Ⓞ]

Krachtigste zitmaaier met buitengewoon hoog rij- en bedieningscomfort. Voor het onderhoud van bijzonder grote gazons. Met STIHL specifieke 1-pedaal wiel aandrijving en grasopvangbox van 350 liter.

Artikelnummer **6170 200 0030**

€ 6.179,00



ACCESSOIRES VOOR ZITMAAIERS

- Uitrusting bij het grasmaaien
- Voor gebruik in de winter
- Bescherming tegen weersinvloeden



MULCHKIT

Aanvullende mulchset.



AMK 082 Multimes en mulchhulpstuk,
voor maaibreedte 80 cm voor RT 4082
Artikelnummer **6907 007 1024**

€ 115,00

AMK 097 Mulchhulpstuk voor maaibreedte 95 cm,
voor geselecteerde modellen van de T5-serie
Artikelnummer **6907 007 1029**

€ 73,50

AMK 097 S Mulchhulpstuk voor maaibreedte 95 cm,
voor geselecteerde modellen van de T4-serie
Artikelnummer **6907 007 1012**

€ 73,50

AMK 112 S Mulchhulpstuk voor maaibreedte 110 cm,
voor geselecteerde modellen van de T4-serie
Artikelnummer **6907 007 1014**

€ 85,00

AMK 127 Mulchhulpstuk, voor maaibreedte 110 cm en 125 cm,
voor geselecteerde modellen van de T5-serie en alle modellen
van de T6-serie
Artikelnummer **6907 007 1032**

€ 85,00

SNEEUWKETTINGEN

Voor een veilige aandrijving op sneeuw.



ASK 016 voor RT 4082

Artikelnummer **6907 730 3445**

€ 107,00

ASK 018 voor RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z en RT 5112 Z

Artikelnummer **6907 730 3432**

€ 159,00

ASK 020 voor RT 4112 SZ, RT 6112 ZL en RT 6127 ZL

Artikelnummer **6907 730 3437**

€ 168,00

BUMPER AST 062

Voor model RT 4097 SX.



Artikelnummer **6907 760 7301**

€ 80,00

TUINWALS AGW 098

98 cm breed, voor alle
zitmaaiermodellen.



Artikelnummer **6907 760 3601**

€ 373,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

⊙ Prijs excl. zitmaaier en sneeuwkettingen



SNEEUWRUIMSET

Sneeuwruijschild met lichte en gemakkelijke hoogte- en zijwaartse verstelling van het schild vanaf de stoel.

ASP 100 Sneeuwruijschild met 100 cm breedte, voor RT 4082

Artikelnummer **6907 730 3012**

€ 1.129,00 ©

ASP 125 Sneeuwruijschild met 125 cm breedte, voor de T4-serie (behalve RT 4082), T5- en T6-serie

Artikelnummer **6907 730 3018**

€ 1.229,00 ©

DIAGNOSELADER ADL 012

Voor een optimale lading en reactivering van accu's met 12 V.



Voor alle zitmaaiers

Artikelnummer **6907 430 2507**

€ 97,00

AFDEKKAP

Voor opslag en als bescherming tegen stof en weersinvloeden.

AAH 200 voor de T4-serie

Artikelnummer **6907 900 3506**

€ 177,00

AAH 300 voor de T5- en T6-serie

Artikelnummer **6907 700 2101**

€ 185,00

DEFLECTOR

Voor de achteruitwerpopening van het tuinafval.



ADF 400 voor RT 4082

Artikelnummer **6907 760 6926**

€ 151,00

ADF 500 voor de T5- en T6-serie

Artikelnummer **6907 760 6931**

€ 134,00





	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Grasperken tot ... (m ²)	Maaibreedte (cm)	Maaighoogte (mm)	Mulchfunctie	Grasopvangbox (l)	Transmissie	Tankinhoud (l)	Motortype	Cilinderinhoud (cm ³)
ZITMAAIERS[Ⓢ]											
RT 4082	6140 200 0005	3.499,00	4.000	80	35 - 90	o	250	hydrostatisch	6	STIHL EVC 4000	452
RT 4097 SX	6165 200 0012	3.299,00	6.000	95	35 - 90	o	-	hydrostatisch	9	STIHL EVC 4000	452
RT 4112 SZ	6165 200 0013	3.899,00	8.000	110	35 - 90	o	-	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635
RT 5097	6160 200 0023	3.899,00	6.000	95	30 - 100	o	250	hydrostatisch	9	STIHL EVC 4000	452
RT 5097 Z	6160 200 0024	4.639,00	6.000	95	30 - 100	o	250	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635
RT 5112 Z	6160 200 0025	5.149,00	8.000	110	30 - 100	o	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635
RT 6112 ZL	6170 200 0029	5.799,00	8.000	110	30 - 110	o	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 7000	635
RT 6127 ZL	6170 200 0030	6.179,00	10.000	125	30 - 110	o	350	hydrostatisch	9	STIHL EVC 8000	764

- Standaard
- Optie (accessoire)

- L = Luxueuze uitvoering (bijv. cruise control)
- S = Zijdelingse uitwerping
- X = Economy-model
- Z = STIHL EVC 2-cilinder motor

- Ⓢ Nettogewicht excl. brandstof en olie
- Ⓢ Onzekerheidsfactoren volgens RL 2006 / 42 / EG
- Ⓢ Deze waarden hebben betrekking op stoel / stuurwiel
- Ⓢ Voor België is Recytyre inbegrepen (€1,78 incl. btw per band)



Nominaal vermogen (kW / pk)	Toerental (tpm)	Machine L x B x H (cm)	Gewicht [©] (kg)	Gegarandeerd geluidsvermogeniveau (dB(A))	Gemeten geluidsdruk niveau (dB(A))	Speling geluidsdruk niveau [©] (dB(A))	Trillingswaarden (m/s ²)	Spelingen trillingswaarden [©] (m/s ²)	1-pedaal wiel aandrijving	Synchroon maaiwerk	Elektromagnetische messenkoppeling	Geleidesysteem	Geveerde en verstelbare stoel	Zijdelingse uitwerping	Eenvoudig leegmaken van de opvangbox	Cruise control
8,2/11,1	2.700	213 x 90 x 117	203,0	100	86	2	0,6/3,0	0,3/1,5	●	-	●	●	●	-	●	-
8,9/12,1	3.100	187 x 116 x 115	202,0	100	85	2	0,5/2,8	0,25/1,4	●	-	●	●	●	●	-	-
12,6/17,1	2.800	191 x 132 x 118	221,0	100	86	2	0,5/2,5	0,25/1,25	●	-	●	●	●	●	-	-
8,2/11,1	2.700	206 x 98 x 115	228,0	100	86	2	0,98/2,6	0,49/1,3	●	-	●	●	●	-	●	-
12,2/16,6	2.700	242 x 101 x 116	237,0	100	86	2	0,98/2,2	0,49/1,1	●	-	●	●	●	-	●	-
12,2/16,6	2.700	260 x 117 x 116	258,0	100	86	2	0,98/4,4	0,49/2,2	●	●	●	●	●	-	●	-
12,2/16,6	2.700	260 x 117 x 118	268,0	100	86	2	0,5/4,4	0,25/2,2	●	●	●	●	●	-	●	●
15,6/21,2	2.950	260 x 132 x 118	281,0	105	90	2	0,5/4,4	0,25/2,2	●	●	●	●	●	-	●	●

DE VERTICUTEERMACHINES IN DETAIL



TECHNIEK

- 01 POLYMEERBEHUIZING**
De polymeerbehuizing van hoogwaardig materiaal is licht, heeft een groot weerstandsvermogen en is robuust.
- 02 MOTOR MET GEMAKKELIJK STARTEND SYSTEEM**
Dankzij de SmartChoke-technologie start de motor bij iedere temperatuur en met minimale krachtspanning.
- 03 STIHL LITHIUM-ION-ACCU TECHNOLOGIE**
Het gebruik van de STIHL AK accu's maakt een comfortabele en stille werking mogelijk.
- 04 VERTICUTEEREENHEID / VENTILATIEWALS®**
De vaste messen van de verticuteermachine zorgen voor de doeltreffende verluchting van het gazon. De scherpe, robuust geconstrueerde messen bieden daarbij voortdurend ondersteuning voor efficiënte werkresultaten. Dankzij de scherpe veertanden verwijdert de ventilatiewals mos en dode planten zonder het gazon te beschadigen.

COMFORT

- 05 EENVOUDIGE MESSENINSCHAKELING**
Eenvoudige omschakeling van transport- naar werkstand.
- 06 INSTELLING VAN DE WERKDIEPTE**
Bij de modellen RL 540 en RLE 540 kan de werkdiepte van de messen in zes trappen aan de ondergrond aangepast worden met behulp van de ergonomisch gevormde draaibare handgreep op de duwstang. Bij de RLA 240 en RLE 240 is de werkdiepte traploos instelbaar door middel van een ergonomisch gevormde draaischakelaar op de behuizing. Zo kan je de verticuteermachine en de ventilatiewals aanpassen aan de ondergrond.
- 07 IN DE HOOGTE VERSTELBAAR STUUR**
Bij de modellen RLA 240 en RLE 240 kan het stuur eenvoudig op vier verschillende hoogtes ingesteld worden. Bovendien kan je het stuur op drie niveaus neerklappen voor een eenvoudig transport en plaatsbesparende opberging.
- 08 GRASOPVANGBOX**
De grasopvangbak van 50 liter is gemaakt van een scheurvast textielweefsel. Het stalen frame met draagbeugel zorgt voor een grote stabiliteit en een comfortabel transport.

VERTICUTEER- MACHINES EN ACCESSOIRES

- Voor privégebruik
- Om mos te verwijderen
- Ter verbetering van de gazonkwaliteit
- Gemakkelijk manoeuvreren



RL 540

149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 pk • 33,0 kg^②

Krachtige verticuteermachine met benzinemotor voor het verticuteren van grote gazons. Werkbreedte 38 cm, 7 dubbele messen.

Artikelnummer 6290 011 3105

€ 729,00



RLA 240

36 V • 15,0 kg^②

Compacte accuverticuteermachine voor het verticuteren en verluchten van kleine gazons. Centrale instelling van de werkdiepte door draaischakelaar op de behuizing, 4-voudig in hoogte verstelbaar stuur, werkbreedte 34 cm, 16 messen. Inclusief ventilatiewals en grasopvangbox van 50 l.

RLA 240 zonder accu en lader

Artikelnummer 6291 011 6600

€ 259,00^③

Set RLA 240 met AK 30 en AL 101

Artikelnummer 6291 200 0004

JE BESPAART € 58,00^④

€ 429,00^④



De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op [stihl.be / stihl.nl](https://stihl.be/stihl.nl).

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

② Nettogewicht excl. brandstof en olie

③ Gewicht zonder accu

④ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten

⑤ Verklaring van de symbolen op pagina 498

⑥ Voor België is Recupel inbegrepen





RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Compacte elektrische verticuteermachine voor het verticuteren van kleine gazons. Werkbreedte 34 cm, 20 messen. Inclusief ventilatiewals en opvangbox.

Artikelnummer 6291 011 5610

€ 219,00



RLE 540

230 V • 1,6 kW • 28,0 kg

Efficiënte elektrische verticuteermachine voor het verticuteren van middelgrote gazons. Werkbreedte 38 cm, 7 dubbele messen.

Artikelnummer 6290 011 5610

€ 499,00

AFK 050

Opvangzak met een volume van 50 l voor de RL 540 en RLE 540.



Artikelnummer 6910 700 9601

€ 80,50

Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Grasperken tot ... (m²)

Werkbreedte (cm)

Werkdieptebereik (mm)

Opvangbox

BENZINEVERTICUTEERMACHINE

RL 540	6290 011 3105	729,00	2.000	38	25, 6-traps verstelbaar	○
---------------	---------------	--------	-------	----	-------------------------	---

ACCUVERTICUTEERMACHINE[Ⓢ]

RLA 240	6291 011 6600	259,00	-	34	-7,5 tot +7,5 centraal, traploos	●
----------------	---------------	--------	---	----	-------------------------------------	---

Set RLA 240 met AK 30 + AL 101	6291 200 0004	429,00	500 [Ⓢ]	34	-7,5 tot +7,5 centraal, traploos	●
--	---------------	--------	------------------	----	-------------------------------------	---

ELEKTRISCHE VERTICUTEERMACHINES[Ⓢ]

RLE 240	6291 011 5610	219,00	500	34	-7,5 tot +7,5 centraal, traploos	●
----------------	---------------	--------	-----	----	-------------------------------------	---

RLE 540	6290 011 5610	499,00	800	38	25, 6-traps verstelbaar	○
----------------	---------------	--------	-----	----	-------------------------	---

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

- Standaard
- Optie (accessoire)

Motortypen
SC = SmartChoke
OHV = Kopkleppen

UW GAZON HEeft LUCHT NODIG!


Op ons YouTube-kanaal vind je ook een video met instructies voor het verluchten van je gazon met de RLA 240.



Motortype/STIHL accusysteem

 Cilinderinhoud (cm³)

 Nominaal vermogen/
nominaal toerental (kW / pk)

 Nominaal vermogen (W)/
nominaal toerental (tpm)

Gewicht (kg)

 Gegarandeerd
geluidsvermogensniveau (dB(A))

Gemeten geluidsdrukkniveau (dB(A))

 Onzekerheidsfactor
geluidsdrukkniveau[Ⓞ] (dB(A))

 Trillingswaarde (m/s²)

 Onzekerheidsfactor
trillingswaarde[Ⓞ] (m/s²)

 Instelling van de werkdiepte aan
de duwstang / Behuizing

Ventilatorwals

Kohler HD 675 OHV SC

149

2,2 / 3,0

2.800

 33,0[Ⓞ]

94

81

2

4,12

2,06

●/-

-

AK systeem

-

-

900 / 3.650

 15,0[Ⓞ]

92

75

3

4,8

2,4

-/●

●

AK systeem

-

-

900 / 3.650

 16,0[Ⓞ]

92

75

3

4,8

2,4

-/●

●

-

-

-

1.500 / 4.100

16,0

95

78

3

5,2

2,08

-/●

●

-

-

-

1.600 / 2.840

28,0

89

72

2

1,95

0,98

●/-

-

Ⓞ Onzekerheidsfactoren volgens RL 2006/42/EG

Ⓜ Nettogewicht excl. brandstof en olie

Ⓝ Gewicht zonder accu

Ⓞ Gewicht inclusief accu, zonder lader

Ⓞ Bij gebruik van de AK 30 met herlaadproces en het oppervlak slechts in één richting bewerken (geen kruising)

Ⓞ Voor België is Recupel inbegrepen





HOU WILDGROEI VAKKUNDIG ONDER CONTROLE

Benzinekantenmaaiers en -bosmaaiers	255
Accukantenmaaiers en -bosmaaiers	264
Elektrische kantenmaaiers	268
Ruggedragen benzinebosmaaiers	270

Accessoires en onderdelen voor kantenmaaiers en bosmaaiers	272
Snijgarnituren en maaidraden	282
Accessoires voor snijgarnituren	290

KANTENMAAIERS EN BOSMAAIERS IN DETAIL



TECHNIEK

01 STIHL 2-MIX-MOTOR

De STIHL 2-MIX-motor is tegelijk krachtig en zuinig. De uitlaatgassen worden van het nieuwe brandstofmengsel gescheiden waardoor de spoelverliezen verminderen. Dat verhoogt het vermogen en vermindert het verbruik.

02 STIHL M-TRONIC

 STIHL M-Tronic heeft voor de koude start alleen nog maar een startpositie op de combihendel nodig. Na het starten kan je onmiddellijk vol gas geven. De nodige brandstofhoeveelheid wordt exact berekend door het systeem en volgens behoefte toegevoerd. Anders start je zoals gebruikelijk in stand I.

KOMFORT

03 STIHL ERGOSTART

Maakt het starten comfortabel en minder vermoeiend. Het is niet meer nodig om aan het koord te trekken. Een veer tussen de koordrol en de krukas vermindert schokken tijdens het starten.

04 STIHL ANTIVIBRATIESYSTEEM

Maakt het werk comfortabeler: buffer- en veerelementen verminderen de overdracht van de motortrillingen. Leverbaar in een 1-puntuitvoering en vanaf de bosmaaier STIHL FS 311 ook in een 4-puntuitvoering.

05 MULTIFUNCTIONELE HANDGREEP

Maakt de bediening eenvoudig en betrouwbaar: alle bedieningselementen voor het aansturen van de motor - ook de deellastfunctie STIHL ECOSPEED - zijn in de handgreep geïntegreerd.

BENZINE- KANTENMAAIERS VOOR HET MAAIEN EN TRIMMEN VAN GAZONS

- Krachtige instapmodellen voor privégebruik
- Voor het maaien van kleinere gazons
- Voor het trimmen van graskanten
- Start gemakkelijk
- Met gebogen of rechte steel



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 pk • 4,2 kg[Ⓢ]

De lichtste kantenmaaier in het STIHL assortiment. Ideaal voor het trimmen van graskanten. Multifunctionele handgreep, veiligheidsbeugel, STIHL 2-MIX-motor, uit te breiden met STIHL ElastoStart.




Artikelnummer 4140 012 2353

€ 209,00

FS 40

27,2 cm³ • 0,7 kW / 1,0 pk • 4,4 kg[Ⓢ]

Met vereenvoudigde start-procedure, voor het maaien van kleine grasperken. Multifunctionele handgreep, veiligheidsbeugel, STIHL 2-MIX-motor.



Artikelnummer 4144 011 2309

€ 269,00



PAGINA **407**

CARE & CLEAN KIT FS

Voor optimaal onderhoud en reiniging van STIHL kantenmaaiers en bosmaaiers. Verkrijgbaar als proefpakket en voordeelpakket.



Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Ⓢ Gewicht zonder benzine, zonder snijgereedschap en bescherming



FS 50 L27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 pk • 4,5 kg[Ⓞ]

Met vereenvoudigde start-procedure. Multifunctionele handgreep, veiligheidsbeugel, gereedschapsloze handgreep-instelling, STIHL 2-MIX-motor.



Artikelnummer 4144 011 2338

€ 299,00

Andere versies:

FS 50 C-E 4144 011 2339

€ 329,00**FS 55 R**27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 pk • 4,4 kg[Ⓞ]

Voor comfortabel werken als er weinig bewegingsruimte is. Multifunctionele handgreep, beugelhandgreep, STIHL 2-MIX-motor, draaggordel.



Artikelnummer 4140 200 0526

€ 279,00

Andere versies:

FS 55 4140 200 0522

€ 289,00**BIJHORENDE BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN**VIND JE **YANAF** PAGINA 396

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

C = Comfortversie

L = Lange steel

E = STIHL ErgoStart

R = Beugelhandgreep


BENZINE- KANTENMAAIERS VOOR HET ONDERHOUD VAN DE TUIN

- Voor grotere tuinen en grondstukken
- Voor het maaien van grotere grasvlakten
- Krachtige machines met verschillende accessoires



FS 5627,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 pk • 5,1 kg[Ⓞ]

Voor het maaien van percelen met taai gras. Multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), STIHL 2-MIX-motor, verbeterde overbrengingshoek, rechte steel, draaggordel.



FS 56 met maaikop AutoCut C 26-2
Artikelnummer 4144 200 0198

€ 419,00

FS 56 met grassnijblad GrassCut 230-2
Artikelnummer 4144 200 0036

€ 419,00**Andere versies:**

FS 56 C-E met maaikop AutoCut C 26-2 4144 200 0195 € 449,00

FS 56 C-E met grassnijblad GrassCut 230-2 4144 200 0077 € 449,00

FS 70 C-E27,2 cm³ • 0,9 kW / 1,2 pk • 5,4 kg[Ⓞ]

Voor het maaien van grote oppervlakken met taai gras. STIHL ErgoStart, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), STIHL 2-MIX-motor, draaggordel.



FS 70 C-E met grassnijblad GrassCut 230-2
Artikelnummer 4144 200 0076

€ 509,00**FS 89**28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 pk • 5,8 kg[Ⓞ]

Voor het maaien van percelen met taai gras. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele start, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), STIHL 4-MIX®-motor met grotere tank voor lange looptijden, flexibele aandrijfjas, dubbele schoudergordel.



FS 89 met maaikop AutoCut C 26-2
Artikelnummer 4180 200 0681

€ 559,00

FS 89 met grassnijblad GrassCut 230-2
Artikelnummer 4180 200 0540

€ 559,00PAGINA **441****BESCHERMINGSSET
GELAAT / OREN
DYNAMIC SOUND PC**

Gehoorbekker met vizier en Bluetooth®-functie om te telefoneren of naar muziek te luisteren tijdens het werk.

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.



BENZINE- KANTENMAAIERS VOOR HET ONDERHOUD VAN LANDSCHAPPEN

- Zeer robuust en krachtig
- Voor het maaien van uitgestrekte weidegebieden
- Voor het verwijderen van hardnekkig onkruid
- Voor het uitdunnen van boomgewassen
- Voor dicht struikgewas

FS 91

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 pk • 5,8 kg[Ⓞ]

Voor het maaien van grote percelen met taai gras. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele start, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), STIHL 4-MIX[®]-motor met grotere tank voor lange looptijden, robuuste aandrijfjas, dubbele schoudergordel.




FS 91 met grassnijblad GrassCut 230-2
Artikelnummer 4180 200 0547

€ 639,00

FS 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 pk • 4,9 kg[Ⓞ]

Lichtste bosmaaier in dit segment. STIHL 1-punts antivibratiesysteem, STIHL ErgoStart, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), STIHL ECOSPEED, STIHL 2-MIX-motor, rechte steel, dubbele draaggordel.



FS 94 C-E met maaikop AutoCut 27-2
Artikelnummer 4149 200 0080

€ 679,00

FS 94 C-E met grassnijblad GrassCut 230-2
Artikelnummer 4149 200 0076

€ 679,00

Andere versies:

FS 94 RC-E met maaikop AutoCut 27-2 4149 200 0082

€ 639,00



ONZE OPLOSSINGEN OM ONKRUID EFFECTIEF TE VERWIJDEREN

Om gras en onkruid effectief en slingerarm te verwijderen op verschillende ondergronden bieden wij verschillende oplossingen aan. Zo kan je kiezen tussen het aanbouwgereedschap onkruidknipper RG voor kantenmaaiers of de accu-onkruidknipper RGA 140 van het STIHL AP systeem. Bovendien bieden wij met de onkruidknipper RG-KM ook een aanbouwgereedschap voor je benzine- of accucombimotor aan.

- ➔ Onkruidknipper RG-KM voor combimotoren op pagina 171.
- Accu-onkruidknipper RGA 140 op pagina 268.
- Onkruidknipper RG voor kantenmaaiers op pagina 273.

FS 111**31,4 cm³ · 1,05 kW / 1,4 pk · 5,8 kg[Ⓞ]**

Krachtige bosmaaier voor het maaien van grote percelen met taai gras. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele start, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), STIHL 4-MIX[®]-motor met grotere tank voor lange looptijden, robuuste aandrijfas, dubbele schoudergordel.




FS 111 met maaikop AutoCut 27-2
Artikelnummer **4180 200 0554**

€ 679,00

FS 111 met grassnijblad GrassCut 230-2
Artikelnummer **4180 200 0555**

€ 679,00**FS 131****36,3 cm³ · 1,4 kW / 1,9 pk · 5,8 kg[Ⓞ]**

Zeer krachtige bosmaaier voor het maaien van grote percelen met taai gras. Vereenvoudigde startprocedure voor een comfortabele start, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), STIHL 4-MIX[®]-motor met grotere tank voor lange looptijden, robuuste aandrijfas, dubbele schoudergordel.




FS 131 met maaikop AutoCut 27-2
Artikelnummer **4180 200 0568**

€ 789,00

FS 131 met grassnijblad GrassCut 230-2
Artikelnummer **4180 200 0572**

€ 789,00**FS 240 C-E****37,7 cm³ · 1,7 kW / 2,3 pk · 7,1 kg[Ⓞ]**

Ideaal voor tuinbouw en landschapsbeheer. STIHL 1-punts antivibratiesysteem, STIHL ErgoStart, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), gereedschapsloze handgreepinstelling, STIHL 2-MIX-motor, rechte schacht, stijve aandrijfas, dubbele draaggordel.



FS 240 C-E met maaikop AutoCut 36-2
Artikelnummer **4147 200 0373**

€ 889,00**Andere versies:**

FS 240 met driehoeksmes BrushCut 250-3 **4147 200 0356** **€ 859,00**

FS 261 C-E**41,6 cm³ · 2,0 kW / 2,7 pk · 7,8 kg[Ⓞ]**

Voor veeleisende maaierwerkzaamheden. STIHL 1-punts antivibratiesysteem, STIHL ErgoStart, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), gereedschapsloze handgreepinstelling, STIHL 2-MIX-motor, dubbele draaggordel.



FS 261 C-E met maaikop AutoCut 46-2
Artikelnummer **4147 200 0393**

€ 979,00

FS 261 C-E met driehoeksmes BrushCut 300-3
Artikelnummer **4147 200 0350**

€ 979,00**Andere versies:**

FS 261 met driehoeksmes BrushCut 300-3 **4147 200 0351** **€ 979,00**

**DE "C" VAN COMFORT**

Veel STIHL machines zijn standaard met speciale comfortvoorzieningen uitgerust, te herkennen aan de 'C' in de productnaam, bijv. FS 261 C-E. De 'E' staat daarbij voor STIHL ErgoStart.



BENZINE- BOSMAAIERS VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK


- Voor landschapsonderhoud en bosbouw
- Krachtig, comfortabel en duurzaam professioneel gereedschap
- Voor het verwijderen van struikgewas en wildgroei
- Voor haksel- en zaagwerkzaamheden in het bos
- Voor het maaien van grote oppervlakken



FS 311

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 pk • 7,2 kg^①

Lichtgewicht, bijzonder krachtige bosmaaier voor maaiwerk in vervilt gras of kreupelhout. Vereenvoudigde startprocedure voor comfortabel starten, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), STIHL 4-MIX[®] motor, onderhoudsvrije aandrijving, stevige aandrijfjas, met universele draaggordel ADVANCE.



FS 311 met maaikop AutoCut 46-2
Artikelnummer 4180 200 0593

€ 999,00

FS 311 met driehoeksmes BrushCut 300-3
Artikelnummer 4180 200 0594


€ 999,00

FS 361 C-EM

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 pk • 8,6 kg^①



Voor het maaien van taai gras. STIHL 4-punts antivibratiesysteem, STIHL ErgoStart, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), gereedschapsloze handgreepinstelling, STIHL 2-MIX-motor, STIHL M-Tronic, met universele draaggordel ADVANCE.



FS 361 C-EM met maaikop AutoCut 46-2
Artikelnummer 4147 200 0376


€ 1.129,00

FS 361 C-EM met driehoeksmes BrushCut 300-3
Artikelnummer 4147 200 0355


€ 1.129,00

**FS 411 C-EM L**41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 pk • 8,8 kg^①

Voor het maaien van taai gras. STIHL 4-punts antivibratiesysteem, STIHL ErgoStart, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaiatuur), gereedschapsloze handgreep-instelling, STIHL 2-MIX-motor, STIHL M-Tronic, met universele draaggordel ADVANCE.

**FS 411 C-EM L** met maaikop AutoCut 46-2Artikelnummer **4147 200 0412****€ 1.259,00****FS 411 C-EM L** met driehoeksmes BrushCut 300-3Artikelnummer **4147 200 0413****€ 1.259,00****FS 461 C-EM**45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 pk • 8,7 kg^①

Voor uitgebreid maaiwerk in taai gras. STIHL 4-punts antivibratiesysteem, STIHL ErgoStart, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaiatuur), gereedschapsloze handgreep-instelling, STIHL 2-MIX-motor, STIHL M-Tronic, met universele draaggordel ADVANCE.

**FS 461 C-EM** met maaikop AutoCut 46-2Artikelnummer **4147 200 0390****€ 1.369,00****FS 461 C-EM** met driehoeksmes BrushCut 300-3Artikelnummer **4147 200 0352****€ 1.369,00****Andere versies:****FS 461 C-EM L** met maaikop AutoCut 46-2 **4147 200 0414****€ 1.369,00****FS 461 C-EM L** met driehoeksmes BrushCut 300-3 **4147 200 0415****€ 1.369,00****EFFICIËNTER WERKEN DANKZIJ GROTE MAAICIRKEL**

Onze bosmaaiers voor professioneel gebruik FS 361 C-EM, FS 411 C-EM en FS 461 C-EM zijn uitgerust met een maaidraad en bieden een bijzonder grote maaicirkel van maximaal 520 mm. Daardoor gaat het werk snel en efficiënt vooruit, vooral bij maai- en onderhoudswerk op grote oppervlakken.

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStartL = Lange steel
M = STIHL M-Tronic① Gewicht zonder benzine, zonder snijgereedschap en bescherming
② Verklaring van de keuringslabels op pagina 507

FS 561 C-EM: DE GROOTSTE MAAICIRKEL IN ZIJN KLASSE

Bij veeleisend dagelijks werk, of het nu gaat om professioneel landschapsonderhoud, bosbouw, gemeentewerken of wegenonderhoud, is het belangrijk dat je kan beschikken over betrouwbare, comfortabele en vooral krachtige machines met een hoge efficiëntie. Dat is precies wat onze topklasse bosmaaiers bieden. De FS 491 is uitgerust met een maaidraad en heeft een maaicirkel van 520 mm. De FS 561 biedt zelfs de luxe van een indrukwekkende maaicirkel van 560 mm - de grootste maaicirkel in zijn klasse van alle machines die momenteel op de markt zijn. Dankzij de FS 561 kunnen gebruikers onderhoudswerkzaamheden dus uiterst snel uitvoeren en hun efficiëntie met 17 % verhogen in vergelijking met een maaicirkel van 480 mm.

FS 491 C-EM L

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 pk • 9,4 kg^①



Krachtige STIHL bosmaaier. STIHL 4-punts antivibratiesysteem, STIHL ErgoStart, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), gereedschapsloze handgreepinstelling, STIHL 2-MIX-motor, STIHL M-Tronic, eenvoudige startlogica, stoptoets, met universele draaggordel ADVANCE.



FS 491 C-EM L met maaikop AutoCut 46-2
Artikelnummer 4148 200 0180

€ 1.549,00

FS 491 C-EM L met driehoeksmes BrushCut 300-3
Artikelnummer 4148 200 0161

€ 1.549,00

FS 561 C-EM

57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 pk • 10,2 kg^①



De sterkste STIHL bosmaaier. STIHL 4-punts antivibratiesysteem, STIHL ErgoStart, multifunctionele handgreep, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), gereedschapsloze handgreepinstelling, STIHL 2-MIX-motor, STIHL M-Tronic, eenvoudige startlogica, stoptoets, met universele draaggordel ADVANCE.



FS 561 C-EM met maaikop AutoCut 56-2
Artikelnummer 4148 200 0178

€ 1.759,00

FS 561 C-EM met driehoeksmes BrushCut 350-3
Artikelnummer 4148 200 0177

€ 1.759,00

Andere versies:

FS 561 C-EM met cirkelzaagblad WoodCut 225-24 4148 200 0146 € 1.749,00



BEHEER JE MACHINEPARK EENVOUDIG DIGITAAL: MET STIHL CONNECTED



Hoe meer machines en teams je hebt, hoe moeilijker het is om een duidelijk overzicht te houden. Maak je dagelijks werk eenvoudiger en beheer je machinepark en opdrachten eenvoudig en efficiënt met STIHL connected.

Installeer de STIHL Smart Connector gewoon op de behuizing van jouw benzine-, elektrische of accumachines en hij registreert de looptijden tijdens elk gebruik.

De gegevens worden dan via Bluetooth® doorgestuurd naar de STIHL connected App of de STIHL connected Box en vervolgens naar de STIHL Cloud. Je vindt ze in de app of op het STIHL connected Portal en je kan ze gebruiken voor een evaluatie, gedetailleerde analyse en efficiënte planning van je activiteiten.

Jouw voordelen:

- ✓ Je kent de dagelijkse looptijd en de totale looptijd van elke machine[®]
- ✓ Je kan de laatst bekende geografische positie van elke machine zien
- ✓ Dankzij de handige Nearby-functie vergeet je nooit meer een machine op een werkplek
- ✓ Je wordt geïnformeerd over de komende onderhoudsbeurten en kan onderhoudsaanvragen rechtstreeks naar je STIHL dealer sturen via STIHL connected
- ✓ Op het STIHL connected Portal kan je het teamwerk van je medewerkers en machines organiseren en het werk efficiënt plannen

➔ **Meer informatie over STIHL connected vind je vanaf pagina 20 en vanaf pagina 394.**

ACCUKANTEN- MAAIERS EN -BOSMAAIERS

- Voor gebruik in particuliere tuinen en voor landschapsonderhoud
- Licht en snel inzetbaar
- Uiterst mobiel dankzij de lithium-ion-accu
- Voor gebruik in geluidsgevoelige gebieden zoals woonwijken, ziekenhuizen, begraafplaatsen en scholen



NIEUW


FSA 30

10,8 V · 0,24 kW[Ⓢ] · 2,1 kg[Ⓢ]



AS
SYSTEM

De eerste accukantenmaaier in het AS systeem voor onderhoudswerk en eenvoudige maaierwerken rondom het huis. Compact ontwerp, AS 2 verwisselbare lithium-ion-accu (28 Wh) met laadindicator, telescoopsteel en gereedschapsloze beugelgreepverstelling. Inklapbare afstandsbeugel, regelbare werkhoeek van de maaieenheid, maaikop tot 90° draaibaar voor het gebruik als verticale kantenmaaier. Eenvoudig wisselen tussen PolyCut 3-2 messen naar de optionele draadmaaikop, met de mogelijkheid om tot 6 reservemessen direct op de machine mee te nemen.



FSA 30 zonder accu en lader

Artikelnummer FA10 011 5700

€ 119,00

Set FSA 30 met AS 2 en AL 1

Artikelnummer FA10 011 5710

JE BESPAART € 44,00[Ⓢ]

€ 159,00

FSA 45

18 V · 0,24 kW[Ⓢ] · 2,3 kg[Ⓢ]



AS
SYSTEM

Compacte accukantenmaaier voor onderhoudswerk en eenvoudige maaierwerken rondom het huis. Geïntegreerde lithium-ion-accu (36 Wh) met aanduiding van laadniveau, gereedschapsvrije steel- en beugelgreepverstelling, regelbare werkhoeek van de maaieenheid (o.a. voor het gebruik als verticale kantenmaaier), eenvoudig wisselen tussen PolyCut-messen en maaidraden zonder van maaikop te wisselen, afstandsbeugel. Acculaadtijd 145 min / 210 min (80% / 100%).



Artikelnummer 4512 011 5700

€ 139,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

R = Beugelhandgreep

FSA 5736 V • 0,4 kW^① • 2,7 kg^②

Zeer lichte en eenvoudig te hanteren accukantenmaaier voor het onderhoud van het gazon en de graskanten rond de woning. Snijcirkeldiameter 280 mm, verstelbare steellengte met een druk op de knop, gereedschapsvrije beugelgreepverstelling. Afstandsbeugel voor het maaien rond obstakels zoals bomen en struiken. Rubberen handgreep voor een optimale hantering. Draadmaaikop AutoCut C 3-2, van buitenaf te vullen zonder gereedschap. De maaikop PolyCut 3-2 met kunststofmessen is optioneel verkrijgbaar.

FSA 57 zonder accu en lader

Artikelnummer 4522 011 5730

€ 169,00

Set FSA 57 met AK 10 en AL 101

Artikelnummer 4522 011 5740

JE BESPAART € 48,00^③**€ 269,00****AKIIII**
SYSTEM
AK 10**NIEUW****FSA 80**36 V • 1,0 kW^① • 4,9 kg^②**AKIIII**
SYSTEM
AK 30

De krachtigste accukantenmaaier van het STIHL AK systeem. Uitstekende snijprestaties voor het trimmen van gras en het onderhouden van graskanten in privétuinen. Borstelloze EC-motor, toerentalregeling met twee vermogensniveaus (eco en max), dubbele handgreep, gereedschapsloze greepverstelling, gereedschapsherkenning, draaggordel voor minder vermoeiend werken dankzij een betere balans. Inclusief grassnijblad GSB 230-2 en een groot aantal optionele snijgereedschappen.

FSA 80 zonder accu en lader

Artikelnummer

FA08 011 5700

€ 359,00

Set FSA 80 met AK 30 en AL 101

Artikelnummer

FA08 011 5710

JE BESPAART € 58,00^③**€ 529,00****FSA 60 R**36 V • 0,65 kW^① • 3,1 kg^②**AKIIII**
SYSTEM
AK 20

Accukantenmaaier in modern design voor het onderhoud van het gazon en de graskanten. Snijcirkeldiameter 350 mm, ergonomische handgreep met traploze snelheidsregeling, beugelhandgreep, robuuste aluminium steel. Afstandsbeugel voor het maaien rond obstakels zoals bomen en struiken. Draadmaaikop AutoCut C 6-2. De maaikop PolyCut 6-2 met kunststofmessen is optioneel verkrijgbaar.

FSA 60 R zonder accu en lader

Artikelnummer FA04 011 5700

€ 199,00

Set FSA 60 R met AK 20 en AL 101

Artikelnummer FA04 011 5740

JE BESPAART € 48,00^③**€ 339,00**ACCESSOIRES:
**DRAAG-
GORDEL**

Zie pagina 274

**TIP VOOR PROFESSIONELE
GEBRUIKERS****LAAT DE POLYCUT MESSEN WEKEN
IN WATER**

Wist je dat PolyCut kunststofmessen langer meegaan als je ze in water bewaart? De messen absorberen een deel van het vocht en worden minder broos, waardoor ze minder snel slijten wanneer ze in contact komen met afrasteringspalen of harde randen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor onze maaidraden. Om de duurzaamheid van de PolyCut messen verder te verhogen, draai je ze gewoon om wanneer één zijde versleten is en maai je vervolgens met de andere zijde.

**DE BIJHORENDE
POLYCUT MAAIKOPPEN**VIND JE **VANAF PAGINA 284**

① Meer referentiewaarden voor benzinebosmaaiers vind je op pagina 280

② Gewicht zonder accu, met snijgereedschap en bescherming

③ Gewicht inclusief accu

④ Verklaring van de symbolen op pagina 498

⑤ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten




HOUD ALTIJD EEN DUIDELIJK OVERZICHT OVER JE MACHINES - DANKZIJ DE SMART CONNECTOR 2 A EN STIHL CONNECTED

Met de STIHL Smart Connector 2 A kan je de FSA 135, FSA 200 en de RGA 140 gemakkelijk integreren in STIHL connected. Zodra de Smart Connector in de machinebehuizing is geïnstalleerd, registreert hij belangrijke gegevens zoals het serienummer, de looptijd en het toerental. De gegevens worden vervolgens via de STIHL connected App of de STIHL connected Box doorgestuurd naar de STIHL Cloud en zijn zo beschikbaar voor gedetailleerde analyse en verder gebruik, zowel in de app als op het STIHL connected Portal.

➔ **Meer informatie over het digitale machineparkbeheer met STIHL connected vind je vanaf pagina 20.**

➔ **Je vindt de STIHL Smart Connector 2 A op pagina 395.**




FSA 86 R

36 V • 0,65 kW^① •
3,2 kg^②



Krachtige accukantenmaaier in modern design voor het maaien langs obstakels, maar ook langs bomen en struiken. Snijcirkeldiameter 350 mm, ergonomische handgreep met traploze snelheidsregeling, beugelhandgreep, robuuste aluminium steel, afstandsbeugel, draadmaaikop AutoCut C 6-2. De maaikop PolyCut 6-2 met kunststofmessen is optioneel verkrijgbaar.



ACCESSOIRES:
**DRAAG-
GORDEL**



Zie pagina 274

FSA 86 R zonder accu en lader
Artikelnummer **FA05 011 5700**

€ 329,00

NIEUW

FSA 120

36 V • 1,0 kW^① •
5,2 kg^②



Krachtige accubosmaaier met uitstekende maaiprestaties voor het maaien van taai gras. Borstelloze EC-motor, toerentalregeling met twee vermogensniveaus (eco en max), optimale balans, gereedschapsherkenning, ergonomisch stuur met twee handgrepen, zonder gereedschap in hoogte verstelbaar.



FSA 120 met AutoCut 27-2, zonder accu en lader
Artikelnummer **FA08 200 0002**

€ 449,00

FSA 120 met GSB 230-2, zonder accu en lader
Artikelnummer **FA08 200 0000**

€ 449,00

Andere versies:

FSA 120 R met AutoCut 27-2, zonder accu en lader **FA08 200 0005**

€ 429,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro voor België is Recupel inbegrepen

R = Beugelhandgreep

① Meer referentiewaarden voor benzinebosmaaiers vind je op pagina 280

② Gewicht zonder accu, met snijgereedschap en bescherming

③ Gewicht zonder accu, snijgereedschap en bescherming

④ Gewicht zonder accu, met mes en en bescherming

⑤ Verklaring van de symbolen op pagina 498

⑥ Verklaring van de keuringslabels op pagina 507

FSA 13536 V · 1,2 kW[Ⓢ] ·
5,2 kg[Ⓢ]

Robuuste en krachtige accukantenmaaier met AP accuschacht in de machine. Voor het maaien van gras en struikgewas in geluidsgevoelige omgevingen. Snijcirkeldiameter 260 mm met gras-snijblad, maximale snijcirkeldiameter van 420 mm met draadmaaikop. Ergonomische bedieningshandgreep met toerentalregeling in drie stappen en led-display, traploze snelheidsregeling, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), dubbele draagriem, luchtfilter voor een lange levensduur. Veelzijdig inzetbaar dankzij een breed assortiment gereedschappen van het STIHL CombiSysteem. Voorziening voor de STIHL Smart Connector 2 A in de behuizing van de machine.



FSA 135 met AutoCut C 26-2, zonder accu en lader
Artikelnummer **FA01 200 0000**

€ 639,00

FSA 135 met GSB 260-2, zonder accu en lader
Artikelnummer **FA01 200 0001**

€ 639,00

Autre version :

FSA 135 R met AutoCut C 26-2, zonder accu en lader **FA01 200 0003** **599,00 €**

NIEUW**FSA 200**36 V · 2,0 kW[Ⓢ] ·
5,7 kg[Ⓢ]

De krachtigste accubosmaaier uit het STIHL assortiment. Ideaal voor professionele toepassingen in geluidsgevoelige omgevingen. Voor het maaien van gras en struiken. Grote maaicirkel tot 450 mm (maadraad). Multifunctionele met één hand te bedienen handgreep met toerentalregeling, led-display, professioneel AV systeem voor een laag trillingsniveau, ergonomisch stuur met twee handgrepen, verstelbaar zonder gereedschap. Dubbele schoudergordel, metalen luchtfilter voor lange levensduur. Behuizing al compatibel met STIHL Smart Connector 2 A.



FSA 200 met AutoCut C 26-2, zonder accu en lader
Artikelnummer **FA03 200 0000**

€ 729,00

FSA 200 met GSB 260-2, zonder accu en lader
Artikelnummer **FA03 200 0002**

€ 729,00

Andere versies:

FSA 200 R met AutoCut C 26-2, zonder accu en lader **FA03 200 0007** **€ 689,00**

PAGINA **276**
**NIEUW
MODULAIR
GORDELSYSTEEM
ADVANCE X-FLEX**

Dankzij de heupgordel en het draagstel FS vergemakkelijkt het nieuwe modulair gordelsysteem ADVANCE X-Flex het werk van professionals met kantenmaaiers en bosmaaiers.



RGA 14036 V · 1,2 kW^① ·6,4 kg^②

IPX4

EC
MOTORAPIII
SYSTEM
AP 3005

Krachtige accu-onkruidknipper om onkruid professioneel te verwijderen. AP accuschacht in de machine, ergonomische bedieningshandgreep, met toerentalkeuze in drie niveaus en led-indicator en traploze toerentalregeling, ergonomische dubbele handgreep (maaistuur), dubbele schoudergordel, luchtfilter voor een lange levensduur. Met de robuuste onkruidknipper verwijder je onkruid en gras effectief en slingerarm op verschillende ondergronden zoals asfalt of verharde oppervlakken. Voorbereiding voor de STIHL Smart Connector 2 A in de machinebehuizing.



RGA 140 zonder accu en lader
Artikelnummer **FA02 200 0006**

€ 879,00

ELEKTRISCHE KANTENMAAIERS

- Gemakkelijke en comfortabele bediening
- Voor gebruik rond het huis en in de tuin
- Voor gebruik in geluidsgevoelige gebieden zoals woonwijken, ziekenhuizen, begraafplaatsen en scholen
- Uiterst geschikt voor het onkruidvrij maken langs stenen, planten, bloempotten en grasperken



FSE 31230 V • 245 W • 2,2 kg^①

Voor het trimmen en onkruidvrij maken van je tuin. Beugelhandgreep, gereedschapsloze handgreepinstelling, zwenkbare maaikop.



Artikelnummer 4815 011 4100

€ 69,00

FSE 71230 V • 540 W • 4,0 kg^①

Om te trimmen en onkruidvrij te maken, en om kleine percelen te maaien. Zachte handgreep, beugelhandgreep, overbelastingsbeveiliging. Door de maaikop op de grond te tikken, wordt de maaidraad automatisch bijgesteld.



Artikelnummer 4809 011 4123

€ 179,00

FSE 52230 V • 500 W • 2,2 kg^①

Voor het trimmen en onkruidvrij maken van je tuin. Uitschuifbaar, beugelhandgreep, gereedschapsloze handgreepinstelling, afstandsbeugel, zwenkbare maaikop.



Artikelnummer 4816 011 4100

€ 99,00

FSE 81230 V • 1.000 W • 4,7 kg^①

Ideaal om kleine verwilde oppervlakken te maaien. Zachte handgreep, beugelhandgreep, elektronische overbelastingsbeveiliging, regelwiel. Door de maaikop op de grond te tikken, wordt de maaidraad automatisch bijgesteld.



Artikelnummer 4809 011 4124

€ 209,00

FSE 60230 V • 540 W • 3,9 kg^①

Om te trimmen en onkruidvrij te maken, en om kleine percelen te maaien. Beugelhandgreep. Door de maaikop op de grond te tikken, wordt de maaidraad automatisch bijgesteld.



Artikelnummer 4809 011 4122

€ 159,00

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be / stihl.nl.

① Meer referentiewaarden voor benzinebosmaaiers vind je op pagina 280
 ② Gewicht zonder accu, met mes en en bescherming
 ③ Gewicht zonder kabel, met snijgereedschap en bescherming

④ Verklaring van de symbolen op pagina 498
 ⑤ Verklaring van de keuringslabels op pagina 507



RUGGEDRAGEN BENZINE- BOSMAAIERS

- Voor efficiënt en wendbaar maaien op steile hellingen
- Bijzonder geschikt voor wijngaarden, boomgaarden en bergweiden
- Comfortabel draagsysteem
- Flexibele schacht

STARTEN MET EEN
DRUK OP DE KNOP



FR 410 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 pk • 10,7 kg[Ⓞ]

Voor het maaien op moeilijk toegankelijke plaatsen. STIHL ErgoStart, STIHL antivibratiesysteem, multifunctionele handgreep, beugelhandgreep, STIHL 2-MIX-motor, stopptoets, gereedschapstas.

Artikelnummer 4147 200 0362

€ 1.299,00



FR 460 TC-EFM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 pk • 11,6 kg[Ⓞ]

Standaard uitgerust met STIHL ElektroStart voor het comfortabel opnieuw starten van de machine op de rug met een druk op de knop. Bijkomende start met trekkabel met STIHL ErgoStart om te starten bij temperaturen onder 0° C, STIHL antivibratiesysteem, multifunctionele handgreep, beugelhandgreep, STIHL 2-MIX-motor, STIHL M-Tronic, stopptoets, gereedschapstas, deelbare schacht.



Artikelnummer 4147 200 0372

€ 1.529,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

M = STIHL M-Tronic
T = Deelbare schacht

Ⓞ Gewicht zonder benzine, zonder
snijgereedschap en bescherming



ACCESSOIRES EN ONDERDELEN VOOR KANTENMAAIERS EN BOSMAAIERS

- Accessoires die het werk vergemakkelijken en de bescherming optimaliseren
- Gordels en aanbouwgereedschappen



SERVICE KITS

Met de Service Kits voor de STIHL benzinemachines kan je eenvoudige onderhoudswerken zelf uitvoeren. Hiervoor ontvang je per kit een bougie, een brandstoffilter en een vlies- of papierluchtfiter. Met proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan je niet alleen je machine tegen vuil of beschadiging beschermen, maar verhoog je tegelijk ook de levensduur. Behalve de combisleutel, die je al bij je STIHL kettingzaag hebt ontvangen, is er geen extra gereedschap nodig voor het onderhoud.

Service Kit 20 voor FS 160, FS 180, FS 220
Artikelnummer **4119 007 4100** **€ 16,50**

Service Kit 22 voor HT 75 (machinenummer < 364897233), BG 75, FC 75, FC 85, FH 75, FR 85, FS 75, FS 80 (machinenummer < 364851143), FS 85 (machinenummer < 364859627), HL 75, KA 85 (machinenummer < 364875727), KM 85 (machinenummer < 364708793) en PC 75 (machinenummer < 364733648)
Artikelnummer **4137 007 4100** **€ 11,00**

Service Kit 23 voor FS 80 (machinenummer < 364937398), FS 85 (machinenummer < 364969370), HT 75 (machinenummer < 365049661), KA 85 (machinenummer < 365049661), FR 85, FS 75, FS 80 (machinenummer < 364938518), KM 85 (machinenummer < 364940383), PC 70 en PC 75 (machinenummer < 366055274)
Artikelnummer **4137 007 4101** **€ 11,00**

Service Kit 24 voor FS 38, FS 55
Artikelnummer **4140 007 4100** **€ 16,00**

Service Kit 26 voor FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56
Artikelnummer **4144 007 4100** **€ 22,00**

Service Kit 29 voor FS 87, FS 90, FS 100, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100
Artikelnummer **4180 007 4101** **€ 11,00**

Service Kit 30 voor FS 89, FS 91, FS 111, KM 111
Artikelnummer **4180 007 4102** **€ 22,00**

Service Kit 31 voor FS 131, FS 311, FR 131, KM 131, BT 131
Artikelnummer **4180 007 4103** **€ 22,00**

Service Kit 41 voor FR 410, FR 460, FS 240, FS 261, FS 361, FS 410, FS 411, FS 461
Artikelnummer **4147 007 4102** **€ 16,00**

Service Kit 44 voor FS 490, FS 491, FS 561
Artikelnummer **4148 007 4100** **€ 12,50**

Service Kit 47 voor FS 38 (met STIHL 2-MIX-motor), FS 55 (met STIHL 2-MIX-motor)
Artikelnummer **4140 007 4103** **€ 8,00**

Service Kit 48 voor FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94
Artikelnummer **4149 007 4102** **€ 11,50**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

© Verklaring van de keuringslabels op pagina 507

ONKRUIDKNIPPER RG



Maaikop met oscillerende messen voor kantenmaaiers. Effectieve verwijdering van onkruid en gras op verschillende ondergronden, zoals grind of verharde oppervlakken. Maakt het mogelijk om te maaien zonder steentjes weg te slingeren, bijvoorbeeld langs wegen en verkeerseilanden. Krachtig maaivermogen, geringe kans dat de messen verstopt geraken met maaiafval. De messen kunnen snel en gemakkelijk vervangen worden.

Voor FS 91, FS 94 C-E, FS 94 RC-E, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R en FSA 200
Artikelnummer 4180 740 5101

€ 415,00

ACCESSOIRE: ONDERHOUDSSET VOOR RG

Bestaande uit twee reservemessen en een schotel.

Artikelnummer 4180 007 4100

€ 93,50

GRONDFREES BF

Aanbouwgereedschap grondfrees. Werkbreedte 22 cm, gewicht 3,6 kg.



Voor FS 85 R, FS 85, FS 90 R, FS 90, FS 100 R, FS 100, FS 120, FS 130 R, FS 130, FR 350 en FR 480
Artikelnummer 4601 710 1504

€ 263,00

HANDBESCHERMER

Praktische handbeschermer. Niet geschikt voor K-versies.



Voor FS 260, FS 261, FS 311, FS 360, FS 361, FS 410, FS 460, FS 461, FS 490, FS 491, FS 510, FS 560 en FS 561
Artikelnummer 4147 790 9102

€ 26,00

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! HEGGENSNOEIER HL 0°

Aanbouwgereedschap heggenschaar. Snijlengte 50 cm, niet instelbaar, gewicht 1,6 kg.



Voor FS 85 R, FS 90 R, FS 100 R en FS 130 R
Artikelnummer 4243 740 5100

€ 247,00

ACCESSOIRE: HAAKSE OVERBRENGING 30°



Artikelnummer 4138 640 0201

€ 118,00

HEGGENSNOEIER HL 145°

Aanbouwgereedschap om hoge heggen te snoeien. Transportstand, trapsgewijs instelbaar van 0° - 145°, gewicht 1,3 kg.



Voor FS 111, FS 130 R, FS 131 R en FS 131

Snoeilengte 50 cm
Artikelnummer 4243 740 5101

€ 402,00

Snoeilengte 60 cm
Artikelnummer 4243 740 5113

€ 425,00

AFSTANDSBEUGEL

Praktische afstandsbeugel voor het maaien rond bomen en obstakels.



Voor FSA 56, FSE 52
Artikelnummer 4816 713 3400

€ 5,50

Voor FSA 65
Artikelnummer 4852 713 3400

€ 18,10

Voor FSA 85
Artikelnummer 4852 713 3401

€ 19,70

Voor FSA 90 R, FSA 90
Artikelnummer 4863 713 3400

€ 27,10



DRAAGGORDEL

Ideaal om comfortabel te werken.
Inclusief clipsbaar bevestigings oog.

Voor FSA 60 R, FSA 65, FSA 85, FSA 86 R,
FSA 90 R, HLA 56 en HLA 66

Artikelnummer
4852 007 1000

€ 25,70



ENKELVOUDIGE DRAAGGORDEL

Standaarduitvoering van de meeste
STIHL bosmaaiers. Voor krachtbespa-
rend en veilig werken.

Voor FS 38, FS 40, FS 50, HL en HT

Artikelnummer
4130 710 9000

€ 10,70



BORSTGORDEL

Zorgt voor een strakke pasvorm van
de schouderbanden.

Voor alle universele draaggordels van de
ADVANCE reeks

Artikelnummer
0000 790 7700

€ 10,20

GORDEL



		UNIVERSELE DRAAGGORDEL			
DUBBEL DRAAGSTEL		ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE PLUS fluorescerend oranje
Kenmerken en uitrusting	De zachte voering maakt het gemakkelijker om langer te werken.	Voor moeiteloos maaien en hakselen. Ergonomisch, comfortabel en licht, uitbreidbaar met borstriem en rugzak voor gereedschap.			
		Standaardmaat	XXL-uitvoering voor gebruikers > 1,80 m	Met comforthaak	Met hoog aandeel fluorescerend oranje, reflecterende strepen en comforthaak
Borstomtrek (cm)	99 - 145	99 - 140	99 - 150	99 - 140	99 - 140
Tailleomvang (cm)	-	95 - 144	95 - 155	95 - 144	95 - 144
Ruglengte (cm)	-	56	63	56	56
Geschikt voor	FS 55 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140
Artikelnummer	4119 710 9001	4147 710 9002	4147 710 9004	4147 710 9014	0000 710 9000
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	57,50	85,50	85,50	91,00	109,00



RUGZAK VOOR GEREEDSCHAP ADVANCE

Voor het handig transporteren van gereedschap. Met twee opbergvakken.

Voor alle universele- en bosbouw gordels van de ADVANCE reeks.

Artikelnummer
4147 881 5700

€ 45,80



SET STOOTKUSSEN

Stootkussen met gordeladapter voor het bevestigen van de stootkussen aan de accugordel met de draaggordel, aan het draagsysteem AP of aan het draagsysteem AR. Niet compatibel met het modulair gordelsysteem.

Voor BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R en RGA 140

Artikelnummer
0000 007 1045

€ 32,60



STOOTKUSSEN MET COMFORTHAAK

Aanvulling voor alle FS-gordels van de ADVANCE reeks zonder comforthaak.


Artikelnummer
4147 740 2502

€ 21,80



BOSBOUWGORDEL

ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE X-TREEM
Grote bewegingsvrijheid dankzij de vrijhangende beenplaat. Bijzonder ergonomisch en comfortabel bij gebruik van cirkelzaagbladen in de bosbouw, zeer licht, uitbreidbaar met rugzak voor gereedschap.			
Standaardmaat	XXL-uitvoering voor gebruikers > 1,80 m	Met comforthaak	In de lengte verstelbaar ruggedeelte [Ⓞ] voor een betere verdeling van het gewicht tussen de heupen en schouders
99 - 144	99 - 155	99 - 144	99 - 155
90 - 135	100 - 150	90 - 135	95 - 160
56	61	56	52 - 64
FS 91 - FS 561	FS 91 - FS 561	FS 91 - FS 561	FS 89 - FS 561, FSA 90, FSA 135, RGA 140
4147 710 9003	4147 710 9009	4147 710 9015	0000 710 9001
89,50	89,50	95,50	175,00



PAGINA **276**

NIEUW MODULAIR GORDELSYSTEEM ADVANCE X-FLEX

Dankzij de heupgordel en het draagstel FS vergemakelijkt het nieuwe modulair gordelsysteem ADVANCE X-Flex het werk van professionals met kantenmaaiers en bosmaaiers.



MODULAIR GORDELSYSTEEM ADVANCE X-FLEX



COMFORTABEL WERKEN MET KANTENMAAIERS EN BOSMAAIERS

De combinatie van de heupgordel en het draagstel FS van het modulair gordelsysteem ADVANCE X-Flex biedt professionals veel voordelen tijdens het werken met kantenmaaiers en bosmaaiers: de elastische rugsteun die zich aanpast aan de bewegingen, het stootkussen met comforthaak, de vulling aan de zijkanten om het gewicht van de bosmaaier in balans te brengen, de in de hoogte verstelbare borstsluiting, de vulling op de meest belaste plaatsen, reflecterende strepen voor goede zichtbaarheid. Daarnaast kan je zowel aan de heupgordel als aan het FS draagsysteem diverse tassen en gereedschapshouders bevestigen om de benodigde uitrusting veilig en binnen handbereik op te bergen.

NIEUW - LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2024 DRAAGSTEL FS ADVANCE X-FLEX

Schoudergordel met fluorescerend oranje elementen en reflecterende strepen voor goede zichtbaarheid, stootkussen met comforthaak voor het bevestigen van de bosmaaier en vulling aan de zijkanten om het gewicht van de machine in balans te brengen. Elastische rugsteun die zich aanpast aan bewegingen. Kan enkel gebruikt worden in combinatie met de heupgordel ADVANCE X-Flex.

Maten	Lichaamslengte	Artikelnummer	
S	< 170 cm	0000 790 4401	
M-L	> 170 cm	0000 790 4402	PER STUK € 84,00



NIEUW - LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2024 HEUPGORDEL ADVANCE X-FLEX

Gewatteerde heupgordel met bevestigingsringen voor de schoudergordel en het draagstel FS. Met ophangrail voor het gemakkelijk bevestigen van tassen en gereedschapshouders met het STIHL clipsysteem. Robuuste aluminium gespbehuizing. Optionele buikbeschermer voor nog meer comfort.

Maten	Tailleomvang	Artikelnummer	
S	78 - 127 cm	0000 710 9102	
M	89 - 143 cm	0000 710 9103	
L	98 - 177 cm	0000 710 9104	PER STUK € 69,00



NIEUW - LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2024 FS SET ADVANCE X-FLEX

Set bestaande uit een heupgordel ADVANCE X-Flex (maat M) en een draagstel FS ADVANCE X-Flex (maat M-L).

In set inbegrepen:

Heupgordel ADVANCE X-Flex		Draagstel FS ADVANCE X-Flex	
Maten	Tailleomvang	Maten	Lichaamslengte
M	89 - 143 cm	M-L	> 170 cm

Artikelnummer
0000 007 4802

JE BESPAART € 8,00^①
€ 145,00



TASSEN EN GEREEDSCHAPSHOUDERS ADVANCE X-FLEX

Breid je gordelsysteem uit met diverse praktische tassen en gereedschapshouders. Zo heb je gereedschap, andere hulpmiddelen voor het werk of zelfs je smartphone altijd binnen handbereik.

NIEUW ACCUTAS



Artikelnummer
0000 491 0300

€ 27,90

NIEUW ACCUDRAAGTAS MET AANSLUITKABEL®



Artikelnummer
0000 440 5100

€ 149,00

NIEUW KABELGELEIDER



Artikelnummer
0000 491 1000

€ 9,90

NIEUW UNIVERSELE TAS



Artikelnummer
0000 882 6100

€ 13,90

NIEUW TAS VOOR SMARTPHONE



Artikelnummer
0000 882 6700

€ 29,90

NIEUW TAS VOOR WALKIETALKIE



Artikelnummer
0000 882 6600

€ 25,90

NIEUW BUIKBESCHERMER



1 paar

Artikelnummer
0000 490 1800

€ 12,90

➔ Meer informatie vind je
op pagina 456



i

INNOVATIEF STIHL CLIPSYSTEEM

Dankzij het innovatieve door STIHL ontwikkelde clipsysteem kan je de verschillende tassen en gereedschapshouders van het modulair gordelsysteem ADVANCE X-Flex snel en eenvoudig bevestigen aan de draaggordel met metalen clips. De tassen en gereedschapshouders zijn al met clips uitgerust, maar je kan ze ook afzonderlijk kopen om andere tassen aan een draagstel of de gordel te bevestigen.



	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Cilinderinhoud (cm ³)	Vermogen (kW / pk)	Gewicht [Ⓞ] (kg)	Geluidsdruk niveau [Ⓞ] (dB(A))	Geluidsvermogen-niveau [Ⓞ] (dB(A))	Trillingswaarde links / rechts [Ⓞ] (m/s ²)	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓞ])	Totale lengte zonder snijgereedschap (cm)	Snijkirke diameter (mm)
BENZINEKANTENMAAIERS VOOR HET MAAIEN EN TRIMMEN VAN GAZONS											
FS 38	4140 012 2353	209,00	27,2	0,65 / 0,9	4,2	94	105	8,0 / 8,0	2-MIX	147	380
FS 40	4144 011 2309	269,00	27,2	0,7 / 1,0	4,4	94	104	7,0 / 6,4	2-MIX	145	380
FS 50 L	4144 011 2338	299,00	27,2	0,8 / 1,1	4,5	93	108	6,0 / 5,7	2-MIX	165	420
FS 50 C-E L	4144 011 2339	329,00	27,2	0,8 / 1,1	4,6	93	108	6,0 / 5,7	2-MIX	165	420
FS 55 R	4140 200 0526	279,00	27,2	0,75 / 1,0	4,4	96	106	8,5 / 8,5	2-MIX	170	420
FS 55	4140 200 0522	289,00	27,2	0,75 / 1,0	4,9	96	106	6,8 / 5,6	2-MIX	170	230
BENZINEKANTENMAAIERS VOOR HET ONDERHOUD VAN DE TUIN											
FS 56	4144 200 0198 4144 200 0036	419,00 419,00	27,2	0,8 / 1,1	5,1	94	104	5,5 / 5,5	2-MIX	170	420 230
FS 56 C-E	4144 200 0195 4144 200 0077	449,00 449,00	27,2	0,8 / 1,1	5,2	94	104	5,5 / 5,5	2-MIX	170	420 230
FS 70 C-E	4144 200 0076	509,00	27,2	0,9 / 1,2	5,4	94	104	6,6 / 6,6	2-MIX	170	230
FS 89	4180 200 0681 4180 200 0540	559,00 559,00	28,4	0,95 / 1,3	5,8	94	104	4,1 / 3,2	4-MIX [Ⓞ]	180	420 230
BENZINEKANTENMAAIERS VOOR HET ONDERHOUD VAN LANDSCHAPPEN											
FS 91	4180 200 0547	639,00	28,4	0,95 / 1,3	5,8	95	104	3,2 / 2,5	4-MIX [Ⓞ]	180	230
FS 94 RC-E	4149 200 0082	639,00	24,1	0,9 / 1,2	4,6	93	105	5,5 / 5,5	2-MIX	178	420
FS 94 C-E	4149 200 0080 4149 200 0076	679,00 679,00	24,1	0,9 / 1,2	4,9	93	104	4,3 / 3,5	2-MIX	178	420 230
FS 111	4180 200 0554 4180 200 0555	679,00 679,00	31,4	1,05 / 1,4	5,8	95	104	3,7 / 3,7	4-MIX [Ⓞ]	180	420 230
FS 131	4180 200 0568 4180 200 0572	789,00 789,00	36,3	1,4 / 1,9	5,8	97	106	3,7 / 3,4	4-MIX [Ⓞ]	180	420 230
FS 240	4147 200 0356	859,00	37,7	1,7 / 2,3	6,9	99	110	4,4 / 4,3	2-MIX	180	250
FS 240 C-E	4147 200 0373 4147 200 0359	889,00 889,00	37,7	1,7 / 2,3	7,1	99	110	4,7 / 4,0	2-MIX	180	420 250
FS 261	4147 200 0351	979,00	41,6	2,0 / 2,7	7,8	99	109	5,0 / 5,9	2-MIX	180	300
FS 261 C-E	4147 200 0393 4147 200 0350	979,00 979,00	41,6	2,0 / 2,7	7,8	99	109	5,0 / 5,9	2-MIX	180	520 300
BENZINEBOSMAAIERS VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK											
FS 311	4180 200 0593 4180 200 0594	999,00 999,00	36,3	1,4 / 1,9	7,2	98	107	2,9 / 2,9	4-MIX [Ⓞ]	180	520 300
FS 361 C-EM	4147 200 0376 4147 200 0355	1.129,00 1.129,00	37,7	1,7 / 2,3	8,6	100	110	2,6 / 2,7	2-MIX	179	520 300
FS 411 C-EM L	4147 200 0412 4147 200 0413	1.259,00 1.259,00	41,6	2,0 / 2,7	8,8	99	109	2,6 / 2,4	2-MIX	185	520 300
FS 461 C-EM	4147 200 0390 4147 200 0352	1.369,00 1.369,00	45,6	2,2 / 3,0	8,7	101	110	2,4 / 2,3	2-MIX	179	520 300
FS 461 C-EM L	4147 200 0414 4147 200 0415	1.369,00 1.369,00	45,6	2,2 / 3,0	8,8	101	110	2,4 / 2,3	2-MIX	185	520 300
FS 491 C-EM L	4148 200 0180 4148 200 0161	1.549,00 1.549,00	51,6	2,4 / 3,3	9,4	101	112	3,4 / 2,8	2-MIX	185	520 300
FS 561 C-EM	4148 200 0178 4148 200 0177	1.759,00 1.759,00	57,1	2,8 / 3,8	10,2	102	112	3,3 / 3,3	2-MIX	176	560 350
FS 561 C-EM Zagen	4148 200 0146	1.749,00	57,1	2,8 / 3,8	10,2	102	112	3,3 / 3,3	2-MIX	176	225

- Standaard
- Optie (accessoire)

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
L = Lange steel

M = STIHL M-Tronic
R = Beugelhandgreep

- Ⓞ Gewicht zonder benzine, zonder snijgereedschap en bescherming
- Ⓜ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) met standaardmachine
- Ⓝ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s² met standaardmachine

Standaard snijgereedschap	Tankinhoud (l)	Aandrijfas in de schacht	STIHL antivibratiesysteem	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Automatische decompressie	Multifunctionele handgreep	Beugelhandgreep/ ergonomische dubbele handgreep (maaistuurt) / veiligheidsbeugel	Gereedschapsloze handgreepinstelling	Maaierwerk / hakselwerk / zaagwerk	Enkelvoudige draaggordel	Draaggordel	Dubbel draagstel	Universele draaggordel ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS fluorescerend oranje	Bosbouwgordel ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEM
											GORDEL				
Maaikop AutoCut C 6-2	0,33	flexibel	-	o	-	-	•	- / - / •	-	• / - / -	o	-	-	- / - / -	- / - / -
Maaikop AutoCut C 6-2	0,34	flexibel	-	o	-	-	•	- / - / •	-	• / - / -	o	-	-	- / - / -	- / - / -
Maaikop AutoCut C 6-2	0,34	flexibel	-	o	-	-	•	- / - / •	•	• / - / -	o	-	-	o / - / -	- / - / -
Maaikop AutoCut C 6-2	0,34	flexibel	-	•	-	-	•	- / - / •	•	• / - / -	o	-	-	o / o / o	- / - / -
Maaikop AutoCut 26-2	0,33	flexibel	-	o	-	-	•	• / - / -	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -
Grassnijblad GrassCut 230-2	0,33	flexibel	-	o	-	-	•	- / • / -	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -
											GORDEL				
Maaikop AutoCut C 26-2 Grassnijblad GrassCut 230-2	0,34	flexibel	-	o	-	-	•	- / • / -	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -
Maaikop AutoCut C 26-2 Grassnijblad GrassCut 230-2	0,34	flexibel	-	•	-	-	•	- / • / -	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -
Grassnijblad GrassCut 230-2	0,34	flexibel	-	•	-	-	•	- / • / -	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -
Maaikop AutoCut C 26-2 Grassnijblad GrassCut 230-2	0,71	flexibel	1-punt	-	-	•	•	- / • / -	-	• / - / -	-	o	•	o / o / o	- / - / o
											GORDEL				
Grassnijblad GrassCut 230-2	0,71	stijf	1-punt	-	-	•	•	- / • / -	•	• / - / o	-	o	•	o / o / o	o / o / o
Maaikop AutoCut 27-2	0,54	stijf	1-punt	•	-	-	•	• / - / -	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	o / o / o
Maaikop AutoCut 27-2 Grassnijblad GrassCut 230-2	0,54	stijf	1-punt	•	-	-	•	- / • / -	-	• / - / -	-	o	•	o / o / o	o / o / o
Maaikop AutoCut 27-2 Grassnijblad GrassCut 230-2	0,71	stijf	1-punt	-	-	•	•	- / • / -	•	• / - / o	-	o	•	o / o / o	o / o / o
Maaikop AutoCut 27-2 Grassnijblad GrassCut 230-2	0,71	stijf	1-punt	-	-	•	•	- / • / -	•	• / - / o	-	-	•	o / o / o	o / o / o
Driehoeksmes BrushCut 250-3	0,75	stijf	1-punt	•	-	-	•	- / • / -	•	• / - / o	-	-	o	• / o / o	o / o / o
Maaikop AutoCut 36-2 Driehoeksmes BrushCut 250-3	0,75	stijf	1-punt	•	-	-	•	- / • / -	•	• / - / o	-	-	o	• / o / o	o / o / o
Driehoeksmes BrushCut 300-3	0,75	stijf	1-punt	•	-	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	• / o / o	o / o / o
Maaikop AutoCut 46-2 Driehoeksmes BrushCut 300-3	0,75	stijf	1-punt	•	-	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	• / o / o	o / o / o
											GORDEL				
Maaikop AutoCut 46-2 Driehoeksmes BrushCut 300-3	0,71	stijf	4-punts	-	-	•	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	• / o / o	o / o / o
Maaikop AutoCut 46-2 Driehoeksmes BrushCut 300-3	0,75	stijf	4-punts	•	•	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	• / o / o	o / o / o
Maaikop AutoCut 46-2 Driehoeksmes BrushCut 300-3	0,75	stijf	4-punts	•	•	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	• / o / o	o / o / o
Maaikop AutoCut 46-2 Driehoeksmes BrushCut 300-3	0,75	stijf	4-punts	•	•	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	• / o / o	o / o / o
Maaikop AutoCut 46-2 Driehoeksmes BrushCut 300-3	0,75	stijf	4-punts	•	•	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	• / o / o	o / o / o
Maaikop AutoCut 46-2 Driehoeksmes BrushCut 300-3	0,99	stijf	4-punts	•	•	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	• / o / o	o / o / o
Maaikop AutoCut 56-2 Driehoeksmes BrushCut 350-3	0,99	stijf	4-punts	•	•	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	o / o / o o / • / o	o / o / • o / o / o
Cirkelzaagblad WoodCut 225-24	0,99	stijf	4-punts	•	•	-	•	- / • / -	•	o / o / •	-	-	o	o / o / o	o / o / •



	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Cilinderinhoud (cm ³)	Vermogen (kW / pk)	Opgenomen vermogen (kW)	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Geluidsrukniveau ^① (dB(A))	Geluidsvermogen-niveau ^② (dB(A))	Trillingswaarde links/rechts ^③ (m/s ²)	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / accu-systeem	Totale lengte zonder snijgereedschap (cm)	Snijcirkel diameter (mm)	
ACCUKANTENMAAIERS EN -BOSMAAIERS[®]														
FSA 30^④	NIEUW	FA10 011 5700	119,00 ^④	-	0,13 ^④ / -	0,24	10,8	2,1 ^④	76	89	1,5/1,9	AS systeem	116	230
Set FSA 30^④ met AS 2 + AL 1	NIEUW	FA10 011 5710	159,00	-	0,13 ^④ / -	0,24	10,8	2,3 ^④	76	89	1,5/1,9	AS systeem	116	230
FSA 45^④		4512 011 5700	139,00	-	0,13 ^④ / -	0,24	18	2,3 ^④	77	87	1,7/4,9	-	110	≤ 250
FSA 57^④		4522 011 5730	169,00 ^④	-	0,28 ^④ / -	0,4	36	2,7 ^④	74	89	4,0/4,0	AK systeem	149	280
Set FSA 57^④ met AK 10 + AL 101		4522 011 5740	269,00	-	0,28 ^④ / -	0,4	36	3,5 ^④	74	89	4,0/4,0	AK systeem	149	280
FSA 60 R^④		FA04 011 5700	199,00 ^④	-	0,52 ^④ / -	0,65	36	3,1 ^④	77	91	3,7/2,0	AK systeem	168	350
Set FSA 60 R^④ met AK 20 + AL 101		FA04 011 5740	339,00	-	0,52 ^④ / -	0,65	36	4,3 ^④	77	91	3,7/2,0	AK systeem	168	350
FSA 80 R^④	NIEUW	FA08 011 5720	339,00 ^④	-	0,8 ^④ / -	1,0	36	4,8 ^④	81	94	5,2/2,9	AK systeem	178	380
Set FSA 80 R^④ met AK 30 + AL 101	NIEUW	FA08 011 5730	509,00	-	0,8 ^④ / -	1,0	36	6,1 ^④	81	94	5,2/2,9	AK systeem	178	380
FSA 80^④	NIEUW	FA08 011 5700	359,00 ^④	-	0,8 ^④ / -	1,0	36	4,9 ^④	81	94	3,2/1,9	AK systeem	178	230
Set FSA 80^④ met AK 30 + AL 101	NIEUW	FA08 011 5710	529,00	-	0,8 ^④ / -	1,0	36	6,2 ^④	81	94	3,2/1,9	AK systeem	178	230
FSA 86 R^④		FA05 011 5700	329,00 ^④	-	0,52 ^④ / -	0,65	36	3,2 ^④	77	91	3,7/2,0	AP systeem	173	350
FSA 120 R^④	NIEUW	FA08 200 0005	429,00 ^④	-	0,8 ^④ / -	1,0	36	5,0 ^④	81	94	2,6/2,3	AP systeem	179	380
FSA 120^④	NIEUW	FA08 200 0002 FA08 200 0000	449,00 ^④ 449,00 ^④	-	0,8 ^④ / -	1,0	36	5,2 ^④	81	94	5,8/2,8	AP systeem	179	380 230
FSA 135 R^④		FA01 200 0003	599,00 ^④	-	1,0 ^④ / -	1,2	36	4,3 ^④	80	92	3,7/1,8	AP systeem	183	420
FSA 135^④		FA01 200 0000 FA01 200 0001	639,00 ^④ 639,00 ^④	-	1,0 ^④ / -	1,2	36	4,9 ^④	81	94	2,1/1,8	AP systeem	183	420 260
FSA 200 R^④	NIEUW	FA03 200 0007	689,00 ^④	-	1,6 ^④ / -	2,0	36	4,8 ^④	80	94	2,8/1,6	AP systeem	181	450
FSA 200^④	NIEUW	FA03 200 0000 FA03 200 0002	729,00 ^④ 729,00 ^④	-	1,6 ^④ / -	2,0	36	5,7 ^④	85	106	2,2/1,8	AP systeem	181	450 260
RGA 140^④		FA02 200 0006	879,00 ^④	-	1,0 ^④ / -	1,2	36	6,4 ^④	81	93	2,3/2,4	AP systeem	183	230
ELEKTRISCHE KANTENMAAIERS[®]														
FSE 31		4815 011 4100	69,00	-	-	-	230	2,2 ^④	82	92	1,2/1,8	-	110	245
FSE 52		4816 011 4100	99,00	-	-	-	220 - 240	2,2 ^④	83	94	3,0/4,5	-	131	300
FSE 60		4809 011 4122	159,00	-	-	-	230	3,9 ^④	83	94	3,9/3,6	-	153	350
FSE 71		4809 011 4123	179,00	-	-	-	230	4,0 ^④	82	93	3,3/2,9	-	153	350
FSE 81		4809 011 4124	209,00	-	-	-	230	4,7 ^④	83	93	2,9/2,2	-	153	350
RUGGEDRAGEN BENZINEBOSMAAIERS														
FR 410 C-E		4147 200 0362	1.299,00	41,6	2,0 / 2,7	-	10,7 ^④	100	108	3,7/3,7	2-MIX	280	420	
FR 460 TC-EFM		4147 200 0372	1.529,00	45,6	2,2 / 3,0	-	11,6 ^④	99	112	3,6/3,3	2-MIX	280	420	

- Standaard
- Optie (accessoire)

- C = Comfortversie
- E = STIHL ErgoStart
- F = STIHL Elektrostart
- M = STIHL M-Tronic
- R = Beugelhandgreep
- T = Deelbare schacht

- ① K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) met standaardmachine
- ② K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s² met standaardmachine
- ③ Toerental vast
- ④ Toerental traploos regelbaar

Standaard snijgereedschap	Tankinhoud (l)	Aandrijfas in de schacht	STIHL antivibratiesysteem	STIHL ErgoStart	STIHL Elektrostart	STIHL M-Tronic	STIHL Smart Connector 2 A	Multifunctionele handgreep	Beugelhandgreep/ ergonomische dubbele handgreep (maaistuur)/veiligheidsbeugel	Gereedschapsloze handgreepinstelling	Maaierwerk/hakselwerk/zaagwerk	Enkelvoudige draaggordel	Draaggordel	Dubbel draagstel	Universele draaggordel ADVANCE / ADVANCE PLUS/ ADVANCE PLUS fluorescerend oranje	Bosbouwgordel ADVANCE/ ADVANCE PLUS/ ADVANCE X-TREEm	Draagsysteem
Maaikop Polycut 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	●/-/-	-	-	-	-/-/-	-/-/-	-
Maaikop Polycut 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	●/-/-	-	-	-	-/-/-	-/-/-	-
Maaikop PolyCut 2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	●/-/-	-	-	-	-/-/-	-/-/-	-
Maaikop AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	●/-/-	-	-	-	-/-/-	-/-/-	-
Maaikop AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	●/-/-	-	-	-	-/-/-	-/-/-	-
Maaikop AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	-	-	●/-/-	-	●/-/-	-	-	-	-/-/-	-/-/-	-
Maaikop AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	-	-	●/-/-	-	●/-/-	-	-	-	-/-/-	-/-/-	-
Maaikop AutoCut 25-2	-	stijf	-	-	-	-	-	-	●/-/-	●	●/-/-	●	-	-	-/-/-	-/-/-	-
Maaikop AutoCut 25-2	-	stijf	-	-	-	-	-	-	●/-/-	●	●/-/-	●	-	-	-/-/-	-/-/-	-
Grassnijblad GSB 230-2	-	stijf	-	-	-	-	-	-	-/●/-	●	●/-/-	-	-	●	-/-/-	-/-/-	-
Grassnijblad GSB 230-2	-	stijf	-	-	-	-	-	-	-/●/-	●	●/-/-	-	-	●	-/-/-	-/-/-	-
Maaikop AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	-	-	●/-/-	-	●/-/-	-	-	-	-/-/-	-/-/-	-
Maaikop AutoCut 27-2	-	stijf	-	-	-	-	-	-	●/-/-	●	●/-/-	●	-	-	-/-/-	-/-/-	-
Maaikop AutoCut 27-2 Grassnijblad GSB 230-2	-	stijf	-	-	-	-	-	-	-/●/-	●	●/-/-	-	-	●	-/-/-	-/-/-	-
Maaikop AutoCut C 26-2	-	stijf	-	-	-	-	○	-	●/-/-	-	●/-/-	-	-	-	-/-/-	-/-/-	-
Maaikop AutoCut C 26-2 Grassnijblad GSB 260-2	-	stijf	-	-	-	-	○	-	-/●/-	●	●/-/●	-	-	●	○/○/○	-/-/○	-
Maaikop AutoCut C 26-2	-	stijf	-	-	-	-	○	-	●/-/-	●	●/-/-	●	-	-	-/-/-	-/-/-	-
Maaikop AutoCut C 26-2 Grassnijblad GSB 260-2	-	stijf	4-punts	-	-	-	○	-	-/●/-	●	●/-/●	-	-	●	○/○/○	-/-/○	-
Onkruidknipper RG	-	stijf	-	-	-	-	○	-	-/●/-	●	●/-/-	-	-	●	○/○/○	-/-/○	-
GORDEL																	
Maaikop met draadspoel	-	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	●/-/-	-	-	-	-/-/-	-/-/-	-
Maaikop AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-/-/●	●	●/-/-	-	-	-	-/-/-	-/-/-	-
Maaikop AutoCut C 6-2	-	flexibel	-	-	-	-	-	-	-/-/●	-	●/-/-	-	-	-	-/-/-	-/-/-	-
Maaikop AutoCut C 6-2	-	flexibel	-	-	-	-	-	-	-/-/●	-	●/-/-	-	-	-	-/-/-	-/-/-	-
Maaikop AutoCut C 6-2	-	flexibel	-	-	-	-	-	-	-/-/●	-	●/-/-	-	-	-	-/-/-	-/-/-	-
GORDEL																	
Maaikop AutoCut 27-2	0,75	stijf	●	●	-	-	-	●	●/-/-	●	●/-/-	-	-	-	-/-/-	-/-/-	●
Maaikop AutoCut 36-2	0,75	stijf	●	●	●	●	-	●	●/-/-	●	●/-/-	-	-	-	-/-/-	-/-/-	●

⊕ Gewicht zonder benzine, zonder snijgereedschap en bescherming
 ⊕ Gewicht inclusief accu
 ⊕ Gewicht zonder accu, met snijgereedschap en bescherming
 ⊕ Gewicht inclusief accu, zonder lader
 ⊕ Gewicht zonder accu, snijgereedschap en bescherming

⊕ Gewicht zonder accu met mes en en bescherming
 ⊕ Gewicht zonder kabel, met snijgereedschap en bescherming
 ⊕ Mechanisch vermogen vergelijkbaar met benzinemotoren
 ⊕ Prijs zonder accu en lader
 ⊕ Voor België is Recupel inbegrepen

SNIJGARNITUREN EN MAAIDRADEN

- Een breed assortiment snijgarnituren voor diverse toepassingen
- Voor eenvoudig maaigebbruik en verzorging van jonge planten
- Maaidraden gemaakt van slijtvast en duurzaam elastisch materiaal
- Maaidraden met verschillende vormen, doorsneden en diameters



GRAS EN LICHTE BEGROEIING

Maaikop TrimCut



Tweedraads, voor het trimmen en maaien van gras. Draadvulling van buitenaf of door verwijdering van de spoel mogelijk. Handmatige aanpassing van de maaidraad.

Maaikop AutoCut



Tweedraads, voor maaien en onkruidvrij maken. De lengte van de maaidraden wordt automatisch aangepast door de maaikop op de grond te drukken.

Maaikop SuperCut



Tweedraads, voor het maaien en onkruidvrij maken. De lengte van de maaidraden wordt automatisch aangepast door de maaikop op de grond te drukken.

Maaikop PolyCut[®]



Universeel snijgereedschap voor het onkruidvrij maken en het maaien van velden. Met twee of drie scharnierende kunststofmessen.

Maaikop DuroCut



Tweedraads, voor maai- en onderhoudswerkzaamheden, ook in taai gras. Maaidraad gemaakt van duurzaam materiaal, bijzonder slijtvast.



[®] Speciaal aanbevolen voor STIHL accukantenmaaiers, voor een langere looptijd per acculading

**DICHTE
BEGROEIING****RIET EN
STRIJKEN****STRIJKEN EN
DUNNE STAMMEN****Hakselmes ShredCut**

Twee snijkanten, van staal, voor het uitdunnen en verwijderen van taai struikgewas en doornhagen.

**Cirkelzaagblad WoodCut,
met driehoeksbetanding**

Stalen zaagblad voor bosmaaiers vanaf een middelhoog vermogen. Voor dicht struikgewas en dunne boomstammen.

**Cirkelzaagblad WoodCut,
met beitelbetanding**

Stalen zaagblad voor bosmaaiers vanaf een middelhoog vermogen. Voor dicht struikgewas, dunne boomstammen, zaag- en rooiwerk.

**Cirkelzaagblad WoodCut, uit hard metaal**

Zeer stevige, speciale garnituur voor zanderige en droge gebieden, en voor snijwerk dicht bij de grond.

Grassnijblad GrassCut

Uit staal. Modellen met een verschillend aantal messen en tanden voor maaierwerk in taai, droog gras en riet.

Driehoeksmes BrushCut

Met twee of drie snijkanten van staal. Voor het uitdunnen en verwijderen van taai, vervilt gras, struikgewas en hagen met doornen.



MAAIKOPPEN^①






	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Maaidraden diameter ^② (mm)	Aanbevolen maaidraden bijvulhoeveelheid (m)	Vorm van maaidraden	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM	FS 55 R, FS 55, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 C-E	FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 131	FS 240 C-E	FS 260 C-E, FS 261 C-E	FS 311
MAAIKOP TRIMCUT													
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	26,40	2,4/2,7/3,0	1 × 8	○□◇□◇	-	●	●	-	●	●	-	-
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	29,60	2,4/2,7/3,0	1 × 8	○□◇□◇	-	-	-	-	-	-	●	●
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	31,60	2,4/2,7/3,0/3,3	1 × 8	○□◇□◇	-	-	-	-	-	-	-	-
MAAIKOP AUTOCUT													
DRAADSPOEL	6421 710 4300	9,20	1,4	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DRAADSPOEL voor Autocut C 3-2	4009 710 4304	11,10	1,6	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-
DRAADSPOEL voor Autocut C 3-2	4009 710 4305	13,10	2,0	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 2-2	4008 710 2100	18,20	1,6	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 2-2	4008 710 2103	18,20	2,0	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	28,40	1,6	1 × 5	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2106	29,60	2,0	1 × 5	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	29,50	2,0/2,4	1 × 4	○□◇□◇	●	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	37,60	2,4/2,7	1 × 7	○□◇□◇	-	●	●	●	●	●	-	-
AUTOCUT 27-2	4002 820 2302	31,00	2,4/2,7	2 × 3,5	○□◇□◇	-	●	●	●	●	●	-	-
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	33,30	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	○□◇□◇	-	-	●	-	●	●	-	-
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	35,70	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	○□◇□◇	-	-	-	-	-	-	●	●
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	38,10	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	○□◇□◇	-	-	-	-	-	-	-	-
MAAIKOP SUPERCUT													
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	46,40	2,4	2 × 3	○□◇	-	●	●	●	●	●	-	-
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	49,90	2,4	1 × 7,5	○□◇	-	-	-	-	-	-	●	●
MAAIKOP POLYCUT													
POLYCUT 2-2^③	4008 710 2102	18,30	1,4/1,6	2 × 0,15	○⊗	-	-	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 3-2^③	4009 710 2104	24,20	1,4/1,6	2 × 0,15	○⊗	-	-	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 6-2^③	NIEUW 4006 710 2137	25,10	2,4/2,7	1 × 0,4	○□◇□◇	-	-	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 18-2^③	NIEUW 4002 820 2320	32,00	2,4	1 × 0,3	○□◇□◇	-	-	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 28-2^③	4002 820 2300	29,00	2,4/2,7	1 × 0,4	○□◇□◇	-	●	●	●	●	●	-	-
POLYCUT 48-2^③	4003 710 2126	31,20	2,4/2,7	1 × 0,4	○□◇□◇	-	-	-	-	-	-	●	●
MAAIKOP DUROCUT													
DUROCUT 5-2^④	4006 710 2131	31,60	1,6/2,0/2,4/L	2 × 0,2	○□◇□◇	●	-	-	-	-	-	-	-
DUROCUT 20-2^④	4002 710 2182	43,90	2,0/2,4/2,7/L/XL	2 × 0,2	○□◇□◇	-	●	●	●	●	●	-	-
DUROCUT 40-4^④	4005 710 2114	63,50	2,7/3,0/3,3/4,0/XL/XXL	4 × 0,25	○□◇□◇	-	-	-	-	-	-	●	●


- Aanbevolen
- Combineerbaar
- Niet toegestaan



- ① Alleen toegelaten met beschermkap
- ② De vetgedrukte cijfers geven de oorspronkelijke diameter van de maaidraad aan
- ③ Kan als alternatief ook met ingekorte maaidraad worden uitgerust
- ④ Inclusief 6 draaddelen L

- ⊗ Inclusief 12 draaddelen XL
- ⊗ Inclusief 12 draaddelen XXL

MAAIDRADEN

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
 RONDE MAAIDRAAD Universeel inzetbaar voor trimmen en maaien	●	●	●	●	●	●	●	●
 RONDE EN GERUISLOZE MAAIDRAAD Voor gebruik met elektrische en accubosmaaiers met geluidsreductie	-	●	●	●	●	-	-	●
 VIERKANTE MAAIDRAAD Voor het effectief maaien van dik, houtachtig gras en onkruid	-	-	-	■	■	■	■	-
 VIJFHOEKIGE MAAIDRAAD Universeel inzetbaar, met een hoger snijvermogen	-	-	-	◆	◆	◆	-	-
 HIGHTECH MAAIDRADEN CF3 PRO Gemaakt van drie verschillende kunststoffen voor flexibiliteit, robuustheid en hoge snijprestaties	-	-	■	■	■	■	■	-

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Diameter (mm)	Rollengte (m)
	RONDE MAAIDRAAD^①			
	●	0000 930 2284	4,20	1,4 16,0
	●	0000 930 2334	5,80	1,6 19,0
	●	0000 930 3638	18,30	1,6 100,0
	●	0000 930 2335	5,50	2,0 14,0
	●	0000 930 2336	15,10	2,0 60,0
	●	0000 930 2337	24,30	2,0 119,0
	●	0000 930 2338	6,60	2,4 14,0
	●	0000 930 2339	13,90	2,4 41,0
	●	0000 930 2340	22,70	2,4 83,0
	●	0000 930 2246	49,20	2,4 253,0
	●	0000 930 2341	5,50	2,7 9,0
	●	0000 930 2342	13,10	2,7 32,0
	●	0000 930 2343	21,50	2,7 65,0
	●	0000 930 2227	48,30	2,7 208,0
	●	0000 930 2344	20,70	3,0 53,0
	●	0000 930 2542	45,10	3,0 162,0
	●	0000 930 2543	65,00	3,0 271,0
	●	0000 930 2345	5,80	3,3 6,0
	●	0000 930 2346	12,90	3,3 19,0
	●	0000 930 2347	20,80	3,3 38,0
	●	0000 930 2569	138,00	3,3 573,0
	●	0000 930 3603	39,80	4,0 87,0 ^②

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Diameter (mm)	Rollengte (m)
	RONDE EN GERUISLOZE MAAIDRAAD^①			
	●	0000 930 2415	5,80	1,6 19,0
	●	0000 930 2416	5,50	2,0 14,0
	●	0000 930 2418	15,10	2,0 60,0
	●	0000 930 2424	24,30	2,0 119,0
	●	0000 930 2419	6,60	2,4 14,0
	●	0000 930 2421	22,70	2,4 83,0
	●	0000 930 2535	49,20	2,4 253,0
	●	0000 930 2422	5,50	2,7 9,0
	●	0000 930 2423	21,50	2,7 65,0
	●	0000 930 2414	48,30	2,7 208,0
		VIERKANTE MAAIDRAAD^①		
■		0000 930 2640	14,60	2,4 41,0
■		0000 930 2641	23,80	2,4 83,0
■		0000 930 2612	52,00	2,4 253,0
■		0000 930 2613	74,00	2,4 420,0
■		0000 930 2642	13,80	2,7 32,0
■		0000 930 2643	22,60	2,7 65,0
■	0000 930 2616	51,00	2,7 208,0	
■	0000 930 2617	72,50	2,7 347,0	

SET KUNSTSTOFMESSEN

Acht kunststofmessen.

Voor PolyCut 2-2 en 3-2

Totale lengte van de messen 90 mm

Artikelnummer 4008 007 1000

€ 4,80

Twaalf kunststofmessen.

NIEUW Voor PolyCut 6-2 en 18-2

Totale lengte van de messen 130 mm

Artikelnummer 4002 007 1020

€ 6,70

Voor PolyCut 28-2 en 48-2

Totale lengte van de messen 145 mm

Artikelnummer 4002 007 1000

€ 6,60

Voor PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3

Totale lengte van de messen 115 mm

Artikelnummer 4111 007 1001

€ 5,70

Artikelnummer

Vrijblijvende
adviesprijs van de
fabrikant in euro

Diameter (mm)

Rollengte (m)

VIERKANTE MAAIDRAAD[®]

	0000 930 2644	21,80	3,0	53,0
	0000 930 2619	47,40	3,0	162,0
	0000 930 2620	68,00	3,0	271,0
	0000 930 2645	21,90	3,3	38,0
	0000 930 2622	53,50	3,3	137,0
	0000 930 2623	76,50	3,3	228,0

VIJFHOEKIGE MAAIDRAAD[®]

	0000 930 3340	16,30	2,4	48,0
	0000 930 3341	26,50	2,4	97,0
	0000 930 3339	57,00	2,4	291,0
	0000 930 3343	25,40	2,7	77,0
	0000 930 3303	52,00	2,7	215,0
	0000 930 3344	23,20	3,0	58,0
	0000 930 3305	55,50	3,0	203,0
	0000 930 3306	79,50	3,0	339,0

MAAIDRADEN

48 draaddelen per verpakking.



Voor DuroCut 5-2 en 20-2, maat L, 2 mm, getand

Artikelnummer 0000 930 3503

€ 5,70

Voor DuroCut 20-2 en 40-4, maat XL, 3 mm, getand

Artikelnummer 0000 930 3504

€ 8,30

Voor DuroCut 40-4, maat XXL, 4 mm, getand

Artikelnummer 0000 930 3505

€ 12,50

SNIJMES VOOR MAAIDRADEN

Om maaidraden af te snijden. Voor alle maaidraden met een diameter van 2,0 tot 4,0 mm.



Artikelnummer 0000 881 8204

€ 1,10


















Artikelnummer

Vrijblijvende
adviesprijs van de
fabrikant in euro

Diameter (mm)

Rollengte (m)

HIGHTECH MAAIDRADEN CF3 PRO KRUISVORMIG[®]

	0000 930 4318	19,10	2,0	45,0
	0000 930 4319	31,20	2,0	91,0
	0000 930 4300	19,30	2,4	35,0
	0000 930 4303	31,20	2,4	70,0
	0000 930 4313	67,50	2,4	212,0
	0000 930 4320	95,00	2,4	345,0
	0000 930 4301	17,60	2,7	26,0
	0000 930 4304	28,90	2,7	53,0
	0000 930 4314	66,00	2,7	172,0
	0000 930 4321	92,50	2,7	280,0
	0000 930 4302	16,90	3,0	21,0
	0000 930 4305	27,80	3,0	43,0
	0000 930 4315	61,50	3,0	134,0
	0000 930 4322	85,50	3,0	215,0
	0000 930 4311	29,90	3,3	34,0
	0000 930 4316	69,00	3,3	113,0
	0000 930 4323	95,50	3,3	180,0



METALEN SNIJGEREEDSCHAP

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Aansluitdiameter (mm)	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 240 C-E	FS 261 C-E
GRASSNIJBLAD GRASSCUT[Ⓢ]										
230 mm (2 F)	4001 713 3805	15,80	25,4	●	●	●	●	●	●	-
260 mm (2 F)	4001 713 3812	19,20	25,4	-	-	●	●	●	●	-
230 mm (4 F)	4001 713 3801	20,50	25,4	●	●	●	●	●	●	-
230 mm (4 F)	4000 713 3801	21,60	20,0	-	-	-	-	-	-	●
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	21,30	25,4	●	●	●	●	●	●	-
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	24,80	20,0	-	-	-	-	-	-	●
250 mm (32 Z) [Ⓢ]	4000 713 3812	37,80	20,0	-	-	-	-	-	-	●
250 mm (40 Z) [Ⓢ]	4001 713 3806	61,00	25,4	-	-	-	-	●	●	-
250 mm (40 Z) [Ⓢ]	4000 713 3806	61,00	20,0	-	-	-	-	-	-	●
DRIEHOEKSMEES BRUSHCUT[Ⓢ]										
250 mm (3 F)	4112 713 4100	33,50	25,4	-	-	●	●	-	●	-
300 mm (3 F)	4119 713 4100	42,20	20,0	-	-	-	-	-	-	●
305 mm „Spezial“ (2 F) [Ⓢ]	4000 713 4103	48,50	20,0	-	-	-	-	-	-	●
350 mm (3 F)	4110 713 4100	49,30	20,0	-	-	-	-	-	-	-
350 mm „Spezial“ (3 F) [Ⓢ]	4000 713 4100	64,00	20,0	-	-	-	-	-	-	-
HAKSELMEES SHREDCUT^{ⓈⓈ}										
270 mm (2 F)	4000 713 3903	43,80	20,0	-	-	-	-	-	-	●
320 mm (2 F)	4000 713 3902	52,00	20,0	-	-	-	-	-	-	-
CIRKELZAAGBLAD WOODCUT, MET DRIEHOEKS BETANDING^{ⓈⓈ}										
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	36,00	25,4	-	-	-	-	-	●	-
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	37,80	20,0	-	-	-	-	-	-	-
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	42,50	20,0	-	-	-	-	-	-	●
CIRKELZAAGBLAD WOODCUT, MET BEITEL BETANDING^{ⓈⓈ}										
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	40,50	25,4	-	-	●	-	-	●	-
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	42,50	20,0	-	-	-	-	-	-	-
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	47,90	20,0	-	-	-	-	-	-	●
200 mm (22 Z) HP [Ⓢ]	4001 713 4203	48,60	25,4	-	-	●	-	-	●	-
200 mm (22 Z) HP [Ⓢ]	4000 713 4203	51,00	20,0	-	-	-	-	-	-	-
225 mm (22 Z) HP [Ⓢ]	4000 713 4202	57,50	20,0	-	-	-	-	-	-	●
250 mm (26 Z)	4000 713 4204	53,50	20,0	-	-	-	-	-	-	●
CIRKELZAAGBLAD WOODCUT, UIT HARDMETAAL^{ⓈⓈ}										
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	62,50	20,0	-	-	-	-	-	-	●

● Aanbevolen F = Snijkant
- Niet toegestaan Z = Tand

① Alleen toegelaten met beschermkap
② Vermijdt wegslingerend materiaal
③ Bestand tegen zware belastingen, lange levensduur

Ⓢ Alleen toegelaten met hakselbeschermkap
Ⓢ Alleen toegelaten op bosmaaiers met dubbele handgreep
Ⓢ Alleen toegelaten met aanslag, zie pagina 291

ACCESSOIRES VOOR SNIJGARNITUREN

- Vijlen en beschermkappen
- Voor alle soorten toepassingen



MOLENZAAGVIJL



Platte vijl voor driehoeksmessen en cirkelzaagbladen met driehoeksbetanding. 200 mm.

Artikelnummer 0814 212 3310

€ 8,00

VIJLHANDGREPEN



Houten greep voor alle driehoekige, platte en ronde vijlen van 4,0 tot 5,5 mm.



Artikelnummer 0811 490 7860

€ 2,10

FH 3

Zachte handgreep. Voor platte vijlen tot 150 mm.



Artikelnummer 0000 881 4503

€ 4,40

VIJLHOUDER MET RONDE VIJL



Voor cirkelzaagbladen met beitelbetanding.

Artikelnummer 5605 750 4343

€ 14,20

AANSCHERPSJABLOON

Voor driehoeksmes.



Driehoeksmes met twee snijkanten

Artikelnummer 4020 890 5501

€ 13,10

Driehoeksmes met drie snijkanten

Artikelnummer 4020 890 5500

€ 13,10

ZETIJZER

Voor cirkelzaagbladen met beitelbetanding.



Artikelnummer 4020 893 5000

€ 23,00

BESCHERMING TEGEN SLIJTAGE

Voor het vastschroeven in de belangrijkste slijtagezone voor een langere levensduur van de maaikop.



Voor DuroCut 20-2

Artikelnummer 4005 007 1002

€ 15,30



Voor PolyCut 28-2 en 48-2

Artikelnummer 4003 007 1001

€ 15,30

Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs
van de fabrikant in euroMax. snijcirkeldiameter
(draad/metaal)

FS 55, FS 56, FS 70

FS 89, FS 91, FS 111, FS 131,
FS 240 C-E, FSA 135, FR 410 C-E,
FR 460 TC-EM, FR 460 TC-EFM,
FS-KM

FS 94 RC-E, FS 94 C-E

FS 311, FS 410 C-EM K,
FS 490 C-EM K

FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K

FS 261 C-E, FS 361 C-EM,
FS 411 C-EM, FS 411 C-EM L,
FS 461 C-EM, FS 461 C-EM L,
FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L

FS 561 C-EM

FSA 60 R, FSA 86 R

FSA 120

FSA 200 R, FSA 200

UNIVERSELE BESCHERMKAPPEN VOOR MAAIKOPPEN MET MAAIDRAAD EN METALEN SNIJGEREEDSCHAP



4180 007 1028	37,10	420/260	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
---------------	-------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BESCHERMKAPPEN VOOR METALEN SNIJGEREEDSCHAP



4863 710 8100	31,60	-/260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4144 710 8116	12,00	-/230	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-
4147 710 8115	28,40	-/305	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
4147 007 1021	37,10	-/305	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
4148 710 8105	18,60	-/350	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-

BESCHERMKAPPEN VOOR MAAIKOPPEN MET MAAIDRAAD EN POLY-CUT



4144 710 8117	16,40	420/-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4147 710 8100	25,10	480/-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
4863 710 8120	29,50	380/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4180 007 1030	36,00	420/-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
FA05 710 8101 [ⓐ]	24,00	350/-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
4147 710 8112	26,90	520/-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
4148 710 8104	32,70	560/-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
NIEUW 4144 710 8127	26,90	380/-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
NIEUW FA03 710 8100	36,00	450/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•

HAKSEL-STARTPAKKET (HAKSELMES, HAKSELBESCHERMKAP EN BEVESTIGINGSDELEN)



4147 007 1023	83,50	-/270	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
4148 007 1012	123,00	-/320	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-

BESCHERMKAPPEN VOOR CIRKELZAAGBLADEN (AANSLAG EN BESCHERMKAP VOOR CIRKELZAAGBLADEN)[ⓑ]

4180 710 8202	23,30	-/200	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
4147 007 1008 [ⓐ]	32,70	-/200	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
4147 007 1009 [ⓐ]	36,00	-/225	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
4147 710 8210	27,30	-/200	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
4147 710 8211	25,10	-/225	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
4148 710 8201	25,10	-/225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4148 710 8202	25,00	-/225	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
4148 710 8203	26,20	-/250	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-

[ⓐ] Speciale bescherming 135° voor een groter beschermend effect, voor FSA 60 R/FSA 86 R

[ⓑ] Alleen toegelaten op bosmaaiers met dubbele handgreep

[ⓐ] Ombouwen alleen mogelijk in combinatie met de beschermring 4147 717 2701, is in de levering inbegrepen

[ⓑ] Verklaring van de keuringslabels op pagina 507



LOSSE GROND LICHTER WERK



DE TUINFREZEN IN DETAIL



TECHNIEK

- 01 HAKMESSEN**
Hebben een speciaal ontwikkelde vorm en bewerken de bodem efficiënt in een geoptimaliseerde volgorde.
- 02 CENTRALE STUURVERSTELLING**
Via de snelspanhendel kan de duwstang zijdelings en in de hoogte versteld en omgeklapt worden, om de tuinfrees gemakkelijk te transporteren of op te bergen.
- 03 180° DRAAIBARE REMSTEUN**
Maakt het mogelijk om de diepte van de freesmesses en de rijsnelheid te regelen. Vergemakkelijkt daarbij het werken in nauwe doorgangen en bochten. Bovendien is deze goed toegankelijk, eenvoudig in de hoogte verstelbaar en voorzien van een bescherming tegen verlies.

COMFORT

- 04 ANTIVIBRATIESYSTEEM**
Geïntegreerd in de bevestiging van de duwstang. Dit vermindert de trillingen in de duwstang, waardoor ook de krachtsinspanning bij langer werken met de machine afneemt.
- 05 EENVOUDIG GAS GEVEN**
Maakt efficiënt werken mogelijk: alle tuinfreesen kunnen met beide handgrepen worden gestuurd. De gasbediening bevindt zich binnen handbereik, zodat tijdens het sturen tegelijkertijd met de duim de toerentalregelaar op de duwstang kan worden bediend. Daardoor is het vermogen bij het frezen nauwkeurig te doseren.
- 06 REINIGINGSSTAND**
Maakt het mogelijk om de hakmesses heel gemakkelijk te reinigen, monteren en demonteren.



TUINFREZEN EN ACCESSOIRES

- Voor gebruik in de landbouw, landschapsverzorging en tuinbouw
- Voor het omspitten van de bodem en bloembedden
- Hoog bedieningscomfort
- Krachtig en vibratiearm



MH 445 R

139 cm³ • 2,3 kW / 3,1 pk • 37,0 kg[Ⓢ]

Krachtige tuinfrees met grote wendbaarheid en achteruitversnelling om ook in de kleinste hoekjes te kunnen werken. Groot bedieningscomfort voor bodembewerking met geringe krachtinspanning. Vibratiearm dankzij ingebouwd antivibratiesysteem. Ingebouwde chassis voor een eenvoudig transport.

Artikelnummer 6241 011 3914

€ 859,00

Andere versies:

MH 445 6241 011 3905

€ 799,00



MH 585

149 cm³ • 2,3 kW / 3,2 pk • 44,0 kg[Ⓢ]

Krachtige tuinfrees voor verschillende toepassingen in perken en op het veld. Groot bedieningscomfort voor bodembewerking met geringe krachtinspanning. Vibratiearm dankzij ingebouwd antivibratiesysteem. Ingebouwde chassis voor een eenvoudig transport.

Artikelnummer 6241 011 3922

€ 929,00

Andere versies:

MH 560 6241 011 3940

€ 899,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

R = Achteruitversnelling

Ⓢ Nettogewicht excl. brandstof en olie

**MH 600**212 cm³ • 4,4 kW / 6,0 pk • 68,0 kg^①

Robuuste tuinfrees met krachtige motor voor moeilijke omstandigheden en zware grond. Geschikt voor middelgrote oppervlakken. De rijsnelheid is individueel instelbaar met twee versnellingen vooruit en één versnelling achteruit. De hoogte en breedte van de stuurstang kunnen aangepast worden aan de lichaamslengte van de gebruiker en de verschillende toepassingen. Verstelbare werkbreedte, opklapbaar transportwiel op stalen velg, in hoogte verstelbaar remspoor, oliebadfilter voor gebruik in stoffige omgevingen.

Artikelnummer 6250 011 3915

€ 859,00**MH 700**252 cm³ • 5,2 kW / 7,1 pk • 113,0 kg^①

Zeer krachtige tuinfrees met grote werkbreedte voor grote oppervlakken. De rijsnelheid is individueel instelbaar met twee versnellingen vooruit en één versnelling achteruit. Verstelbare werkbreedte, de hoogte en breedte van de stuurstang kunnen aangepast worden aan de lichaamslengte van de gebruiker en de verschillende toepassingen, opklapbaar transportwiel op stalen velg, in hoogte verstelbaar remspoor met praktische houder voor de tuinfrees, oliebadfilter voor gebruik in stoffige omgevingen. 16" luchtbanden voor het transport van de tuinfrees zijn bij de levering inbegrepen.

Artikelnummer 6251 011 3910

€ 1.289,00**MH 685**173 cm³ • 2,9 kW / 3,9 pk • 46,0 kg^①

Krachtige tuinfrees voor moeilijke omstandigheden en zware grond. Groot bedieningscomfort voor bodembewerking met geringe krachtinspanning. Vibratiearm dankzij ingebouwd antivibratiesysteem. Ingebouwd chassis voor een eenvoudig transport.

Artikelnummer 6241 011 3932

€ 1.029,00**BIJHORENDE BRANDSTOFFEN
EN SMEERMIDDELEN**VIND JE **VANAF PAGINA 396**

AANAARDER

Aanaarder voor het aanleggen van sleuven voor groenteteelt.



AHK 701
verstelbaar, voor MH 560, MH 585 en MH 685
Artikelnummer 6906 710 1132

€ 136,00

AHK 702
vast, voor MH 560, MH 585 en MH 685
Artikelnummer 6906 710 1137

€ 121,00

AHK 800
verstelbaar, voor MH 600 en MH 700
Artikelnummer 6906 710 1142

€ 75,50**SET IJZEREN WIELEN**

Extra robuuste ijzeren wielen voor gemakkelijker en efficiënter bewerken van moeilijke grond.



AMR 031
voor MH 560, MH 585 en MH 685
Artikelnummer 6906 710 0917

€ 160,00

AMR 060
voor MH 600
Artikelnummer 6906 710 0922

€ 162,00

AMR 070
voor MH 700
Artikelnummer 6906 710 0924

€ 285,00**TRANSPORTADAPTER HAKSTER AHT 600**

Transportadapter voor bevestiging van de hakselsterren aan de tuinfrees tijdens het transport met luchtbanden. Luchtbanden niet inbegrepen bij de levering.



Voor MH 600
Artikelnummer 6906 820 2200

€ 46,60**VERBREDING HAKSET AHV 600**

Vergroot de werkbreedte van de tuinfrees tot 60 cm. Incl. stootstrippen.



Voor MH 445 en MH 445 R
Artikelnummer 6906 710 0311

€ 130,00**LUCHTBANDEN VOOR TRANSPORT VAN DE TUINFREES ART 012**

12" luchtbanden voor transport van de tuinfrees.



Voor MH 600
Artikelnummer 6906 740 1401

€ 118,00

Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Werkbreedte (cm)	Hakset (Ø in cm)	Aandrijving	Tankinhoud (l)	Motortype	Cilinderinhoud (cm ³)	Nominaal vermogen (kW / pk)	Toerental (tpm)	Gewicht [®] (kg)
---------------	--	------------------	------------------	-------------	----------------	-----------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------------

TUINFREZEN											
MH 445	6241 011 3905	799,00	45	30	1V	0,9	STIHL EVC 200	139	2,3 / 3,1	3.100	36,0
MH 445 R	6241 011 3914	859,00	45	30	1V + 1R	0,9	STIHL EVC 200	139	2,3 / 3,1	3.100	37,0
MH 560	6241 011 3940	899,00	60	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,3 / 3,1	3.000	41,0
MH 585	6241 011 3922	929,00	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,3 / 3,1	3.000	44,0
MH 600	6250 011 3915	859,00	79	31	2V + 1R	3,6	STIHL EVC 600	212	4,4 / 6,0	3.600	68,0
MH 685	6241 011 3932	1.029,00	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 775 OHV SC	173	2,9 / 3,9	3.200	46,0
MH 700	6251 011 3910	1.289,00	121	36	2V + 1R	4,0	STIHL EVC 700	252	5,2 / 7,1	3.600	113,0

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

● Standaard

Motortypen
SC = SmartChoke
OHV = Kopkleppen

R = Achteruitversnelling
V = Vooruitversnelling

EXTRA GEWICHT AZG 030

Voor efficiënter en minder vermoeiend werk op moeilijk terrein. Omvang van de levering: 2 x 9,0 kg.



Voor MH 560, MH 585 en MH 685
Artikelnummer 6906 820 0111

€ 210,00

BESCHERMING VOOR TRANSMISSIEBEHUIZING AGS 100

Beschermkooi ter bescherming van de transmissiebehuizing.



Voor alle STIHL tuinfrezen

Artikelnummer 6906 820 1305

€ 60,00

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau (dB(A))	Gemeten geluidsdrukkniveau (dB(A))	Onzekerheidsfactor geluidsdrukkniveau [ⓐ] (dB(A))	Trillingswaarde (m/s ²)	Onzekerheidsfactor trillingswaarde [ⓐ] (m/s ²)	Antivibratiesysteem	Centrale stuurverstelling	Reinigingsstand	Wormwielkast
93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
93	79	2	5	2,5	•	•	•	•
93	79	2	5	2,5	•	•	•	•
101	87	2	6,9	2,76	-	•	•	-
93	80	3	6	2,4	•	•	•	•
100	86	2	6,9	2,76	-	•	•	-

ⓐ Nettogewicht excl. brandstof en olie

ⓑ Onzekerheidsfactoren volgens RL 2006/42/EG






ECHTE KRACHTPATSERS VOOR HET ZWARE WERK

Grondboormachine, accessoires en onderdelen **303**



DE GRONDBOORMACHINE IN DETAIL



TECHNIEK

01 STIHL 4-MIX®-MOTOR

Combineert de voordelen van de tweetaktmotor met die van de viertaktmotor. Laag verbruik, weinig uitlaatgassen, geen olieversingen vereist. Aangenaam geluid. Uitstekende trekkracht en hoog koppel.

04 GROOT STOOTKUSSEN

Zit tijdens het boorproces tegen het lichaam of het been aan. Dat is niet alleen zeer comfortabel, maar hierdoor kan de gebruiker de boormachine ook rustig en precies geleiden.

COMFORT

02 STIHL ANTIVIBRATIESYSTEEM

Vermindert de overdracht van motortrillingen op de handgreep en dus op het lichaam van de gebruiker. Dit maakt het werk aangenamer en minder vermoeiend.

03 MULTIFUNCTIONELE HANDGREEP VOOR BEDIENING MET ÉÉN HAND

Alle bedieningselementen voor de motorsturing zijn in de handgreep geïntegreerd. De machine wordt met één druk van de vinger bediend.

VEILIGHEID

05 QUICKSTOP-BOORREM

De QuickStop-boorrem inclusief activeringshendel onderbreekt de krachtstroom wanneer de boor zich vasthaakt. Met de reminstelling kunnen boren die vastzitten eenvoudig weer losgedraaid worden.

GRONDBOOR- MACHINE, ACCESSOIRES EN ONDERDELEN

- Veelzijdig gebruik, bijvoorbeeld in tuin- en landschapsbouw, landbouw, bosbouw of bouw
- Om gaten in de grond te boren voor afrasteringspalen, bij plantwerkzaamheden of om bodemstalen te nemen
- Verschillende boren, steelverlengstukken stootkussens en boorkoppen als accessoire verkrijgbaar



BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 pk • 10,0 kg^①

Krachtige grondboormachine met QuickStop-boorrem. STIHL 4-MIX®-motor, STIHL antivibratiesysteem, multifunctionele handgreep voor bediening met één hand, longlife-luchtfilter en groot stootkussen. Boorgereedschap niet bij de levering inbegrepen.

Artikelnummer 4313 011 2120

€ 1.339,00^②



BIJHORENDE BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

VIND JE **YANAF PAGINA 396**



SERVICE KIT 31

Met de Service Kit 31 voor STIHL benzinemachines kan je eenvoudig onderhoud zelf uitvoeren. Hiervoor ontvang je een kit met een bougie, een brandstoffilter en een papierluchtfilter. Met proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan je niet alleen je machine tegen vuil of beschadiging beschermen, maar tegelijk ook de levensduur verhogen. Behalve de combisleutel, die je al bij je STIHL machine ontvangen hebt, heb je geen extra gereedschap nodig voor het onderhoud.

Voor BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131

Artikelnummer 4180 007 4103

€ 22,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Gewicht zonder benzine, zonder boorgereedschap
② Prijs zonder boorgereedschap



Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Cilinderinhoud (cm ³)	Vermogen (kW / pk)	Gewicht ^① (kg)	Geluidsdrukniveau ^② (dB(A))	Geluidsvermogeniveau ^③ (dB(A))	Trillingswaarde links / rechts ^④ (m/s ²)	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX [®])	Spiltoerental (min ⁻¹)	Automatische decompressieklep	Longjifeluchtfiter	QuickStop-boorrem	Start- / terugdraaiblokkering
GRONDBOORMACHINE[®]													
BT 131 ^⑤	4313 011 2120	1.339,00	36,3	1,4 / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX [®]	200	•	•	•





Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Geschikt voor grondboormachine	Gebruik
---------------	--	---------------	-------------	--------------------------------	---------

ACCESSOIRES VOOR GRONDBOORMACHINES

GRONDBOOR	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Geschikt voor grondboormachine	Gebruik
	4404 680 2004	207,00	40	695	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Voor alle bodemomstandigheden.
	4404 680 2006	214,00	60			
	4404 680 2009	224,00	90			
	4404 680 2012	237,00	120			
	4404 680 2015	243,00	150			
	4404 680 2020	260,00	200			
	4404 680 2030	295,00	300	750		
	4400 000 4209	224,00	90	700	BT 360	Voor alle bodemomstandigheden.
	4400 000 4212	237,00	120			
	4400 000 4215	244,00	150			
	4400 000 4220	260,00	200			
	4400 000 4225	278,00	250			
	4400 000 4228	288,00	280			
	4400 000 4235	310,00	350			
	4311 680 2515	167,00	150	525	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Speciale boor voor het boren van plantgaten. Cilindervorm.
	4445 000 4235	210,00	350	420	BT 360	

• Standaard
 ① Zolang de voorraad strekt!
 ① Gewicht zonder benzine, zonder boorgereedschap
 ② K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
 ③ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
 ④ Boorgereedschap niet bij de levering inbegrepen
 ⑤ Met groot stootkussen

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Diameter (mm)	Lengte (mm)	Geschikt voor grondboormachine	Gebruik
ACCESSOIRES VOOR GRONDBOORMACHINES						
GRONDBOOR VERKRUIMELAAR						
	4404 680 1900	199,00	260	660	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Speciale boor voor het loswoelen van de bodem en voor aanplantingen.
	4440 000 4200	236,00	400	870	BT 360	
STEEVERLENGSTUK						
	4313 680 2300	58,00	-	250	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Voor het verlengen van grondboren bij diepe boorgaten.
	4311 680 2350	71,50	-	450		
	4470 000 4205	104,00	-	500		
	4470 000 4210	137,00	-	1.000		
STOOTKUSSEN						
	4313 748 2501	32,70	-	-	BT 121, BT 130, BT 131	Ter vervanging van het bestaande stootkussen.
BOORHOUDER						
	4311 680 4010	313,00	-	-	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Voor spiraalboren tot Ø 13 mm. Bij gebruik van boren met een cilindraansluiting.



ACCESSOIRES VOOR HAND- BOORMACHINE

- Praktische accessoires
- Grondboormachine BT 45 niet meer leverbaar



PLANTGATBOOR

Wisselkop en M14-aansluitdraad.

Lengte 590 mm

Ø 3" (76 mm)

Artikelnummer
4314 680 1903

€ 106,00

Ø 4" (102 mm)

Artikelnummer
4314 680 1904

€ 110,00

Ø 5" (127 mm)

Artikelnummer
4314 680 1905

€ 114,00



HOUTBOOR

Gehard en zijdelings geslepen met trekspiraal en voorsnijder. Met 6-kant-aansluiting.

Lengte 320 mm

Ø 13 mm

Artikelnummer
4314 682 5013

€ 28,80

Lengte 460 mm

Ø 19 mm

Artikelnummer
4314 682 5019

€ 36,70

Ø 22 mm

Artikelnummer
4314 682 5022

€ 38,30

Ø 25 mm

Artikelnummer
4314 682 5025

€ 40,00



ONDERDELENSET

Voor plantgatboren

Artikelnummer
4314 007 1001

€ 49,90

Voor houtboren, zonder gereedschap (niet afgebeeld)

Artikelnummer
4314 007 1000

€ 80,00



BOORHOUDER MET SLEUTEL

Spanwijdte 13 mm

Artikelnummer
4314 680 4001

€ 65,50



DRAAGRIEM

Om de machine gemakkelijk te dragen.
Voor BT 45.

Artikelnummer
4314 710 9000

€ 11,30



RIEM

Ideaal om de machine op te hangen en
de handen vrij te hebben. Voor BT 45.

Artikelnummer
4314 710 6500

€ 6,80



BOORKOP VOOR KERNBOREN

Voor het ombouwen van de
handboormachine voor kernboren
met water. Inclusief houder,
slangaansluiting met kogelkraan
en koppeling voor kernboor met
1/2"-aansluiting tot een diameter
van 150 mm. Voor BT 45.

Artikelnummer
4314 007 1005

€ 214,00



PAGINA **448**

DYNAMIC DURO

De veiligheidshandschoenen van vol randsleer zijn niet
alleen comfortabel en aangenaam om te dragen, ze zijn ook
bijzonder duurzaam. Zij bieden bescherming overeenkomstig
EN 388 en EN ISO 21420.



DOELTREFFEND ONDERHOUD, OVERAL

Nevelspuiten, accessoires en onderdelen **311**

Drukspuiten, rugsproeiers en accessoires **314**





DE NEVELSPUITEN IN DETAIL



TECHNIEK

01 STIHL 2-MIX-MOTOR

De STIHL 2-MIX-motor is niet alleen zeer krachtig en betrouwbaar, hij vermindert ook de uitstoot van uitlaatgassen en het brandstofverbruik, en helpt zo de bedrijfskosten laag te houden.

02 2-IN-1-OMBOUWMECHANISME

De universele machine SR 450 kan je heel eenvoudig omschakelen van de sproeimodus naar de verstuifmodus (korrels) en omgekeerd. Zonder aparte ombouwset en zonder bijzondere technische vaardigheden.

COMFORT

03 TANK MET GROTE VULOPENING

Door de grote vulopening kan de tank binnenin snel en vlotjes gevuld worden. Ze is goed toegankelijk en kan daardoor vlot gereinigd worden.

04 DOSEERSYSTEEM MET COMFORTABELE DOSEERHENDEL

De grote doseerhendel op de SR 450 om vloeistoffen of korrels te verspreiden zit direct onder de bedieningshandgreep. Met één handbeweging open of sluit je niet alleen de poederstroom, maar regel je ook de precieze concentratie ervan in tussenstappen.

05 MULTIFUNCTIONELE HANDGREEP VOOR BEDIENING MET ÉÉN HAND

De bedieningselementen voor de motorsturing en de klep voor de aanvoer van het sproeimiddel bevinden zich op de bedieningshandgreep. Met één hand stuur je niet alleen de motor, maar kan je ook de aanvoer van het sproeimiddel snel en comfortabel openen en sluiten.

NEVELSPUITEN, ACCESSOIRES EN ONDERDELEN

- Voor gebruik in de fruit- en groententeelt en in de wijnbouw
- Om vloeistoffen, korrels en zaden te verspreiden
- Ergonomisch en krachtbesparend
- Optimaal voor gebruik bij hoogstamculturen



SR 200

27,2 cm³ • 10,0 l • 7,8 kg[Ⓢ]

Lichte nevelspuit met aangenaam draagcomfort door de compacte bouwwijze en doordat het zwaartepunt dicht bij het lichaam ligt. Ideaal voor gewassen tot 2,5 m hoogte. Eenvoudige startlogica, multifunctionele handgreep en bescherming tegen morsen. Standaard met kegel-, afbuig- en dubbele afbuigrooster.

Artikelnummer 4241 011 2601

€ 659,00



SR 430

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,2 kg[Ⓢ]

Krachtige nevelspuit voor een groot sproeibereik. Met eenvoudige startlogica, comfortabele schouderbanden en multifunctionele handgreep. Standaard met kegel-, afbuig- en dubbele afbuigrooster.

Artikelnummer 4244 011 2600

€ 869,00



SR 450

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,8 kg[Ⓢ]

Uitvoering zoals de SR 430. Met geïntegreerd 2-in-1-ombouwmechanisme om ook poeders of korrels in precieze hoeveelheden te kunnen verspreiden.

Artikelnummer 4244 011 2641

€ 929,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Ⓢ Gewicht zonder benzine, compleet





SERVICE KIT 38

Met de Service Kit 38 voor STIHL benzinebladblazers en benzinenevelspuiten kan je eenvoudig onderhoud zelf uitvoeren. Hiervoor ontvang je een kit met een bougie, een brandstoffilter en een papierluchtfilter. Met proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan je niet alleen je machine tegen vuil of beschadiging beschermen, maar verhoog je tegelijk de levensduur. Behalve de combisleutel, die je al bij je STIHL machine ontvangen hebt, heb je geen extra gereedschap nodig voor het onderhoud.

Voor BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450
Artikelnummer 4244 007 4100

€ 31,00

AANBOUWSET DRUKPOMP

Ideaal om middelhoge tot hoge bomen efficiënt te besproeien. Zorgt voor een constante sproeihoeveelheid en voor vermenging van de vloeistof in de tank.



Voor SR 430 en SR 450

Artikelnummer 4244 007 1004

€ 177,00

Voor SR 200 (zonder afbeelding)

Artikelnummer 4241 007 1006

€ 124,00

SET ULV-DOSEERMONDEN

Om zeer kleine hoeveelheden vloeistof aan te brengen.



Voor SR 430 en SR 450

Artikelnummer 4244 007 1022

€ 10,40

Voor SR 200 (zonder afbeelding)

Artikelnummer 4241 007 1009

€ 39,50



HEUPGORDEL

Verdeelt het gewicht over heupen en schouders en zorgt hierdoor voor een optimaal draagcomfort.



Voor SR 200, SR 430 en SR 450
Artikelnummer 4203 710 9102

€ 33,40

VERLENGBUIS

Om de sproeibuis tot 33 cm te verlengen. Gebruik met drup pomp aanbevolen.



Voor SR 430 en SR 450
Artikelnummer 4244 770 0300

€ 26,70

Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs
van de fabrikant in euro

Cilinderinhoud (cm³)

Bakinhoud (l)

Gewicht[ⓐ] (kg)

Geluidsdrukniveau[ⓐ] (dB(A))

Geluidsvermogeniveau[ⓐ] (dB(A))

Trillingswaarde[ⓐ] (m/s²)

STIHL motor (2-MIX/4-MIX[®])

Max. luchtcapaciteit[ⓐ] (m³/h)

Max. reikwijdte horizontaal (m)

STIHL antivibratiesysteem

STIHL ElastoStart

Longlife-luchtfiltersysteem

Verstuiverfunctie

Multifunctionele handgreep

NEVELSPUITEN[ⓐ]

	Artikelnummer	Adviesprijs	Cilinderinhoud (cm ³)	Bakinhoud (l)	Gewicht [ⓐ] (kg)	Geluidsdrukniveau [ⓐ] (dB(A))	Geluidsvermogeniveau [ⓐ] (dB(A))	Trillingswaarde [ⓐ] (m/s ²)	STIHL motor (2-MIX/4-MIX [®])	Max. luchtcapaciteit [ⓐ] (m ³ /h)	Max. reikwijdte horizontaal (m)	STIHL antivibratiesysteem	STIHL ElastoStart	Longlife-luchtfiltersysteem	Verstuiverfunctie	Multifunctionele handgreep
SR 200	4241 011 2601	659,00	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	•	-	-	-	•
SR 430	4244 011 2600	869,00	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1.300	14,5	•	•	•	-	•
SR 450	4244 011 2641	929,00	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	•	•	•	•	•



TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

Teelten zoals jonge planten, zaailingen, groente- en sierplanten, lage struiken en kleine bomen worden bij voorkeur met het sproeiapparaat behandeld. Hiermee kan het sproeimiddel nauwkeurig toegediend worden, zonder dat de aangrenzende planten worden beïnvloed. Opstaande gewassen zoals hoge groenteplanten, wijnstokken, struiken en bomen worden met een sproeiapparaat bewerkt. Bij de nevelspuiten zet de benzine-motor het blaaswiel in beweging en creëert een luchtstroom die de bladeren doet wervelen. De vloeistof wordt in de luchtstroom gedoseerd. Zo bereikt het sproeimiddel ook de onderkant van het blad.

• Standaard

ⓐ Gewicht zonder benzine, compleet
ⓑ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
ⓒ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²

ⓓ Zonder blaaspip
ⓔ Bij het gebruik van nevelspuiten dien je de nationale voorschriften te respecteren



DRUKSPUITEN, RUGSPROEIERS EN ACCESSOIRES

- Drukspuiten voor gebruik rondom het huis en de tuin en op middelgrote oppervlakken
- Accusproeier voor gebruik in de tuin- en landschapsbouw, maar ook in de fruit- en groententeelt
- Voor de individuele verzorging van planten en nauwkeurige verdeling van vloeibare beschermingsmiddelen en meststoffen
- Optimaal voor gebruik bij laagstamculturen



SG 11

1,5 l • 0,46 kg[Ⓢ]

Ergonomische drukspuit voor het aanbrengen van vloeibare plantbeschermingsmiddelen. Soepel werkende pomp voor aangenaam werken. Standaard uitgevoerd met hol conisch mondstuk.

Artikelnummer 4255 019 4910

€ 19,90



SG 21

3,0 l • 1,2 kg[Ⓢ]

Drukspuit, zeer handig voor gebruik op het balkon en in de tuin. Comfortabel mee te nemen met de schoudergordel. Standaard uitgevoerd met hol conisch mondstuk.

Artikelnummer 4255 019 4921

€ 39,00



SG 31

5,0 l • 1,8 kg[Ⓢ]

Drukspuit geschikt voor privégebruikers. Eenvoudig te hanteren door de grote vulopening en ergonomische afsluitklep. Met telescopische buis. Standaard geleverd met hol conisch mondstuk en vlakstraalmond.

Artikelnummer 4255 019 4930

€ 49,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro



SG 51

12,0 l • 4,5 kg[ⓐ]

Rugsproeier voor privégebruikers en professionals. Comfortabele bediening doordat de pomphendel rechts of links kan aangebracht worden en zowel in de breedte als in de lengte kan geregeld worden. Robuuste bouwwijze voor een lange levensduur, ook bij professioneel gebruik. Hoogte ong. 50 cm, breedte ong. 50 cm, diepte ong. 22 cm.

Artikelnummer 4255 019 4950

€ 129,00



SG 71

18,0 l • 4,8 kg[ⓐ]

Rugsproeier voor professioneel gebruik. Comfortabele bediening doordat de pomphendel rechts of links kan worden aangebracht en zowel in de breedte als in de lengte regelbaar is. Hoogwaardige gordels en voorgevormde rugplaat voor optimaal draagcomfort. Ergonomische afsluitklep met drukmeter. Hoogte ong. 55 cm, breedte ong. 50 cm, diepte ong. 22 cm.

Artikelnummer 4255 019 4970

€ 149,00

ACCESSOIRES:
HEUGGORDEL
MET HOUDER



SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg[ⓐ]

Comfortabele accurugsproeier om vloeibare gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen / voedingsstoffen te verspreiden in de tuin- en landbouw, maar ook in de fruit- en groenteteelt. Bijzonder hoog vermogen door de krachtige membraanpomp met zes bar werkdruk. Verstelbare holle conische sproeikop, traploze drukverstelling via drukregelaar, grote vulopening om de tank gemakkelijk te vullen, houder om de lans tijdens pauzes in het zicht te bewaren. Ergonomisch draagsysteem met verstelbare borstgordel voor een hoog werkcomfort. Extra heuggordel en diverse sproeiers voor verschillende toepassingen verkrijgbaar als accessoire.

SGA 85 zonder accu en lader

Artikelnummer 4854 011 7000

€ 639,00[ⓐ]



HEUGGORDEL MET HOUDER

Vereenvoudigt het dragen van de gevulde accurugsproeier SGA 85. Tijdens de pauzes kan de lans van de SGA 85 in de houder van de heuggordel geplaatst worden.

Artikelnummer 4854 710 9100

€ 46,60



**BIJHORENDE ACCU'S EN
MEER HANDIGE ACCESSOIRES**

VIND JE **VANAF PAGINA 46**

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.

ⓐ Gewicht zonder inhoud

ⓑ Gewicht zonder accu en inhoud









ⓐ Verklaring van de symbolen op pagina 498

ⓑ Voor België is Recupel inbegrepen



	Artikelnummer	Vrijlijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Nominale spanning (V)	Bakinhoud (l)	Gewicht (kg)	Geluidsdrukniveau [Ⓞ] (dB(A))	Geluidsvermogen-niveau [Ⓞ] (dB(A))	Trillingswaarde rechts [Ⓞ] (m/s ²)	STIHL-accusysteem	Drukmeter
DRUKSPUITEN EN RUGSPROEIERS[Ⓞ]										
SG 11	4255 019 4910	19,90	-	1,5	0,46 [Ⓞ]	-	-	-	-	-
SG 21	4255 019 4921	39,00	-	3,0	1,2 [Ⓞ]	-	-	-	-	-
SG 31	4255 019 4930	49,00	-	5,0	1,8 [Ⓞ]	-	-	-	-	-
SG 51	4255 019 4950	129,00	-	12,0	4,5 [Ⓞ]	-	-	-	-	●
SG 71	4255 019 4970	149,00	-	18,0	4,8 [Ⓞ]	-	-	-	-	●
ACCURUGSPROEIER[Ⓞ]										
SGA 85	4854 011 7000	639,00 [Ⓞ]	36	17,0	6,2 [Ⓞ]	66,0	77,0	0,9	AP systeem	●





















	Artikelnummer	Vrijlijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Geschikt voor	Sproeihoek / sproeibeeld [Ⓞ]	Materiaal	Optimale sproeidruk (bar)	Gebruik
ACCESSOIRES VOOR DRUKSPUITEN EN RUGSPROEIERS							
VERLENGBUIS 	4247 500 0301	7,70	SG 11 (lengte 15 cm)	 110°	Kunststof	-	Voor het onderhoud van moeilijk toegankelijke planten zoals doornhagen of rozen, uitgerust met een vlakstraalmond.
	4255 500 0301	9,70	SG 11 (lengte 20 cm)				
VERLENGBUIS 	4247 500 0300	10,50	SG 20 (lengte 50 cm)	-	Kunststof	-	Voor nauwkeurige behandeling op grotere afstand zoals bomen en struiken.
	4255 500 0303	21,80	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (lengte 50 cm)	-	Messing	-	
TELESCOPISCHE BUIZEN 	4255 500 0900	19,70	SG 51, SG 71, SGA 85 (lengte 52 - 90 cm)	-	Kunststof	-	Uitschuifbaar, vergroot het werkbereik traploos tot 90 cm.
	4255 500 2101	61,50	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (lengte 159 - 300 cm)	-	Messing	-	Uitschuifbaar, vergroot het werkbereik traploos tot 300 cm.
SPOEI-SCHERMEN 	4247 500 5801	27,40	SG 20	 80°	Kunststof	-	Vermindert de hoeveelheid sproeistof die met de wind mee wegdrijft. Voorkomt het contact van de sproeistof met aangrenzende planten.
	4255 500 5800	31,20	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85				
YORKSPUIT-MONDEN 	4247 500 8500	20,10	SG 20	 85°	Kunststof	2,0	Ideaal om grotere oppervlakken of twee perken tegelijkertijd te besproeien, spuitrichting individueel instelbaar.
	4255 500 8500	31,10	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85				

● Standaard

Ⓞ Gewicht zonder inhoud
 Ⓞ Gewicht zonder accu en inhoud
 Ⓞ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
 Ⓞ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s²

Ⓞ Bij het gebruik van drukspuiten en rugsproeiers dien je de nationale voorschriften te respecteren
 Ⓞ Meer informatie vind je in de woordenlijst op pagina 502
 Ⓞ Prijs zonder accu en lader, voor België is Recupel inbegrepen

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Geschikt voor	Sproeihoek/ sproeibeeld [⊙]	Materiaal	Optimale sproeidruk (bar)	Gebruik	
ACCESSOIRES VOOR DRUKSPUITEN EN RUGSPROEIERS								
	DRUKKLEPPEN	4247 500 7400	34,90	SG 20 (kleur geel)				
		4255 500 7403	34,60	SG 31, SG 51, SG 71 (kleur geel)		1,0		
		4247 500 7401	34,90	SG 20 (kleur rood)				
		4255 500 7404	36,80	SG 31, SG 51, SG 71 (kleur rood)	-	Kunststof	1,5	Houden de gewenste sproeidruk (volgens uitvoering) constant met een afwijking van ±10 %. Door de constante druk worden de schommelingen in het debiet beperkt en krijgt men een optimaal werkresultaat.
		4247 500 7402	34,90	SG 20 (kleur blauw)				
		4255 500 7405	38,40	SG 31, SG 51, SG 71 (kleur blauw)			2,0	
SET SPUITMONDEN				 80°			Bestaat uit twee vlakstraalmondem om grote oppervlakken te behandelen en twee holle kegelmondem om individuele planten te besproeien. (Voor montage op SG 11, SG 21, SG 51, SG 71 en SGA 85 is een sproeihouder nodig.)	
	4255 007 1000	16,70	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 85°	Kunststof	-		
BREDE SPUITSTANG				 80°			Brede spuitstang met drie vlakstraalmondem voor het behandelen van planten met beschermingsmiddelen op grote oppervlakken. Bewerken van grote oppervlakken mogelijk door grote werkbreedte.	
	4255 500 9702	99,00	SG 51, SG 71, SGA 85 (lengte 100 cm)	Messing		2,0		
VLAKSTRAALMOND 80-04				 80°			Vlakstraalmond met groot debiet om grote oppervlakken te behandelen. Vooral geschikt voor onkruidverdelging met grote druppels (voor montage op SG 21, SG 51, SG 71 en SGA 85 is een sproeihouder nodig).	
	4255 502 1700	8,90	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	Messing		2,0		
FIJNE FILTER 100 MICRON VOOR AFSLUITKLEP							Fijne filter voor de afsluitklep. Voorkomt dat spuitmondem met gering debiet verstopt geraken.	
	4255 502 0701	4,60	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	-	Kunststof	-		
VERSTELBARE SPUITMOND				 0-90°			Met de verstelbare messing spuitmond kan de spuitmond versteld worden van conische kegelstraal tot volle straal. Voor optimaal sproeieresultaat ook onder wisselende omstandigheden of bij verschillend gebruik.	
	4255 700 6302	7,70	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	Messing		2,0		
VLAKSTRAALMOND 65-0025				 75°			Vlakstraalmond met gering debiet voor sproeistoffen die heel fijn en precies moeten verspreid worden. (Voor montage op SG 21, SG 51, SG 71 en SGA 85 is een sproeihouder nodig).	
	4255 502 1701	21,30	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	Messing		2,0		
HOLLE CONISCHE MOND 2,5 mm				 65°			Speciale spuitmond voor een hoog debiet.	
	4255 700 6303	4,20	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	Messing		2,0		
VOLLE CONISCHE MOND				 60°			Volle conische mond met gering debiet. Ideaal voor fijndosering, zoals bij beschermingsmiddelen tegen wildvraat of herbiciden. (Voor montage op, SG 21, SG 51, SG 71 en SGA 85 is een sproeihouder nodig.)	
	4255 700 6304	34,10	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	Messing		2,0		
SPROEIERHOUDERS							Noodzakelijk om vlakstraalmondem, volle conische mondem of een set spuitmondem op de machine te monteren.	
	4255 500 2800	4,20	SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85	-	Kunststof	-		





REINIGEN EN OPRUIMEN —



BLADBLAZERS



BLADZUIGERS



VEEGMACHINES



HOGEDRUKREINIGERS



ALLESZUIGERS



WATERPOMPEN



TUINHAKSELAARS

DE JUISTE MACHINE VOOR DE VUILSTE KLUSJES

Bladblazers, accessoires en onderdelen **323**

Bladzuigers, accessoires en onderdelen **336**

Veegmachines **341**

Hogedrukreinigers compact- en middenklasse **344**

Accessoires voor hogedrukreinigers
compact- en middenklasse **350**

Reinigingsmiddelen voor hogedrukreinigers **354**

Professionele hogedrukreinigers **356**

Accessoires voor professionele
hogedrukreinigers **358**

Alleszuigers **365**

Accessoires voor alleszuigers **368**





DE BLADBLAZERS IN DETAIL



TECHNIEK

01 STIHL ELASTOSTART

Een speciaal dempingselement in de startgreep vermindert de schokkerige krachten tijdens het starten. De gelijkmatige startbeweging beschermt op die manier de spieren en gewrichten.

02 HD2-FILTER

Houdt zelfs de fijnste stofdeeltjes uit de buurt van de motor, voor een langere levensduur. Door het speciale materiaal is de filter eenvoudig te reinigen met bijvoorbeeld STIHL Varioclean en warm water.

COMFORT

03 STIHL ANTIVIBRATIESYSTEEM


Om comfortabel te werken. Buffers en veerelementen reduceren de overdracht van de motortrillingen op handen en armen.

04 VERGRENDELBARE GASHENDEL MET STOPSCHAKELAAR

De gashendel kan vastgezet worden in de stand vol gas. Met een korte duimdruk kan de motor uitgeschakeld worden. De machine is daarna automatisch weer klaar voor gebruik.

BENZINE- BLADBLAZERS

- Voor privégebruik, conciërges, hoveniers en gemeenten
- Handgedragen en ruggedragen
- Krachtig en efficiënt
- Hoog werkcomfort



BG 56

13 N^① • 4,1 kg^②

Bevrijdt oppervlakken snel van bladeren en maaigoed. Ronde blaasmond, stopknop.

Artikelnummer 4241 011 1750

€ 359,00



BG 86

15 N^① • 4,4 kg^②

Voor het verwijderen van loof en gras op grote oppervlakken, dankzij de nieuwe HD2-filter ook geschikt voor gebruik in zeer stoffige omgevingen. Ronde blaasmond, platte blaasmond, STIHL antivibratiesysteem, STIHL ElastoStart, vergrendelbare gashendel met stopknop.

Artikelnummer 4241 011 1753

€ 449,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Vermogensindicatie in newton (N) om de prestaties van de bladblazers te kunnen vergelijken
② Gewicht zonder benzine, compleet

**BR 200**12 N^① • 5,7 kg^②

Compacte en zeer lichte machine. STIHL antivibratiesysteem, eenvoudige startlogica, vergrendelbare gashendel met stopknop, draaggreep.

Artikelnummer 4241 011 1605

€ 559,00**BR 350**17 N^① • 10,1 kg^②

Betrouwbare machine in het instapsegment voor professionals. STIHL antivibratiesysteem, eenvoudige startlogica, vergrendelbare gashendel met stopknop, draaggreep.

Artikelnummer 4244 011 1600

€ 719,00**BIJHORENDE BRANDSTOFFEN
EN SMEERMIDDELEN**VIND JE **VANAF PAGINA 396**

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.

**BR 430**26 N^① • 10,2 kg^②

Krachtige bladblazer voor het comfortabel verwijderen van gemaaid gras en heggensnoei, loof of afval op grote oppervlakken. Zachte handgreep, STIHL antivibratiesysteem, brede schoudergordels, STIHL ElastoStart, eenvoudige startlogica, vergrendelbare gashendel met stopknop, draaggreep.

Artikelnummer 4244 011 1620

€ 819,00MET EEN DRUK
OP DE KNOP**BR 450 C-EF**28 N^① • 11,5 kg^②

Zeer krachtige bladblazer met STIHL Elektrostart voor het comfortabel opnieuw starten van de ruggedragen machine. Alternatieve trekkabelstart met STIHL ErgoStart voor het starten bij temperaturen onder 0°C. Zachte handgreep, STIHL antivibratiesysteem, brede schoudergordels, eenvoudige startlogica, vergrendelbare gashendel met stopknop, draaggreep, traploos aanpassen van de buislengte, gereedschapsloze greeppositieregeling.

Artikelnummer 4244 011 1632

€ 949,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro



STILLE UITVOERING

**BR 500**22 N^① · 10,4 kg^②

De STIHL 4-MIX[®]-motor en de geïntegreerde geluidsdemper reduceren het geluid van de aandrijving aanzienlijk waardoor deze machine bijzonder geschikt is voor werkzaamheden op grote oppervlakken in geluidsgevoelige omgevingen. Zachte handgreep, STIHL antivibratiesysteem, ergonomisch gevormde brede schoudergordels, vergrendelbare gashendel met stopknop, draaggreep.

Artikelnummer 4282 200 0020

€ 899,00**BR 700**35 N^① · 10,9 kg^②

Extreem krachtige bladblazer met een zeer hoog blaasvermogen. Gereedschapsloze greeppositierегeling en traploos aanpassen van de buislangte, zachte handgreep. STIHL antivibratiesysteem, STIHL 4-MIX[®]-motor. Ergonomisch gevormde brede schoudergordels, heupgordel, vergrendelbare gashendel met stopknop, draaggreep. Bij langdurige werkzaamheden met gebogen blaasmond wordt de dubbele handgreep (optioneel) aanbevolen.

Artikelnummer 4282 200 0021

€ 989,00**BR 600**32 N^① · 10,3 kg^②

Extreem krachtige bladblazer met een hoog blaasvermogen. Zachte handgreep, STIHL antivibratiesysteem, STIHL 4-MIX[®]-motor, ergonomisch gevormde brede schoudergordels, heupgordel, vergrendelbare gashendel met stopknop, draaggreep. Bij langdurige werkzaamheden met gebogen blaasmond wordt de dubbele handgreep (optioneel) aanbevolen.

Artikelnummer 4282 200 0022

€ 949,00**BR 800 C-E**41 N^① · 11,7 kg^②

Krachtigste STIHL bladblazer. Praktische zijdelingse start om de machine comfortabel weer te kunnen starten wanneer je ze op de rug draagt. Gereedschapsloze greeppositierегeling en traploos aanpassen van de buislangte. Zachte handgreep, STIHL antivibratiesysteem, ergonomisch gevormde brede schoudergordels, heupgordel, draaggordel, STIHL 4-MIX[®]-motor, eenvoudige startlogica, vergrendelbare gashendel met stopknop, draaggreep.

Artikelnummer 4283 011 1603

€ 1.029,00

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

① Vermogensindicatie in newton (N) om de prestaties van de bladblazers te kunnen vergelijken
② Gewicht zonder benzine, compleet



ACCU- BLADBLAZERS

- Ideaal voor reinigingswerken in geluidsgevoelige omgevingen, zoals ziekenhuizen, scholen en woonzones
- Stilste bladblazers in het assortiment
- Draadloos en zonder uitlaatgassen

BGA 60 KRACHTIGSTE ACCUBLADBLAZER VAN HET AK SYSTEEM



36 V • 15 N^① • 2,3 kg^③

Perfect voor het verzamelen van droge of natte bladeren, papier en ander afval rondom het huis.

BGA 60 zonder accu en lader

Artikelnummer **BA04 011 5900**

€ 199,00

Set BGA 60 met AK 30 en AL 101

JE BESPAART **€ 58,00**^②

Artikelnummer **BA04 011 5940**

€ 369,00



BGA 45

18 V • 5 N^① • 2,2 kg^③



Handige accublader om kleine oppervlakken rondom het huis schoon te maken. Rond mondstuk, geïntegreerde lithium-ion-accu (45 Wh) met aanduiding van laadniveau. Acculaadtijd 210 min / 300 min (80% / 100%).

Artikelnummer **4513 011 5900**

€ 139,00



BGA 57

36 V • 9 N^① • 2,3 kg^③



Aangenaam stille accublader. Om bladeren, gras, papier en ander afval rond het huis bij elkaar te blazen. Ronde blaasmond, softgreep en in drie niveaus in de lengte verstelbare blaaspijp voor een optimale aanpassing aan de lichaamslengte van de gebruiker. Platte blaasmond voor een hogere lichtsnelheid als accessoire beschikbaar.

BGA 57 zonder accu en lader

Artikelnummer **4523 011 5960**

€ 129,00

Set BGA 57 met AK 20 en AL 101

JE BESPAART **€ 48,00**^②

Artikelnummer **4523 011 5970**

€ 269,00

VARIABLE INSTELLING VAN DE BLAASKRACHT

De blaaskracht kan traploos aangepast worden aan de reinigingstaak. De boost-modus geeft de BGA 60 tot 60% meer blaaskracht dan de BGA 57.

EENVOUDIGE AANPASSING VAN DE LENGTE VAN DE BLAASPIJP

De blaaspijp kan zonder gereedschap snel en gemakkelijk met maximaal 16 cm verlengd worden.

BESCHERMING TEGEN SLIJTAGE

De metalen ring beschermt de ronde blaasmond tegen beschadiging en slijtage.

**ENERGIEBESPARENDE WERKING**

De EC-elektronica zorgt ervoor dat de EC-motor constant van het vermogen voorzien wordt dat bij de accu past.

**BGA 86**

36 V • 15 N[Ⓢ] • 2,8 kg[Ⓢ]



Zeer krachtige accubladblazer voor professioneel gebruik met name in omgevingen in de stad zoals speelpleinen en parkings. Om bladeren, snoeisel en vuil te verwijderen. Ronde blaasmond, softgreep, in drie niveaus in de lengte verstelbare blaaspijp, variabele instelling van de blaaskracht. Platte blaasmond voor een hogere luchtsnelheid als accessoire beschikbaar.

BGA 86 zonder accu en lader
Artikelnummer **BA02 011 5900**

€ 339,00

**BGA 100**

36 V • 17 N[Ⓢ] • 2,5 kg[Ⓢ]



Aangenaam stille, lichte en zeer krachtige accubladblazer voor professioneel gebruik, in het bijzonder in geluidsgevoelige omgevingen in de binnenstad. Rond mondstuk, zachte handgreep, vier vermogenstrappen met Boost-functie, 3-trapsaanpassing van de buislengte, inhaakoog voor stootkussen (accessoire). Vlakke blaasmond verkrijgbaar als accessoire voor een hogere luchtsnelheid. Accu-aandrijving via AP gordeltas met een sluitkabel, AP draagsysteem of een ruggedragen AR accu (zie pagina 53).

BGA 100 zonder accu en lader
Artikelnummer **4866 011 5900**

€ 519,00



BGA 20036 V • 21 N[Ⓢ] • 3,2 kg[Ⓢ]

ACCESSOIRES:
**COMFORT-
DRAAGSYSTEEM**



Zie pagina 332

**BGA 200** zonder accu en laderArtikelnummer **BA01 011 5900****€ 559,00****BGA 200** zonder accu en lader, incl. comfortdraagsysteemArtikelnummer **BA01 200 0000****€ 639,00**

Bijzonder krachtige accublader voor professioneel gebruik, in het bijzonder in geluidsgevoelige omgevingen in de binnenstad. Deze flexibele 2-in-1-machine kan zowel in de “handgedragen” modus worden gebruikt in krappe ruimtes of in de modus “draagsysteem” met het speciaal ontwikkelde comfortdraagsysteem voor grote oppervlakken of langere werktijden. Je kan in een handomdraai schakelen tussen de handgedragen modus en het draagsysteem. De gebogen vorm van de BGA 200 zorgt ervoor dat de blader niet draait of kantelt, ondanks de krachtige luchtstroom. Zo blijft de pols gespaard. De tweede handgreep en de vergrendeling van de gashendel zorgen voor extra comfort. Met een druk op de knop kan je de lengte van de blaaspijp eenvoudig aanpassen aan verschillende reinigingssituaties, zoals het reinigen van hoeken. Het comfortdraagsysteem is standaard voorzien en wordt aan de heupgordel van het draagsysteem van de ruggedragen AR accu's bevestigd.

BGA 300

DE KRACHTIGSTE PROFESSIONELE ACCUBLADBLAZER UIT ONS ASSORTIMENT



ACCESSOIRES:
**NIEUW ADAPTER
MET TWEE
ACCUSCHACHTEN
ADA 1000**



Zie pagina 332

36 V • 26 N[Ⓢ] • 7,4 kg[Ⓢ]

De krachtigste accublader uit het STIHL assortiment. Ideaal voor professionele toepassingen in geluidsgevoelige omgevingen. Hoge luchtsnelheid voor een snelle verwijdering van zware, natte bladeren. Bijzonder stil dankzij de unieke STIHL Noise Reduction. 4-traps variabele instelling van de blaaskracht, inclusief boostmodus. Snelle aanpassing van de lengte van de blaaspijp en de greeppositie. Ergonomisch draagsysteem met heupgordel. Te gebruiken met AR L accu's of, dankzij de nieuwe adapter met twee accuschachten ADA 1000, met maximaal twee AP accu's. De ruggedragen AR L accu, de ADA 1000 adapter en de AP accu's zijn niet inbegrepen. Behuizing al compatibel met Smart Connector 2 A.

BGA 300 zonder accu en laderArtikelnummer **BA03 011 5910****€ 849,00**

ALTIJD ZICHT OP JE ACCU EN BLADBLAZER - DANKZIJ STIHL CONNECTED

Zodra de (optioneel verkrijgbare) STIHL Smart Connector 2 A op de voorziene plaats in de behuizing geïnstalleerd is, wordt hij met de elektronica van de machine verbonden en wordt het dus heel gemakkelijk om de BGA 300 te integreren in STIHL connected. Tijdens het gebruik registreert hij de belangrijkste bedrijfsgegevens, zoals de looptijd of het toerental, en stuurt die via Bluetooth® door naar de STIHL connected App of de STIHL connected Box en van daaruit naar de STIHL Cloud. De gegevens van je BGA 300 en andere machines die met een STIHL Smart Connector zijn uitgerust, zijn dan beschikbaar in het STIHL connected Portal en in de STIHL connected App voor gedetailleerde analyses en een efficiënte onderhoudsplanning. De ruggedragen accu's AR 2000 L en AR 3000 L en de AP 500 S accu (in combinatie met de BGA 300 en de nieuwe adapter met twee accuschachten ADA 1000) kunnen dankzij de geïntegreerde Bluetooth®-interface dus net als de BGA 300 in STIHL connected beheerd worden.

Meer informatie over STIHL connected is te vinden vanaf pagina 20, meer informatie over de Smart Connector 2 A vind je op pagina 395.



ALTIJD HET JUISTE VERMOGEN DANKZIJ EEN DRUK OP DE KNOP

Voor een optimaal energiebeheer kan de gebruiker de blaaskracht snel en eenvoudig aanpassen aan de reinigingstaak via vier vooraf gedefinieerde vermogensniveaus (inclusief boost-modus) die kunnen geselecteerd worden op de bedieningshendel met led-display.

OPTIMAAL COMFORT

Het ergonomische draagsysteem met hoogwaardige schouderbanden en heupgordel zorgt voor een hoog werkcomfort.

KLAAR VOOR ELKE UITDAGING

Dankzij een snelverstelsysteem kan je de lengte van de blaaspijp eenvoudig aanpassen aan verschillende werksituaties – zoals het reinigen van hoeken.

UNIEK: HET STIHL NOISE REDUCTION SYSTEEM

Deze innovatieve technologie zorgt op drie manieren voor een lager geluidsniveau voor omwonenden en voorbijgangers:

1. Ze vermindert het geluidsvolume tot maximum 94 dB(A).
2. Het geluid klinkt aangenamer.
3. De geluidspieken bij de inlaat van de krachtige turbine worden zodanig gereduceerd dat een gelijkmatig lage geluidsemissie wordt bereikt rondom de machine – d.w.z. 360°.

MAXIMALE FLEXIBILITEIT

Kies tussen een laag gewicht en een lange looptijd. Dankzij de nieuwe adapter met twee accuschachten ADA 1000 kan je AP accu's gebruiken om het gewicht te verminderen. Voor een langere looptijd kan je ook onze ruggedragen accu's AR L gebruiken.



ELEKTRISCHE BLADBLAZERS

- Voor privégebruik rond het huis
- Ideaal voor langdurig werken
- Aangename stille werking
- Krachtig blaasvermogen



BGE 71

230 V • 1,1 kW • 9 N^① • 3,0 kg^②

Voor reiniging van kleine tot middelgrote oppervlakken rondom het huis. Vlakke blaasmond, kabeltrekontlasting, met optionele zuiginrichting ook te gebruiken als bladzuiger.

Artikelnummer 4811 011 1544

€ 139,00^③



BGE 81

230 V • 1,4 kW • 12 N^① • 3,3 kg^②

Voor de reiniging van grote oppervlakken rondom het huis. Vlakke blaasmond, zachte handgreep, traploze toerentalregeling, knop voor het vastzetten van het blaasvermogen, kabeltrekontlasting, met optionele zuiginrichting ook te gebruiken als bladzuiger.

Artikelnummer 4811 011 1552

€ 179,00^③



TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

Je kan van je elektrische bladblazer zeer vlot een bladzuiger maken, waarbij de bladeren bij het zuigen meteen versnipperd worden en naar een opvangzak worden geleid. In het ideale geval kan je die versnipperde bladeren meteen uitstrooien als natuurlijke bodembedekking. Onze aanvullende zuig aanbouwset voor elektrische bladblazers is alles wat je nodig hebt. Die vind je op de rechterpagina.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Vermogensindicatie in newton (N) om de prestaties van de bladblazers te kunnen vergelijken

② Gewicht zonder kabel

③ Voor België is Recupel inbegrepen

ACCESSOIRES EN ONDERDELEN VOOR BLADBLAZERS

- Voor een eenvoudig standaardonderhoud
- Voor meer gebruiksmogelijkheden
- Voor een beter werkcomfort



SERVICE KITS

Met de Service Kits voor de STIHL benzinebladblazers, -nevelsputten en -bladzuigers kan je eenvoudige onderhoudswerken zelf uitvoeren. Hiervoor ontvang je per kit een bougie, een brandstoffilter en een luchtfilter. Met proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan je niet alleen je machine beschermen tegen vuil of beschadiging, maar tegelijk ook de levensduur verhogen. Voor het vervangen van de luchtfilter en de bougie gebruik je best de handige combisleutel. In de verpakking van de Service Kit is ook een kartonnen haak bijgesloten. Hiermee kan je de brandstoffilter verwijderen en vervangen. Je hebt geen ander gereedschap nodig.

Service Kit 33 voor BG 45, BG 55, 85 SH, 55, SH 85 Artikelnummer 4229 007 4100	€ 11,00
Service Kit 36 voor BG 56, BG 66, BG 86 (machinenummer < 290821925), SH 56, SH 86 (machinenummer < 290657469) Artikelnummer 4241 007 4100	€ 16,00
Service Kit 37 voor BG 86 (machinenummer > 290871694), SH 86 (machinenummer > 291051831) Artikelnummer 4241 007 4101	€ 25,00
Service Kit 38 voor BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450 Artikelnummer 4244 007 4100	€ 31,00
Service Kit 39 voor BR 500, BR 600, BR 700 Artikelnummer 4282 007 4100	€ 33,50
Service Kit 40 voor BR 800 Artikelnummer 4283 007 4101	€ 24,00

AANBOUWSET VOOR ZUIGER

Om de benzinebladblazers om te bouwen tot een bladzuiger.



Voor BG 56 en BG 86
Artikelnummer 4241 700 2200 **€ 106,00**

Om de elektrische bladblazer om te bouwen tot een elektrische bladzuiger.



Voor BGE 71 en BGE 81
Artikelnummer 4811 700 2201 **€ 106,00**

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be / stihl.nl.



COMFORTDRAAGSYSTEEM

Door het comfortdraagsysteem kan de BGA 200 op verschillende manieren worden gebruikt: met de hand gedragen of opgehangen in de zijdelings aan het lichaam geplaatste houder. De wissel gebeurt eenvoudig en bliksemsnel en het werk wordt zeker bij langer gebruik een heel stuk lichter. Het comfortdraagsysteem kan alleen in combinatie met een draagsysteem voor ruggedragen AR accu's gebruikt worden. De accugordel of het draagsysteem AP accu kan niet gebruikt worden. De AR accu's en het draagsysteem voor AR accu's zitten niet in het pakket.

Voor BGA 200

Artikelnummer BA01 490 0400

€ 90,50

HEUPGORDEL

Verdeelt de last van de machine gelijkmatig over de heupen. Zachte bekleding.



Voor BR 350, BR 430, BR 450

Artikelnummer 4203 710 9102

€ 33,40

Voor BR 500

Artikelnummer 4282 710 9101

€ 33,40

BORSTRIEM

Zorgt ervoor dat de schouderriem goed vastzit.



Voor BR 200, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700 en BGA 300

Artikelnummer 0000 790 7700

€ 10,20

SET STOOTKUSSEN

Stootkussen met gordeladapter voor het bevestigen van de stootkussens aan de accugordel met de draaggordel, aan het draagsysteem AP of aan het draagsysteem AR. Niet compatibel met het modulair gordelsysteem.



Voor BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R en RGA 140

Artikelnummer 0000 007 1045

€ 32,60



DRAAGTAS

Lichte, robuuste tas voor het transporteren en opbergen van alle combimotoren met beugelhandgreep en de combigereedschappen FS-KM of HL-KM. Ook geschikt voor de accumachines KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 en BGA 100 met telkens een accu en een lader. De afgebeelde inhoud wordt niet met de tas meegeleverd.

Artikelnummer 0000 881 0507

€ 50,20

REINIGINGSSET VOOR DAKGOTEN

Voor het verwijderen van vuil en bladeren. Ong. 3 m lange blaaspijp.



Voor BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71 en BGE 81

Artikelnummer 4241 007 1003

€ 59,50

DUBBELE HANDGREEP

Verdeelt de terugstootkracht over beide armen. Sterk aanbevolen bij gebruik van de gebogen blaas- of zuigmond.



Voor BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BR 800 en BGA 300

Artikelnummer 4282 790 1700

€ 88,00

NIEUW ADA 1000

Adapter met twee accuschachten voor het gebruik van twee AP accu's. Automatische omschakeling naar de tweede accu zodra de eerste leeg is. AP accu's niet meegeleverd.



Voor BGA 300[Ⓢ] en RMA 765 V

Artikelnummer 6909 400 4300

€ 249,00



Artikelnummer





Vrijblijvende adviesprijs
van de fabrikant in euro

Vorm

Geschikt voor bladblazers

Gebruik

VLAKKE BLAASMOND

	4866 701 8301	13,20	recht	BGA 57, BGA 86, BGA 100	Vergemakelijkt het verwijderen van zwaar of nat vuil dankzij een hoge lichtsnelheid.
	4241 708 6302	13,70	gebogen	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SHA 56	
	4282 708 6340	10,70	gebogen	BR 430, BR 500, BR 600	Maakt werken op grote oppervlakken mogelijk door de breed gerichte luchtstroom, parallel aan de bodem.
	4282 708 6304	24,50	gebogen	BR 700, BR 800, BGA 300	

RONDE BLAASMOND

	4282 708 6360	9,20	recht	BR 430	
	4244 708 6301	10,20	recht	BR 450, BGA 300	
	4282 708 6370	9,20	recht	BR 500	Voor krachtbesparend werken door de rechte blaas- / zuigmond.
	4282 708 6350	9,20	recht	BR 600	
	4282 708 6302	10,90	recht	BR 700	
	4282 708 6303	13,80	gebogen	BR 800	Verlengt de blaaspijp van de BR 800 in vergelijking met de rechte standaard blaasmond. Om bij het werk krachten te sparen wordt het gebruik van de tweede handgreep 4282 790 1700 aanbevolen.

	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Cilinderinhoud (cm ³)	Nominale spanning (V)	Opgenomen vermogen (kW)	Gewicht (kg)	Blaaskracht [Ⓞ] (N)	Maximale lichtsnelheid (m/s) met ronde / vlakke blaasmond	Luchtcapaciteit (m ³ /h) met ronde / vlakke blaasmond	Geluidsdrukniveau [Ⓞ] (dB(A))	Geluidsvermogeniveau [Ⓞ] (dB(A))	Trillingswaarde rechts [Ⓞ] (m/s ²)
BENZINEBLADBLAZERS												
BG 56	4241 011 1750	359,00	27,2	-	-	4,1 [Ⓞ]	13	71/-	700/-	90	104	8,0
BG 86	4241 011 1753	449,00	27,2	-	-	4,4 [Ⓞ]	15	76/89	755/620	90	104	2,5
BR 200	4241 011 1605	559,00	27,2	-	-	5,7 [Ⓞ]	12	67/-	680/-	96	103	3,0
BR 350	4244 011 1600	719,00	63,3	-	-	10,1 [Ⓞ]	17	90/-	740/-	98	106	3,9
BR 430	4244 011 1620	819,00	63,3	-	-	10,2 [Ⓞ]	26	98/-	850/-	101	108	2,5
BR 450 C-EF	4244 011 1632	949,00	63,3	-	-	11,5 [Ⓞ]	28	99/-	1.090/-	102	109	2,5
BR 500	4282 200 0020	899,00	64,8	-	-	10,4 [Ⓞ]	22	93/-	925/-	90	100	1,4
BR 600	4282 200 0022	949,00	64,8	-	-	10,3 [Ⓞ]	32	106/-	1.150/-	100	108	1,8
BR 700	4282 200 0021	989,00	64,8	-	-	10,9 [Ⓞ]	35	88/-	1.550/-	101	109	2,5
BR 800 C-E	4283 011 1603	1.029,00	79,9	-	-	11,7 [Ⓞ]	41	97/-	1.700/-	104	112	3,5
ACCUBLADBLAZERS[®]												
BGA 45	4513 011 5900	139,00	-	18	-	2,2 [Ⓞ]	5	44/-	420/-	76	87	3,2
BGA 57	4523 011 5960	129,00 [Ⓞ]	-	36	-	2,3 [Ⓞ]	9	55/60	620/560	79	90	0,6
Set BGA 57 met AK 20 + AL 101	4523 011 5970	269,00	-	36	-	3,5 [Ⓞ]	9	55/60	620/560	79	90	0,6
BGA 60	BA04 011 5900	199,00 [Ⓞ]	-	36	-	2,3 [Ⓞ]	15 [Ⓞ]	69 [Ⓞ] /-	780 [Ⓞ] /-	76	89	1,2
Set BGA 60 met AK 30 + AL 101	BA04 011 5940	369,00	-	36	-	3,5 [Ⓞ]	15 [Ⓞ]	69 [Ⓞ] /-	780 [Ⓞ] /-	76	89	1,2
BGA 86	BA02 011 5900	339,00 [Ⓞ]	-	36	-	2,8 [Ⓞ]	15	69/76	780/710	79	90	0,5
BGA 100	4866 011 5900	519,00 [Ⓞ]	-	36	-	2,5 [Ⓞ]	17 [Ⓞ]	75 [Ⓞ] /81	840 [Ⓞ] /760	80	90	0,9
BGA 200	BA01 011 5900 BA01 200 0000	559,00 [Ⓞ] 639,00 [Ⓞ]	-	36	-	3,2 [Ⓞ]	21 [Ⓞ]	84 [Ⓞ] /-	940 [Ⓞ] /-	80	91	0,7
BGA 300	BA03 011 5910	849,00 [Ⓞ]	-	36	-	7,4 [Ⓞ]	26 [Ⓞ]	86 [Ⓞ] /-	970 [Ⓞ] /-	84	94	0,2
ELEKTRISCHE BLADBLAZERS[®]												
BGE 71	4811 011 1544	139,00	-	230	1,1	3,0 [Ⓞ]	9	-/70	-/485	85	100	1,0
BGE 81	4811 011 1552	179,00	-	230	1,4	3,3 [Ⓞ]	12	-/82	-/565	89	103	4,1

- Standaard
- Optie (accessoire)

C = Comfortversie
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Elektrostart

Ⓞ Vermogensindicatie in newton (N) om de prestaties van de bladblazers te kunnen vergelijken
Ⓞ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
Ⓞ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²

STIHL motor (2-MIX / 4-MIX®) /
STIHL accusysteem

Ronde / vlakke blaasmond

STIHL antivibratiesysteem

STIHL ElastoStart / ErgoStart

STIHL zijdelingse start

STIHL Elektrostart

Borstriem / heupgordel

Aanbouwset voor zuiger


Comfortdraagsysteem

STIHL Smart Connector 2 A

2-MIX	●/○	-	○/-	-	-	-/-	○	-	-
2-MIX	●/●	●	●/-	-	-	-/-	○	-	-
2-MIX	●/-	●	-/-	-	-	○/-	-	-	-
2-MIX	●/○	●	-/-	-	-	○/○	-	-	-
2-MIX	●/○	●	●/-	-	-	○/○	-	-	-
2-MIX	●/-	●	-/●	-	●	○/○	-	-	-
4-MIX®	●/○	●	-/-	-	-	○/○	-	-	-
4-MIX®	●/○	●	-/-	-	-	○/●	-	-	-
4-MIX®	●/○	●	-/-	-	-	○/●	-	-	-
4-MIX®	●/-	●	-/●	●	-	●/●	-	-	-

Al lijn	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
AK systeem	●/○	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
AK systeem	●/○	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
AK systeem	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
AK systeem	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
AP systeem	●/○	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
AP systeem	●/○	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
AP systeem	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	○	-
AP systeem	●/○	-	-/-	-	-	○/●	-	○	-

-	-/●	-	-/-	-	-	-/-	○	-	-
-	-/●	-	-/-	-	-	-/-	○	-	-



Ⓞ Gewicht zonder benzine, compleet
Ⓞ Gewicht inclusief accu
Ⓞ Gewicht zonder accu

Ⓞ Gewicht inclusief accu, zonder lader
Ⓞ Gewicht zonder kabel
Ⓞ In boost

Ⓞ Prijs zonder accu en lader
Ⓞ Voor België is Recupel inbegrepen

BLADZUIGERS, ACCESSOIRES EN ONDERDELEN

- Voor veelzijdig haksel- en blaaswerk, bv. voor het verwijderen en versnipperen van bladeren en snoeiafval
- Voor gebruik rondom het huis en voor conciërge- en reinigingsbedrijven
- Alle bladzuigers zijn ook bruikbaar als bladblazer



SH 56

27,2 cm³ • 5,4 kg[Ⓢ]

Ideaal voor het reinigen van middelgrote oppervlakken. Traploze toerentalregeling, ronde blaasmond.

Artikelnummer 4241 011 0928

€ 419,00



SH 86

27,2 cm³ • 5,8 kg[Ⓢ]

Ideaal om grote oppervlakken te reinigen. Traploze toerentalregeling, ronde blaasmond, vlakke blaasmond, vergrendelknop, STIHL ElastoStart, STIHL antivibratiesysteem, HD2-filter.

Artikelnummer 4241 011 0932

€ 489,00



BIJHORENDE BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

VIND JE **VANAF PAGINA 396**



BIJHORENDE ACCU'S EN MEER HANDIGE ACCESSOIRES

VIND JE **VANAF PAGINA 73**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

**ACCESSOIRES:
AANBOUWSET
OPVANGZAK**


Zie pagina 338


AKI
SYSTEM
AK 20

INCL. BLAASPIJP EN OPVANGZAK

SHA 56

 36 V • 4,2 kg^②


Praktische 2-in-1-machine zowel bruikbaar om bladeren en haagsnoeisels op te zuigen als om bladeren of papier bij elkaar te blazen. Het ombouwen van bladzuiger naar bladblazer is heel eenvoudig en gebeurt zonder gereedschap. Uitstekende ergonomie in de twee bedrijfsmodi dankzij een draaibare handgreep met variabele snelheidsregeling. Als bladzuiger met extra handgreep vooraan, hakselmes in metaal en gewatteerde draaggordel. De opvangzak wordt aan de zuigpijp gehangen en biedt dankzij zijn asymmetrisch design een maximale vrijheid voor de benen. Ruggedragen opvangzak verkrijgbaar als accessoire. Als bladblazer met ronde blaasmond en met in twee niveaus in de lengte verstelbare blaaspijp. Platte blaasmond voor een hogere luchtsnelheid als accessoire beschikbaar.

SHA 56 zonder accu en lader

Artikelnummer SA02 011 7100

€ 269,00^③
Set SHA 56 met AK 20 en AL 101

Artikelnummer SA02 200 0005

JE BESPAART € 48,00^④
€ 409,00^⑤

**GEBRUIKSKLAAR IN ÉÉN
DRAAIBEWEGING**

Ongeacht of je de SHA 56 als bladzuiger of als bladblazer gebruikt, de roterende handgreep staat bij beide toepassingen borg voor een uitstekende ergonomie en een nog hoger arbeidscomfort. De bladzuiger bouw je zonder gereedschap om tot een bladblazer - of omgekeerd. Daarvoor hoef je de handgreep alleen maar 180 graden te draaien, waarna de SHA 56 weer comfortabel in de hand ligt. Via de snelheidsregelaar in de handgreep regel je traploos de zuig- en blaaskracht van de SHA 56. De bijkomende, schuine handgreep maakt dat de SHA 56, vooral bij gebruik als bladzuiger, nog comfortabeler te manipuleren is.


SHE 71

 230 V • 1,1 kW • 4,1 kg^③

Optimaal voor gebruik rond het huis. Vlakke blaasmond, blaasinrichting.

Artikelnummer 4811 011 0819

€ 169,00^⑥

SHE 81

 230 V • 1,4 kW • 4,5 kg^③

Voor grote oppervlakken en rondom de woning. Traploze toerentalregeling, vergrendelknop, rubber handgreep, vlakke blaasmond, blaasinrichting.

Artikelnummer 4811 011 0840

€ 209,00^⑥

C = Comfortversie

① Gewicht zonder benzine, compleet

② Gewicht zonder accu, in zuigmodus

③ Gewicht zonder kabel

④ Verklaring van de symbolen op pagina 498

⑤ Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten

⑥ Voor België is Recupel inbegrepen



STOFREDUCERENDE OPVANGZAK

45 l. Voor bijzonder stoffig werk. Voor gebruik bij de SHA 56 is de 'aanbouwset opvangzak' te verkiezen.



Voor SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 en SHE 81
Artikelnummer 4229 708 9701

€ 50,50

AANBOUWSET OPVANGZAK

45 l. Beperkt het gewicht aan de machine om onvermoeid te werken. Aanbouwset met een opvangzak, een bochtstuk en een adapter. Gereedschapsloze montage mogelijk.



Voor SHA 56
Artikelnummer SA02 007 1000

€ 85,00

VLAKKE, GEBOGEN BLAASMOND

Dankzij de brede luchtstroom die parallel aan de grond wordt geleid, kan je de vlakke, gebogen blaasmond gebruiken om effectief bladeren of grasmaaisel te verwijderen van grote, vlakke oppervlakken.



Voor SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 en SHE 81
Artikelnummer 4241 708 6302

€ 13,70

REINIGINGSSET VOOR DAKGOTEN

Voor het verwijderen van vuil en bladeren. Ong. 3 m lange blaasbuis.



Voor SH 56, SH 86, SHE 71 en SHE 81
Artikelnummer 4241 007 1003

€ 58,30

Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Cilinderinhoud (cm³)
Nominale spanning (V)
Opgenomen vermogen (kW)
Gewicht (kg), inclusief accessoires
Geluidsdruk niveau^① (dB(A))
Geluidsvermogen niveau^② (dB(A))
Trillingswaarde links / rechts^③ (m/s²)
STIHL motor (2-MIX / 4-MIX[®]) / STIHL accusysteem
Luchtcapaciteit (m³/h) in werking

BENZINEBLADZUIGERS

Model	Artikelnummer	Adviesprijs	Cilinderinhoud	Nominale spanning	Opgenomen vermogen	Gewicht	Geluidsdruk niveau	Geluidsvermogen niveau	Trillingswaarde	Motor	Luchtcapaciteit
SH 56	4241 011 0928	419,00	27,2	-	-	5,4 ^①	94	105	9,1/8,0	2-MIX	710
SH 86	4241 011 0932	489,00	27,2	-	-	5,8 ^①	93	106	2,5/1,9	2-MIX	770

ACCUBLADZUIGERS[®]

Model	Modus	Artikelnummer	Adviesprijs	Cilinderinhoud	Nominale spanning	Opgenomen vermogen	Gewicht	Geluidsdruk niveau	Geluidsvermogen niveau	Trillingswaarde	Motor	Luchtcapaciteit
SHA 56	in zuigmodus	SA02 011 7100	269,00 ^②	-	36	-	4,2 ^①	83	96	0,8/0,8	AK systeem	510
	in blaasmodus						3,2 ^①	81	96	1,1 ^① /-		-
Set SHA 56 met AK 20 + AL 101	in zuigmodus	SA02 200 0005	409,00	-	36	-	5,4 ^①	83	96	0,8/0,8	AK systeem	510
	in blaasmodus						4,4 ^①	81	96	1,1 ^① /-		-

ELEKTRISCHE BLADZUIGERS[®]

Model	Artikelnummer	Adviesprijs	Cilinderinhoud	Nominale spanning	Opgenomen vermogen	Gewicht	Geluidsdruk niveau	Geluidsvermogen niveau	Trillingswaarde	Motor	Luchtcapaciteit
SHE 71	4811 011 0819	169,00	-	230	1,1	4,1 ^①	85	101	1,2/0,8	-	540
SHE 81	4811 011 0840	209,00	-	230	1,4	4,5 ^①	88	103	5,6/2,6	-	610

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

- Standaard
- Optie (accessoire)

E = STIHL ErgoStart

① K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

② K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²

③ Vermogensindicatie in newton (N) om de prestaties van de bladblazers te kunnen vergelijken

④ Gewicht zonder benzine, compleet

⑤ Gewicht zonder accu

⑥ Gewicht inclusief accu, zonder lader

⑦ Gewicht zonder kabel



SERVICE KITS

Met de Service Kits voor de STIHL benzinebladblazers en -bladzuiigers kan je eenvoudige onderhoudswerken zelf uitvoeren. Hiervoor ontvang je per kit een bougie, een brandstoffilter en een vlies- of HD2-luchtfiter. Met proactieve, regelmatige onderhoudsmomenten kan je niet alleen je machine beschermen tegen vuil of beschadiging, maar tegelijk ook de levensduur verhogen. Voor het vervangen van de luchtfiter en de bougie gebruik je best de handige combisleutel. In de verpakking van de Service Kit is ook een kartonnen haak bijgesloten. Hiermee kan je de brandstoffilter verwijderen en vervangen. Je hebt geen ander gereedschap nodig.

Service Kit 33 voor BG 45, BG 55, 85 SH, 55, SH 85

Artikelnummer **4229 007 4100**

€ 11,00

Service Kit 36 voor BG 56, BG 66, BG 86 (machinenummer < 290821925),

SH 56, SH 86 (machinenummer < 290657469)

Artikelnummer **4241 007 4100**

€ 16,00

Service Kit 37 voor BG 86 (machinenummer > 290871694),

SH 86 (machinenummer > 291051831)

Artikelnummer **4241 007 4101**

€ 25,00

Blaaskracht® (N)	Maximale luchtsnelheid (m/s) met ronde / vlakke blaasmond	Luchtcapaciteit (m³/h) met ronde / vlakke blaasmond	Volume opvangzak (l)	STIHL antivibratiesysteem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Ronde / vlakke blaasmond	Traploze toerentalregeling	Handmatige brandstofpomp
------------------	---	---	----------------------	---------------------------	-------------------	-----------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

13	71/-	700/-	45	-	o	-	●/o	●	●
----	------	-------	----	---	---	---	-----	---	---

15	76/89	755/620	45	●	●	-	●/●	●	●
----	-------	---------	----	---	---	---	-----	---	---

-	-	-	40	-	-	-	-	-	-
---	---	---	----	---	---	---	---	---	---

8	47/61	560/490	-	-	-	-	●/o	●	-
---	-------	---------	---	---	---	---	-----	---	---

-	-	-	40	-	-	-	-	-	-
---	---	---	----	---	---	---	---	---	---

8	47/61	560/490	-	-	-	-	●/o	●	-
---	-------	---------	---	---	---	---	-----	---	---


9	-/70	-/485	45	-	-	-	-/●	-	-
---	------	-------	----	---	---	---	-----	---	---

12	-/82	-/565	45	-	-	-	-/●	●	-
----	------	-------	----	---	---	---	-----	---	---

Ⓞ In boost

Ⓞ Prijs zonder accu en lader

Ⓞ Voor België is Recupel inbegrepen



DE VEEGMACHINES IN DETAIL



TECHNIEK

- 01** STOFARM VEEGPROCES EN LUCHTFILTER
Houden bij het vegen zelfs de fijnste deeltjes tegen.
- 02** STIHL MULTICLEAN VEEGSYSTEEM
Zorgt ervoor dat de veegmachine verschillende soorten vuil kan opnemen. Zelfs zwaar en nat vuil zoals drankblikjes of petflessen zijn geen probleem. Met de extra bezemrol van de STIHL MultiClean PLUS wordt ook fijn stof opgenomen. Het vuil wordt voor de machine opgenomen, zodat het veeggoed niet onder de machine klem kan zitten.
- 03** MATERIAAL MET LANGE LEVENSDUUR
Op de borstels van slijtvast nylon geeft STIHL vier jaar garantie.

COMFORT

- 04** PRAKTISCHE VUILOPVANGBAK
Door zijn grote volume neemt hij veel veegsel op, maar slechts weinig plaats in. De machine kan plaatsbesparend verticaal op de houder geplaatst worden, zonder dat de inhoud eruit valt.
- 05** CENTRALE HOOGTEVERSTELLING EN BORSTELDRUKKER
Maakt het mogelijk om de veegmachine aan verschillende soorten ondergrond aan te passen. De zijwaarts uitstekende bezem en de borstelneerhouders zorgen ervoor dat zelfs direct tegen muren of boordstenen alles wordt gereinigd.
- 06** DUURZAME TRANSMISSIE EN ERGONOMISCHE DUWSTANG MET HOOGTEVERSTELLING
Door het lage gewicht, de duurzame transmissie met optimale krachtoverbrenging en de ergonomisch gevormde duwhendel kan je de machine gemakkelijk voortduwen.

VEEGMACHINES

- Geschikt voor privé- en professioneel gebruik
- Om wegen, parkeerplaatsen of toegangswegen te reinigen
- Veegt groot, fijn, zwaar en nat vuil
- Met efficiënt STIHL MultiClean en MultiClean PLUS veegstelsysteem



KG 550

Bakinhoud 25 l • Veegbreedte 55 cm • 6,0 kg

Voor vegen rond het huis. STIHL MultiClean veegstelsysteem, 8-voudige centrale hoogterverstelling, geleidingsrollen aan de zijkanten, geschikt voor buiten, 4 jaar garantie op de slijtbestendige nylonborstels.

Artikelnummer 4860 019 4705

€ 239,00



KG 770

Bakinhoud 40 l • Veegbreedte 77 cm • 15,0 kg

Voor stofarm vegen van grotere oppervlakken binnen en buiten. STIHL MultiClean PLUS veegstelsysteem, 7-voudige centrale hoogterverstelling, stofarm veegproces, borsteldrukker, ergonomisch gevormde in 2 standen verstelbare duwstang, comfortabele greep, geleidingsrollen op de zijkanten, transportgreep, kan ruimtebesparend rechtop worden opgeslagen, 4 jaar garantie op de slijtbestendige nylonborstels.

Artikelnummer 4860 019 4707

€ 569,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro





APIII
SYSTEM
AP 200

KGA 770

36 V • Bakinhoud 40 l • Veegbreedte 77 cm • 17,0 kg^①



De geschikte accuveegmachine voor grote oppervlakken, zowel voor binnen als buiten. STIHL MultiClean PLUS veegsysteem, 7-voudige centrale hoogtevastelling, zijdelingse geleidingsrol, transportgreep, kan ruimtebesparend rechtop bewaard worden, ergonomisch gevormde 2-voudig in de hoogte verstelbare duwhendel, zeer licht en krachtbesparend bij het voortduwen van de bezemschijven en bezemrollen door accu-aandrijving. Daardoor is een bijzonder efficiënte reiniging van hoeken en kanten mogelijk, zelfs wanneer de machine stilstaat. 4 jaar garantie op de slijtvaste nylon borstels.

KGA 770 zonder accu en lader
Artikelnummer 4860 011 4704

€ 899,00^②



BIJHORENDE ACCU'S EN MEER HANDIGE ACCESSOIRES

VIND JE **VANAF PAGINA 46**



Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Bakinhoud (l)

Veegbreedte (cm)

Nominale spanning (V)

Gewicht (kg)

Geluidsdrukniveau^③ (dB(A))

Geluidsvermogeniveau^③ (dB(A))

Voor oppervlakten tot ... (m²)

Veegprincipe

Centrale hoogtevastelling
Afscherming voor overbrenging met lange levensduur
Omringende afdichtingsrand + luchtfilter
Borstelneerhouders
Ergonomisch gevormde duwhendel
Accu-aandrijving (voor bezemschijven/ bezemrollen)
Binnenshuis: tegels/dekvloer verzegeld
Buitenshuis: asfalt / uitgewassen beton / straatstenen / straatkeien

VEEGMACHINES

Model	Artikelnummer	Adviesprijs (€)	Bakinhoud (l)	Veegbreedte (cm)	Nominale spanning (V)	Gewicht (kg)	Geluidsdrukniveau ^③ (dB(A))	Geluidsvermogeniveau ^③ (dB(A))	Voor oppervlakten tot ... (m ²)	Veegprincipe	Centrale hoogtevastelling	Afscherming voor overbrenging met lange levensduur	Omringende afdichtingsrand + luchtfilter	Borstelneerhouders	Ergonomisch gevormde duwhendel	Accu-aandrijving (voor bezemschijven/ bezemrollen)	Binnenshuis: tegels/dekvloer verzegeld	Buitenshuis: asfalt / uitgewassen beton / straatstenen / straatkeien
KG 550	4860 019 4705	239,00	25	55	-	6,0	-	-	300	MultiClean	•	-	-	-	-	-/-	-/-	•/•/•/•
KG 770	4860 019 4707	569,00	40	77	-	15,0	-	-	1.500	MultiClean PLUS	•	•	•	•	•	-/-	•/•	•/•/•/•

ACCUVEEGMACHINES^③

KGA 770	4860 011 4704	899,00 ^②	40	77	36	17,0 ^①	64	80	2.000	MultiClean PLUS	•	•	•	•	•	•/•	•/•	•/•/•/•
---------	---------------	---------------------	----	----	----	-------------------	----	----	-------	-----------------	---	---	---	---	---	-----	-----	---------

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Gewicht zonder accu

② Verklaring van de symbolen op pagina 498

③ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

② Prijs zonder accu en lader

③ Voor België is Recupel inbegrepen

• Standaard

DE HOGEDRUKREINIGERS IN DETAIL



TECHNIEK

- 01** DRUK-/HOEVEELHEIDSREGELING EN DRUKMETER
De werkdruk en de waterhoeveelheid kunnen traploos aangepast worden aan de uit te voeren reinigingstaak. De drukmeter op de machine geeft de ingestelde druk aan.
- 02** MESSINGPOMP MET KERAMISCHE ZUIGERS
De keramische zuigers maken de pomp zeer robuust en garanderen zo een lange levensduur.
- 03** BORSTELLOZE INDUCTIEMOTOR
De borstelloze inductiemotoren van de STIHL hogedrukreinigers zijn bijzonder robuust en duurzaam.
- 04** HOGEDRUKSLANG MET STALEN BEWAPENING
De met staalweefsel versterkte hogedrukslang is zeer robuust en geschikt voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden.

COMFORT

- 05** GEÏNTEGREERDE HASPEL
De PLUS modellen hebben een geïntegreerde haspel voor het handig en veilig opbergen van de hogedrukslang. Inklapbare zwengel voor transport en opberging.
- 06** REINIGINGSMIDDELTANKS MET DOSEERSYSTEEM
De machines zijn uitgerust met een geïntegreerde 2-liter tank voor het reinigingsmiddel. Dankzij het doseersysteem kan je de dosering van het reinigingsmiddel zeer eenvoudig aanpassen.
- 07** COMFORTPISTOOL MET ROTERENDE SNELKOPPELING EN ROTERENDE SPIJTLANS
De roterende snelkoppeling maakt een snelle aansluiting en ontkoppeling tussen het hogedrukpistool en de hogedrukslang mogelijk. Met behulp van de roterende spuitlans kan je de richting van de hogedrukstraal altijd optimaal aanpassen aan de reinigingstaak.
- 08** ALUMINIUM TELESCOOPGREEP
Hoogwaardige uitschuifbare telescoopsteel voor comfortabel transport en plaatsbesparend opbergen.
- 09** GEÏNTEGREERD OPBERGVAK VOOR SPROEIJERS
In het praktische opbergvak kunnen de sproeiers veilig en goed beschermd worden opbergen.



HOGEDRUK- REINIGERS COMPACTKLASSE

- Om te reinigen rond het huis en in de tuin, ook voor private voertuigreiniging[Ⓞ]
- Voor vuile tuinmeubelen, trappen, paden en terrassen
- Compacte, comfortabele en krachtige instapmodellen
- Met doordachte details en een hoogwaardige uitrusting



RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Compacte, draagbare machine met een laag gewicht, eenvoudig te vervoeren en plaatsbesparend op te bergen. Met een robuuste hogedrukpomp uit aluminium, roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier, sproeisets voor reinigingsmiddel. De accessoires kunnen plaatsbesparend en veilig direct op de hogedrukreiniger opgeborgen worden. Snelkoppeling om de hogedrukslang eenvoudig met de hogedrukreiniger en het pistool te verbinden.

Artikelnummer
RE02 011 4505

€ 139,00



RE 80

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Licht en compact instapmodel met een robuuste hogedrukpomp uit aluminium, roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier en sproeisets voor reinigingsmiddel. De accessoires kunnen plaatsbesparend en veilig direct op de hogedrukreiniger opgeborgen worden. Snelkoppeling om de hogedrukslang eenvoudig met de hogedrukreiniger en het pistool te verbinden.

Artikelnummer
RE02 011 4502

€ 149,00



RE 90

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Lichte en comfortabele hogedrukreiniger met een robuuste hogedrukpomp uit aluminium, roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier en sproeisets voor reinigingsmiddel. Opbergstand zodat de lans tijdens een rustpauze neergezet kan worden, bovendien kunnen de accessoires plaatsbesparend en veilig op de machine weggeborgen worden. Snelkoppeling om de hogedrukslang eenvoudig met de hogedrukreiniger en het pistool te verbinden.

Artikelnummer
RE02 011 4540

€ 189,00

PERFECT SCHOON VOOR HET VOLGENDE TUINSEIZOEN!

Ontdek nuttige tips voor het reinigen en onderhouden van je houten, metalen of rotan tuinmeubelen op stihl.be / stihl.nl.



RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Zeer comfortabele en lichte hogedrukreiniger met een PLUS aan comfort. CONTROL-functie waarmee de druk via een knop vermeld kan worden en een aanduiding van de druk (in leds) direct op het pistool. Slanghaspel (PLUS) waarmee de hogedrukslang eenvoudig te manipuleren en op te bergen is. 3-in-1-sproeikop met geïntegreerde roterende sproeier, vlakstraalsproeier en sproeier voor reinigingsmiddel. De accessoires kunnen plaatsbesparend en veilig rechtstreeks op de hogedrukreiniger opgeborgen worden.

Artikelnummer
RE02 011 4529

€ 239,00

RE 100 PLUS CONTROL MET DRUKREGELING EN DRUKAANDUIDING

Nadat tussen de zender en de hogedrukreiniger een verbinding tot stand gebracht is, kunnen drie verschillende drukniveaus ingesteld worden op het pistool. De gebruiker krijgt via led-aanduidingen informatie over het gekozen drukniveau.



DRUKAANDUIDING

De led-aanduidingen informeren de gebruiker over de actueel ingestelde druk.

INITIALISEREN EN VERBINDEN

Nadat tussen de zender en de hogedrukreiniger een verbinding tot stand gebracht is, kan de gewenste druk meteen op het pistool ingesteld worden.

DRUKREGELING

Met een druk op de knop stel je drie verschillende drukniveaus in.

3-IN-1-SPROEIER

Door de sproeier eenvoudig te verdraaien, kan je naar keuze tussen een vlakstraalsproeier, een roterende sproeier of een straal met reinigingsmiddel kiezen zodat je flexibel kan werken.



ROTTERENDE SPROEIER

Om hardnekkig vuil op ongevoelige oppervlakken te verwijderen.

SCHUIMKOP

Om water dat met reinigingsmiddel uit de tank in de hogedrukreiniger vermengd is, op het oppervlak aan te brengen.

VLAKSTRAALSPROEIER

De standaard sproeier om vuil van uiteenlopende oppervlakken te verwijderen.





RE 110

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 17,6 kg

Robuuste hogedrukreiniger met borstelloze inductiemotor en een hoogwaardige aluminium pomp. Compact ontwerp met uitschuifbare, aluminium telescoopgreep. Zijdelings openklapbaar opbergvak met plaats voor de sproeiers en het elektrisch snoer. Met roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier en sproeisets voor reinigingsmiddel. Hogedrukslang van 7 m met een snelkoppeling om ze met de machine en het pistool te verbinden.

Artikelnummer
4950 011 4520

€ 299,00



RE 110 PLUS

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 20,3 kg

Robuuste hogedrukreiniger met borstelloze inductiemotor, een hoogwaardige aluminium pomp en een PLUS aan comfort. Compact ontwerp met uitschuifbare, aluminium telescoopgreep. Zijdelings openklapbaar opbergvak met plaats voor de sproeiers en het elektrisch snoer. Met roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier en sproeisets voor reinigingsmiddel. 8 m lange hogedrukslang met snelkoppeling. Met slanghaspel (PLUS) waarmee de hogedrukslang eenvoudig te manipuleren en op te bergen is.

Artikelnummer
4950 011 4533

€ 339,00



RE 120

Max. 160 bar • 480 l/h • 20,0 kg

Robuuste hogedrukreiniger met borstelloze inductiemotor en een hoogwaardige aluminium pomp. Compact ontwerp met uitschuifbare, aluminium telescoopgreep. Zijdelings openklapbaar opbergvak met plaats voor de sproeiers en het elektrisch snoer. Comfortabel en krachtbesparend hogedrukpistool met softgrip en een zeer lange spuitlans. Met roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier en sproeisets voor reinigingsmiddel. Hogedrukslang van 8 m met een snelkoppeling om ze met de machine en het pistool te verbinden.

Artikelnummer
4950 011 4540

€ 419,00



RE 120 PLUS

Max. 160 bar • max. 480 l/h • 21,2 kg

Krachtige hogedrukreiniger met borstelloze inductiemotor, een hoogwaardige aluminium pomp en een PLUS aan comfort. Compact ontwerp met uitschuifbare, aluminium telescoopgreep. Zijdelings openklapbaar opbergvak met plaats voor de sproeiërs en het elektrisch snoer. Comfortabel en krachtbesparend hogedrukpistool met softgrip en een zeer lange spuitlans. Met roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier en sproeisets voor reinigingsmiddel. 9 m lange hogedrukslang met snelkoppeling. Met slanghaspel (PLUS) waarmee de hogedrukslang eenvoudig te manipuleren en op te bergen is.

Artikelnummer
4950 011 4550

€ 469,00



RE 130 PLUS

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Bijzonder krachtige en robuuste hogedrukreiniger met een omvangrijke uitrusting. Borstelloze inductiemotor, hoogwaardige aluminium pomp en hogedrukslang met stalen wapening. Compact ontwerp met uitschuifbare, aluminium telescoopgreep. Zijdelings openklapbaar opbergvak met plaats voor de sproeiërs en het elektrisch snoer. Comfortabel en krachtbesparend hogedrukpistool met rubber greep en een bijzonder lange spuitlans. Met roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier en sproeisets voor reinigingsmiddel. Duurzame en met staal verstevigde 9 m lange hogedrukslang met snelkoppeling. Met slanghaspel (PLUS) en een stevige aluminium oprolhulp waarmee de hogedrukslang eenvoudig te manipuleren en op te bergen is.

Artikelnummer
4950 011 4560

€ 489,00

Andere versies:

RE 130 PLUS met
vlakreiniger RA110 4950 200 0012 **€ 579,00**



RE 140 PLUS

Max. 180 bar • max. 510 l/h • 22,7 kg

De krachtigste hogedrukreiniger van de compacte categorie van STIHL met een uitgebreide uitrusting. Borstelloze inductiemotor, hoogwaardige aluminium pomp en hogedrukslang met stalen wapening. Compact ontwerp met uitschuifbare, aluminium telescoopgreep. Zijdelings openklapbaar opbergvak met plaats voor de sproeiërs en het elektrisch snoer. Comfortabel en krachtbesparend hogedrukpistool met softgrip en een zeer lange spuitlans. Met roterende sproeier, instelbare vlakstraalsproeier en sproeisets voor reinigingsmiddel. Bestendige en met staal verstevigde 10 m lange hogedrukslang met snelkoppeling. Met slanghaspel (PLUS) en een stevige aluminium oprolhulp waarmee de hogedrukslang eenvoudig te manipuleren en op te bergen is.

Artikelnummer
4950 011 4580

€ 639,00



DE PASSENDE ACCESSOIRES

VIND JE VANAF **PAGINA 299**



HOGEDRUK- REINIGERS MIDDENKLASSE

- Voor professioneel gebruik of voor veeleisende toepassingen in de nabijheid van woningen
- Met praktische details en hoogwaardige functies
- De hoge druk pakt ook hardnekkig vuil aan



RE 150

Max. 180 bar • 612 l/h • 30,0 kg

Krachtige en duurzame hogedrukreiniger met een uitgebreide uitrusting. Messing hogedrukpomp, druk- / hoeveelheidsregeling met manometer, geïntegreerde tank met doseersysteem voor reinigingsmiddel, instelbare vlakstraalsproeier, slijtvaste keramische roterende sproeier, roterende snelkoppeling op het pistool, opbergvak voor de sproeiers, 9 m hogedrukslang met stalen wapening.

Artikelnummer RE01 011 4500

€ 709,00



RE 150 PLUS

Max. 180 bar • max. 612 l/h • 31,0 kg

Krachtige en duurzame hogedrukreiniger met een PLUS aan comfort. Slanghaspel met extra oprolhulp, opklapbare slinger, 12 m hogedrukslang met stalen wapening, messing hogedrukpomp, druk- / hoeveelheidsregeling met manometer, geïntegreerde tank met doseersysteem voor reinigingsmiddel, instelbare vlakstraalsproeier, slijtvaste keramische roterende sproeier, roterende snelkoppeling op het pistool, opbergvak voor de sproeiers.

Artikelnummer RE01 011 4502

€ 799,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen



PAGINA 29

PS 3000

Met het nieuwe draagbaar power station van STIHL kan je machines met snoer, zoals elektrische hogedrukreinigers, laten werken zonder dat je toegang tot het stroomnet nodig hebt - en dat alles geruisloos en zonder uitlaatgassen.



RE 170

Max. 180 bar • 648 l/h • 30,0 kg

Zeer robuuste en krachtige hogedrukreiniger met een uitgebreide uitrusting. Messing hogedruk pomp met slijtvaste keramisch gecoate zuigers, druk- / hoeveelheidsregeling met manometer, geïntegreerde tank met doseersysteem voor reinigingsmiddel, instelbare vlakstraalsproeier, slijtvaste keramische roterende sproeier, roterende snelkoppeling op het pistool, opbergvak voor de sproeiers, 9 m hogedrukslang met stalen wapening.

Artikelnummer RE01 011 4530

€ 769,00



RE 170 PLUS

Max. 180 bar • max. 648 l/h • 31,0 kg

Zeer robuuste en krachtige hogedrukreiniger met een PLUS aan comfort. Slanghaspel met oprolhulp, opklapbare slinger, 12 m hogedrukslang met stalen wapening, messing hogedruk pomp met slijtvaste keramisch gecoate zuigers, druk- / hoeveelheidsregeling met manometer, geïntegreerde tank met doseersysteem voor reinigingsmiddel, instelbare vlakstraalsproeier, slijtvaste keramische roterende sproeier, roterende snelkoppeling op het pistool, opbergvak voor de sproeiers.

Artikelnummer RE01 011 4531

€ 839,00



ACCESSOIRES VOOR RE 80 - RE 170 PLUS

- Om meer uit je hogedrukreiniger te halen
- Veelzijdige oplossingen om het werk te verlichten
- Accessoires voor speciale reinigungsopdrachten



NIEUW SPATBESCHERMING

Bescherming tegen opspattend water. Lange en flexibele borstel voor een optimale aanpassing aan de verschillende te reinigen voorwerpen. Grote spanmoer voor eenvoudige bevestiging aan de hogedruklans.



Voor RE 80 - RE 170 PLUS

Artikelnummer 4910 550 9000

€ 34,90

WASBORSTEL VOOR GROTE OPPERVLAKKEN

Ong. 28,5 cm breed. Voor de reiniging van gevoelige oppervlakken. Geïntegreerde, rubberen lip om de watersporen te verwijderen.



Voor RE 80 - RE 170 PLUS

Artikelnummer 4910 500 6000

€ 21,80

REINIGINGSSETS VOOR VOERTUIGEN

Bestaat uit een wasborstel, een speciale blaasmond voor voertuigen en een gebogen blaasmond van 90°.



Voor RE 90 - RE 130 PLUS, met klikkoppeling
(voor modellen van voor 2022)

Artikelnummer 4910 500 6100

€ 27,30

Voor RE 80 - RE 170 PLUS, met bajonetkoppeling
(vanaf modeljaar 2022)

Artikelnummer 4910 500 6101

€ 29,50

VLAKREINIGER

RA 90

Ø 25,5 cm. Om middelgrote oppervlakken snel en zonder spatten te reinigen. Met drukinstelling, klik- en bajonetkoppeling.



Voor RE 80 - RE 170 PLUS

Artikelnummer 4910 500 3902

€ 60,00

RA 110

Ø 31 cm. Voor snel, spatvrij reinigen van grote oppervlakken.



Voor RE 80 - RE 170 PLUS

Artikelnummer 4910 500 3901

€ 95,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

NIEUW - LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2024**ROTTERENDE BORSTELROL**

Voor de zachte reiniging van grote en delicate oppervlakken (bv. terrassen met houten of stenen bekleding, gevels of garagepoorten). Afhankelijk van de vereisten kan je ze direct op het pistool, op de lans of op de telescopische lans monteren. Eenvoudige vervanging van de borstel dankzij het snelsluitsysteem. Werkbreedte van ongeveer 30 cm.



Voor RE 80 - RE 170 PLUS
 Artikelnummer 4910 550 3400

€ 89,90**ROTTERENDE WASBORSTEL**

Ø 15,5 cm. Voor de effectieve reiniging van gevoelige oppervlakken, met roterende borstelkrans en verstelbare werkhoeek.



Voor RE 80 - RE 170 PLUS
 Artikelnummer 4910 500 5900

€ 38,20**DOELTREFFEND REINIGEN DANKZIJ EEN BREED AANBOD AAN ACCESSOIRES**

Met ons ruime aanbod aan accessoires kan je de toepassingsmogelijkheden van je STIHL hogedrukreiniger uitbreiden en hem nog beter aan je behoeften aanpassen. Als je bijvoorbeeld delicate oppervlakken wil reinigen zonder ze te beschadigen, kies dan onze wasborstel voor grote oppervlakken of onze roterende wasborstel. Als je grote oppervlakken rond het huis en in de tuin moet schoonmaken, zijn onze vlakreinigers de ideale keuze. Natuurlijk hebben we ook geschikte reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten voor elke taak, te vinden vanaf pagina 354.

Ontdek nuttige tips voor al je reinigingsklussen rondom het huis op stihl.be / stihl.nl.



PLATTE TEXTIELSLANG MET CASSETTE

Lengte 12 m. Lagedrukslang inclusief cassette om de slang comfortabel af en op te wikkelen en plaatsbesparend op te bergen. Kan direct op de machine bewaard worden. Maximale temperatuur van het voedingswater: 20 °C. Om de cassette op de hogedrukreiniger te bevestigen, is de slanghouder vereist.



Voor RE 110 PLUS - RE 170 PLUS
Artikelnummer 4910 500 8600

€ 90,00

ACCESSOIRES: SLANGHOUDER

In combinatie met de slanghouder kan de textielslang met cassette direct op de hogedrukreiniger bewaard worden.



Voor RE 110 PLUS - RE 140 PLUS
Artikelnummer 4950 790 5400

€ 14,00

Voor RE 150 PLUS en RE 170 PLUS (vergelijkbare afbeelding)
Artikelnummer RE01 790 5400

€ 10,20

TERUGSTROOMKLEP INCL. KOPPELINGEN 3/4"Ⓢ



Verhindert het terugstromen van water uit de hogedrukreiniger in de drinkwaterleiding.

Voor RE 80 - RE 170 PLUS
Artikelnummer 4900 500 5700

€ 79,00

VERLENGSTUK HOGEDRUKSLANGⓈ



Voor meer reikwijdte.
Met snelkoppeling.

Lengte 7 m, textielweefsel
voor RE 80 - RE 130 PLUS
Artikelnummer 4910 500 0801

€ 36,00

Lengte 9 m, stalen wapening
voor RE 80 - RE 170 PLUS
Artikelnummer 4910 500 0802

€ 65,00

Lengte 20 m, stalen wapening
voor RE 150 PLUS en RE 170 PLUS
Artikelnummer 4910 500 0803

€ 124,00

SCHUIMKOP

Hoge reinigende werking door lang hechtend schuim. Regelbare richting van de sproeistraal en regelbare spuihoek, doseersysteem en grote vulopening.



Voor RE 80 - RE 140 PLUS
Artikelnummer 4910 500 9600

€ 26,20

Voor RE 150 PLUS en RE 170 PLUS
Artikelnummer 4910 500 9601

€ 25,10

SPUITLANS LANG, GEBOGEN

1,08 m lang. Robuuste, gebogen spuitlans met blaasmond voor het reinigen van moeilijk toegankelijke plaatsen.

Voor RE 80 - RE 170 PLUS
Artikelnummer 4910 500 1900

€ 55,00

SPUITLANS-VERLENGSTUK

Lengte 43 cm.



Voor RE 80 - RE 170 PLUS
Artikelnummer 4910 500 0900

€ 26,20

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Ⓢ Neem de voorschriften van het waterleidingbedrijf in acht. Gebruik indien nodig de voorgeschreven systeemscheiding (bv. terugslagklep) bij aansluiting op de waterleiding.
Ⓢ Verlengstuk hogedrukslang kan niet op de slanghaspel worden opgerold



NIEUW TELESCOPISCHE LANS

Dankzij de snelkoppelingen eenvoudig uit te breiden van 1,57 tot 4 m. Voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen (bijvoorbeeld gevels of daken). Bajonetaansluiting voor gelijktijdig gebruik van de STIHL hogedruksproeiers en de accessoires voor STIHL hogedrukreinigers. Comfortabel werken met een gewicht van slechts 2,9 kg, inclusief draaggordel.

Voor RE 80 - RE 170 PLUS
Artikelnummer 4910 550 3500

€ 159,90

NATZANDSTRAALUITRUSTING

Lengte 4 m. Voor het reinigen van metselwerk en metalen onderdelen. Het beste resultaat met STIHL SB 90 straalgranulaat.



Voor RE 80 - RE 170 PLUS
Artikelnummer 4910 500 1800

€ 46,90

BUISREINIGINGSSET

Lengte 15 m, buitendiameter: slang 10 mm, kop 13,7 mm (aan de vleugelmoer). Geschikt voor buizen met een kleine diameter. Met sproeier.



Voor RE 80 - RE 170 PLUS
Artikelnummer 4910 500 8000

€ 38,20

AANZUIGSET

Lengte 3 m. Voor drukloze watervoorziening uit regentonnen en regenputten. Het gebruik van een waterfilter wordt geadviseerd.



Voor RE 80 - RE 362 PLUS
Artikelnummer 4910 500 0500

€ 46,90

WATERFILTER

Beschermt de pomp tegen vuil uit de watertoevoer, 3/4"-aansluiting.



Voor RE 80 - RE 170 PLUS
Artikelnummer 4910 500 5400

€ 8,00



REINIGINGS- MIDDELEN VOOR HOGEDRUK- REINIGERS

- Optimaal afgestemd voor gebruik in STIHL hogedrukreinigers
- Geschikte reinigingsmiddelen voor elk reinigingswerk
- Straalgranulaat voor het hardnekkigste vuil

REINIGER VOOR VELGEN CR 100



Voor het moeiteloos verwijderen van hardnekkig vuil (bv. remvloeistof of opspattend straatvuil). Voor alle lichtmetalen en stalen velgen.



500 ml

Artikelnummer 0782 516 9400

€ 21,80[Ⓢ] / € 10,90

UNIVERSELE REINIGER CU 100



Om verschillende soorten vuil op harde oppervlakken rond het huis en de tuin voorzichtig te reinigen. Geschikt voor lak, metaal, steen, kunststof en glasoppervlakken.



1 l

Artikelnummer 0782 516 9100

€ 6,70[Ⓢ] / € 6,70

PROFESSIONELE UNIVERSELE REINIGER CP 200



Voor professionele toepassingen en alle harde oppervlakken met uitzondering van textiel. Verwijdert verschillende soorten vuilaanslag zoals olie- en vetvlekken, roet, stof en insectenresten.



1 l

Artikelnummer 0782 516 9200

€ 8,00[Ⓢ] / € 8,00

10 l

Artikelnummer 0782 516 9201

€ 4,04[Ⓢ] / € 40,40

STRAALGRANULAAT SB 90



Voor zand- en waterstralen van harde oppervlakken zoals muren en metaal. Verwijdert roest of oude verf, zonder siliconen, perfect afgestemd op alle natzandstralers van STIHL.



Emmer, 25 kg

Artikelnummer 0797 010 2052

€ 1,14[Ⓢ] / € 28,40



BIJ GEBRUIK VAN REINIGINGS- EN VERZORGINGSPRODUCTEN BUITEN MOET DE PLAATSELIJKE REGELGEVING INZAKE AFVALWATER IN ACHT GENOMEN WORDEN.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Ⓢ Basisprijs per liter

Ⓢ Basisprijs per kg



AUTOSHAMPOO CC 100



Voor het verwijderen van typisch straatvuil zoals zout, stof en insectenresten van alle soorten voertuigen. Schuimend, hoogwaardige wascomponenten, stralende glans, lang aanhoudend afpareffect.



11
Artikelnummer 0782 516 9300

€ 6,70[Ⓢ] / € 6,70

REINIGER VOOR STENEN EN GEVELS CS 100



Voor oppervlakken van hardsteen, beton, hout, tegels en gevels. Verwijdert effectief hardnekkige groene aanslag, vuil van uitlaatemissies, roet en stof.



51
Artikelnummer 0782 516 9500

€ 4,80[Ⓢ] / € 24,00



VULLEN MET REINIGINGSMIDDEL

Om het reinigingsmiddel in de STIHL hogedrukreinigers te gebruiken, giet je het gewoon in de meegeleverde sproeisets voor reinigingsmiddel of in de in de machine geïntegreerde reinigingsmiddeltank (afhankelijk van het model hogedrukreiniger).



REINIGINGSMIDDEL AANBRENGEN

Om de reinigingsprestaties te verbeteren, bieden wij bovendien een speciale schuimkop aan. Het schuim, de mogelijkheid om de dosering aan te passen en de richting van de straal in te stellen zorgen voor een betere aanbrenging van het reinigingsmiddel en verbeteren zo de reinigingsprestaties.

➔ **Onze schuimkoppen vind je op pagina's 352 en op pagina 360**



PROFESSIONELE HOGEDRUK- REINIGERS

- Voor landbouwers, gemeenten, bosbedrijven en de bouwnijverheid
- Voor zwaar, dagelijks reinigingswerk en extreme belasting
- Met onderhoudsarme motor- en pompeenheid met lange levensduur
- Hoogwaardige ergonomie en uitgebreide standaarduitrusting



RE 232

Max. 200 bar • max. 660 l/h • 36,0 kg

Ideale instapreiniger in de professionele klasse. Ergonomische professionele STIHL spuitinrichting, hogedrukslang van 10 m met stalen wapening, externe reinigingsmiddelluitgang en -dosering, voedingskabelbevestiging, praktische houder voor het spuitpistool.

Artikelnummer 4788 012 4500

€ 1.109,00



RE 272 PLUS

Max. 200 bar • max. 620 l/h • 42,0 kg

Hogedrukreiniger met langzaam lopende motor en een PLUS aan comfort. Haspel met extra oprolhulp, hogedrukslang van 15 m met stalen wapening, tweede spuitlans met roterende sproeier, slijtvaste keramisch gecoate zuigers, ergonomische professionele STIHL sproeiuitrusting, reinigingsmiddeltank, druk-/hoeveelheidsregeling, drukmeter, grote waterfilter.

Artikelnummer 4788 012 4512

€ 1.429,00



RE 282 PLUS

Max. 200 bar • max. 760 l/h • 42,0 kg

Hogedrukreiniger met hoog vermogen en een PLUS aan comfort. Langzaam lopende motor, haspel met extra oprolhulp, hogedrukslang van 15 m met stalen wapening, tweede spuitlans met roterende sproeier, 400 V netspanning, slijtvaste keramisch gecoate zuigers, ergonomische professionele STIHL sproeiuitrusting, reinigingsmiddeltank, druk- / hoeveelheidsregeling, drukmeter, grote waterfilter.

Artikelnummer 4788 012 4521

€ 1.549,00



RE 362 PLUS

Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 79,0 kg

Hogedrukreiniger met een lange levensduur, ook bij dagelijks continubedrijf met een PLUS aan comfort. Slanghaspel met hogedrukslang van 15 m met stalen wapening, tweede spuitlans met roterende sproeier, robuuste pompconstructie, massieve keramische zuigers, ergonomische professionele STIHL sproeiuitrusting, twee reinigingsmiddeltanks per knop omschakelbaar, opklapbare duwhendel voor vlot transport.

Artikelnummer 4780 012 4518

€ 1.969,00



RE 362

Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 72,0 kg

Hogedrukreiniger met een lange levensduur, ook bij dagelijks continubedrijf. Robuuste pompconstructie, massieve keramische zuigers, ergonomische professionele STIHL sproeiuitrusting, twee reinigingsmiddeltanks, per knop omschakelbaar, stroomkabelbevestiging, opklapbare duwhendel voor vlot transport.

Artikelnummer 4780 012 4510

€ 1.679,00



PASSENDE REINIGINGS- EN ONDERHOUDSPRODUCTEN

VIND JE **VANAF PAGINA 354**



DE PASSENDE ACCESSOIRES

VIND JE **VANAF PAGINA 358**

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be / stihl.nl.



ACCESSOIRES VOOR RE 232 - RE 362 PLUS

- Voor het uitrusten van professionele machines
- Speciale mondstukken, wasborstels en andere uitbreidingen voor speciaal reinigingswerk



ROTTERENDE WASBORSTEL

Professionele uitrusting, verwisselbare borstels, verstelbare werkhoeek, borstels van natuurlijk materiaal.

Voor RE 232 - RE 362 PLUS

Met schroefkoppeling

Artikelnummer
4925 500 3000 **€ 174,00**

Met snelkoppeling

Artikelnummer
4925 500 5900 **€ 202,00**



SPUITLANS

Recht, zonder sproeier^⓪.

Voor RE 232 - RE 362 PLUS

Met schroefkoppeling

Lengte 35 cm
Artikelnummer
4925 500 0900 **€ 46,90**

Lengte 50 cm
Artikelnummer
4925 500 0909 **€ 49,20**

Lengte 107 cm
Artikelnummer
4925 500 0918 **€ 55,00**

Lengte 180 cm
Artikelnummer
4925 500 0947 **€ 78,00**

Lengte 250 cm
Artikelnummer
4925 500 0948 **€ 92,00**

Met snelkoppeling

Lengte 35 cm
Artikelnummer
4925 500 0960 **€ 53,00**

Lengte 50 cm
Artikelnummer
4925 500 0961 **€ 59,00**

Lengte 107 cm
Artikelnummer
4925 500 0962 **€ 64,00**

Lengte 180 cm
Artikelnummer
4925 500 0963 **€ 82,00**

Lengte 250 cm
Artikelnummer
4925 500 0964 **€ 109,00**



SPUITLANS

Afgelichte, zonder sproeier^⓪.

Voor RE 232 - RE 362 PLUS

Met schroefkoppeling

Lengte 107 cm
Artikelnummer
4925 500 0908 **€ 56,00**

Met snelkoppeling

Lengte 107 cm
Artikelnummer
4925 500 1900 **€ 67,00**



SPUITLANS MET ROTTERENDE SPROEIER

In rechte uitvoering. Snel roterende gerichte straal tegen bijzonder hardnekkig vuil, voor grote oppervlakken.

Met schroefkoppeling

W12 050 voor RE 281, RE 281 PLUS
Artikelnummer
4925 500 1605 **€ 149,00**

W11 065 voor RE 362, RE 362 PLUS
Artikelnummer
4900 500 1628 **€ 184,00**

Met snelkoppeling

W12 040 voor RE 232, RE 272 PLUS
Artikelnummer
4925 500 8304 **€ 139,00**

W12 050 voor RE 282 PLUS
Artikelnummer
4925 500 8306 **€ 139,00**

W11 065 voor RE 362, RE 362 PLUS
Artikelnummer
4925 500 8302 **€ 188,00**



GERICHTE STRAALSPROEIER

Straalhoek 0°, extreem harde, gerichte straal.



Groote spuitmond 0004
voor RE 232, RE 272 PLUS
Artikelnummer **4900 502 1003**

Groote spuitmond 0005
voor RE 282 PLUS
Artikelnummer **4900 502 1004**

PER STUK € 12,40

VLAKSTRAALMONDEN

Straalhoek 30°, universele sproeier voor alle soorten reiniging met krachtige prestaties op grote oppervlakken.



Groote spuitmond 25035
voor RE 272 PLUS
Artikelnummer **4900 502 1021**

Groote spuitmond 2505
voor RE 281, RE 281 PLUS
Artikelnummer **4900 502 1031**

Groote spuitmond 2504
voor RE 232
Artikelnummer **4900 502 1029**

Groote spuitmond 25065
voor RE 361, RE 361 PLUS
Artikelnummer **4900 502 1034**

Groote spuitmond 25045
voor RE 282 PLUS
Artikelnummer **4900 502 1030**

PER STUK € 12,40



TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

Onze professionele machines worden standaard geleverd met rechte spuitlansen en 30° hogedruksproeiers. Met de geschikte accessoires kan je je reinigingswerk optimaliseren. Voor moeilijk toegankelijke plaatsen is een gebogen spuitlans de betere keuze.

ROTERENDE SPROEIERS (TURBOSPROEIERS, VUILFREES)

Tegen bijzonder hardnekkig vuil. Snel roterende, gerichte straal, voor grote oppervlakken.



W12 040 voor RE 232, RE 272 PLUS
Artikelnummer **4900 500 1641**

€ 79,00

W11 060 voor RE 361, RE 361 PLUS
Artikelnummer **4900 500 1665**

€ 131,00

SPROEIERBESCHERMKAP

Beschermt de hogedruksproeier tegen mechanische beschadiging. Wordt stevig op de sproeier gemonteerd.



Voor RE 232 - RE 362 PLUS
Artikelnummer **4900 502 0900**

€ 0,60

ADAPTER SCHROEFKOPPELING / SNELKOPPELING

Adapter om spuitlansen/ accessoires met schroefkoppeling aan te sluiten op de professionele sproeiuitrusting met een snelkoppeling.



Artikelnummer **4925 500 6700**

€ 31,60





SCHUIMKOP

Hoge reinigende werking door lang hechtend schuim. Sproeistraal verticaal of horizontaal regelbaar, regelbare spuithoek, doseerknop voor reinigingsmiddelconcentraat, 1-literfles met grote vulopening.



Voor RE 232 - RE 362 PLUS
Artikelnummer 4925 500 9600

€ 57,00



**PASSENDE REINIGINGS-
EN ONDERHOUDSPRODUCTEN**

VIND JE **VANAF PAGINA 354**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Verlengstuk hogedrukslang kan niet op de slanghaspel worden opgerold

② Hogedrukreiniger alleen met een terugstroomklep op de waterleiding aansluiten

! Zolang de voorraad strekt!

VERLENGSTUK HOGEDRUKSLANG[Ⓢ]

Vergroot het werkbereik.
Als slangverlengstuk alleen
te gebruiken met adapter.
Uit versterkt staalweefsel.



DN 06, M24 x 1,5 voor RE 232 - RE 282 PLUS

Lengte 10 m
Artikelnummer 4925 500 0840 **€ 159,00**

Lengte 20 m
Artikelnummer 4925 500 0841 **€ 225,00**

DN 08, M27 x 1,5 voor RE 362 - RE 362 PLUS

Lengte 10 m
Artikelnummer 4925 500 0842 **€ 160,00**

Lengte 15 m
Artikelnummer 4925 500 0843 **€ 196,00**

Lengte 20 m
Artikelnummer 4925 500 0844 **€ 225,00**

! DN 10, M27 x 1,5 voor RE 361

Lengte 20 m
Artikelnummer 4925 500 0845 **€ 265,00**

ADAPTER VOOR HOGEDRUKSLANG

Voor de verbinding van
hogedrukslangen.



M24 x 1,5 voor RE 232 - RE 282 PLUS
Artikelnummer 4925 503 0800 **€ 26,20**

M27 x 1,5 voor RE 362 - RE 362 PLUS
Artikelnummer 4925 503 1205 **€ 19,70**

BUISREINIGINGSSETS

Zeer flexibel, ook in smalle
buizen. Met sproeier.



Met schroefkoppeling

Lengte 10 m
Artikelnummer 4900 500 1716 **€ 165,00**

Lengte 20 m
Artikelnummer 4900 500 1721 **€ 273,00**

Met snelkoppeling

Lengte 10 m
Artikelnummer 4925 500 8000 **€ 169,00**

Lengte 20 m
Artikelnummer 4925 500 8001 **€ 273,00**

AANZUIGSET

Lengte 3 m. Voor drukloze
watervoorziening uit
regentonnen en regenputten.
Het gebruik van een
waterfilter wordt geadviseerd.



Voor RE 80 - RE 362 PLUS

Artikelnummer 4910 500 0500 **€ 46,90**

WATERFILTER

3/4". Beschermt de pomp tegen
vuil uit de watertoevoer.



Voor RE 232 - RE 282 PLUS

Artikelnummer 4900 500 5405 **€ 34,90**



Voor RE 362 - RE 362 PLUS

Artikelnummer 4900 500 5401 **€ 30,60**

TERUGSTROOMKLEP INCL. KOPPELINGEN 3/4"Ⓢ

Verhindert het terugstromen van
water uit de hogedrukreiniger
in de drinkwaterleiding.



Voor RE 232 - RE 282 PLUS

Artikelnummer 4900 500 5700 **€ 79,00**



Voor RE 362 - RE 362 PLUS

Artikelnummer 4900 500 5701 **€ 88,00**




Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs
van de fabrikant in euro, voor
België is Recupel inbegrepen

Werkdruk (bar)
Max. druk[ⓐ] (bar)
Min. waterdebiet (l/h)
Max. waterdebiet (l/h)
Max. wateraanvoertemperatuur (°C)
Gewicht, bedrijfsklaar (kg)
Opgenomen vermogen (kW)
Geluidsdrukniveau[ⓑ] (dB(A))
Geluidsvermogeniveau[ⓑ] (dB(A))
Trillingswaarde[ⓒ] (m/s²)
HOGEDRUKREINIGERS COMPACTKLASSE[ⓐ]

Model	Artikelnummer	Adviesprijs (€)	Werkdruk (bar)	Max. druk [ⓐ] (bar)	Min. waterdebiet (l/h)	Max. waterdebiet (l/h)	Max. wateraanvoertemperatuur (°C)	Gewicht, bedrijfsklaar (kg)	Opgenomen vermogen (kW)	Geluidsdrukniveau [ⓑ] (dB(A))	Geluidsvermogeniveau [ⓑ] (dB(A))	Trillingswaarde [ⓒ] (m/s ²)
RE 80 X	RE02 011 4505	139,00	10 - 90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5
RE 80	RE02 011 4502	149,00	10 - 90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5
RE 90	RE02 011 4540	189,00	10 - 100	130	350	440	40	8,0	2,1	76,0	90,0	≤ 2,5
RE 100 PLUS CONTROL	RE02 011 4529	239,00	10 - 110	150	350	450	40	9,0	2,1	76,0	89,0	≤ 2,5
RE 110	4950 011 4520	299,00	10 - 110	150	380	430	40	17,6	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5
RE 110 PLUS	4950 011 4533	339,00	10 - 110	150	380	430	40	20,3	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5
RE 120	4950 011 4540	419,00	10 - 125	160	400	480	40	20,0	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2
RE 120 PLUS	4950 011 4550	469,00	10 - 125	160	400	480	40	21,2	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2
RE 130 PLUS	4950 011 4560	489,00	10 - 135	170	420	500	40	21,2	2,3	74,0	86,0	≤ 2,2
RE 140 PLUS	4950 011 4580	639,00	10 - 145	180	430	510	40	22,7	2,5	74,0	86,0	≤ 2,5

HOGEDRUKREINIGERS MIDDENKLASSE[ⓐ]

Model	Artikelnummer	Adviesprijs (€)	Werkdruk (bar)	Max. druk [ⓐ] (bar)	Min. waterdebiet (l/h)	Max. waterdebiet (l/h)	Max. wateraanvoertemperatuur (°C)	Gewicht, bedrijfsklaar (kg)	Opgenomen vermogen (kW)	Geluidsdrukniveau [ⓑ] (dB(A))	Geluidsvermogeniveau [ⓑ] (dB(A))	Trillingswaarde [ⓒ] (m/s ²)
RE 150	RE01 011 4500	709,00	10 - 140	180	540	612	60	30,0	2,9	71,0	85,0	< 2,5
RE 150 PLUS	RE01 011 4502	799,00	10 - 140	180	540	612	60	31,0	2,9	71,0	85,0	≤ 2,5
RE 170	RE01 011 4530	769,00	10 - 150	180	570	648	60	30,0	3,3	71,0	85,0	< 2,5
RE 170 PLUS	RE01 011 4531	839,00	10 - 150	180	570	648	60	31,0	3,3	71,0	85,0	≤ 2,5

PROFESSIONELE HOGEDRUKREINIGERS[ⓐ]

Model	Artikelnummer	Adviesprijs (€)	Werkdruk (bar)	Max. druk [ⓐ] (bar)	Min. waterdebiet (l/h)	Max. waterdebiet (l/h)	Max. wateraanvoertemperatuur (°C)	Gewicht, bedrijfsklaar (kg)	Opgenomen vermogen (kW)	Geluidsdrukniveau [ⓑ] (dB(A))	Geluidsvermogeniveau [ⓑ] (dB(A))	Trillingswaarde [ⓒ] (m/s ²)
RE 232	4788 012 4500	1.109,00	145	200	590	660	60	36,0	3,3 [ⓑ]	75,7	89,9	≤ 2,5
RE 272 PLUS	4788 012 4512	1.429,00	45 - 150	200	560	620	60	42,0	3,0 [ⓑ]	72,4	86,6	≤ 2,5
RE 282 PLUS	4788 012 4521	1.549,00	60 - 160	200	700	760	60	42,0	3,5 [ⓑ]	73,4	87,6	≤ 2,5
RE 362	4780 012 4510	1.679,00	35 - 180	250	1.000	1.080	60	72,0	6,3 [ⓑ]	76,0	87,5	≤ 2,5
RE 362 PLUS	4780 012 4518	1.969,00	35 - 180	250	1.000	1.080	60	79,0	6,5 [ⓑ]	76,0	87,5	≤ 2,5

- Standaard
- Optie (accessoire)

X = Draagbare uitvoering

ⓐ Maximaal toegelaten systeemdruk

ⓑ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

ⓒ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (vanaf RE 100), met vlakstraalmond



Lengte stroomsnoer (m)	Netspanning (V/fasen/Hz)	Toerental (min ⁻¹)	Sproeiset voor reinigingsmiddel/ reinigingsmiddel tank/ externe reinigingsmiddeluitgang	Reinigingsmidde tank, transparant (l)	Doseersysteem reinigingsmiddel	Hogedrukslang (lengte in m)	Hogedrukslang met stalen wapening	Comforthogedrukpistool met draaibare straalbuis en softgrip	Aluminium pompkop / messing pompkop / gecoate zuigers	Druk- /hoeveelheidsregeling aan de machine /het pistool	Drukmeter	Aluminium telescoopgreep	Transportgreep	Opklapbare houder voor sproeier	Snelkoppeling voor hogedrukslang	Geïntegreerde haspel voor hogedrukslang	Roterende snelkoppeling	Roterende sproeier / 2e spuitlans met roterende sproeier
5	230/1-/50	20.000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	20.000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	21.000	●/-/-	0,5	-	6	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	20.000	-/●/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/●	-	-	-	-	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	8	-	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	8	-	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	-	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	10	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	9	●	●	-/●/-	●/-	●	●	●	●	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/-	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	9	●	●	-/●/●	●/-	●	●	●	●	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/● [Ⓢ]	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2.800	-/-/●	-	●	10	●	●	-/●/-	-/-	-	-	●	-	-	-	●	-/○
5	230/1-/50	1.450	-/●/●	2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/-	●	-	●	-	-	●	●	-/●
5	400/3-/50	1.450	-/●/●	2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/-	●	-	●	-	-	●	●	-/●
5	400/3-/50	1.450	-/●/●	2,5 + 2,5	●	10	●	●	-/●/●	●/●	●	-	-	-	-	-	●	-/○
5	400/3-/50	1.450	-/●/●	2,5 + 2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/●	●	-	-	-	-	-	●	-/●

Ⓢ Bij gebruik van STIHL hogedrukreinigers moet je de plaatselijke voorschriften inzake afvalwater naleven
 Ⓢ De elektrische installatie ter plaatse moet geschikt zijn voor dit vermogen
 Ⓢ Roestvrijstalen zuiger met innovatieve en extreem robuuste DLC-coating (Diamond like Carbon) voor maximale bescherming tegen slijtage



DE ALLESZUIGERS IN DETAIL



TECHNIEK

01 MULTIFILTERSYSTEEM

Het multifiltersysteem filtert doeltreffend zowel groot als fijn stof. Het filterelement kan gereinigd worden en is dus hygiënisch, zuinig en milieuvriendelijk.

02 BLAASFUNCTIE

Om moeilijk toegankelijke plekken schoon te maken. Daarvoor plaats je de zuigbuis op de aansluiting voor de afvoerlucht.

03 NAT EN DROOG ZUIGEN

De alleszuigers van STIHL kunnen zowel natte als droge oppervlakken reinigen. De nieuwe SEA 20 kan uitsluitend op droge oppervlakken gebruikt worden.

COMFORT

04 COMBI ZUIGMOND

Wanneer het tapijt in een vlakke vloer overgaat, kan de zuigmond met een voetschakelaar gemakkelijk omgeschakeld worden.

05 GEÏNTEGREERDE BOX VOOR ACCESSOIRES

Afhankelijk van het model kunnen de talrijke accessoires op specifieke houders in een geïntegreerde box bewaard worden. Met houder voor zuigslang en elektriciteitsnoer.

06 INSCHAKELAUTOMAAT / CONTACTDOOS

De zuiger wordt automatisch via het op de contactdoos aangesloten elektrische gereedschap in- en uitgeschakeld.

07 FILTERREINIGING

Altijd een optimaal vermogen door de eenvoudige en snelle reiniging van het filterelement.

**SEA 20**10,8 V · 1,1 kg^①

ALLESZUIGERS

- Accuhandstofzuiger om kleine, droge oppervlakken in de woning, de garage en de auto schoon te maken.
- Alleszuiger (nat en droog) voor private toepassingen in en om de woning, en voor professioneel gebruik in ateliers, bij schoonmaakdiensten en in de industrie
- Talrijke, hoogwaardige accessoires

Praktische accuhandstofzuiger om kleine droge oppervlakken in de garage, de werkplaats of in de auto te stofzuigen en schoon te maken. Met afneembare opvangbak die eenvoudig leeggemaakt en gereinigd kan worden. Voegenzuigmond en universele zuigmond met afneembaar borstelopzetstuk voor verschillende toepassingen. Doordat je hem kan vastzetten blijft hij continu werken zonder hiervoor de schakelhendel in te drukken. Uitstekende filterwerking dankzij het filtersysteem op twee niveaus. De laadtoestand van de AS 2 accu is na een druk op de knop zichtbaar op een led-indicator. De SEA 20 is verkrijgbaar in set of als aparte machine.

Inbegrepen in de set:

- 1 × lithium-ion-accu AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × standaardlader AL 1
- 1 × voegenzuigmond
- 1 × universele zuigmond met afneembaar borstelopzetstuk
- 1 × verlengstuk, 49 cm
- 1 × zuigslang
- 1 × transporttas

SEA 20 zonder accu en lader, met zuigmonden en transporttas

Artikelnummer SA03 011 7300

€ 99,00

Set SEA 20 met AS 2 en AL 1

Artikelnummer SA03 011 7310

JE BESPAART € 44,00^②**€ 139,00**PAGINA **368**

ACCESSOIRE: PAPIERFILTER VOOR SEA 20



De papierfilter van de SEA 20 reinig je heel gemakkelijk door hem gewoon uit te kloppen of te wassen met een geschikt reinigingsmiddel, zoals VarioClean Eco. Daardoor kan je hem langer gebruiken.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro, voor België is Recupel inbegrepen

① Gewicht zonder accu en zuigmonden

② Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten

③ Verklaring van de symbolen op pagina 498



**SE 33**

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Voor het reinigen van droge en natte oppervlakken rondom het huis en voor het reinigen van auto's. Geschikt voor tal van toepassingen dankzij een breed assortiment aan accessoires. Omschakelbare vloerzuigmond voor flexibele omschakeling tussen nat- en droogzuigen, blaasfunctie door de zuigpijp op de afvoerluchtaansluiting te bevestigen, 2-delige zuigpijp voor een goede ergonomie. Ideale opberging van accessoires rechtstreeks op de machine, voegenzuigmond, vloerzuigmond, 2 m lange zuigslang.

Artikelnummer SE01 012 4400

€ 99,00**SE 62 E**

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Contactdoos met inschakelautomaat (E) voor het aansluiten van elektrisch gereedschap. Naar keuze nat of droog zuigen, blaasfunctie door de zuigpijp op de afvoerluchtaansluiting te bevestigen, meervoudig filtersysteem, filterreiniging, 3,5 m lange zuigslang, uitschuifbare zuigbuis, omschakelbare vloerzuigmond, universele zuigmond, voegenzuigmond, adapter voor elektrisch gereedschap.

Artikelnummer 4784 012 4403

€ 209,00**SE 62**

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Voor het verwijderen van stof, vuil en vocht - binnen en buiten. Naar keuze nat of droog zuigen, blaasfunctie door de zuigpijp op de afvoerluchtaansluiting te bevestigen, meervoudig filtersysteem, filterreiniging, omschakelbare vloerzuigmond, universele zuigmond, voegenzuigmond.

Artikelnummer 4784 012 4400

€ 169,00**SE 122**

1,5 kW • 250 mbar • 3.700 l/min

Met meertrapsfiltersysteem, geïntegreerde accessoirebox en houder voor zuigbuis. Naar keuze nat of droog zuigen, filterreiniging, filterelement / -zak, zwenkwielen met vastzetrem, roestvrijstalen handbuis met snelkoppeling.

Artikelnummer 4774 012 4400

€ 479,00



SE 122 E

1,5 kW · 250 mbar · 3.700 l/min

Inschakelautomaat, contactdoos (E), naar keuze nat en droog zuigen, meervoudig filtersysteem, filterreiniging, filterelement/-zak, zwenkwielen met vastzetrem, roestvrijstalen handbuis met snelkoppeling, roestvrijstalen zuigbuis, universele zuigmond, vloer-/voegenzuigmond, toerentalregeling, progressief starten, naloopschakeling, adapter voor elektrisch gereedschap, geïntegreerde accessoirebox en houder voor zuigbuis.

Artikelnummer 4774 012 4405

€ 529,00



SE 133 ME

1,4 kW · 250 mbar · 4.500 l/min



Krachtige alleszuiger met inschakelautomaat, stofklasse M. Automatische filterreiniging zonder verlies van zuigkracht, automatische stroomregeling, traploze toerentalregeling, met een houder voor gereedschapskisten, antistatische adapter om de stofzuiger aan te sluiten op elektrisch- en accugereedschap.


Artikelnummer 4786 012 4430

€ 739,00



ACCUBOX VOOR MONTAGE OP DE SE 133 ME

Praktisch voor het beschermen en vervoeren van accu's en accessoires. De accubox (Systainer³ systeem) wordt rechtstreeks op de SE 133 ME gemonteerd. Zo heb je al het gereedschap dat je nodig hebt, zoals bits voor schuurmachines, slijpschijven enzovoort binnen handbereik. Je hoeft dus niet meer alles apart mee te nemen.



GECERTIFICEERDE ALLESZUIGER STOFKLASSE M

In bouwbedrijven en ambachtelijke bedrijven die grote hoeveelheden stof produceren zijn robuuste alleszuigers onmisbaar om de ruimtes schoon te houden.



ACCESSOIRES VOOR ALLESZUIGERS

- Uitbreidingen voor uiteenlopende gebruiksmogelijkheden
- Mondstukken voor uiteenlopende toepassingen
- Verlengbuis en adapter
- Zuigslangen

FILTERZAKKEN

Verpakking met 5 stuks.
Gemaakt van papier.



Voor SE 33

Artikelnummer SE01 500 9000

€ 15,50

Verpakking met 5 stuks.
Gemaakt van stevig,
scheurvast vliesmateriaal.



Voor SE 60, SE 60 E

Artikelnummer 4901 500 9015

€ 11,50

Voor SE 61, SE 61 E, SE 62, SE 62 E

Artikelnummer 4901 500 9004

€ 18,60

Met stofafsluiting

Voor SE 120, SE 120 E

Artikelnummer 4901 500 9031

€ 38,50

Voor SE 121, SE 121 E

Artikelnummer 4901 500 9003

€ 25,30

Voor SE 122, SE 122 E

Artikelnummer 4901 500 9007

€ 41,60

Voor SE 133 ME

Artikelnummer 4901 500 9009

€ 30,40

AFVALZAKKEN

Voor een gemakkelijke en
stofvrije afvalverwijdering.
Set van 5 zakken, plastic.



Voor SE 133 ME

Artikelnummer 4901 903 4900

€ 42,30

FILTERELEMENTEN

Om achteraf te monteren of als vervanging.



Filter voor SEA 20, wasbaar

Artikelnummer SA03 080 1900

€ 11,50



PET-Filter voor SE 33

Artikelnummer SE01 703 5900

€ 19,40



Stevig papier voor SE 120, SE 120 E

Artikelnummer 4727 703 5900

€ 33,90

Stevig papier voor SE 62-SE 122 E

Artikelnummer 4709 703 5900

€ 19,70

Sterk, uitwasbaar PET-vlies, zeer goed geschikt
voor natzuigen voor SE 62-SE 122 E

Artikelnummer 4742 703 5900

€ 33,90



Voor langdurig, regelmatig natzuigen.

Roestvrij staal, voor SE 62-SE 122 E

Artikelnummer 4901 501 0900

€ 106,00

PTFE-filter, stofklasse M, wasbaar,
voor SE 133 ME

Artikelnummer 4786 703 5902

€ 58,00



De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be / stihl.nl.

SET MINIZUIGMONDEN

Set accessoires voor de accuhandstofzuiger SEA 20 met telkens drie verlengstukken en zuigmonden die met elkaar gecombineerd kunnen worden. Voor de reiniging van zeer smalle of moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals de ruimtes tussen verwarmingselementen.



Inbegrepen in de set:

- 1 × adapter
- 3 × verlengstuk
- 3 × zuigmond
- 1 × transporttas

Artikelnummer SA03 007 1000

€ 19,90



PAGINA **406**

VARIOCLEAN ECO



Ons speciaal reinigingsmiddel, dat voor 92% uit natuurlijke ingrediënten bestaat, is ideaal voor het grondig en voorzichtig reinigen van afwasbare filterelementen. Gewoon VarioClean Eco inspuiten, 5 minuten laten inwerken, afspolen met water en laten drogen – en je filter is weer klaar voor gebruik. VarioClean Eco is verkrijgbaar in verpakkingen van 150 ml en 500 ml.



VOEGENZUIGMOND

(aansluiting Ø 36 mm)

Lengte 300 mm. Voor het reinigen van moeilijk toegankelijke plaatsen. Kunststof.



Voor SE 33-SE 133 ME

Artikelnummer 4901 502 2200

€ 4,00**AFGESCHUIND, RUBBEREN ZUIGMONDSTUK**

(aansluiting Ø 36 mm)

Lengte 185 mm. Voor het zuigen van kwetsbare oppervlakken.



Voor SE 33-SE 133 ME

Artikelnummer 4901 502 2400

€ 8,10**RADIATORZUIGMOND**

(aansluiting Ø 36 mm)

Voor het reinigen van verwarmingselementen en jaloezieën. Voegenzuigmond met speciaal borstelopzetstuk



Voor SE 33-SE 133 ME

Artikelnummer 4901 500 2610

€ 8,00**VOEGENZUIGMOND**

(aansluiting Ø 36 mm)

Lengte 920 mm. Voor het reinigen van verwarmingsketels en bakovens. Metaal.



Voor SE 33-SE 133 ME

Artikelnummer 4901 502 2201

€ 41,10**ZUIGBORSTEL**

(aansluiting Ø 36 mm)

Zuigborstel met een breedte van 70 mm. Bv. voor toetsenborden en armaturen. Draaibaar, met nylon borstelharen.



Voor SE 33-SE 133 ME

Artikelnummer 4901 502 2900

€ 8,00**NATZUIGMOND**

(aansluiting Ø 36 mm)

Breedte 300 mm. Voor natzuigen.



Voor SE 33-SE 133 ME

Artikelnummer 4901 500 7200

€ 26,60**UNIVERSELE ZUIGMOND**

(aansluiting Ø 36 mm)

Breedte 115 mm. Kunststof met pluizenborstel, bijv. voor autobekleding.



Voor SE 33-SE 133 ME

Artikelnummer 4901 502 2300

€ 4,00**UNIVERSELE VLOERZUIGMOND**

(aansluiting Ø 36 mm)

Breedte 400 mm. Voor nat- of droogzuigen. In hoogte verstelbaar.



Voor SE 33-SE 133 ME

Artikelnummer 4901 500 2705

€ 76,50**BORSTELMONDSTUK**

(aansluiting Ø 36 mm)

Lengte 230 mm. Voor het reinigen van kwetsbare delen, bijv. gestoffeerde meubels.



Voor SE 33-SE 133 ME

Artikelnummer 4901 502 2600

€ 9,60**COMBIVLOERZUIGMOND**

(aansluiting Ø 36 mm)

Breedte 280 mm. Met voetomschakeling voor gladde oppervlakken en tapijt.



Voor SE 33-SE 122 E

Artikelnummer 4901 500 2503

€ 40,50



ALUMINIUM VLOERZUIGMOND

(aansluiting Ø 36 mm)

Breedte 330 mm. Voor droogzuigen. Uitneembaar borstelinzetstuk.

Voor SE 62-SE 133 ME

Artikelnummer 4901 500 2700



€ 71,50

VLOERZUIGMONDEN VOOR GROTE RUITES

(aansluiting Ø 36 mm)

Breedte 450 mm. Voor grote oppervlakken. Aluminium, in hoogte verstelbaar, met uitwisselbaar inzetstuk.

Voor SE 62-SE 133 ME

Met borstelinzetstuk

Artikelnummer 4901 500 2710



€ 108,00

Met rubberlippen voor natzuigen

Artikelnummer 4901 500 2711

€ 113,00

AUTOSET

Om uiteenlopende oppervlakken in voertuigen te reinigen. Voegenzuigmond (300 mm). Zuigwast, borstel- en rubberen zuigmond.

Voor SE 33-SE 133 ME

Artikelnummer 4901 500 9500



€ 54,00

SET VOOR NAT VUIJL

Om vloeistoffen te verwijderen. Vloernatzuigmond, rubberen, afgeschuinde zuigbuis, roestvrijstalen filterelement.

Voor SE 62-SE 122 E

Artikelnummer 4901 500 9400



€ 113,00

SET VOOR GROF VUIJL

Om grof vuil te verwijderen. Zuigmond voor grof vuil, verlengbuizen (2 x 500 mm), aansluitstukken (2 x), zuigslang 1,75 m lang, Ø 50 mm, Ø 50 mm.

Voor SE 122-SE 133 ME

Artikelnummer 4901 500 9300



€ 97,50



ZUIGSLANGEN

! Ø 32 mm x 3,5 m, voor SE 61, SE 61 E
Artikelnummer 49015000561



€ 35,20

Ø 32 mm x 3,5 m, voor SE 33-SE 62 E[Ⓞ]
Artikelnummer 49015000518

€ 35,20

Ø 36 mm x 3,0 m, voor SE 122-SE 133 ME
Artikelnummer 49015000504

€ 34,10

Met adapter voor elektrische
werktuigen.



Ø 27 mm x 3,5 m, voor SE 33-SE 62 E
Artikelnummer 49015000520

€ 31,10

Ø 27 mm x 3,5 m, voor SE 122-SE 133 ME
Artikelnummer 49015000503



€ 40,90

Ø 32 mm x 3,5 m, voor SE 62-SE 62 E[Ⓞ]
Artikelnummer 49015000519



€ 38,50

ZUIGSLANGEN
PER LOPENDE METER

Temperatuurbestendig tot 70 °C.



Ø 27 mm, antistatisch
Artikelnummer 49015010801

€ 13,10

Ø 27 mm
Artikelnummer 49015010802

€ 26,90

Ø 32 mm
Artikelnummer 49015010803

€ 27,40

Ø 36 mm
Artikelnummer 49015010804

€ 27,80

Ø 50 mm
Artikelnummer 49015010806

€ 15,40

ZUIGBUISKLEM

Kunststof.



Voor SE 60-SE 60 E
Artikelnummer 49015011400

€ 3,50

Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs
van de fabrikant in euro, voor
België is Recupel inbegrepen

Max. opgenomen vermogen P_{max} (kW)

Max. onderdruk (mbar)

Debiet (l/min)

Gewicht (kg)

Geluidsdrukniveau[Ⓞ] (dB(A))

Netspanning (V/fasen/Hz)

Nominale spanning (V)

Tankinhoud

Lengte zuigslang (m)

Binnendiameter van slang (mm)

ACCUHANDSTOFZUIGER

Model	Artikelnummer	Adviesprijs	Standaard	Max. onderdruk (mbar)	Debiet (l/min)	Gewicht (kg)	Geluidsdrukniveau [Ⓞ] (dB(A))	Netspanning (V/fasen/Hz)	Nominale spanning (V)	Tankinhoud	Lengte zuigslang (m)	Binnendiameter van slang (mm)
SEA 20	SA03 011 7300	99,00 [Ⓞ]	-	80	1.026	1,1 [Ⓞ]	-	-	10,8	0,8	0,5 - 1,5	29
Set SEA 20 met AS 2 + AL 1	SA03 011 7310	139,00	-	80	1.026	1,3 [Ⓞ]	-	-	10,8	0,8	0,5 - 1,5	29

ALLESZUIGERS

Model	Artikelnummer	Adviesprijs	Standaard	Max. onderdruk (mbar)	Debiet (l/min)	Gewicht (kg)	Geluidsdrukniveau [Ⓞ] (dB(A))	Netspanning (V/fasen/Hz)	Nominale spanning (V)	Tankinhoud	Lengte zuigslang (m)	Binnendiameter van slang (mm)
SE 33	SE01 012 4400	99,00	1,4	210	3.600	5,4 [Ⓞ]	73,0	220-240/1-/50-60	-	12	2,0	32
SE 62	4784 012 4400	169,00	1,4	210	3.600	7,5 [Ⓞ]	70,9	220-240/1-/50-60	-	20	2,5	32
SE 62 E	4784 012 4403	209,00	1,4	210	3.600	8,0 [Ⓞ]	70,9	220-240/1-/50-60	-	20	3,5	32
SE 122	4774 012 4400	479,00	1,5	250	3.600	12,1 [Ⓞ]	65,1	220-240/1-/50-60	-	30	3,0	36
SE 122 E	4774 012 4405	529,00	1,5	250	3.600	12,3 [Ⓞ]	65,1	220-240/1-/50-60	-	30	3,0	36

GECERTIFICEERDE ALLESZUIGER

Model	Artikelnummer	Adviesprijs	Standaard	Max. onderdruk (mbar)	Debiet (l/min)	Gewicht (kg)	Geluidsdrukniveau [Ⓞ] (dB(A))	Netspanning (V/fasen/Hz)	Nominale spanning (V)	Tankinhoud	Lengte zuigslang (m)	Binnendiameter van slang (mm)
SE 133 ME	4786 012 4430	739,00	1,4	250	4.500	16,0 [Ⓞ]	68,0	220-240/1-/50-60	-	42	5,0	32

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

• Standaard

E = Inschakelautomaat/contactdoos
M = Stofklasse

Ⓞ K-waarde volgens RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Ⓜ Gewicht zonder accu en zuigmond

Ⓝ Gewicht inclusief accu, zonder lader en zuigmond

! Zolang de voorraad strekt!

ADAPTER VOOR ELEKTRISCHE WERKTUIGEN



Voor directe aansluiting van elektrische werktuigen met afzuigmogelijkheden op de zuigslang.

Ø 32 mm, voor SE 61 en SE 61 E (niet afgebeeld)	Artikelnummer 4901 503 1510	€ 4,00
Ø 27 mm, antistatisch, voor SE 61-SE 122 E (niet afgebeeld)	Artikelnummer 4901 503 1502	€ 8,80
Ø 32 mm, zuigkrachtregeling, voor SE 62 en SE 62 E (niet afgebeeld)	Artikelnummer 4901 503 1509	€ 13,70
Ø 36 mm, snelkoppeling, voor SE 122-SE 133 ME	Artikelnummer 4901 500 7301	€ 13,10

SLANGMOFFEN

Draaibaar, aan de zijde van de houder.



Ø 50/27 mm	Artikelnummer 4901 503 1501	Ø 50/36 mm	Artikelnummer 4901 503 1500
Ø 50/32 mm	Artikelnummer 4901 503 1505	Ø 50/50 mm	Artikelnummer 4901 503 1504
PER STUK € 5,70			
Ø 50/27 mm, antistatisch	Artikelnummer 4901 503 1506		€ 11,30

VERLENGBUIZEN



Aansluiting Ø 36 mm, verchroomd, uitschuifbaar, voor SE 33-SE 133 ME
 Artikelnummer 4901 503 1602 € 26,50



Aansluiting Ø 36 mm, 1 stuk van 500 mm lengte, uit roestvrij staal, voor SE 62-SE 133 ME
 Artikelnummer 4786 503 1600 € 36,10

Aansluiting Ø 36 mm, 2 stuks van 500 mm lengte, uit aluminium, voor SE 33-SE 133 ME
 Artikelnummer 4901 503 1610 € 13,70

Aansluiting Ø 50 mm, 2 stuks van 500 mm lengte, uit kunststof voor SE 61-SE 122 E
 Artikelnummer 4901 503 1605 € 23,30

KOPPELING

(aansluiting Ø 36 mm)



Voor directe aansluiting van monden op de zuigslang.

Voor SE 122-SE 122 E
 Artikelnummer 4901 503 0800 € 4,60

Lengte stroomkabel (m)	Naar keuze nat- of droogzuigen	Inschakelautomaat / contactdoos	Meervoudig filtersysteem	Automatische / handmatige filterreiniging	Voorfilter / papier- / vliesstof-filterelement	Opvangzak	Papier- / vliesstof filterzak	Handbuis met snelkoppeling	Zuiginrichting kunststof / roestvrij staal	Antistatische uitrusting	Omschakelbare vloerzuigmond	Universele / voegezuigmond	Adapter voor elektrische werktuigen	Toerentalregeling	Progressief starten	Naloopschakeling
-	-	-	•	-	•/•/-	•	•/-	-	•/-	-	-	•/•	-	-	-	-
-	-	-	•	-	•/•/-	•	•/-	-	•/-	-	-	•/•	-	-	-	-
4,0	•	-	-	-/-	-/-/•	-	•/-	-	•/-	-	•	-/•	-	-	-	-
5,7	•	-	•	-/•	-/•/-	-	-/•	•	•/-	-	•	•/•	-	-	-	-
5,7	•	•	•	-/•	-/•/-	-	-/•	•	-/•	-	•	•/•	•	-	-	-
8,2	•	-	•	-/•	-/-/•	-	-/•	•	-/•	•	•	•/•	-	-	-	-
8,2	•	•	•	-/•	-/-/•	-	-/•	•	-/•	•	•	•/•	•	•	•	•
8,4	•	•	•	•/-	-/-/•	-	-/•	•	-/•	•	• [Ⓞ]	-/•	•	•	•	•

Ⓞ Gewicht, bedrijfsklaar
 Ⓞ Vloerzuigmond is niet omschakelbaar
 Ⓞ Handbuis inbegrepen
 Ⓞ Prijs zonder accu en lader





GEMAKKELIJK GROTE HOEVEELHEDEN WATER VERPLAATSSEN

Waterpompen

377



DE WATERPOMPEN IN DETAIL



TECHNIEK

01 STIHL EHC MOTOR

De STIHL waterpompen zijn uitgerust met krachtige en betrouwbare viertaktbenzinemotoren.

02 OLIEPEILSENSOR

Zodra het oliepeil daalt tot onder het niveau dat nodig is voor een goede werking van de machine, slaat de motor automatisch af.

03 ANTIVIBRATIESYSTEEM

In rechte lijn op de motor en op de flens van het pomphuis gemonteerde trillingsdempers verminderen spanningen op de hele eenheid en zorgen voor een soepele werking, zelfs bij hoge motorsnelheden.

COMFORT

04 STABIEL FRAME

Het robuuste frame zorgt voor een goede stabiliteit op diverse ondergronden en beschermt de motor tegen beschadiging.

05 COMPACT ONTWERP

Eenvoudig transport en ruimtebesparende opslag dankzij het compacte ontwerp.

06 EENVOUDIGE BEDIENING EN ONDERHOUD

Alle onderhoudbare onderdelen zijn gemakkelijk toegankelijk. De luchtfilter kan zonder gereedschap vervangen worden.

WATERPOMPEN

- Uitermate geschikt voor gebruik in de landbouw
- Voor het oppompen van water uit meren, rivieren, vijvers en andere reservoirs, het gemakkelijk transporteren van grote hoeveelheden water en het wegpompen van opgehoopt water
- Zelfaanzuigende pompen met 2", 3" of 4" aansluitingen voor middelgrote tot grote debieten



WP 300

212 cm³ • max. 37 m³/h • 26,0 kg[Ⓢ]

Veelzijdige waterpomp met krachtige viertaktbenzinemotor en 2" slangaansluitingen voor een middelhoog debiet tot 37 m³/h. De meegeleverde aanzuigzeef beschermt de pomp tegen beschadiging door vuildeeltjes in het water. Het robuuste frame van de waterpomp biedt een goede stabiliteit op diverse ondergronden en beschermt de motor tegen schokken en onbedoelde beschadiging. Let op: de zuig- en drukslangen zijn niet inbegrepen.

Artikelnummer **VB03 011 2000**

€ 349,00



BIJ HET OPPOMPEN VAN
OPPERVLAKTEWATER MOETEN DE
PLAATSELIJKE VOORSCHRIFTEN
IN ACHT GENOMEN WORDEN.

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be / stihl.nl.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Ⓢ Nettogewicht excl. brandstof en olie





WP 600

212 cm³ • max. 63 m³/h • 29,0 kg^①

Robuuste en betrouwbare waterpomp met krachtige viertaktbenzinemotor en 3" slangaansluitingen voor een hoog debiet tot 63 m³/h. Meegeleverde aanzuigzeef om de pomp te beschermen tegen vuildeeltjes in het water. Het robuuste frame van de waterpomp biedt een goede stabiliteit op diverse ondergronden en beschermt de motor tegen beschadiging. Let op: de zuig- en drukslangen zijn niet inbegrepen.

Artikelnummer **VB04 011 2000**

€ 379,00



WP 900

252 cm³ • max. 94 m³/h • 38,0 kg^①

Krachtige waterpomp met viertaktbenzinemotor en 4" slangaansluitingen voor een zeer hoog debiet tot 94 m³/h. Het stabiele frame biedt een goede stabiliteit op diverse ondergronden en beschermt de motor tegen beschadiging. De meegeleverde aanzuigzeef beschermt de pomp tegen beschadiging door vuildeeltjes in het water. Let op: de zuig- en drukslangen zijn niet inbegrepen.

Artikelnummer **VB05 011 2000**

€ 579,00

Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Motortype

Cilinderinhoud (cm³)

Vermogen (kW / pk)

Max. toerental (tpm)

Tankinhoud (l)

Gewicht^② (kg)

Aansluiting (inch)

Max. debiet (m³/h)

Max. volumestroom (l/min)

Max. drukhoogte (m)

Max. aanzuighoogte (m)

Max. persdruk (bar)

Gegarandeerd geluidsvermogeniveau (dB(A))

Gemeten geluidsrukniveau (dB(A))

Onzekerheid geluidsrukniveau^② (dB(A))

WATERPOMPEN

Model	Artikelnummer	Adviesprijs (€)	Motortype	Cilinderinhoud (cm ³)	Vermogen (kW / pk)	Max. toerental (tpm)	Tankinhoud (l)	Gewicht ^② (kg)	Aansluiting (inch)	Max. debiet (m ³ /h)	Max. volumestroom (l/min)	Max. drukhoogte (m)	Max. aanzuighoogte (m)	Max. persdruk (bar)	Gegarandeerd geluidsvermogeniveau (dB(A))	Gemeten geluidsrukniveau (dB(A))	Onzekerheid geluidsrukniveau ^② (dB(A))
WP 300	VB03 011 2000	349,00	STIHL EHC 605	212	4,4 / 6,0	3.600	3,6	26,0	2	37	615	33	7	3	101	86	2
WP 600	VB04 011 2000	379,00	STIHL EHC 605	212	4,4 / 6,0	3.600	3,6	29,0	3	63	1.050	31	7	3	103	87	3
WP 900	VB05 011 2000	579,00	STIHL EHC 705	252	5,2 / 7,1	3.400	4,0	38,0	4	94	1.565	34	6,5	3	105	89	3

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Nettogewicht excl. brandstof en olie

② Onzekerheidsfactoren volgens RL 2006/42/EG



VOOR EEN MAXIMALE FLEXIBILITEIT

Om een zo breed mogelijk toepassingsgebied voor de waterpompen mogelijk te maken zijn geen slangen bij de levering inbegrepen. Daarom moet er bij de keuze van de zuig- en drukslangen op gelet worden dat het gebruikte materiaal, naar gelang de vereisten, vormvast of drukbestendig is. De binnendiameter van de slangen moet overeenkomen met de aansluitmaat van de waterpompen (2", 3" of 4").



STERKE PRESTATIES, EENVOUDIG GEBRUIK

Tuinhakselaars voor elke taak

383

Tuinhakselaars en accessoires

384



DE TUINHAKSELAARS IN DETAIL



TECHNIEK

01 OMKEERTECHNOLOGIE BRS

De draairichting van de hakselmessen kan worden omgekeerd door middel van een draaischakelaar. Rechtsom draaiend wordt hard hakselgoed zoals takken gehakseld, terwijl linksom draaiende scheurmessen zachte plantenresten omzetten in een composteerbare massa. Door dit verschil in functie van het hakselgoed worden de messen minder belast en blijven ze langdurig scherp.

02 MESSEN MET GERINGE VIBRATIE

Hakken het hakselgoed optimaal klein met geringe vibraties. Daarbij zorgen extra vleugelmessen en scheurnokken voor een betere versnippering.

COMFORT

03 VULTRECHTER MET GELUIDSISOLATIE

Beperkt het geluid bij het hakselen tot een minimum.

04 EXTRA GROTE VULOPENING

Om volumineuze zachte materialen en takkenmateriaal gemakkelijk in te voeren.

TUINHAKSELAARS VOOR ELKE TAAK

Raadpleeg ons praktische **modeladvies op basis van aandrijving, hakselgoed en verwerkingshoeveelheid** om de juiste tuinhakselaar voor je behoeften te vinden. Als je bijvoorbeeld grote hoeveelheden materiaal en vooral dikke takken wil versnipperen, zijn onze krachtige tuinhakselaars met benzinemotor de ideale keuze. Dankzij het brede productassortiment zijn onze krachtige elektrische tuinhakselaars geschikt voor uiteenlopende taken, van het occasioneel hakselen van kleine hoeveelheden snoeiafval tot het regelmatig klein hakken van dikke takken. Voor geluidsgevoelige locaties zijn bovendien stille varianten verkrijgbaar.

HAKSELAAR	AARD VAN HET HAKSELGOED		VERWERKINGSHOEVEELHEID	
	GEMENGD	HARD	GEMENGD	HARD
TUINHAKSELAARS MET BENZINEMOTOR				
GH 370 S	•	•		—
GH 460	•	•	—	—
GH 460 C	•	•	—	—
ELEKTRISCHE TUINHAKSELAARS				
GHE 135 L	-	•		—
GHE 140 L	-	•		—
GHE 105	•	•		—
GHE 150	•	•	—	—
GHE 250 S	•	•	—	—
GHE 250	•	•	—	—
GHE 260 S	•	•	—	—
GHE 260	•	•	—	—
GHE 355	•	•	—	—
GHE 375	•	•	—	—
GHE 420	•	•	—	—
GHE 450	•	•	—	—

De S-modellen zijn speciaal geschikt voor takken.

- Gemengd hakselgoed: bloemenresten, loof, dunne twijgen enz.
- Hard hakselgoed: takken, twijgen, heggensnoeijsel enz.

DOOR JE SNOEIAFVAL GOED TE VERSNIJPEREN BESPAAR JE TIJD BIJ HET TUINIEREN!

Ontdek op stihl.be / stihl.nl hoe je je tuinafval efficiënter en duurzamer kan beheren door het op de juiste manier te hakselen.



TUINHAKSELAARS EN ACCESSOIRES

- Voor gebruik in particuliere tuinen en bij landschapsonderhoud
- Voor het hakselen van hard en zacht hakselgoed
- Met krachtige motoren
- Efficiënte messen en fijnhaksystemen
- Talloze modellen - ook stille machines



GH 370 S[®]

196 cm³ • 3,4 kW / 4,6 pk



Krachtige tuinhakselaar met benzinemotor om een groot snoeivolume en dikke takken klein te hakken. Onafhankelijk van stroomaansluiting en dus zeer mobiel.

Artikelnummer 6001 200 0010

€ 1.309,00



GH 460 C

352 cm³ • 6,5 kW / 8,8 pk



Krachtige tuinhakselaar met benzinemotor om een groot snoeivolume, dikke takken en zacht materiaal klein te hakken. Onafhankelijk van stroomaansluiting. Ideaal voor zeer grote hoeveelheden hakselgoed. Met tweekamersysteem, messen met geringe vibratie en One Click / One Turn veiligheidschakelaar. Met luchtbanden voor een comfortabel transport.

Artikelnummer 6012 200 0016

€ 2.449,00[®]

Andere versies:

GH 460 6012 200 0011

€ 2.139,00[®]



BIJHORENDE BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

VIND JE **VANAF PAGINA 396**

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

**GHE 105** ①

230 V · 2,2 kW



Compacte elektrische tuinhakselaar met een effectieve elektromotor voor occasioneel hakselwerk van niet al te dikke takken en zacht materiaal. Met stroomaansluiting en klaverbladvormige opening.

Artikelnummer 6007 011 1175

€ 389,00 ④**GHE 150** ①

230 V · 2,5 kW



Compacte elektrische tuinhakselaar met een sterke elektromotor voor occasioneel hakselwerk van niet al te dikke takken. Met stroomaansluiting, messen met geringe vibratie en klaverbladvormige opening.

Artikelnummer 6008 011 1130

€ 479,00 ④**GHE 140 L** ②

230 V · 2,5 kW



Compacte elektrische tuinhakselaar met een sterke elektromotor voor occasioneel hakselwerk van niet al te dikke takken. Met klaverbladvormige opening, geïntegreerde opvangbox en stil walssysteem. Inklapbaar, en dus plaatsbesparend en gemakkelijk te transporteren.

Artikelnummer 6013 011 1130

€ 489,00 ④

Andere versies:

GHE 135 L ② 6013 011 1120 **€ 439,00** ④**GHE 250**

230 V · 2,5 kW



Elektrische tuinhakselaar met een krachtige elektromotor voor regelmatig hakselwerk van niet al te dikke takken en zacht materiaal. Ideaal voor grotere hoeveelheden hakselgoed. Met stroomaansluiting en messen met geringe vibratie.

Artikelnummer 6008 011 1030

€ 599,00 ④

Andere versies:

GHE 250 S ① 6008 011 1140 **€ 599,00** ④GHE 260 6008 011 1035 **€ 669,00** ④GHE 260 S ① 6008 011 1150 **€ 669,00** ④

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.

C = Comfortversie
L = Stil
S = Versnipperen

① Speciaal geschikt voor takken
② Enkel geschikt voor hard hakselmateriaal

④ Voor België is Recytyre inbegrepen (€1,78 incl. btw per band)
④ Voor België is Recupel inbegrepen



**GHE 355**

230 V • 2,5 kW

Elektrische hakselaar met een krachtige elektromotor voor het versnipperen van grote hoeveelheden hard boomafval of zachte materialen. Dankzij de omkeertechnologie kan de draairichting van de hakselmessen gemakkelijk gewijzigd worden naargelang het te verhakselen materiaal.

Artikelnummer **6011 011 1020****€ 769,00** [Ⓞ]

Andere versies:

GHE 375 6011 011 1025**€ 879,00** [Ⓞ]**GHE 420**

230 V • 3,8 kW

Elektrische hakselaar met een ultrakrachtige elektromotor voor het versnipperen van harde en vertakte takken, maar ook van zacht plantenmateriaal. Ideaal voor het invoeren van zeer groot afval van bomen en heggen. Met tweekamersysteem, geluiddichte vultrechter, One Click / One Turn veiligheidsschakelaar en mesmechanisme dat vleugelmessen en scheurnokken combineert om trillingen te beperken.

Artikelnummer **6012 200 0009****€ 1.429,00** [Ⓞ]

Andere versies:

GHE 450 6012 200 0010**€ 1.549,00** [Ⓞ]**SCHUINE TRECHTER
ATZ 150**

Voor het verwerken van dikkere takken. Geluïdsdemping, snijsysteem Multi-Cut 150 inbegrepen.



Voor GHE 250 en GHE 260

Artikelnummer **6903 007 1013****€ 174,00**

Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs
van de fabrikant in euro

Max. dikte takken (Ø) in mm

TUINHAKSELAARS MET BENZINEMOTOR

GH 370 S [Ⓞ]	6001 200 0010	1.309,00	45
GH 460	6012 200 0011	2.139,00	60
GH 460 C	6012 200 0016	2.449,00	75

ELEKTRISCHE TUINHAKSELAARS [Ⓞ]

GHE 135 L [Ⓞ]	6013 011 1120	439,00	35
GHE 140 L [Ⓞ]	6013 011 1130	489,00	40
GHE 105 [Ⓞ]	6007 011 1175	389,00	35
GHE 150 [Ⓞ]	6008 011 1130	479,00	35
GHE 250	6008 011 1030	599,00	30
GHE 250 S [Ⓞ]	6008 011 1140	599,00	35
GHE 260	6008 011 1035	669,00	35
GHE 260 S [Ⓞ]	6008 011 1150	669,00	40
GHE 355	6011 011 1020	769,00	35
GHE 375	6011 011 1025	879,00	40
GHE 420	6012 200 0009	1.429,00	50
GHE 450	6012 200 0010	1.549,00	55

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

- Standaard B&S = Briggs&Stratton RS = ReadyStart OHV = Kopkleppen C = Comfortversie L = Stil S = Versnipperen

OPVANGBOX VOOR TUINHAKSELAARS AHB 050

50 l, zelfstaand. Voor het verzamelen van het versnipperde materiaal.



Voor GH 370 S, GHE 105, GHE 150, GHE 250, GHE 250 S, GHE 260, GHE 260 S, GHE 355 en GHE 375

Artikelnummer 6903 760 2546

€ 45,60

Motor type	Cilinderinhoud (cm ³)	Nominaal vermogen (W)	Nominaal vermogen (kW / pk)	Toerental (rpm)	Nominale spanning	Snijgereedschap (nominaal toerental)	Gewicht (kg)	Gegarandeerd geluidsvermogensniveau (dB(A))	Gemeten geluidsdrumniveau (dB(A))	Onzekerheidsfactor geluidsdrumniveau [Ⓞ] (dB(A))	Tweekamersysteem	Messen met geringe vibratie	Omkeertechnologie	Klaverbladvormige opening	„One Click/ One Turn“ veiligheidschakelaar
STIHL EVC 1000	196	-	3,4 / 4,6	2.400	-	Multi-Cut 370	40 [Ⓞ]	103	94	3	-	•	-	-	-
B&S Serie 850 EXi OHV RS	190	-	3,4 / 4,6	2.740	-	Multi-Cut 450	59 [Ⓞ]	104	96	3	•	•	-	-	•
STIHL EVC 2000	352	-	6,5 / 8,8	2.560	-	Multi-Cut 450	76 [Ⓞ]	104	94	3	•	•	-	-	•
-	-	2.300	-	-	230 V-	Snijwals (40 omw./min.)	23	94	87	3	-	-	-	•	-
-	-	2.500	-	-	230 V-	Snijwals (40 omw./min.)	24	93	85	3	-	-	-	•	-
-	-	2.200	-	-	230 V-	Multi-Cut 103 (2.800 omw./min.)	19	104	93	3	-	-	-	•	-
-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 150 (2.800 omw./min.)	26	99	89	2	-	•	-	•	-
-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 250 (2.800 omw./min.)	27	103	92	3	-	•	-	-	-
-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 150 (2.800 omw./min.)	27	100	90	3	-	•	-	-	-
-	-	2.900	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 250 (2.780 omw./min.)	27	102	89	3	-	•	-	-	-
-	-	2.900	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 150 (2.780 omw./min.)	27	101	91	3	-	•	-	-	-
-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 355 (2.750 omw./min.)	30	100	94	3	-	•	•	-	-
-	-	3.000	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 355 (2.810 omw./min.)	30	100	95	3	-	•	•	-	-
-	-	3.800	-	-	230 V-	Multi-Cut 450 (2.800 omw./min.)	52	106	98	4	•	•	-	-	•
-	-	3.800	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 450 (2.800 omw./min.)	52	108	95	4	•	•	-	-	•

Ⓞ Speciaal geschikt voor takken

Ⓞ Enkel geschikt voor hard hakselmateriaal

Ⓞ Onzekerheidsfactor volgens RL 2006 / 42 / ECRS

Ⓞ Nettogewicht excl. brandstof en olie

Ⓞ Voor België is Recytyre inbegrepen (€ 1,78 incl. btw per band)

Ⓞ Voor België is Recupel inbegrepen





ACCESSOIRES



SLIMME OPLOSSINGEN



BRANDSTOFFEN
EN SMEERMIDDELEN



PERSOONLIJKE
VEILIGHEIDSUITRUSTING



HANDGEREEDSCHAP EN
ACCESSOIRES VOOR BOSBOUW



KLAAR VOOR DE TOEKOMST MET ONZE DIGITALE OPLOSSINGEN

ADVANCE ProCOM

392

STIHL connected

394





ADVANCE PROCOM

SLIM, EFFICIËNT EN GEMAKKELIJK COMMUNICEREN

Met het STIHL ADVANCE ProCOM communicatiesysteem communiceer je tijdens het werk helder en efficiënt, ook in een lawaaiige omgeving. De gehoorbeschermer maakt rechtstreekse verbindingen mogelijk met maximaal 15 andere headsets en met een reikwijdte tot 600 m. Door de doeltreffende filtering worden de geluiden van machines bovendien actief gedempt. Zo profiteer je van een extreem hoge geluidsdemping. Via Bluetooth® kan je veel smartphonefuncties gebruiken zonder dat je het toestel uit je zak moet halen. De ADVANCE ProCOM combineert nieuwe technologie met een eenvoudige bedieningslogica. Overtuig jezelf!



UITVOERINGSVARIANTEN:



Communicatieset ADVANCE ProCOM

Artikelnummer
0000 884 0544

€ 510,00



Opbouw communicatieset ADVANCE ProCOM

Artikelnummer
0000 889 8011

€ 510,00



Helmset ADVANCE X-Vent ProCOM

Artikelnummer
0000 888 0813

€ 559,00

➔ **Meer informatie over de varianten vind je vanaf pagina 438**

SLIMME FUNCTIES EENVOUDIG UITGELEGD:

TECHNIEK



Dankzij de Mesh Intercom-technologie is met het ADVANCE ProCOM systeem een netwerkverbinding met tot 16 personen mogelijk.



600 m

Rechtstreekse verbinding tussen de headsets over een afstand tot 600 m. Elke headset werkt hierbij bovendien als versterker.



Omgevingsgeluid is hoorbaar, zelfs met de headset op. Door de doeltreffende filtering worden de geluiden van machines actief gedempt.



Voor extreem hoge geluid- en lawaaidemping.



IP64

Dankzij de veiligheidsklasse IP 64 kunnen zweet, vuil en regen de elektronica van de headset niet hinderen.

COMFORT



ERGO DESIGN

Eenvoudige bediening dankzij ergonomische knoppen die goed op gevoel van elkaar te onderscheiden zijn.



Voer telefoongesprekken via Bluetooth®-verbinding met de smartphone.



Mogelijkheid om klassieke draadloze toestellen via Bluetooth® te integreren, om het bereik te vergroten en om te communiceren met personen die ADVANCE ProCOM niet gebruiken.

ENTERTAINMENT



Ter ontspanning tijdens het werk is er een FM-radio geïntegreerd. Je hoeft de smartphone dus niet meer te gebruiken.





Je kan de spraakassistenten van de smartphone gebruiken via een druk op de knop.

EEN IDEALE AANVULLING: DE STIHL ADVANCE PROCOM APP

Met de STIHL ADVANCE ProCOM app kan je communicatie- of helmset en de functies ervan efficiënt beheren. Terwijl je de belangrijkste bedieningsopties op de communicatie- of helmset zelf eenvoudig kan bedienen met een druk op de knop, kan je met de app extra instellingen individueel aanpassen en altijd een oogje houden op de bedrijfsstatus van je ADVANCE ProCOM.

Enkele functies van de app:

- ✓ Het laadniveau van de accu van de ADVANCE ProCOM raadplegen
- ✓ Omgevingsgeluid activeren
- ✓ De gevoeligheid van de microfoon aanpassen
- ✓ Gesprekken met maximaal 15 andere deelnemers activeren en besloten groepen definiëren
- ✓ De FM-radio gebruiken



Scan de QR-code en download nu de STIHL ADVANCE ProCOM app!



STIHL CONNECTED

INSTALLEREN, STARTEN, PROFITEREN

01 REGISTREREN

Om gebruik te kunnen maken van STIHL connected moet je jou eerst éénmalig registreren op app.stihl.com.

03 MACHINES TOEVOEGEN AAN STIHL CONNECTED

Met de STIHL connected App kan je snel en eenvoudig machines met een Smart Connector of accu's uit een netwerk aan je STIHL connected machinepark toevoegen. De STIHL connected App leidt je stap voor stap door het installatieproces.

05 DE GEGEVENS EVALUEREN

Je kan de gebruiksgegevens van je machinepark bekijken in de STIHL connected App of op het STIHL connected Portal - hier beschik je over uitgebreide evaluatiemogelijkheden, wat vooral bij grote machineparken en intensief gebruik van de machines een voordeel kan zijn. Als je dat wenst, kan je de gegevens ook delen met je STIHL dealer, zodat hij jou kan helpen om je machinepark in optimale staat te houden.

02 DE STIHL CONNECTED APP INSTALLEREN

Met de STIHL connected App op je smartphone heb je altijd en overal een duidelijk overzicht van je machines en accu's. Hij stuurt ook de gegevens van je verbonden producten door naar de STIHL Cloud, de centrale opslagplaats van STIHL connected.

04 STARTEN

Terwijl je gewoon doorwerkt, registreert STIHL connected de gegevens van je verbonden machines en accu's. Zodra je machines en accu's via Bluetooth® verbinding kunnen maken met je smartphone, worden de gegevens doorgestuurd naar de STIHL Cloud.

06 CONCLUSIES TREKKEN - VERBETERINGEN AANBRENGEN

Met de gegevens van STIHL connected kan je je machinepark en je accu's optimaliseren. Zo kan je bijvoorbeeld gemakkelijk bepalen welke machines geen significante looptijd halen of welke machines dringend onderhoud nodig hebben wegens een hoog aantal bedrijfsuren.

Je kan direct via de app / het portal een afspraak maken met een deelnemende dealer voor een servicepakket. Er wordt automatisch een servicereport als bewijs gegenereerd en opgeslagen in de app / het portal. Je kan het dan eenvoudig raadplegen in het digitale dossier van je machine.

07 HET SYSTEEM STAP VOOR STAP UITBREIDEN

Begin rustig met een klein machinepark en ontdek zelf de meerwaarde die STIHL connected je biedt. Breid vervolgens je aangesloten vloot beetje bij beetje uit. Professionaliseer je systeem met een STIHL connected Box. Vanop een centrale plaats, bijvoorbeeld in een werkplaats, stuurt hij de gegevens van je aangesloten producten en accu's de klok rond door, zonder dat er iemand met een smartphone in de buurt moet zijn. Zo kan je het overzicht houden, zelfs over grote machineparken.





SMART CONNECTOR

De basisoplossing voor het verbinden van benzine-, elektrische en accuprodukten. Hij wordt buiten aan de machine aangebracht, éénmalig met STIHL connected verbonden en registreert de bedrijfsuren van de machine. Via Bluetooth® worden de gegevens naar de STIHL connected App of naar de STIHL connected Box gestuurd. De machinegegevens worden dan opgeslagen in de STIHL Cloud en zijn dan beschikbaar in de STIHL connected App en op het STIHL connected Portal. Dit geeft je een duidelijk overzicht van de looptijden van al je verbonden machines, noodzakelijke onderhoudsbeurten en nog veel meer. De Smart Connector is ook compatibel met machines van andere fabrikanten.

Verpakkingseenheid 1 stuk
 Artikelnummer 0000 400 4900 **€ 21,60**

Verpakkingseenheid 10 stuks
 Artikelnummer 0000 400 4903 **€ 197,00**

Scan de QR code en download nu de STIHL connected App!



De digitale oplossingen op basis van STIHL connected, bijvoorbeeld voor het beheer van je machines, worden je gratis ter beschikking gesteld. STIHL behoudt zich echter het recht voor om in de toekomst voor bepaalde op STIHL connected gebaseerde diensten een gebruiksvergoeding te vragen. Het basispakket wordt echter altijd gratis aangeboden.



SMART CONNECTOR 2 A

Voor de integratie van geselecteerde professionele STIHL accumachines in STIHL connected. De Smart Connector 2 A wordt op een voorbereide plaats in de machinebehuizing ingebracht en levert via de verbinding aan de machine-elektronica behalve looptijd onder meer ook informatie over het toerental. Deze gegevens zijn dan beschikbaar op het STIHL connected Portal. Bovendien biedt de STIHL connected App toegang tot belangrijke informatie over de machine. De knop en de led-display op de Smart Connector 2 A laten je zien of je machine een bericht heeft ontvangen, bijvoorbeeld over aankomend onderhoud.

Verpakkingseenheid 1 stuk
 Artikelnummer CA01 400 4900 **€ 37,80**



CONNECTED BOX

Via de connected Box worden de geregistreerde bedrijfsgegevens van je verbonden machines en accu's snel en betrouwbaar in de STIHL Cloud gezet. De gegevens staan dan ter beschikking in de STIHL connected App of het STIHL connected Portal. De STIHL connected Box bestaat in twee varianten: stationair met LAN- en wiferverbindingsoptie en mobiel met LAN- en wifi-optie en draadloze telefoon[Ⓞ] en met locatiebepaling.

connected Box
 Artikelnummer CE02 400 9600 **€ 209,00**

connected mobile Box
 Artikelnummer CE02 400 9800 **€ 313,00**







UIT LIEFDE VOOR ONZE MACHINES


Brandstoffen en smeermiddelen voor
STIHL tweetakt-, 2-MIX- en 4-MIX®-motoren **399**

Brandstoffen en smeermiddelen
voor viertaktmotoren **404**

Reinigingsmiddelen **405**

Accessoires voor brandstoffen
en smeermiddelen **408**

NATUURLIJK DUURZAAM



BIOLOGISCH GOED VERDRAAGBARE BRANDSTOFFEN, SMEERMIDDELEN EN REINIGINGSMIDDELEN

STIHL doet voortdurend aan onderzoek en ontwikkeling om een steeds breder assortiment duurzame brandstoffen, smeermiddelen en reinigingsmiddelen te kunnen aanbieden. Daarbij focussen we vooral op organische ingrediënten uit hernieuwbare bronnen, de biologische afbreekbaarheid van onze producten en de vermindering van de CO₂-uitstoot. De bovengenoemde producten laten al de eerste concrete resultaten zien.

BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN VOOR STIHL TWEETAKT-, 2-MIX- EN 4-MIX®- MOTOREN

- Hoogwaardige brandstoffen en smeermiddelen voor een perfecte werking
- Optimale smeereigenschappen
- Verbranding met lage uitstoot
- Zeer milieuvriendelijk



BRANDSTOFMENGSEL MOTOMIX



Voorgemengde brandstof (1:50) voor alle STIHL tweetakt-, 2-MIX- en 4-MIX®-motoren, met een optimale vermogensontwikkeling, de beste eigenschappen voor een koude start, maximale versnelling in het volledige toerentalbereik en ook bij plotselinge gaswissel het beste loopgedrag. Zonder ethanol, vrijwel zonder alkenen en aromaten, gebruikers- en motorvriendelijk door de lage emissies. Lange bewaartijd tot minstens 5 jaar^①. Met de premiumolie STIHL HP Ultra voor uitstekende smering en hoogste zuiverheid, volledig synthetisch en biologisch afbreekbaar voor een optimaal vermogen en een lange levensduur. Betrouwbare hoge prestaties. De STIHL tweetakt-, 2-MIX- en 4-MIX®-motoren en de brandstof STIHL MotoMix zijn perfect op elkaar afgestemd en alle mogelijke toepassingen worden uitgebreid getest.

Hoeveelheid	Artikelnummer
5 l	0781 999 6301
20 l ^②	0781 999 6004

PRIJS OP AANVRAAG^③

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Specifieke bewaarinstructies: luchtdicht afsluiten in technisch daarvoor geschikte jerrycan. Bewaren bij een kamertemperatuur van max. 20°C, bij voorkeur in een droge en donkere ruimte

② Andere vaten op aanvraag

③ Prijs op aanvraag bij je STIHL dealer

④ Verklaring van de keuringslabels op pagina 507



ACCESSOIRE: VULSYSTEEM VOOR BRANDSTOF



Voor eenvoudig vullen van STIHL motormachines. Voor MotoMix en Moto4Plus 5 l jerrycan, STIHL combi-jerrycan en STIHL benzinejerrycan, tot max. 5 l, te gebruiken voor alle tankopeningen Ø > 23,5 mm.

Artikelnummer 0000 890 5005

€ 18,60

ACCESSOIRES: SCHENKTUITEN EN KRAAN VOOR JERRYCANS



Om eenvoudig te doseren en te vullen. Met hoge doorstroomhoeveelheid.

Voor 20 l, kraan

Artikelnummer 0000 881 8803

€ 8,80





BRANDSTOFMENGSEL MOTOMIX ECO



Speciale brandstof (voorgemengd, 1:50) voor alle STIHL tweetakt-, 2-MIX- en 4-MIX®-motoren. Met 10% aandeel grondstoffen uit hernieuwbare bronnen[Ⓢ]. Zorgt zoals het bekende brandstofmengsel STIHL MotoMix voor optimale prestaties, de beste eigenschappen voor een koude start, maximale versnelling over het volledige toerentalbereik en het laat de benzinemotormachines probleemloos draaien, maar stoot toch 8% minder CO₂ uit in vergelijking met de klassieke STIHL MotoMix. Bevat geen ethanol, vrijwel geen alkenen en aromaten. Lange bewaartijd tot minstens vijf jaar. Met de premiumolie STIHL HP Ultra voor een uitstekende motorsmering en de hoogste zuiverheid, volledig synthetisch en biologisch afbreekbaar voor een optimale prestatie en levensduur. De STIHL tweetakt-, 2-MIX- en 4-MIX®-motoren en de brandstof STIHL MotoMix Eco zijn perfect op elkaar afgestemd en alle mogelijke toepassingen worden uitgebreid getest. De jerrycan van de MotoMix Eco bestaat voor minstens 50% uit gerecycleerd materiaal.

Hoeveelheid
5 l

Artikelnummer
0781 999 6303

PRIJS OP AANVRAAG[Ⓢ]



OOK DE VERPAKKING IS BELANGRIJK!

Niet alleen bij de brandstoffen en reinigingsmiddelen zelf zet STIHL in op milieuvriendelijke bestanddelen, maar ook bij de verpakking. De jerrycan van het brandstofmengsel MotoMix Eco en de spuitfles van het nieuwe speciale reinigingsmiddel VarioClean Eco bestaan bijvoorbeeld voor minstens 50% uit gerecycleerd materiaal dat afkomstig is uit een recyclageproces. Op die manier kunnen hulpbronnen gespaard worden en nieuwe kunststoffen door hergebruik van afgevoerde plastic geproduceerd worden.

VOORDELEN VAN ONZE SPECIALE BRANDSTOFFEN

Onze speciale **STIHL MotoMix** en **MotoMix Eco** brandstoffen werden uitvoerig door ons getest en zijn perfect geschikt voor onze benzinemachines die uitgerust zijn met tweetakt-, 2-MIX- en 4-MIX®-motoren. De toegevoegde premiumolie STIHL HP Ultra zorgt voor een doeltreffende smering van de motor en beschermt hem tegen voortijdige slijtage.

STIHL MotoMix en MotoMix Eco zijn bijzonder zuivere brandstoffen, die vrijwel geen ethanol, aromaten en alkenen bevatten. Ze zijn dus niet alleen heel goed voor de motor, maar ook minder schadelijk voor mens en milieu. Bovendien kunnen onze speciale brandstoffen minstens 5 jaar[Ⓢ] worden bewaard.



MENSVRIENDELIJK

De dampen en uitlaatgassen bevatten vrijwel geen schadelijke aromaten en alkenen



MILIEU

Lagere CO₂-uitstoot vanwege het hoge aantal verzadigde koolwaterstoffen



MACHINE

Maximale zuiverheid door gereduceerde verbranding

Tip: Voor onze 4-taktmotoren raden wij de ongemengde speciale brandstof **STIHL Moto4Plus** aan. Het biedt dezelfde voordelen voor mens, machine en milieu als STIHL MotoMix en MotoMix Eco.



TWEETAKTOLIE HP

Motorolie op basis van minerale oliën. Speciaal ontwikkeld voor de hoge vereisten van motormachines. Goede smeer- en verbrandingseigenschappen, JASO-FB, ISO-L-EGB, mengverhouding 1:50. Geschikt voor alle STIHL tweetaktmotoren.

Hoeveelheid	Artikelnummer
1 l (voor 50 l), doseerfles	0781 319 8411
5 l (voor 250 l)	0781 319 8433

PRIJS OP AANVRAAG[ⓐ]



TWEETAKTOLIE HP ULTRA

Volsynthetische olie voor frequent gebruik met de hoogste eisen. Uitmuntende smeereigenschappen, verbranding met weinig resten, biologisch afbreekbaar (meer dan 60% volgens OECD 301 B), uiterst laag zwavelgehalte, JASO-FB, ISO-L-EGB, mengverhouding 1:50.

Hoeveelheid	Artikelnummer
100 ml (voor 5 l)	0781 319 8612
1 l (voor 50 l), doseerfles	0781 319 8619
5 l (voor 250 l)	0781 319 8624

PRIJS OP AANVRAAG[ⓐ]



TWEETAKTOLIE HP SUPER

Gedeeltelijk synthetische „Low-Smoke-olie“, speciaal ontwikkeld voor alle STIHL tweetaktmotoren. Uitmuntend startvermogen en zuivere, rookarme verbranding. JASO-FD, ISO-L-EGD, mengverhouding 1:50.

Hoeveelheid	Artikelnummer
100 ml (voor 5 l)	0781 319 8067
1 l (voor 50 l), doseerfles	0781 319 8071
5 l (voor 250 l)	0781 319 8078

PRIJS OP AANVRAAG[ⓐ]



TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

Groot smeervermogen en hoge zuiverheid zijn de belangrijkste ontwikkelingsvoorwaarden voor alle STIHL motoroliën. Bij consequent gebruik van HP Ultra ziet een zuiger in het STIHL testlaboratorium er ook na vele honderden draaiuren nog vrijwel als nieuw uit (zie afbeelding).

- Smeervermogen
- Zuiverheid
- Opslagbescherming
- Corrosiebescherming
- Mengbaarheid tot ethanolgehalte 25%[ⓐ]
- Bijzondere eigenschappen
- Advies

TWEETAKTOLIE							
HP	+	+	+	+	ja	Goede smeer- en verbrandingseigenschappen	Kwalitatief hoogwaardige motorolie
HP SUPER	++	+++	+++	++	ja	Rookvrij, zeer goed mengbaar	Top motorolie voor een lange levensduur
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	ja	Biologisch afbreekbaar, asvrij	De beste STIHL motorolie voor zuiverheid en levensduur van de motor

+ Geschikt
++ Zeer geschikt
+++ Uitermate geschikt

ⓐ Het aandeel van de hernieuwbare bronnen bestaat uitsluitend uit niet-eetbare plantendelen
ⓑ Specifieke bewaarinstructies: luchtdicht afsluiten in technisch daarvoor geschikte jerrycan. Bewaren bij een kamertemperatuur van max. 20°C, bij voorkeur in een droge en donkere ruimte

ⓐ Andere vaten op aanvraag
ⓑ Prijs op aanvraag bij je STIHL dealer
ⓒ Neem de gebruiksaanwijzing van de betreffende machine in acht
ⓓ Verklaring van de keuringslabels op pagina 507





KETTINGOLIE FORESTPLUS

Op basis van minerale oliën. Betrouwbare smering, geen verharings bij lange bewaring.

Hoeveelheid	Artikelnummer
1 l	0781 516 6001
5 l ^①	0781 516 6002

PRIJS OP AANVRAAG^②



KETTINGOLIE SYNTHPLUS

Deze half synthetische, hoogkwalitatieve smeestof voorkomt verharings bij langere buitengebruikstelling. Vloeibaar tot -25 °C, met verse oliën van hoge kwaliteit.

Hoeveelheid	Artikelnummer
1 l	0781 516 2000
5 l	0781 516 2002
20 l ^①	0781 516 2004

PRIJS OP AANVRAAG^②



KETTINGOLIE BIOPLUS



Milieuvriendelijke olie op plantaardige basis met uitstekende smear- en hechteigenschappen. Snelle biologische afbraak in de bodem, bekroond met onder meer het Europese milieulabel, getest conform OECD 301 B. De jerrycan van BioPlus bestaat voor 25% uit gerecycleerd materiaal.

Hoeveelheid	Artikelnummer
1 l	0781 516 3001
5 l	0781 516 3004
20 l ^①	0781 516 3007

PRIJS OP AANVRAAG^②

BIOLOGISCHE KETTINGOLIE: VOOR DUURZAME BOSBOUW

In Duitsland is bijna ¾ van alle bosgebieden gecertificeerd^③. Er zijn dus strenge richtlijnen om een duurzaam bosbeheer te garanderen. Alle gecertificeerde bosgebieden^④ moeten aan deze richtlijnen voldoen, of ze nu voor privé- of commerciële doeleinden worden gebruikt.

Dat betekent dat alleen biologisch afbreekbare kettingolie toegelaten is. De kettingolie BioPlus van STIHL voldoet aan alle huidige eisen, biedt uitstekende smear- en hechteigenschappen, is plantaardig en bijzonder milieuvriendelijk^⑤.

STIHL KETTINGOLIËN: VOOR EEN SOEPELE WERKING

Alle STIHL kettingoliën ondergaan strenge interne en externe controles om te garanderen dat ze perfect compatibel zijn met onze kettingzagen en zaaggarnituren. Zo ben je zeker dat je een product gebruikt dat je machines niet beschadigt. Dit zijn de kenmerken:

- ✓ **Optimale smering** voor minimale wrijving tussen ketting en zaagblad
- ✓ **Corrosiebescherming** van het zaaggarnituur
- ✓ **Voorkomt vastkleven of verharings** van het zaaggarnituur bij bewaring
- ✓ **Koelend effect** om oververhitting van de ketting te voorkomen
- ✓ **Hecht langer** aan de ketting en het zaagblad

	Basisoliën	Smeervermogen	Bijzondere eigenschappen	Houdbaarheid (jaren ^⑥)	Vloeibaarheid bij koude tot (°C)
KETTINGOLIËN					
FORESTPLUS	Minerale olie	goed	-	3	-15
SYNTHPLUS	Synthetische en minerale olie	zeer goed	Hoog presterende olie	7	-25
BIOPLUS	Plantaardige olie	goed	Milieuvriendelijk, biologisch afbreekbaar	4	-20

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Andere vaten op aanvraag
② Prijs op aanvraag bij je STIHL dealer

③ Door het PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) of de FSC (Forest Stewardship Council)
④ Om te weten of je bosgebied gecertificeerd is, kan je je boswachter raadplegen of rechtstreeks contact opnemen met de certificeringsinstantie

! Zolang de voorraad strekt!



SCHENKTUIT VOOR KETTINGOLIE

Om gemakkelijk te doseren en te vullen.

Voor 1 l[©], 3 l en 5 l, schenktuit

Artikelnummer
0000 881 8802 **€ 0,50**

Voor 20 l, kraan

Artikelnummer
0000 881 0119 **€ 11,90**



SUPERLUB

Hoogwaardig transmissievet voor de STIHL kantenmaaiers, bosmaaiers en hoogsnoeiers

! Tube, 40 g
Artikelnummer
0781 120 1022 **€ 4,60**

Tube, 80 g
Artikelnummer
0781 120 1117 **€ 7,40**

Tube, 225 g
Artikelnummer
0781 120 1118 **€ 18,40**



MULTIPURPOSE GREASE

Multifunctioneel vet voor alle STIHL heggenscharen en aandrijving van elektrische zagen.

! Tube, 40 g
Artikelnummer
0781 120 1021 **€ 4,60**

Tube, 80 g
Artikelnummer
0781 120 1109 **€ 7,40**

Tube, 225 g
Artikelnummer
0781 120 1110 **€ 18,20**



MULTIOIL BIO

Multifunctionele olie, bruikbaar als smeermiddel (bijvoorbeeld bij GTA 26), corrosiebescherming, bescherming tegen roest en kruipolie. Niet bruikbaar als kettingolie voor MS. De olie is milieuvriendelijk samengesteld, want hij bestaat voor 90 % uit hernieuwbare grondstoffen en is voor 90 % biologisch afbreekbaar. Op basis van natuurlijke oliën, verharst niet.

50 ml
Artikelnummer
0782 516 8500 **€ 5,70**

150 ml
Artikelnummer
0782 516 8504 **€ 11,30**



SMEERPISTOOL

Voor nauwkeurig smeren.

Artikelnummer
1108 890 2500 **€ 13,10**

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be / stihl.nl.

BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN VOOR VIER- TAKTMOTOREN

- Betrouwbare werking van machines
- Optimale smering van alle componenten en laag verbruik
- Zeer milieuvriendelijk



MOTO4PLUS

Alkylaatbenzine speciaal ontworpen voor de kleine STIHL viertaktmotoren. Zonder ethanol, vrijwel zonder alkenen en aromaten, gebruikers- en motorvriendelijk door de lage emissies. Lange bewaartijd tot minstens 5 jaar. Betrouwbare hoge prestaties. De STIHL kleine viertaktmotoren en de brandstof STIHL Moto4Plus zijn perfect op elkaar afgestemd en alle mogelijke toepassingen worden uitgebreid getest.

Hoeveelheid	Artikelnummer
5 l	0781 989 7300
20 l	0781 989 7301

PRIJS OP AANVRAAG[Ⓢ]



SAE 30

Hoog presterende motorolie voor allerlei toepassingen, voor tuinmachines met viertaktmotor, met hoogwaardige basisoliën en additieven voor een ideale smering en een laag verbruik, API SJ/CF.

Hoeveelheid	Artikelnummer
600 ml	0781 309 2002
1,4 l	0781 309 2003

PRIJS OP AANVRAAG[Ⓢ]



10 W-30

Hoogwaardige motorolie voor tal van toepassingen, speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van viertaktmotoren. Uitzonderlijke verbrandings- en smeereigenschappen, het hele jaar door bruikbaar tot -30°C.

Hoeveelheid	Artikelnummer
600 ml	0781 309 1000
1,4 l	0781 309 1002

PRIJS OP AANVRAAG[Ⓢ]

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Ⓢ Prijs op aanvraag bij je STIHL dealer

REINIGINGS- MIDDELEN

- Aangepaste formules om alle reinigingstaken aan te pakken
- Optimale bescherming tegen corrosie
- Effectief smeermiddel voor meerdere toepassingen

SUPERCLEAN



Spray met dubbele functie: oplossen van hars en vuil en tegelijkertijd smeren en beschermen tegen corrosie. Voor snijgereedschappen, heggenscharen en kettingzagen.

Spuitbus, 50 ml

Artikelnummer 0782 420 1001

€ 6,50

Spuitbus, 300 ml

Artikelnummer 0782 420 1002

€ 15,30

MULTICLEAN



Universeel reinigingsmiddel voor kunststof, metalen, rubberen en gelakte oppervlakken. Verwijdert zelfs hardnekkig vuil grondig en voorzichtig. Zeer goede materiaalcompatibiliteit.

Spuitfles, 500 ml

Artikelnummer 0782 516 8200

€ 12,40

MULTISPRAY



Multifunctionele olie: smeren, oplossen van vuil en vastzittende deeltjes, corrosiebescherming, contactspray en kruipolie.

Spuitbus, 50 ml

Artikelnummer 0730 411 7002

€ 6,50

Spuitbus, 400 ml

Artikelnummer 0730 411 7000

€ 11,30

VARIOCLEAN



Speciaal reinigingsmiddel om restanten van bio-olie op STIHL machines en snijgereedschappen op te lossen en te reinigen, alsook het reinigen van luchtfilters van kettingzagen en STIHL HD2-filters, draadfilters of PA-filters.

Spuitfles, 500 ml

Artikelnummer 0782 516 8001

€ 12,00





VARIOCLEAN ECO



Veelzijdig, speciaal reinigingsmiddel, compatibel met diverse materialen, dat voor 92% uit natuurlijke ingrediënten bestaat. Voor het oplossen en reinigen van oppervlaktevuil, bv. door oliën, vetten, hars, plantenresten en grasvlekken op STIHL machines en snijgereedschap, alsook voor het reinigen van de luchtfilters van kettingzagen en nat- / droogzuigers (HD2-, draad-, PA-, PET- en PTFE-filters). Aangename geur. De spuitflessen zijn gemaakt van ten minste 50% gerecycleerd materiaal.

Spuitfles, 500 ml

Artikelnummer 0782 516 8004

€ 12,90



STIHL VarioClean ECO is door het onafhankelijke internationale certificeringsorganisme ECOCERT Greenlife gecertificeerd als een ecologisch reinigingsmiddel.®

Contactspray
Kruipolie
Corrosiebescherming
Smeermiddel

Olie
Bio-olie
Hars
Lijmresten
Roest
Teer
Vuil
Grasvlekken

REINIGINGSMIDDELEN						
	TOEPASSINGSGEBIEDEN	WERKING	VERWIJDERT	VERWIJDERT	VERWIJDERT	GERUUKSAANWIJZING
SUPERCLEAN	Snijgereedschap, heggenschaarmessen en kettingzagen	- - ● ●	- - ● - ● - ● -			Spuit de snijgereedschap in na elk gebruik. Laat dan de heggenschaarmessen kort draaien.
MULTISPRAY	Gereedschap en machines	● ● ● ●	- - - ● ● ● - -			Spuit het gereedschap in en wrijf schoon met een doek.
MULTICLEAN	Kunststof, metalen, rubberen en gelakte oppervlakken	- - - -	● ● ● - - - ● ●			Spuit MultiClean op bijvoorbeeld een microfvezeldoek en reinig het oppervlak.
VARIOCLEAN	Luchtfilter, snijgereedschap, messen, cirkelzaagbladen en machinebehuizing	- - - -	● ● ● - - - ● ●			Spuit het gereedschap en de machines in, laat 3 - 5 minuten inwerken, spoel ze af met water en veeg ze af met een doek. Breng vervolgens MultiSpray aan om de snijgereedschap en de machines te beschermen tegen corrosie.
VARIOCLEAN ECO	Luchtfilter, snijgereedschap, messen, cirkelzaagbladen en machinebehuizing	- - - -	● ● ● - - - ● ●			Spuit het gereedschap en de machines in, laat 3 - 5 minuten inwerken, spoel ze af met water en veeg ze af met een doek. Breng vervolgens MultiSpray aan om de snijgereedschap en de machines te beschermen tegen corrosie.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

① Meer informatie over de ECOCERT-certificering „Natural detergents“ is te vinden op detergents.ecocert.com

② Verklaring van de keuringslabels op pagina 507

● Geschikt



CARE & CLEAN KIT iMOW® & GRASMAAIERS

Reinigings- en onderhoudsset voor iMOW® & grasmaaiers. Voor de volledige reiniging van de behuizing, het maaidek en het iMOW® dockingstation.

Standaardpakket

- 1 × MultiClean, 500 ml
- 1 × reinigingsborstel met schraper
- 1 × microvezeldoek (grijs)

Artikelnummer
0782 516 8600

€ 21,70

Voordeelpakket

- 1 × MultiClean, 500 ml
- 1 × reinigingsborstel met schraper
- 2 × microvezeldoek (grijs, oranje)
- 1 × transporttas

Artikelnummer
0782 516 8605

€ 33,60



CARE & CLEAN KIT MS

Reinigings- en onderhoudsset voor STIHL kettingzagen. Voor het effectief en voorzichtig reinigen van oppervlakken, het kettingwieldeksel, cilinderribben, zaagbladen, het oliesmeerkanal en de HD2-luchtfiler.

Standaardpakket

- 1 × VarioClean Eco, 150 ml
- 1 × reinigingsborstel met groefreiniger

Artikelnummer
0782 516 8606

€ 18,80

Voordeelpakket

- 1 × VarioClean Eco, 500 ml
- 1 × reinigingsborstel met groefreiniger
- 1 × microvezelwazak voor HD2-filter

Artikelnummer
0782 516 8607

€ 26,00



CARE & CLEAN KIT HS

Voor de reiniging en het onderhoud van STIHL heggenscharen en heggensnoeiern.

Standaardpakket

- 1 × SuperClean, 50 ml
- 1 × Multipurpose Grease, 40 g

Artikelnummer
0782 516 8603

€ 9,80

Voordeelpakket

- 1 × SuperClean, 300 ml
- 1 × Multipurpose Grease, 80 g

Artikelnummer
0782 516 8604

€ 21,30



CARE & CLEAN KIT FS

Voor de reiniging en het onderhoud van STIHL kantenmaaiers en bosmaaiers.

Standaardpakket

- 1 × MultiSpray, 50 ml
- 1 × SuperLub, 40 g

Artikelnummer
0782 516 8601

€ 10,10

Voordeelpakket

- 1 × MultiSpray, 400 ml
- 1 × SuperLub, 80 g
- 1 × VarioClean, 500 ml

Artikelnummer
0782 516 8602

€ 29,50

CARE & CLEAN KITS VOOR EEN EFFICIËNTE REINIGING EN ONDERHOUD VAN JE STIHL MACHINES

Om de betrouwbaarheid en de lange levensduur van je STIHL machine proactief te ondersteunen, kan je zelf enkele eenvoudige onderhouds- en reinigingswerkzaamheden uitvoeren met behulp van de STIHL Care & Clean Kits. De kits zijn verkrijgbaar bij onze STIHL dealers.

ACCESSOIRES VOOR BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

- Vlot transport van brandstoffen en smeermiddelen
- Handig vullen van machines
- Betrouwbare accessoires voor zowel particuliere als professionele gebruikers



BENZINEJERRYCAN

Reservoirs in verschillende maten en kleuren. Met UN-certificaat.



3 l, transparant Artikelnummer 0000 881 0204	€ 8,00
5 l, transparant Artikelnummer 0000 881 0202	€ 11,30
5 l, oranje Artikelnummer 0000 881 0200	€ 11,30
10 l, transparant Artikelnummer 0000 881 0212	€ 15,30
20 l, transparant Artikelnummer 0000 881 0209	€ 25,10

ACCESSOIRE: SCHENKTUIT FLEXIBEL (ZIE AFB. BOVEN)

Artikelnummer 0000 881 0217	€ 4,60
-----------------------------	---------------

MENGFLES

Voor eenvoudig mengen en vullen van kleinere hoeveelheden brandstof tot 1 l. Smalle tuit, grote vulopening, schaal aanduiding op de fles en in de dop, afsluitbaar.



Artikelnummer 0000 881 9411	€ 6,50
-----------------------------	---------------

MAATBEKER

Voor het mengen van brandstof.



Voor mengen tot 5 l Artikelnummer 0000 881 0186	€ 2,10
Voor mengen tot 25 l Artikelnummer 0000 881 0182	€ 7,70

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be / stihl.nl.

COMBI-JERRYCAN**Standaard**

Dubbel reservoir voor
5 l brandstof en 3 l kettingolie.
Met UN-certificaat.

**Oranje**

Artikelnummer 0000 881 0111 **€ 32,70**

Transparant

Artikelnummer 0000 881 0120 **€ 32,70**

Professioneel

Professionele uitvoering met twee
extra kokers voor gereedschap
en vulsysteem (gereedschap en
vulsysteem niet meegeleverd).

**Oranje**

Artikelnummer 0000 881 0113 **€ 41,50**

Transparant

Artikelnummer 0000 881 0123 **€ 41,50**

Klein

Klein, dubbel reservoir voor 3 l
brandstof en 1,5 l kettingolie.
Met UN-certificaat, inclusief
schenktuiten, jerrycan geschikt
voor STIHL vulsystemen.

**Oranje**

Artikelnummer 0000 881 0124 **€ 23,00**

ACCESSOIRE: SCHENKTUIT


Zwart, met afdekkap.



Artikelnummer 0000 881 0128 **€ 6,70**

KOKER

Voor het handig bewaren
van het vulsysteem. Voor
standaard combi-jerrycan
en kleine uitvoering 3 l / 1,5 l.



Artikelnummer 0000 881 0126 **€ 4,40**

Voor het handig bewaren
van gereedschappen. Voor
standaard combi-jerrycan.



Artikelnummer 0000 881 0127 **€ 4,40**

VULSYSTEEM VOOR KETTINGOLIE

Voor het vullen van machines om
morsen of overlopen tijdens het
bijvullen te vermijden. Voor alle
tankopeningen met $\varnothing > 23,5$ mm.



Artikelnummer 0000 890 5004 **€ 21,80**

VULSYSTEEM VOOR BRANDSTOF

Voor eenvoudig vullen van STIHL
motormachines. Voor MotoMix
en Moto4Plus jerrycan van 5 liter,
STIHL combi-jerrycan en STIHL
benzinejerrycan, tot max. 5 l, te
gebruiken voor alle tankopeningen
 $\varnothing > 23,5$ mm.



Artikelnummer 0000 890 5005 **€ 18,60**

ACCESSOIRE: AFSTANDSRING VOOR VULSYSTEEM

Voor kettingzagen, serie MS 200.



Artikelnummer 0000 894 6301 **€ 2,20**

METALEN JERRYCAN

20 l-reservoir met UN-certificaat.



Artikelnummer 0000 881 0205 **€ 46,90**

ACCESSOIRE: SCHENKTUIT FLEXIBEL (NIET AFGEBEELD)

Artikelnummer 0000 881 0211 **€ 18,60**



VOLKOMEN VEILIG

Werkkleding voor werkzaamheden met de kettingzaag **414**

Werkkleding voor werkzaamheden met machines **424**

Reflecterende kleding **427**

Weerbestendige en functionele kleding **430**

Maten **432**

Werk schoenen zonder bescherming tegen snijwonden **434**

Kettingzaaglaarzen met bescherming tegen snijwonden **435**

Gelaats-, gehoor- en hoofdbescherming, veiligheidsbrillen en werkhandschoenen **438**





DE PERSOONLIJKE VEILIGHEIDSUITRUSTING IN DETAIL

05 GOEDE ZICHTBAARHEID

02 PRAKTISCH

01 ROBUUST EN ADEMEND



04 OP MAAT GEMAAKT



05 VERHOOGDE VEILIGHEID

03 ONDERHOUDSGEMAK EN DRAAGCOMFORT

TECHNIEK

01 HOOGWAARDIGE HIGHTECHVEZELS

Zelf ontwikkelde materialen voor een hoge bescherming tegen doornen, water, wind en kou. Zonder compromissen wat betreft ademen en draagcomfort.

02 DOORDACHT CONCEPT

Onze functionele kleding biedt slimme oplossingen om te beantwoorden aan alle gebruikerseisen. Denk aan individueel regelbare ventilatieopeningen of stevig weefsel op belaste plaatsen zoals knieën en ellebogen.

COMFORT

03 ONDERHOUD EN DRAAGCOMFORT

STIHL kleding met snijbescherming kan al op 60° worden gewassen en kan met 400 toeren per minuut (max.) gezeurd worden om olie en hars beter te verwijderen. De gebruikte materialen drogen snel en zorgen dankzij elastische vezels voor een optimaal draagcomfort. Het certificaat van de Oeko-Tex® Standard 100 bewijst bovendien de huidvriendelijkheid van de materialen.

04 UITGEBREID MATENASSORTIMENT BIJ STIHL

Broeken zijn in korte en lange maten beschikbaar. Je hebt de keuze tussen een comfortabele en nauwsluitende pasvorm. De kleding uit de reeks ADVANCE is ook heel comfortabel voor vrouwen.

VEILIGHEID

05 SNIJBESCHERMING EN WAARSCHUWINGSKLEUREN

De exclusief voor STIHL ontwikkelde snijbestendige inzetstukken bieden een uitstekende bescherming, zelfs bij zeer lichte kleding. Wij controleren onze producten volgens strenge interne criteria en met regelmatige producttests door gecertificeerde Europese instituten. Bovendien werken we nauw samen met vaste leveranciers die op regelmatige basis een audit ondergaan. Een groter gedeelte in fluorescerend oranje en de reflecterende elementen zorgen dat je ook in ongunstige lichtomstandigheden goed zichtbaar bent. Het bovenmateriaal biedt een zeer hoge bescherming tegen UV-stralen.



Broeken met bescherming tegen snijwonden en beenbeschermers (afhankelijk van het model)	Lederen laarzen met bescherming tegen snijwonden (afhankelijk van het model)	Rubberen laarzen met bescherming tegen snijwonden (afhankelijk van het model)	Jack met bescherming tegen snijwonden (afhankelijk van het model)	Handschoenen met bescherming tegen snijwonden (afhankelijk van het model)
---	--	---	---	---

SNIJBESCHERMINGSKLASSE VOLGENS EN ISO 11393

SNIJBESCHERMINGSKLASSE / KLASSE 0 (≈ 16 m/s ^⓪)	-	-	-	-	•
SNIJBESCHERMINGSKLASSE / KLASSE 1 (≈ 20 m/s ^⓪)	•	•	•	•	•
SNIJBESCHERMINGSKLASSE / KLASSE 2 (≈ 24 m/s ^⓪)	•	•	-	-	-
SNIJBESCHERMINGSKLASSE / KLASSE 3 (≈ 28 m/s ^⓪)	-	-	•	-	-



OPMERKING

De persoonlijke veiligheidsuitrusting geeft nooit een absolute bescherming tegen letsels. Het is ook geen vervanging voor een veilige werkmethode. Het is daarom absoluut noodzakelijk om aandachtig de gebruiksinstructies van de veiligheidsuitrusting en de gemotoriseerde machines te lezen, en ook de instructies om ongevallen te voorkomen.

Het KWF adviseert snijbeschermingsklasse 1 voor bosbouwwerkzaamheden uitgevoerd door opgeleide personen. Dit geldt ook voor particulieren die hun eigen brandhout oogsten in het bos, nadat ze eerst een wettelijk verplichte cursus in het omgaan met een kettingzaag hebben gevolgd.^⓪

^⓪ Het is niet mogelijk om de kettingsnelheden onder testomstandigheden 1:1 in de praktijk over te brengen. (De maximale kettingsnelheid van een kettingzaag kan er hier niet worden bijgehaald).

^⓪ Meer uitleg over beschermende zones bij kleding met bescherming tegen snijwonden vind je op pagina 504



WERKKLEDING VOOR WERK- ZAAMHEDEN MET DE KETINGZAAG

- Voor professionals in de bosbouw en boomverzorging
- Voor werkzaamheden in het bos, voor het onderhoud van terreinen en voor het zagen van haardhout
- Gecertificeerde bescherming
- Aangenaam draagcomfort door innovatieve materialen en zorgvuldige afwerking

FUNCTION

De FUNCTION kleding voor de bosbouw is speciaal ontwikkeld voor beginners en gelegenhedswerkers. Deze kleding biedt beproefde snijbescherming en tal van praktische oplossingen zoals handige zakken en comfortabele ventilatieopeningen.



JACK FUNCTION UNIVERSAL



Met een groot gedeelte in signaalkleur voor een betere zichtbaarheid, ademend materiaal met een optimaal draagcomfort, kleur antraciet, zwart en fluorescerend oranje. Twee zijzakken en een zak met ritssluiting op borsthoogte om een smartphone of EHBO-set veilig op te bergen. Bewegingsvrijheid bij de schouders en op de rug, verstevigde schouders en ellebogen. Ventilatiestukken voor een goede verluchting, groot STIHL logo op de rug.

Maten **S - XXL**
Artikelnummer **0088 335 07..** **PER STUK € 69,00**



BROEK MET TAILLEBAND / TUINBROEK FUNCTION UNIVERSAL



Ademend materiaal met hoog draagcomfort, kleur antraciet, zwart en fluorescerend oranje. Bewegingsvrijheid in het kruis, nierbescherming, bescherming tegen doornen op zowel het voorste als het achterste deel van de broekspijpen. Ventilatiemateriaal ter hoogte van het dijbeen achteraan.



Broek met tailleband, snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)
Maten **XS - 3XL**
Artikelnummer **0088 342 15..** **PER STUK € 108,00**



Tuinbroek, snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)
Maten **XS - 3XL**
Artikelnummer **0088 388 06..** **PER STUK € 119,00**



DYNAMIC

De DYNAMIC kleding voor bosbouwprofessionals biedt een langere levensduur maar ook een grote bewegingsvrijheid. Deze combinatie combineert scheurvaste materialen, geteste snijbescherming en elastische inzetstukken.



JACK DYNAMIC



Met grote gedeelten in signaalkleur. Kleur antraciet en fluorescerend oranje, met een softshell binnenkraag, comfortabel stretch inzetstuk in de rug, verstevigde en voorgevormde ellebogen, elastiek aan de uiteinden van de mouwen, goede ventilatie met ventilatieritssluitingen in de okselzone, vier handige zakken.

Maten **S - 3XL**
 Artikelnummer **0088 335 09..** **PER STUK € 194,00**

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.



BROEK MET TAILLEBAND / TUINBROEK DYNAMIC



Vorzijde uiterst robuust en weerstandbiedend dankzij Beaver Extrem. Met geteste beveiliging tegen snijwonden, kleur antraciet en fluorescerend oranje, knie voorgevormd en dubbel verstevigd, materiaal is ademend en doornenafstotend.

Broek met tailleband, snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)
 Maten **S - XXL**
 Artikelnummer **0088 342 24..** **PER STUK € 205,00**

Broek met tailleband, snijbeschermingsklasse 2, design A (EN ISO 11393)
 Maten **XS - 3XL**
 Artikelnummer **0088 342 17..** **PER STUK € 239,00**

Tuinbroek, snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)
 Maten **XS - 3XL**
 Artikelnummer **0088 388 11..** **PER STUK € 222,00**



ADVANCE

De ADVANCE kleding voor bosbouw is voorzien van een geteste beveiliging tegen snijwonden en uiterst lichte hightech vezels, die zorgen voor een laag gewicht, een hoge ademende werking en een uitstekende bescherming tegen water en koude. De pakken zijn ook uitgerust met praktische ventilatieopeningen en doordachte oplossingen voor de zakken voor een verhoogd comfort. Bovendien kunnen alle broeken en jacks van de reeks ADVANCE onderling perfect gecombineerd worden.



DE REEKS ADVANCE - OOK IDEEAAL VOOR VROUWEN

De reeks ADVANCE overtuigt niet alleen met zijn doordachte details, designs en functies. Hij is bovendien even geschikt voor vrouwen als voor mannen. Door het hoge aandeel elastische materialen, met name bij ADVANCE X-Flex en ADVANCE X-TREEm, passen jacks en broeken zich optimaal aan elke lichaamsvorm aan. En toch blijft de maximale bewegingsvrijheid behouden. Het speciaal voor STIHL ontwikkelde snijbeschermende materiaal AVERTIC™ pro lite is niet alleen heel ademend, maar ook ultralicht en daardoor geeft het een comfortabel draaggevoel. Veel jassen en broeken uit de reeks ADVANCE zijn beschikbaar in een uitgebreid assortiment maten, zodat elke vrouw de optimale kleding voor het werk in het bos vindt die bij haar past.

Door de Slim Fit-pasvorm, hoogelastische materialen en ultralichte snijbescherming is de kleding van ADVANCE X-TREEm heel geschikt voor vrouwen die in het bos werken. ▶



GESCHIKT VOOR
GEBRUIK IN DE ZOMER



JACK ADVANCE X-VENT



Licht en zeer goed ademend jack voor de bosbouw, uiterst geschikt voor zomerse temperaturen of zware lichamelijke arbeid. Kleur fluorescerend oranje en zwart, zilveren gaasvoering op de rug, onder de armen en in de zakken voor een optimale ventilatie, water- en vuilafstotend, meer fluorescerend oranje, reflecterende details, twee borstzakken en telkens een rug-, arm- en binnenzak, slijtagebescherming op de schouders, groot STIHL logo op de rugzijde.

Maten **S - XXL**
Artikelnummer **0088 335 10..** **PER STUK € 239,00**


BIJZONDER LICHT
VOOR HET GEBRUIK
IN DE ZOMER




BROEK MET TAILLEBAND / TUINBROEK ADVANCE X-LIGHT



Gemaakt van exclusief voor STIHL ontwikkeld, ultralicht en uiterst ademend materiaal met bescherming tegen snijwonden AVERTIC™ pro lite. Dit zeslagige materiaal is 20% lichter dan het zeslagige materiaal met snijbescherming dat voorheen werd gebruikt. Kleur zwart, met speciale ventilatiestof aan het achterbeen en daarom optimaal voor hete dagen, volledig elastische stap met ProElast, sluitbare zakken, tuinbroek met lange ritssluiting om vlot aan en uit te trekken, reflecterende details voor betere zichtbaarheid.

 **Broek met tailleband, snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)**
Maten **S - 3XL**
Artikelnummer **0088 342 14..** **PER STUK € 276,00**

 **Tuinbroek, snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)**
Maten **S - 3XL**
Artikelnummer **0088 388 05..** **PER STUK € 311,00**

GESCHIKT VOOR
GEBRUIK IN DE
HERFST / WINTER



JACKS ADVANCE X-SHELL

Uiterst elastisch, sneldrogend en verwarmend. De zwarte zones zijn waterafstotend en luchtdoorlatend, de gekleurde zones zijn waterdicht en ademend. Borst- en binnenzak evenals slijtagebescherming op de schouders. Kleur turf: met twee zijzakken. Zeer goed te combineren met de broeken met snijbescherming HS MultiProtect en FS Protect. Kleur fluorescerend oranje: met mouwzak, reflecterende strepen en groot STIHL logo op de rug.



Kleur fluorescerend oranje / zwart
Maten **S - XXL**
Artikelnummer **0088 335 12..** **PER STUK € 309,00**



Kleur turf / zwart
Maten **S - XXL**
Artikelnummer **0088 335 11..** **PER STUK € 309,00**


BIJZONDER ROBUUST
EN FLEXIBEL



BROEK MET TAILLEBAND ADVANCE X-FLEX



Uit exclusief voor STIHL ontwikkeld, ultralicht en uiterst ademend materiaal met bescherming tegen snijwonden AVERTIC™ pro lite. Dit zeslagige materiaal is 20% lichter dan het zeslagige materiaal met snijbescherming dat voorheen werd gebruikt. Kleur zwart en fluorescerend oranje, speciale constructie in het kruis voor bewegingsvrijheid, uiterst robuuste bovenstof, elastisch en ademend, elastische en waterdichte kniebescherming, bescherming tegen doornen en nattigheid aan het onderbeen, vuilafstotend, lange ventilatieritssluitingen aan het achterbeen.

 **Broek met tailleband, snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)**
Maten **XS - 3XL**
Artikelnummer **0088 342 12..** **PER STUK € 346,00**





JACK ADVANCE X-TREEm



Met veel nuttige details: gebruik van het zeer elastische ProElast voor optimale bewegingsvrijheid en ademende werking. Kleur zwart en fluorescerend oranje met reflecterende elementen. Afneembare mouwen, afstandsmateriaal aan de schouder en regelbare ventilatieopeningen voor een aangename lichaamstemperatuur. Bescherming tegen slijtage door keramische puntenzone op de ellebogen. Buitenkant schouderzone met DotGrip slijtagebescherming. Hoge zichtbaarheid door groot gedeelte in fluorescerend oranje. Twee borstzakken en telkens een binnen- en armzak.

Maten XS - XXL
 Artikelnummer 0088 335 08..

PER STUK € 448,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

.. De eindnummers van je maat vind je in de maattabel op pagina 432



BROEK MET TAILLEBAND ADVANCE X-TREEm



Broek met snijbescherming met een extreem hoog comfort: hoogelastisch ProElast. Ideaal om te klimmen en voor professioneel gebruik onder extreme omstandigheden. Kleur zwart en fluorescerend oranje met reflecterende elementen. Zachte en sneldrogende binnenvoering. Dankzij robuuste, vuil- en waterafstotende materialen in de voorzijde van de benen en op de billen uitstekend geschikt voor werken in het bos. Bescherming tegen teken door een luchtdoorlatende hoes die aansluit op de schoen. Bescherming tegen slijtage door een keramische coatinglaag. Licht en zeer goed ademend materiaal met bescherming tegen snijwonden: AVERTIC™ pro lite, met geteste bescherming tegen snijwonden. Vlakke zakken met ritssluiting op de heupen, billen en dijen. Ventilatieopeningen met ritssluiting voor regeling van de lichaamstemperatuur. Bretellen zijn bijgeleverd.



Broek met tailleband, snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)
 Maten XS - XXL
 Artikelnummer 0088 342 16..

PER STUK € 502,00

© Verklaring van de keuringslabels op pagina 507

DE IDEALE COMBINATIE VOOR ELKE TOEPASSING

De reeks ADVANCE biedt een passend systeem voor jacks en broeken. De designs en functies zijn zo ontworpen dat ze flexibel met elkaar gecombineerd kunnen worden. Doorslaggevend voor de keuze zijn de weersomstandigheden en de toepassing. Het pak ADVANCE X-TREEm speelt zijn sterke punten het best als eenheid uit omdat het speciaal op de vereisten van boomverzorgers afgestemd is.

ADVANCE X-SHELL



Sneldrogende en warme stoffen voor gebruik op koude dagen



ADVANCE X-VENT



Sterk ademende stoffen voor een goede lichaamstemperatuur bij hoge temperaturen



ADVANCE X-TREEm

Ultiem draagcomfort en functionele details speciaal ontwikkeld voor boomverzorgers



ADVANCE X-FLEX



Elastische beschermings-elementen voor meer bewegingsvrijheid en een goede bescherming tegen doornen



ADVANCE X-LIGHT



Ultralichte broeken met snijbescherming voor een bijzonder hoog draagcomfort



IDEAAL VOOR
SPORADISCH GEBRUIK



VOORBEENBESCHERMER CHAPS 270°

Bovenstof: 65 % polyester, 35 % katoen

Voering: 100 % polyester



Voor occasioneel werken met de kettingzaag. Trek de voorbeensbeschermer gewoon over je broek aan, sluit de rits en klaar. Kleur antraciet en fluorescerend oranje met jeanslook. Meer comfort door de elastische gordel, licht en ademend, reflecterend STIHL logo rechts, uitgebreide snijbescherming.



Snijbeschermingsklasse 1, design B (EN ISO 11393)

Lengte	85 cm[Ⓢ]	Lengte	100 cm[Ⓢ]
Artikelnummer	0088 521 0301	Artikelnummer	0088 521 0304
Lengte	90 cm[Ⓢ]	Lengte	105 cm[Ⓢ]
Artikelnummer	0088 521 0302	Artikelnummer	0088 521 0305
Lengte	95 cm[Ⓢ]		
Artikelnummer	0088 521 0303		

PER STUK € 134,00

IDEAAL VOOR
SPORADISCH GEBRUIK



ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! VOLLEDIGE BEENBESCHERMERS CHAPS 360°

Inzetstukken: 65 % polyester, 35 % katoen

Bovenstof en voering: 100 % polyester



Voor incidenteel kettingzaaggebruik of in het geval van verschillende gebruikers. Ventilatiemateriaal ter hoogte van het dijbeen achteraan, gesloten rits aan de bovenkant en een gladde voering voor supersnel aantrekken en sluiten. Kleur antraciet.



Snijbeschermingsklasse 1, design C (EN ISO 11393)

Maten, lengte	XS - M, 90 cm[Ⓢ]	Maten, lengte	L - XXL, 100 cm[Ⓢ]
Artikelnummer	0088 508 0100	Artikelnummer	0088 508 0101

PER STUK € 177,00



IDEAAL VOOR SPORADISCH GEBRUIK



VOLLEDIGE BEENBESCHERMERS PROTECT MS 360°

Inzetstukken: 85 % polyester, 15 % katoen
Bovenstof en voering: 100 % polyester



Voor incidenteel kettingzaaggebruik of in het geval van verschillende gebruikers. Ventilatiemateriaal ter hoogte van het dijbeen achteraan, gesloten rits aan de bovenkant en een gladde voering voor supersnel aantrekken en sluiten, voorgevormde knie voor een groter comfort. Kleur fluorescerend oranje.

Snijbeschermingsklasse 1, design C (EN ISO 11393)
Signalisatiekleding klasse 2 (EN ISO 20471)

Maten, lengte	XS - M, 90 cm^①	Maten, lengte	L - XXL, 100 cm^①
Artikelnummer	0088 508 0000	Artikelnummer	0088 508 0001

PER STUK € 190,00

IDEAAL, OOK VOOR HET WERK IN DE TUIN



KLIMBROEK X-CLIMB

Bovenstof: 89 % polyester, 11 % elastaan
Voering: 100 % polyester

Robuuste klimbroek zonder snijbescherming. Kleur turf, hoogelastisch en ademend, aan de knie extra waterdicht, bescherming tegen doornen en water in het onderste beengedeelte, vuilafstotend, verluchting met ritssluitingen achteraan, nierbescherming, haken om te binden met veters, afsluitbare zakken, reflecterende details.

Maten	XS - XXL	PER STUK € 193,00
Artikelnummer	0088 494 00..	



ARMBESCHERMING PROTECT MS

100 % polyester



Volledige armbescherming tijdens het werk met de kettingzaag. Kleur fluorescerend oranje. Hoog draagcomfort, ademend door inzetstukken in speciaal ventilatiemateriaal. Comfortabele band, geïntegreerde duimopening om beter te fixeren. Pakket: 1 paar.

Snijbeschermingsklasse 1 (conform EN ISO 11393)^②
Artikelnummer **0088 544 0010 € 94,00**



FS-BRETellen

82 % polyester, 18 % elastodieën (natuurrubber), lussen en rugdele: leder

Elastische bretellen met elastische klittenbandsluiting, voorkomt drukplaatsen door de draaggordel, universeel geschikt voor alle maten. Kleur oranje.

Lengte	110 cm	
Breedte	5 cm	
Artikelnummer	0000 884 1593	€ 27,30



FS-BEENBESCHERMING

65 % polyester, 35 % katoen

Kleur zwart, gepatenteerde actief ademende knie- en scheenbeenbescherming. Bescherming tegen weggeslingerde deeltjes tijdens extreme toepassingen met de bosmaaier. Om in de geïntegreerde beenzak te schuiven.

Lengte	50 cm	
Artikelnummer	0000 885 1801	€ 27,80

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

.. De eindnummers van je maat vind je in de maattabel op pagina 432

① Gemeten van de taille tot aan de zoom van de broekspijp
② Voldoet aan de basisvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid van Verordening (EU) 2016/425





	FUNCTION			DYNAMIC			
	FUNCTION UNIVERSAL			DYNAMIC			
	JACK	BROEK MET TAILLEBAND	TUINBROEK	JACK	BROEK MET TAILLEBAND		TUINBROEK
Maten	S - XXL	XS - 3XL	XS - 3XL	S - 3XL	S - XXL	XS - 3XL	XS - 3XL
Kleur	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	● ●	● ●
Snijbeschermingsdesign / Snijbeschermingsklasse	-	A/1	A/1	-	A/1	A/2	A/1
Aantal lagen	-	9	9	-	7	8	7
Gewicht ong. (kg) voor maat M	0,6	1,25	1,3	0,7	1,4	1,5	1,5
Snijbescherming exclusief ontwikkeld voor STIHL	-	-	-	-	-	-	-
Elastische tailleband	-	●	●	-	●	●	-
Ventilatieopeningen / Ventilatieërssluitingen / Speciaal ventilatiemateriaal	- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●	- / ● / -	- / ● / -	- / - / -	- / - / -
Knopen voor bretellen ^① / Lussen voor bretellen	- / -	● / -	- / -	- / -	● / -	● / -	● / -
Slim Fit / Regular Fit	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
Elastische bovenstof / Elastische inzetstukken / Inzetstukken uit ProElast	● / - / -	● / - / -	● / - / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -
Stevigheid bovenstof	++	++	++	+++	+++	+++	+++
Geïmpregneerd tegen vuil en water	-	-	-	++	++	++	++
Actief ademend	++	++	++	++	++	++	++
Bescherming tegen koude	+	+	+	++	++	++	++
UV-beschermfactor EN 13758-2 / UV-norm 801	- / 60	- / 60	- / 60	- / 80	- / 80	- / 80	- / 80
Label ^②							
Materiaal	Antraciet, fluorescerend oranje: 100 % polyester Zwart: 65 % polyester, 35 % katoen Voering: 100 % polyester			Bovenstof 1: 50 % polyamide, 50 % katoen Fluorescerend oranje: 70 % polyester, 30 % katoen Bovenstof 2: 93 % polyamide, 7 % polyurethaan Voering: 100 % polyester			
Artikelnummer	0088 335 07..	0088 342 15..	0088 388 06..	0088 335 09..	0088 342 24..	0088 342 17..	0088 388 11..
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	69,00	108,00	119,00	194,00	205,00	239,00	222,00

● Verkrijgbaar
- Niet verkrijgbaar

+ Goed
++ Zeer goed
+++ Uitstekend

.. De eindnummers van je maat vind je in de maattabel op pagina 432

① Bij modellen zonder knopen bretellen met clips gebruiken
② Alleen in de pas
③ Verklaring van de keuringslabels op pagina 507



ADVANCE										
ADVANCE X-VENT			ADVANCE X-SHELL			ADVANCE X-LIGHT		ADVANCE X-FLEX	ADVANCE X-TREEm	
JACK	JACK		JACK	BROEK MET TAILLEBAND		TUINBROEK	BROEK MET TAILLEBAND	JACK	BROEK MET TAILLEBAND	
S - XXL	S - XXL		S - XXL	S - 3XL		S - 3XL	XS - 3XL	XS - XXL	XS - XXL	
-	-		-	A/1		A/1	A/1	-	A/1	
-	-		-	6		6	6	-	6	
0,45	0,7		0,7	0,99		1,2	1,3	0,65	1,2	
-	-		-	•		•	•	-	•	
-	-		-	•		•	•	-	•	
-/-/•	-/-/-		-/-/-	-/-/•		-/-/•	-/•/-	-/•/-	-/•/-	
-/-	-/-		-/-	•/-		-/-	•/-	-/-	-/•	
•/-	•/-		•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	
•/-/-	•/-/-		•/-/-	•/-/• ^③		•/-/• ^③	•/-/• ^③	•/-/•	•/-/•	
++	+++		+++	+		+	+++	++	++	
+	+++		+++	++		++	+++	+++	+++	
+++	++		++	+++		+++	+++	+++	+++	
-	+++		+++	-		-	-	+	+	
40+/-	40+/-		40+/-	40+/-		40+/-	40+/-	40+/-	40+/-	
Bovenstof: 100 % polyester	Bovenstof: 100 % polyester Membraan: polyurethaan			Bovenstof: 75 % polyester, 20 % polyamide, 5 % polyurethaan Voering: 100 % polyester		Bovenstof: 89 % polyester, 11 % elastaan Voering: 100 % polyester	Bovenstof: 80 % polyester, 15 % polyamide, 4 % elastaan, 1 % keramiek Voering: 66 % polypropyleen, 34 % polyester			
0088 335 10..	0088 335 12..	0088 335 11..	0088 342 14..	0088 388 05..	0088 342 12..	0088 335 08..	0088 342 16..			
239,00	309,00	309,00	276,00	311,00	346,00	448,00	502,00			



WERKKLEDING VOOR WERK- ZAAMHEDEN MET MACHINES

- Voor een optimale bescherming tijdens het groenonderhoud
- Hoog draagcomfort
- Hoogwaardig verwerkt met vele extra's



BESCHERMINGSBROEK PROTECT FS VOOR HET WERKEN MET EEN BOSMAAIER

Bovenstof: 65% polyester, 35% katoen
Voering: 100% polyester

Met actief ademende stootbescherming. Kleur groen, lange ventilatieopeningen aan de achterkant van de broek, lussen voor FS-bretellen, veel praktische zakken. Ook verkrijgbaar in fluorescerend oranje. Zie FS Protect, fluorescerend oranje op pagina 427.

Maten XS - 3XL
Artikelnummer 0088 458 00.. **PER STUK € 107,00**

FS-BRETELLEN

82% polyester, 18% elastodieën (natuurrubber), lussen en rugdeel: leder

Kleur oranje, elastische bretellen met elastische klittenbandsluiting, voorkomt drukplaatsen door de draaggordel, universeel geschikt voor alle maten.



Lengte 110 cm Breedte 5 cm
Artikelnummer 0000 884 1593

€ 27,30

EEN GOEDE COMBINATIE
MET DE JACK
ADVANCE X-SHELL
TURF



KLIMBROEK X-CLIMB

Bovenstof: 89% polyester, 11% elastaan
Voering: 100% polyester

Robuuste klimbroek zonder snijbescherming. Kleur turf, hoog elastisch en actief ademend, aan de knie bovendien waterdicht, bescherming tegen doornen en vocht aan het onderbeen, vuilafstotend, ventilatieopeningen met ritsluiting achteraan, nierbescherming, haak voor verbinding met veters, sluitbare zakken, reflecterende details.

Maten XS - XXL
Artikelnummer 0088 494 00.. **PER STUK € 193,00**

Bijpassende accessoires: FS-bretellen FS-beenbescherming

FS-BEENBESCHERMING

65% polyester, 35% katoen

Kleur zwart, gepatenteerde actief ademende knie- en scheenbeenbescherming[®]. Bescherming tegen weggeslingerde deeltjes tijdens extreme toepassingen met de bosmaaier. Om in de geïntegreerde beenzak te schuiven.



Lengte 50 cm
Artikelnummer 0000 885 1801

€ 27,80

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro .. De eindnummers van je maat vind je in de maattabel op pagina 432

! Zolang de voorraad strekt!



EEN GOEDE COMBINATIE
MET DE JACK
ADVANCE X-SHELL
TURF



BESCHERMINGSBROEK TRIPROTECT FS VOOR HET WERKEN MET EEN BOSMAAIER

Bovenstof: 65% recycleter polyester, 35% biokatoen
Voering: 100% polyester

Met driedubbele functie: stoot-, doornen- en vochtbescherming. Kleur turf, zeer ademend, ventilatieritsluitingen op het dijbeen aan de achterkant, twee heupzakken met ritssluiting, achterzak en duimstokzak rechts, dijbeenzak met geïntegreerd gsm-zakje links.

Maten XS - 3XL
Artikelnummer 0088 458 01.. **PER STUK € 145,00**

Bijpassende accessoires: FS-bretellen Kniebescherming FS-beenbescherming

HS-BEENBESCHERMING 2-IN-1

100% polyester

Kleur zwart. Gepatenteerde en bijzonder doeltreffende bescherming tegen snij- en beknellingsletsels door heggenscharen. Enkel te gebruiken met de broek met snijbescherming MultiProtect HS voor heggenscharen.



Lengte 65 cm
Artikelnummer 0000 885 2200 **€ 83,00**

EEN GOEDE COMBINATIE
MET DE JACK
ADVANCE X-SHELL
TURF



BESCHERMINGSBROEK MULTI-PROTECT HS VOOR HET WERKEN MET EEN HEGGENSCHAAR

Bovenstof: 65% polyester, 35% katoen
Voering: 100% polyester

Ideaal bij werken met heggenscharen. Kleur turf, stretchmateriaal voor optimale bewegingsvrijheid, knie- en zoomzone waterdicht, bovenstof met uitgewassen effect, lange ventilatieritsluitingen aan de achterkant, broekspijpen afritsbaar tot 3/4-broek, nierbescherming. In combinatie met de HS-beenbescherming 2-in-1 (om in de broek te schuiven) biedt de broek ook zeer effectieve bescherming tegen snij- en beknellingsletsels door heggenscharen.

Maten XS - 3XL
Artikelnummer 0088 459 01.. **PER STUK € 155,00**

Bijpassende accessoires: FS-bretellen HS-beenbescherming 2-in-1 Kniebescherming FS-beenbescherming

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT! KNEIBESCHERMING

100% Polyethylen

Kleur zwart, om in de zakken voor de knievullingen te schuiven, voldoet aan DIN EN 14404, compatibel met kniezakken van alle standaardbroeken.



Artikelnummer 0000 885 1900 **€ 13,10**



BRETELLEN

82% polyester, 18% elastodieen (natuurrubber), lussen en rugdeel: leder

Kleur oranje. Te knopen.



Lengte **120 cm** Breedte **4 cm**
Artikelnummer **0000 884 1511**

€ 18,60

82% polyester, 18% elastodieen (natuurrubber)

Kleur oranje. Met metalen clips met kunststof.



Lengte **110 cm** Breedte **4 cm**
Artikelnummer **0000 884 1510**

€ 17,40

Lengte **130 cm** Breedte **4 cm**
Artikelnummer **0000 884 1512**

€ 19,70

82% polyester, 18% elastodieen (natuurrubber), lussen: leder

Kleur zwart. Te knopen.



Lengte **110 cm** Breedte **5 cm**
Artikelnummer **0000 884 1579**

€ 32,70

82% polyester, 18% elastodieen (natuurrubber)

Kleur zwart. Met metalen clips zonder kunststof voor uiterst sterke hechting.



Lengte **130 cm** Breedte **5 cm**
Artikelnummer **0000 884 1576**

€ 29,50

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be / stihl.nl.

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

.. De eindnummers van je maat vind je in de maattabel op pagina 432

GESCHIKT VOOR
GEBRUIK IN DE ZOMER



REFLECTEREND JACK VENT

Bovenstof: 100 % polyester



Licht, elastisch en zeer goed ademend veiligheidsjack voor zomerse temperaturen of zware lichamelijke arbeid. Kleur fluorescerend oranje uit de functionele stof Mag Cool, zwart gedeelte met lichte bescherming tegen doornen en wrijving, twee borstzakken, tailleband voor goede pasvorm, reflecterende strepen voor goede zichtbaarheid.

Signalisatiekleding klasse 2 (EN ISO 20471)

Maten XS - 3XL

Artikelnummer 0088 326 01..

PER STUK € 120,00



REFLECTERENDE BROEK PROTECT FS VOOR HET WERKEN MET EEN BOSMAAIER

Bovenstof: 70 % polyester, 30 % katoen

Voering: 100 % polyester



Voor werkzaamheden aan het spoor en langs de weg. Kleur fluorescerend oranje, robuuste bovenstof, actief ademende stootbescherming, reflecterende strepen en lange ventilatieopeningen aan de achterkant van de broek, lussen voor de FS-bretellen. De FS-beenbescherming voor extreem gebruik kan in de binnenzak ingeschoven worden.

Broek met tailleband, signalisatiekleding klasse 2 (EN ISO 20471)

Maten XS - XXL

Artikelnummer 0088 534 00..

PER STUK € 116,00

Bijpassende accessoires: FS-bretellen FS-beenbescherming (zie pagina 424)

REFLECTERENDE KLEDING

- Jacks met bescherming tegen snijwonden voor kettingzaagwerkzaamheden boven riemhoogte
- Reflecterende kleding voor een goede zichtbaarheid bij werkzaamheden aan het spoor en langs de weg, of bij slechte weersomstandigheden
- Reflecterende kleding voor een optimale bescherming bij alle weersomstandigheden
- Reflecterende kleding voor het werken met bosmaaiers of kettingzagen





REFLECTEREND JACK MET BESCHERMING TEGEN SNIJWONDEN PROTECT MS

Bovenstof en voering: 100% polyester



Licht en ademend reflecterend jack met hoge bewegingsvrijheid. Kleur fluorescerend oranje en geel, zwart. Doornenbescherming op de ellebogen en schouders. Ventilatiemateriaal aan de armen. Twee borstzakken met ritssluiting, rugopening voor draaggordel met ademende snijbescherming ADVANCE aan de borst, schouders, armen en buik.



Snijbeschermingsklasse 1, design B (EN ISO 11393)
Signalisatiekleding klasse 2 (EN ISO 20471)

Maten XS-3XL
Artikelnummer 0088 326 04..

PER STUK € 321,00



TIP VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS

SIGNALISATIEKLEDING MET **HOGE ZICHTBAARHEID KLASSE 3** VEREIST EEN COMBINATIE VAN:

JACK PROTECT MS

JACK VENT



TOEWIJZING VAN COMBINATIES VOOR HET WERKEN MET MACHINES



REFLECTERENDE BROEK MET BESCHERMING TEGEN SNIJWONDEN PROTECT MS

•

•



VOLLEDIGE BEENBESCHERMERS PROTECT MS 360°

•

•



REFLECTERENDE BROEK PROTECT FS VOOR HET WERKEN MET EEN BOSMAAIER

-

•

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

.. De eindnummers van je maat vind je in de maattabel op pagina 432



REFLECTERENDE BROEK MET BESCHERMING TEGEN SNIJWONDEN PROTECT MS

Bovenstof en voering: 100 % polyester
 Robuust materiaal: 65 % polyester en 35 % katoen



Robuuste beschermbroek van een functionele materiaalmix. Kleur fluorescerend oranje en geel, zwart. Ventilatiemateriaal op het dijbeen aan de achterkant, robuust materiaal aan de knie en de benen. Twee zijzakken, een achterzak en een duimstokzak, nierbescherming, bovenstuk met knopen en zak, versterkte rug voor een goede bescherming tegen onderkoeling.

Tailleband, snijbeschermingsklasse 1, design A (EN ISO 11393)
Signalisatiekleding klasse 2 (EN ISO 20471)

Maten S - 3XL
 Artikelnummer 0088 399 01.. **PER STUK € 154,00**

BIJPASSENDE ACCESSOIRE: BOVENSTUK MET BRETellen

Bovenstof en voering: 100 % polyester

Aanknoopbaar bovenstuk met bretellen, borstzak en verhoogde nierbescherming voor PROTECT MS broeken. Kleur fluorescerend oranje en geel / zwart.



Één maat
 Artikelnummer 0088 522 0010 **€ 48,00**

IDEAAL VOOR SPORADISCH GEBRUIK



VOLLEDIGE BEENBESCHERMERS PROTECT MS 360°

Inzetstukken: 85 % polyester, 15 % katoen
 Bovenstof en voering: 100 % polyester




Voor incidenteel kettingzaaggebruik of in het geval van meerdere gebruikers. Ventilatiemateriaal ter hoogte van het dijbeen achteraan, gesloten rits aan de bovenkant en een gladde voering voor supersnel aantrekken en sluiten, voorgevormde knie voor een groter comfort. Kleur fluorescerend oranje.

Snijbeschermingsklasse 1, design C (EN ISO 11393)
Signalisatiekleding klasse 2 (EN ISO 20471)

Maten, lengte XS - M, 90 cm[Ⓞ] Maten, lengte L - XXL, 100 cm[Ⓞ]
 Artikelnummer 0088 508 0000 Artikelnummer 0088 508 0001

PER STUK € 190,00



Ⓞ Gemeten vanaf tailleband tot zoom broekspijp
 Ⓞ Verklaring van de keuringslabels op pagina 507



WEERBESTENDIGE EN FUNCTIONELE KLEDING

- Bescherming tegen regen, wind en sneeuw
- Actief ademende, functionele kleding, ideaal voor fysiek veeleisend werk
- Vochtafvoer van binnen naar buiten

WEERBESTENDIGE KLEDING RAINTEC



Met gelaste naden en waterafstotende ritssluitingen. Kleur zwart en fluorescerend oranje, reflecterende strip, EN 343 klasse 3 voor actief ademende werking: RET $\leq 25 \text{ m}^2 \text{ PA/W}$, waterdichtheid: $\geq 1.325 \text{ mm}$.



Jack

Bovenstof: 75 % polyester, 25 % polyurethaan
Membraan: 100 % polyurethaan
Voering: 100 % polyester

Lange ventilatiespleten onder de armen, hoger aandeel fluorescerend oranje, groot reflecterend STIHL logo op de rugzijde, in de breedte regelbare softshell kraag, opbergbare kap met klep.

Maten **S - XXL**
Artikelnummer **0088 554 01..**

PER STUK € 152,00



Broek

Bovenstof: 70 % polyester, 30 % polyamide
Membraan: 100 % polyurethaan

Ventilatieuitsluiting aan het bovenbeen, zijdelingse ritssluiting voor vlotter aantrekken, ventilatieopeningen in heupzone als toegang tot de werkbreek, bewezen doornenbescherming van ACTION ARCTIC op de kwetsbare zones, praktische dijbeenzak.

Maten **S - XXL**
Artikelnummer **0088 352 00..**

PER STUK € 107,00

WEERBESTENDIG JACK DUROFLEX



Gemaakt van waterdicht, elastisch en duurzaam materiaal. Kleur fluorescerend oranje. Groot gedeelte in fluorescerend oranje, waterdichtheid: $\geq 2.000 \text{ mm}$.

GOED COMBINEERBAAR MET WEERBESTENDIGE BROEK RAINTEC



Bovenstof: 100 % polyester
Coating: 100 % polyurethaan

Ademend dankzij ventilatieopeningen aan de armen en op de voor- en achterkant. In de kraag opbergbare kap.

Maten **S - XXL**
Artikelnummer **0088 554 02..**

PER STUK € 94,00

FUNCTIONELE KLEDING ADVANCE

Bovenstof: 60% polyester, 34% polyamide, 6% elastaan

Optimaal lichaamsklimaat en sneldrogend door afvoer van het lichaamsvocht naar buiten, naadloos ingebreide functionele zones en een geurremmende antibacteriële uitrusting door zilverionen[Ⓞ]. De nauw aansluitende pasvorm verhindert dat er teken binnendringen. Met ingebreid kettingzaagmotief. UV-bescherming EN 13758-1: 50+.

Werkshirt, lange mouw



Met ritssluiting en duimlussen.



PER STUK € 80,00

Kleur zwart

Maten S-XXL
Artikelnummer 0000 888 60..

Werkbroek, lang



Achterste benenzone en zitvlak met verwarmende functionele zone.



PER STUK € 64,00

Maten S-XXL
Artikelnummer 0000 888 59..

FLEECEJACK DYNAMIC

Bovenstof: 97% polyester, 3% polyamide



Zacht, hoogelastisch jack van microfleece. Kleur fluorescerend oranje met zwart, ademend en snel droog, ideaal als tussenlaag, met lichte bescherming tegen doornen en wrijving, borstzak met ritssluiting en duimlussen, reflecterend kettingzaagmotief.



Maten S-XXL
Artikelnummer 0088 353 00..

PER STUK € 108,00

WERK-T-SHIRT DYNAMIC MAG COOL

Bovenstof: 100% polyester



Met grafische kettingzaagopdruk. Uiterst functioneel, voert de transpiratie van het lichaam af, actief ademend, droogt snel, geurneutraliserend.



Kleur zwart, print in zilver

Maten S-XXL
Artikelnummer 0088 302 00..

PER STUK € 47,90



Kleur fluorescerend oranje, print in zwart

Maten S-XXL
Artikelnummer 0088 302 01..

PER STUK € 47,90





ZO BESTEL JE CORRECT

1. Kies je werkkledij voor de bosbouw.
2. Bepaal aan de hand van de tabellen welke maat voor jou de juiste is. Voor de jacks: bepaal de maat op basis van de borstomvang of de internationale maat

Voor de broeken: bepaal de maat op basis van je jeansmaat[©] of de internationale maat

3. Vul het artikelnummer (..) in met het nummer dat overeenkomt met jouw internationale maat:

Standaardmaten

XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08

4. Belangrijk: vermelde maten zijn lichaamsmaten. Afgewerkte kledingstukken zijn iets groter.

Dames berekenen hun maat uit de omtrek van het zitvlak en de binnenbeen- of jeanslengte. De internationale maten hebben betrekking op herenmaten. In principe kiezen dames één maat kleiner.

1 Lichaamsgrootte

van kruin tot voetzool

2 Borstomvang

Het breedste deel van de borst horizontaal rond het lichaam

3 Tailleomvang

Zonder de band rond de taille aan te spannen

A Voor tuinbroeken en jacks: buikomvang (positie ter hoogte van de navel)

B Voor broeken met tailleband en beenbeschermers chaps: bandomvang (positie broekband)

4 Zitvlakomvang

Breedste deel van het zitvlak

5 Kruislengte

Vanaf het kruis naar de vloer gemeten

6 Bovenbeenomvang


Breedste plaats van het bovenbeen

7 Armlengte

Meet van de bovenkant van de schouder, langs de elleboog, tot aan de knokkels van de hand als de arm gebogen is



Jacklengte

Zonder kraag tot aan de zoom (gemeten op een jack dat past)





INTERNATIONALE STANDAARDMATEN								
Beschermende kleding		XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Maat (artikelnummer)								
Functionele kleding		XS (..44)	S (..48)	M (..52)	L (..56)	XL (..60)	XXL (..64)	3XL (..68)
Maat (artikelnummer)								
Lichaamsgrootte in cm 1		170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Borstomtrek in cm 2		76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Tailleomvang in cm 3		62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Omtrek zitvlak in cm 4		76 - 82	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	122 - 128
Kruis lengte in cm 5		79	80	81	82	83	84	85
Jeansmaat in inch Tailleomvang / lengte		25 - 28 / 31	28 - 31 / 31,5	31 - 34 / 32	34 - 38 / 32,5	38 - 42 / 33	42 - 46 / 33,5	46 - 50 / 34

INTERNATIONALE STANDAARDMATEN		Beenbeschermers chaps 270°				
Maat (artikelnummer)		..01	..02	..03	..04	..05
	Lichaamsgrootte in cm 1	85	90	95	100	105
	Tailleomvang in cm 3	65 - 92	70 - 102	75 - 112	81 - 124	87 - 135
	Jeansmaat in inch / lengte ong.	25 - 36 / 33	27 - 40 / 35	29 - 44 / 37	31 - 49 / 39	34 - 53 / 41
Maat (artikelnummer)		XS - M (..00)			L - XXL (..01)	
	Lichaamsgrootte in cm 1	90			100	
	Tailleomvang in cm 3	75 - 120			80 - 130	
	Jeansmaat in inch / lengte ong.	29 - 47 / 35			31 - 51 / 39	

WERKSCHOENEN ZONDER BESCHERMING TEGEN SNIJWONDEN

- Voor een stabiele ondersteuning en goede bescherming met een antislipprofielzool en stalen tip
- Om buiten of in de werkplaats te werken
- Hoog draagcomfort en bescherming tegen verwondingen



VEILIGHEIDSSCHOEN WORKER S2

Bovenmaterialen uit hoogwaardig, bijzonder ademend nubuckleder en textielinzetstuk. Hoog draagcomfort dankzij gewatteerde schachtrand, dempende PU-tussenzool, ergonomische en verwisselbare binnenzool, laag gewicht. Omringende reflecterende materialen in oranje. Gripvaste, olie- en brandstofbestendige zolen met ruw profiel conform EN ISO 20345 S2.

Maten **39 - 48**

Artikelnummer **0088 530 02..**

PER STUK € 109,00



VEILIGHEIDSVETERLAARS WORKER S3

Bovenmaterialen uit hoogwaardig, bijzonder ademend nubuckleder en textiel inzetstuk. Hoog draagcomfort dankzij gewatteerde schachtrand, dempende PU-tussenzool, comfortabele en verwisselbare binnenzool, perforatiebescherming en laag gewicht. Omringende reflecterende materialen in oranje en olie- en brandstofbestendige zolen met ruw profiel conform EN ISO 20345 S3.

Maten **39 - 48**

Artikelnummer **0088 489 01..**

PER STUK € 119,00

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

De eindnummers (..) van het artikelnummer geven de maataanduiding weer:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

KETTINGZAAG- LAARZEN MET BESCHERMING TEGEN SNIJWONDEN

- Voor de juiste bescherming bij het werken met de kettingzaag
- Met stalen tip en inzetstuk met bescherming tegen snijwonden
- Voor een veilige en stabiele voetplaatsing



LEDEREN LAARZEN FUNCTION



Bovenmateriaal volledig van waterafstotend rundsleder. Groot draagcomfort door de ademende textielvoering met gevoerde kraag, robuuste vetersluitingen met klemhaak om de veters vast te zetten, slijtagebescherming aan de neus, dempende PU-tussenzool, zeer veilige antislipprofielzool.

Maten **39 - 47**

Artikelnummer **0088 532 04..**

PER STUK € 188,00



ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

LEDEREN LAARZEN DYNAMIC RANGER



Bovenmateriaal uit hoogwaardig, waterafstotend natuurlijk rundsleder. Hoog of vol comfort, ademende textielvoering met gewatteerde schacht, slijtagebestendige en slijtvaste neusbescherming, robuuste snoerelementen, dempende PU-tussenzolen, hoge slipvastheid door slipvaste profielzolen.

Maten **36 - 50**

Artikelnummer **0088 532 05..**

PER STUK € 235,00





LEDEREN LAARZEN DYNAMIC S3



Bovenmateriaal uit hoogwaardig, bijzonder waterafstotend en duurzaam gelooid nubuckleder. Universeel inzetbaar, dankzij de S3- perforatiebescherming ook op bouwterreinen. Bijzonder ademend binnenmateriaal voor een goed vochttransport, gewatteerde kraag, robuuste vetersluitingen met klemhaak, gemakkelijke aantrekoogjes, uitneembare en ergonomische inlegzolen, stalen tussenzolen als perforatiebescherming, slijtagebescherming aan de neus, dempende PU-tussenzool, hoge slipvastheid door slipvaste profielzool.

Maten **38-48**
 Artikelnummer **0088 532 01..** **PER STUK € 283,00**



TREKKINGLAARZEN ADVANCE GTX



Bovenmateriaal van hoogwaardig en zeer waterafstotend bergrundsuede, voor professioneel gebruik met kettingzagen in hangende positie en bij de boomverzorging. Robuuste vetersluitingen met klemhaak om de veters vast te zetten, gemakkelijke aantrekoogjes, waterdicht en zeer ademend GORE-TEX®-membraan. Hoogwaardige, uitneembare en zeer absorberende, ergonomische inlegzool, extra bescherming tegen nattigheid en slijtage door de omhooggetrokken rubberrand, dempende PU-tussenzool, hoge slipvastheid door zeer veilige antislipprofielzool.

Maten **39-48**
 Artikelnummer **0088 532 03..** **PER STUK € 375,00**



ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

LEDEREN LAARZEN DYNAMIC GTX



Bovenmateriaal uit waterafstotend leder, gecombineerd met het waterdichte en ademende membraan GORE-TEX® Extended Comfort. Hoog draagcomfort door ergonomische zachte binnenzool, gemakkelijke aantrekoogjes, slijtagebescherming aan de neus, hoge slipvastheid door slipvaste profielzool, reflecterende inzetstukken voor verhoogde veiligheid.

Maten **36-50**
 Artikelnummer **0088 532 02..** **PER STUK € 357,00**





RUBBEREN LAARZEN FUNCTION



Met de hand gemaakte rubberen laarzen in natuurlijk caoutchouc. Diepe, zelfreinigende rubberen profielzool met goede grip. Variabel instelbare schachtkraag om vast te snoeren, ook geschikt voor heel stevige kuiten, laag gewicht dankzij een lage schacht, profiel in het tussenstuk, hoge slipvastheid door slipvaste profielzool.

Maten **39-47**
 Artikelnummer **0088 493 01..** **PER STUK € 92,00**



RUBBEREN LAARZEN SPECIAL



Met de hand gemaakte rubberen laarzen in natuurlijk caoutchouc. Diepe, zelfreinigende rubberen profielzool met goede grip. Rubberen schacht met veters, reflecterende strook, profiel in het tussenstuk, hoge slipvastheid door slipvaste profielzool.

Maten **36-50**
 Artikelnummer **0088 493 00..** **PER STUK € 124,00**

Artikelnummer

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

Schachthoogte in cm (ong.)

DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 17249 / beschermingsklasse

Gewicht (kg) in maat 42 per paar (ong.)

Snijbeschermingsklasse

Hoogwaardig, volledig rundsleider

Waterdicht membraan

Profielzool met grove noppen

Orthopedisch voetbed

Stalen tip

Stalen tussenzool

Hoog afrolcomfort

Labels

Geschikt voor spikes

Geschikt voor klimijzers

Bescherming tegen het omslaan van de voet in de schacht

WERKSCHOENEN ZONDER SNIJBSCHERMING

Model	Artikelnummer	Adviesprijs	Schachthoogte	ISO 20345/17249	Gewicht	Snijbescherming	Hoogwaardig	Waterdicht	Profielzool	Orthopedisch	Stalen tip	Stalen tussenzool	Hoog afrolcomfort	Labels	Spike	Klimijzer	Omslaan
VEILIGHEIDSSCHOENEN WORKER S2	0088 530 02..	109,00	-	●/-/S2	1,0	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-
VEILIGHEIDSVETERLAARS WORKER S3	0088 489 01..	119,00	-	●/-/S3	1,3	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-

LAARZEN MET BESCHERMING TEGEN SNIJWONDEN

LEDEREN LAARZEN FUNCTION	0088 532 04..	188,00	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	●
LEDEREN LAARZEN DYNAMIC RANGER	0088 532 05..	235,00	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	●
LEDEREN LAARZEN DYNAMIC S3	0088 532 01..	283,00	20	●/●/S3	2,0	1	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●
LEDEREN LAARZEN DYNAMIC GTX	0088 532 02..	357,00	20	●/●/S2	2,2	1	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●
TREKKINGLAARZEN ADVANCE GTX	0088 532 03..	375,00	20	●/●/S2	2,5	2	●	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●
RUBBEREN LAARZEN FUNCTION	0088 493 01..	92,00	32	●/●/S2	2,9	1	-	●	●	-	●	-	●	-	●	-	-
RUBBEREN LAARZEN SPECIAL	0088 493 00..	124,00	35	●/●/S2	3,1	3	-	●	●	-	●	-	●	●	-	-	-

● Standaard
 - Niet verkrijgbaar

! Zolang de voorraad strekt!



GELAATS, GEHOOR- EN HOOFD- BESCHERMING, VEILIGHEIDSRILLEN EN WERKHAND- SCHOENEN

- Hoofd-, gehoor- en gelaatsbescherming tegen motorgeluiden, spaanders, splinters en steentjes
- Individueel instelbare gezichts- en gehoorbeschermingcombinaties
- Geschikte bescherming voor oren, ogen en handen



GEHOORBESCHERMING



GSS	
Gehoorbescherming (geluidsisolatiewaarden)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)
Kenmerken en uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> • Van conisch gevormd PU-schuim met goede dempingwaarden • Zacht materiaal voor een optimaal comfort • Twee paar in multibox
Bluetooth®	-
Artikelnummer	0000 886 0411
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	4,40

OORDOPPEN

ADVANCE PROCOM SLIM, EFFICIËNT EN GEMAKKELIJK COMMUNICEREN

De ADVANCE ProCOM is zowel een gehoorbeschermer als een innovatieve communicatie-oplossing, gericht op de behoeften van professionals in de bosbouw en de boomverzorging. De technologie maakt een netwerkverbinding mogelijk voor maximaal 16 personen, zodat de gebruikers tot op een afstand van 600 m rechtstreeks met elkaar in contact staan. Elke headset werkt bovendien als versterker, zodat bij grotere teams ook grotere afstanden overbrugbaar zijn. Door de doeltreffende filtering kunnen de geluiden van machines actief gedempt worden. De uitstekende spraakqualiteit maakt het gemakkelijker om je op je werk te concentreren en zorgt voor een heldere en aangename communicatie, zelfs in lawaaiige omgevingen. Dankzij de Bluetooth® verbinding kan je ook de functies van je smartphone gebruiken en klassieke draadloze toestellen in de communicatie integreren via de ADVANCE ProCOM.

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)[Ⓞ]

- Standaard
- Niet verkrijgbaar



	CONCEPT	CONCEPT 24	CONCEPT 24 F	CONCEPT 28	TIMBERSPORTS® EDITION	DYNAMIC SOUND
	SNR 26 (H: 31; M: 23; L: 15)	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 15)	SNR 24 (H: 31; M: 21; L: 14)	SNR 28 (H: 31; M: 27; L: 18)	SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)
GEHOORBESCHERMER	<ul style="list-style-type: none"> Bijzonder licht Eenvoudig verstelbaar Zacht kussen voor aangenaam draagcomfort 	<ul style="list-style-type: none"> Bijzonder stabiel Stabiele, lucht-doorlatende metalen beugel en zacht kussen voor aangenaam draagcomfort 	<ul style="list-style-type: none"> Gewatteerde hoofdband en zacht kussen voor aangenaam draagcomfort Opvouwbaar voor compact transport 	<ul style="list-style-type: none"> Bijzonder stabiel Stabiele, lucht-doorlatende metalen beugel en zacht kussen voor aangenaam draagcomfort Uitstekende demping 	<ul style="list-style-type: none"> TIMBERSPORTS® design Gewatteerde hoofdbeugel en softkussens voor een aangenaam draagcomfort Uitstekende demping 	<ul style="list-style-type: none"> Veelzijdig Mogelijkheid om via Bluetooth® smart-phonefuncties te gebruiken Aparte AUX-ingang Acculooptijd tot 38 uur
	-	-	-	-	-	
	0000 884 0539	0000 884 0541	0000 884 0542	0000 884 0543	0000 884 0546	0000 884 0519
	15,30	21,80	28,40	33,90	37,10	130,00 [Ⓢ]

i ALLE STIHL GEHOORBESCHERMERS VOLDOEN AAN DE VEILIGHEIDSEISEN VAN DE NORM 352.

COMMUNICATIESET ADVANCE PROCOM

Artikelnummer 0000 884 0544 € 510,00[Ⓢ]

Andere versies:

- ➔ ADVANCE ProCOM communicatiesets vind je vanaf pagina 442
- ➔ Opbouw communicatieset ADVANCE ProCOM als aanvulling op helmsets vind je vanaf pagina 444

OPROEPEN BEANTWOORDEN

MICROFOON DEMPEN / OMGEVINGSHOORFUNCTIE ACTIVEREN

MICROFOON

STILLER / RADIO

IN- EN UITSCHAKELLEN / MULTIFUNCTIONELE KNOP

LUIDER

STATUS LED

PUSH-TO-TALK

Ⓢ Bij gebruik van de uitvoeringsvariant communicatieset ADVANCE ProCOM
 Ⓢ Voor België is Recupel inbegrepen





GELAATS- / GEHOORBESCHERMING



	FUNCTION			DYNAMIC
	FUNCTION GSS PC	FUNCTION GSS PA	FUNCTION GPA	DYNAMIC GPC
Gehoorsbescherming (geluidsisolatiewaarden)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28) ^①	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28) ^①	SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16) ^①	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19) ^①
Certificering / norm	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352
Kenmerken en uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> • Gelaatsbescherming met vizier van kunststof (polycarbonaat PC) • 100 % UV-bescherming • Dubbele hoofdband^② • Met vier oordoppen 	<ul style="list-style-type: none"> • Gelaatsbescherming met nylon raster (polyamide PA) • Dubbele hoofdband^② • Met vier oordoppen 	<ul style="list-style-type: none"> • Bijzonder lichte gelaatsbescherming met nylon raster (polyamide PA) • Verstelbare hoofdbeugel • Gehoorsbeschermers voor een goede geluidsdemping 	<ul style="list-style-type: none"> • Gelaatsbescherming met vizier van kunststof (polycarbonaat PC) • 100 % UV-bescherming • Vergroot vizier, binnenkant met anti-aanslagcoating • Extra voorhoofdbescherming • Gehoorsbeschermers voor een goede geluidsdemping
Keuringslabels ^③	-	-	-	-
Bluetooth [®]	-	-	-	-
Artikelnummer	0000 884 0255	0000 884 0252	0000 884 0251	0000 884 0253
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	30,60	32,70	33,90	56,00

- Niet verkrijgbaar

① Bij alle werkzaamheden met grastrimmers, kantenmaaiers, bosmaaiers, blaas- / sproeiapparaten en doorslijpers moet bovendien oogbescherming worden gedragen (veiligheidsbril conform EN 166)!

② Steunt het achterhoofd, voorkomt wegglijden, pasvorm individueel instelbaar

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be / stihl.nl.



DYNAMIC			ADVANCE	
DYNAMIC GPA	DYNAMIC SOUND PC	DYNAMIC SOUND PA	ADVANCE GPC 28	ADVANCE GPA 28
SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19) [Ⓞ]	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18) [Ⓞ]	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18) [Ⓞ]	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16) [Ⓞ]	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16) [Ⓞ]
EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352
<ul style="list-style-type: none"> Gelaatsbescherming met nylon raster (polyamide PA) Met zacht kussen beklede hoofdbeugel Groot vizier Extra voorhoofdbescherming Gehoorschermers voor een goede geluidsdemping 	<ul style="list-style-type: none"> Gelaatsbescherming met vizier van kunststof (polycarbonaat PC) Gehoorschermers met Bluetooth® om smart-phonefuncties te kunnen gebruiken 	<ul style="list-style-type: none"> Gelaatsbescherming met nylon raster (polyamide PA) Gehoorschermers met Bluetooth® om smart-phonefuncties te kunnen gebruiken 	<ul style="list-style-type: none"> Voor professioneel gebruik Gelaatsbescherming met vizier van kunststof (polycarbonaat PC) 100 % UV-bescherming Vizier met anti-aanslagcoating Verstelbare draagbanden met ratelverstelling Voorhoofd-bescherming met ventilatieopeningen Integraal ondersteuningssysteem voor maximaal comfort en optimale gewichtsverdeling 	<ul style="list-style-type: none"> Voor professioneel gebruik Gelaatsbescherming met nylon raster (polyamide PA) Verstelbare draagbanden met ratelverstelling Voorhoofdbescherming met ventilatieopeningen Integraal ondersteuningssysteem voor maximaal comfort en optimale gewichtsverdeling
-	-	-		
-			-	-
0000 884 0254	0000 884 0538	0000 884 0537	0000 884 0256	0000 884 0231
55,00	154,00 [Ⓞ]	154,00 [Ⓞ]	75,00	79,00

Ⓞ Verklaring van de keuringslabels op pagina 507
 Ⓞ Voor België is Recupel inbegrepen

HOOFDBESCHERMING



	FUNCTION	DYNAMIC		ADVANCE
	FUNCTION BASIC	DYNAMIC ERGO	DYNAMIC X-ERGO	ADVANCE VENT
Helm: hoofdomtrek (cm), binnenuitvoering	53 - 66, 6-punts	52 - 61, 6-punts	52 - 61, 6-punts	53 - 64, 6-punts
Gewicht (g)	695	762	840	861
Gehoorsbescherming (geluidsisolatiewaarden)	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)
Gelaatsbescherming / lichtdoorlaat	Nylonraaster, 55 %	Nylonraaster, 45 %	Metaalraaster, 60 %	Metaalraaster, 70 %
Certificering / norm	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Evenwicht	+	++	++	+++
Functionaliteit	+	++	+++	+++
Keuringslabels ^①				
Bluetooth [®]	-	-	-	o
Kenmerken en uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> Voor occasioneel en privégebruik Vergroot vizier met extra voorhoofdbescherming en regengroef Zweetband van functioneel materiaal 	<ul style="list-style-type: none"> Voor privé- en professioneel gebruik Hoofdband met ratelverstelling Verstelbare openingen Zweetband van kunstleder 	<ul style="list-style-type: none"> Voor privé- en professioneel gebruik Hoofdband met ratelverstelling Verstelbare openingen Zweetband van kunstleder Gehoorsbeschermer voor een goede geluidsdemping 	<ul style="list-style-type: none"> Voor professioneel gebruik in het bos Hoofdband met ratelverstelling en ventilatieopeningen Optimale gewichtsverdeling Reflecterende stickers voor meer veiligheid
Artikelnummer	0000 888 0810	0000 888 0808	0000 888 0807	0000 888 0801
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	48,00	98,00	98,00	116,00
ACCESSOIRES^②				
Binnenbevestiging van de regenbescherming	o	o	o	o
Geïntegreerde veiligheidsbril	-	-	o ^③	o
Vizieruitbreiding	-	-	-	o
Kinband	-	o	o	o
Opbouw gehoorsbescherming DYNAMIC Sound	-	-	-	o
Opbouw communicatieset ADVANCE ProCOM	-	-	-	o ^②

- Standaard
- o Optie
- Niet verkrijgbaar
- + Normaal
- ++ Goed
- +++ Zeer goed

- ① Verklaring van de keuringslabels op pagina 507
- ② Meer informatie over accessoires en helmsets vanaf pagina 444
- ③ Met clip voor DYNAMIC Light Plus veiligheidsbril op de helm (zie pagina 446)



ACCESSOIRES VOOR HELMSETS

OPBOUW GEHOORBESCHERMING DYNAMIC SOUND



Via Bluetooth® kan je smartphonefuncties zoals telefoneren en muziek beluisteren gebruiken.

EN 352, SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)

Voor de helmsets ADVANCE Vent, X-Vent en X-Vent ProCOM

Artikelnummer 0000 889 9043

€ 137,00



OPBOUW GEHOORBESCHERMING ADVANCE PROCOM



De ADVANCE ProCOM is zowel een gehoorbeschermer als een innovatieve communicatie-oplossing, gericht op de behoeften van professionals in de bosbouw en de boomverzorging. De technologie maakt een netwerkverbinding mogelijk voor maximaal 16 personen, zodat de gebruikers tot op een afstand van 600 m rechtstreeks met elkaar in contact staan. Elke headset werkt bovendien als versterker, zodat bij grotere teams ook grotere afstanden overbrugbaar zijn. Door de doeltreffende filtering kunnen de geluiden van machines actief gedempt worden. De uitstekende spraakwaliteit maakt het gemakkelijker om je op je werk te concentreren en zorgt voor een heldere en aangename communicatie, zelfs in lawaaierige omgevingen. Dankzij de Bluetooth® verbinding kan je ook de functies van je smartphone gebruiken en klassieke draadloze toestellen via Bluetooth® in de communicatie via de ADVANCE ProCOM integreren. Ter ontspanning tijdens het werk is er een FM-radio geïntegreerd.

EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)^①

Voor alle helmsets ADVANCE

Artikelnummer

0000 889 8011

€ 510,00

Andere versies:

➔ Gehoorbeschermer ADVANCE ProCOM vind je vanaf pagina 438

➔ Opbouw communicatieset ADVANCE ProCOM als aanvulling op de helmsets vind je vanaf pagina 443



REGENBESCHERMING BINNENBEVESTIGING



Verhindert op betrouwbare wijze dat er regen, sneeuw of kleine vuilpartikels van bovenaf binnendringen.

Voor de helmset **FUNCTION Basic**
 Artikelnummer 0000 889 8004 **€ 9,80**

Voor de helmsets **FUNCTION Universal, DYNAMIC Light** en **ADVANCE X-Climb**
 Artikelnummer 0000 884 0435 **€ 8,00**

Voor de helmsets **DYNAMIC**
 Artikelnummer 0000 889 8009 **€ 15,30**

Voor de helmsets **ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound** en **X-Vent ProCOM**
 Artikelnummer 0000 889 8006 **€ 15,30**



KINRIEM

Voor een veilige bevestiging van de helmset aan het hoofd. Verhindert dat de helmset wegglijdt tijdens het bukken of tijdens het werken in dichtbegroeide bosbestanden.

Voor de helmsets **ADVANCE Vent** en **X-Vent**
 Artikelnummer 0000 889 8007 **€ 14,30**

VIZIERVERLENGING



Voor de bescherming van de halszone tegen rondslingerende vuilpartikels zoals houtsplinters.

Voor de helmsets **ADVANCE**
 Artikelnummer 0000 889 8008 **€ 8,80**

GEÏNTEGREERDE VEILIGHEIDSBRIL



Veiligheidsbril zonder benen, kan met een beugel direct op de helm worden gemonteerd. Kan indien nodig van bovenaf onder de helmschaal worden geschoven.

Voor de helmsets **ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound** en **X-Vent ProCOM**
 Artikelnummer 0000 894 9402 **€ 20,70**



STIHL HOOFDLAMP MET HELMHOUDER



Praktisch accessoire om in het donker te werken. Met rondom verstelbare elastische band voor een perfecte pasvorm op het hoofd. Inclusief een praktische houder om de hoofdlamp aan alle STIHL veiligheidshelmen te bevestigen.

Artikelnummer 0421 600 0069 **€ 49,90**

➔ Zie ook stihl.be / stihl.nl of de rubriek fanartikelen op pagina 484



VEILIGHEIDSRILLEN



	FUNCTION					
	FUNCTION STANDARD	FUNCTION LIGHT			FUNCTION SLIM	
Glastint	○	●	●	○	●	○
Toepassingsgebied	Universeel gebruik	Hoge contrastversterking	Optimaal bij fel zonlicht	Optimaal bij weinig licht	Optimaal bij fel zonlicht	Optimaal bij weinig licht
Certificering / norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Beschermingsklasse	F (45 m/s)	F (45 m/s)			F (45 m/s)	
Zijbescherming	●	●			●	
Krasvast	●	●			●	
Antiaanslag	-	-			-	
100% UV-bescherming	●	●			●	
Artikelnummer	0000 884 0367	0000 884 0360	0000 884 0362	0000 884 0361	0000 884 0378	0000 884 0377
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	5,70	10,30			16,90	



	TIMBERSPORTS®			VEILIGHEIDSRILLEN VOOR BRILDRAGERS	
	NIEUW TIMBERSPORTS® EDITION			SUPER OTG	ULTRASONIC
Glastint	●	○	○	○	○
Toepassingsgebied	Optimaal bij fel zonlicht	Optimaal bij fel zonlicht, modern spiegeleffect	Optimaal bij weinig licht	Universeel gebruik, optimaal bij weinig licht	Reddingszaag, doorslijper, optimaal bij weinig licht en onder stoffige omstandigheden
Certificering / norm	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Beschermingsklasse	F (45 m/s)			F (45 m/s)	B (120 m/s)
Frame / beugel verstelbaar	-			-	●
Zijbescherming	●			●	●
Krasvast	●			●	●
Antiaanslag	●			●	●
100% UV-bescherming	●			●	●
Artikelnummer	0000 884 0380	0000 884 0381	0000 884 0379	0000 884 0358	0000 884 0359
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	24,90			28,40	34,90

● Standaard
- Niet verkrijgbaar



DYNAMIC								
DYNAMIC CONTRAST				DYNAMIC LIGHT PLUS				
●	●	●	○	●	●	○		
Zeer hoge contrastversterking	Hoge contrastversterking	Optimaal bij fel zonlicht	Optimaal bij weinig licht	Zeer hoge contrastversterking	Optimaal bij fel zonlicht	Optimaal bij weinig licht		
EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170		
F (45 m/s)				F (45 m/s)				
•				•				
•				•				
•				•				
•				•				
0000 884 0363	0000 884 0364	0000 884 0365	0000 884 0366	0000 884 0372	0000 884 0371	0000 884 0370		
15,80				25,10				

VEILIGHEIDSBRIL TIMBERSPORTS® EDITION

Deze moderne veiligheidsbril, met discrete TIMBERSPORTS® elementen, is ideaal om te werken met STIHL machines. Hij is ook geschikt voor vrijetijdsactiviteiten, zoals sporten. Comfortabel om te dragen, zelfs op een natte huid, met anticondensglazen en een extra antistof- en antizweet-inzetstuk op het voorhoofd. De bril heeft ook een antikraslaag en uv-bescherming. De veiligheidsbril TIMBERSPORTS® Edition is verkrijgbaar in de uitvoeringen transparant, getint of zilver met spiegeleffect. De meegeleverde exclusieve microvezelfstofzak is ook geschikt als brillendoekje.





WERKHANDSCHOENEN



	FUNCTION				
	FUNCTION SENSOTOUCH	FUNCTION UNIVERSAL	FUNCTION DUROGRIP	FUNCTION THERMOGRIP	FUNCTION PROTECT MS
Materiaal	Gebreid met nitril coating	Vol rundsleder / canvasrug	Gebreid met latex coating	Gebreid met latex coating	Vol rundsleder / bovenzijde in textiel
Certificering / norm	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393
Prestatieniveau conform EN 388: Slijtage / snijden / scheuren / punctie / snijden ISO	4/1/2/1/X	2/1/3/3/X	1/2/2/2/X	2/2/4/1/X	2/1/3/2/X
Prestatieniveaus volgens de norm EN 511: convectiekoude / contactkoude / permeabiliteit	-	-	-	1/2/X	-
Pasvorm / snit	+++	+	++	++	+
Gripgevoeligheid	+++	+	+	+	+
Slijtvastheid	+	++	+++	+++	+++
Bescherming tegen koude	-	-	++	+++	++
Polssluiting	Elastisch	Open kap	Elastisch	Elastisch	Elastisch
Bijzonderheden	Compatibel met het gebruik van touchscreens	Lange kap	Goede grip (op natte voorwerpen), goede bescherming tegen vocht	Goede grip (op natte voorwerpen), goede bescherming tegen vocht	Snijbeschermingsklasse 0; Snijbescherming - Design A
Artikelnummer	M = 9 0088 611 1509 L = 10 0088 611 1510 XL = 11 0088 611 1511	Maat 0088 611 1410	S = 8 0088 611 1008 M = 9 0088 611 1009 L = 10 0088 611 1010 XL = 11 0088 611 1011	S = 8 0088 611 1208 M = 9 0088 611 1209 L = 10 0088 611 1210 XL = 11 0088 611 1211	S = 8 0088 610 0408 M = 9 0088 610 0409 L = 10 0088 610 0410 XL = 11 0088 610 0411
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	5,70	4,60	10,30	11,30	44,80

VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN

HANDSCHOENEN MET BESCHERMING TEGEN KOUDE

HANDSCHOENEN MET SNIJBESCHERMING



	DYNAMIC					ADVANCE		
	DYNAMIC DURO	DYNAMIC SENSOLIGHT	DYNAMIC VENT	DYNAMIC THERMOVENT	DYNAMIC PROTECT MS	ADVANCE DURO	ADVANCE ERGO	ADVANCE ERGO MS
	Vol rundsleder	Schaapsleder / bovenzijde in textiel	Synthetisch leder / bovenzijde in textiel	Geitenleder / bovenzijde in textiel	Vol rundsleder / bovenzijde in textiel	Vol rundsleder / bovenzijde in textiel	Geitenleder / bovenzijde in textiel	Vol rundsleder / bovenzijde in textiel
	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
	2/1/3/2/X	1/1/1/2/X	2/1/2/1/X	2/1/2/2/X	3/1/2/2/X	3/1/3/3/X	2/0/2/2/X	2/1/3/1/X
	-	-	-	1/1/X	-	-	-	-
VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN	++	++	++	+++	++	++	+++	+++
	+	+++	++	+++	++	++	+++	+++
	+++	++	-	++	+++	+++	++	++
	-	-	-	++	++	+	-	-
	Open kap	Elastisch, klittenbandsluiting	Elastisch, klittenbandsluiting	Elastisch	Elastisch	Elastisch	Elastisch, klittenbandsluiting	Elastisch, klittenbandsluiting
	Rondom leder	Licht, reflecterende strepen	Compatibel met het gebruik van touchscreens, licht, actief ademend	Ademend, waterafstotend	Snijbeschermingsklasse 1; Snijbescherming - Design A	Polsbescherming	Actief ademend, elastisch	Ademend, reflecterende strepen
	S = 8 0088 611 1308	S = 8 0088 611 0808	S = 8 0088 611 1708	S = 8 0088 611 0508	S = 8 0088 610 0308	M = 9 0088 611 0609	M = 9 0088 611 0409	S = 8 0088 611 1608
	M = 9 0088 611 1309	M = 9 0088 611 0809	M = 9 0088 611 1709	M = 9 0088 611 0509	M = 9 0088 610 0309	L = 10 0088 611 0610	L = 10 0088 611 0410	M = 9 0088 611 1609
	L = 10 0088 611 1310	L = 10 0088 611 0810	L = 10 0088 611 1710	L = 10 0088 611 0510	L = 10 0088 610 0310	XL = 11 0088 611 0611	XL = 11 0088 611 0411	L = 10 0088 611 1610
	XL = 11 0088 611 1311	XL = 11 0088 611 0811	XL = 11 0088 611 1711	XL = 11 0088 611 0511	XL = 11 0088 610 0311			XL = 11 0088 611 1611
					XXL = 12 0088 610 0312			XXL = 12 0088 611 1612
	15,30	19,70	23,00	27,30	65,00	24,00	25,10	25,10

HANDSCHOENEN MET BESCHERMING TEGEN KOUDE

HANDSCHOENEN MET SNIJBESCHERMING

VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN







LIGT GOED IN DE HAND GEEFT JE KRACHT



GTA 26

10,8 V · 1,2 kg^①



Veelzijdige accusnoeizaag voor het snoeien van bomen en struiken, het versnipperen van snoeiafval en het zagen van hout voor houtconstructies. Met zaagketting 1/4" PM3 voor een hoog zaagvermogen en krachtige zaagsnedes. Slipvast bedieningshandgreep voor en uitstekende ergonomie. Gereedschapsloos wisselen van ketting, flexibele beschermkap om veilig te werken, met laadindicator. De GTA 26 is verkrijgbaar in set of als aparte machine.

Inbegrepen in de set:

- 1 × lithium-ion-accu AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × standaardlader AL 1
- 1 × Light zaagblad, 10 cm
- 1 × zaagketting 1/4" PM3, 10 cm
- 1 × Multioil Bio, 50 ml
- 1 × transporttas zwart / oranje met openingen voor wandmontage

GTA 26 zonder accu, lader en transporttas, incl. Multioil Bio, 50 ml

Zaagbladlengte **10 cm**
Artikelnummer **GA01 011 6900** **€ 129,00**^②

Set GTA 26 met AS 2 en AL 1

Zaagbladlengte **10 cm** **JE BESPAART € 44,00**^②
Artikelnummer **GA01 011 6910** **€ 169,00**^②



PAGINA

129

CUT KIT 1

Met de STIHL Cut Kit 1 zorg je er proactief voor dat het zaagvermogen van je STIHL GTA 26 accusnoeizaag op een constant hoog niveau blijft.



SNOEISCHAREN



	BYPASS ^①				
	PG 10	PG 20	PG 30	FELCO F 6	FELCO F 8
Lengte (cm)	22	22	22	20	21
Gewicht (g)	230	240	255	210	245
Takdiameter tot (mm)	20	25	25	20	25
Wijnbouw ^②	+	++	+++	+++	+++
Boomgaarden ^②	+	++	+++	++	+++
Tuinbouw ^②	++	++	++	+++	++
Onderhoud van bomen en parken ^②	+	+++	+++	++	+++
Uitrusting	Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand	Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand	Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand, sapgroef	Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand, sapgroef	Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand, sapgroef
Keuringslabels ^③	-			-	-
Artikelnummer	0000 881 3604	0000 881 3637	0000 881 3638	0000 881 8501	0000 881 8503
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	12,00	38,20	60,00	60,00	63,00

+ Geschikt
++ Zeer geschikt
+++ Uitermate geschikt

① Gewicht zonder accu, met snijgereedschap
② Prijsvoordeel bij aankoop van een set in vergelijking met aankoop van de afzonderlijke componenten
③ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

④ K-waarde volgens RL 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s²
⑤ Gewicht inclusief accu en snijgereedschap, zonder lader
⑥ Prijs zonder accu en lader
⑦ Verklaring van de symbolen op pagina 498

NIEUW VERLENGSTUK

Verlengt het bereik van de GTA 26 met 150 cm. Ergonomisch ontworpen handgreep en goede geleidingsstabiliteit. Met geïntegreerde takkenhaak, kan zonder gereedschap aan de GTA 26 worden bevestigd, aluminium, gewicht 1,3 kg.



Voor GTA 26
Artikelnummer **GA01 820 5000**

€ 89,00

HOLSTER

Hiermee kan je de GTA 26 aan de gordel meenemen en heb je hem tijdens het werk meteen bij de hand. De instelbare beengordel zet de houder vast tegen de dij en zorgt voor een verhoogd draagcomfort. Met de extra lus blijft de GTA 26 stevig in de houder zitten.



Voor GTA 26
Artikelnummer **GA01 490 1700**

€ 38,50

Artikelnummer

Vrijlijvende
adviesprijs van de
fabrikant in euro

Nominale
spanning (V)

Gewicht (kg)

Geluidsdruk-niveau[Ⓞ]
(dB(A))

Geluidsvermogen-
niveau[Ⓞ] (dB(A))

Trillingswaarde
links / rechts[Ⓞ] (m/s²)

ACCUSNOEIZAAG[Ⓞ]

GTA 26	GA01 011 6900	129,00 [Ⓞ]	10,8	1,2 [Ⓞ]	77,0	86,0	2,9/2,8
Set GTA 26 met AS 2 + AL 1	GA01 011 6910	169,00	10,8	1,45 [Ⓞ]	77,0	86,0	2,9/2,8



AMBOSS[Ⓞ]

FELCO F 9 (voor linkshandigen)	FELCO F 2	FELCO F 7	PG 25
21	22	21	20
245	240	290	260
25	25	25	15
+++	++	+++	+
+++	++	+++	+++
++	++	++	+
+++	+++	+++	++
Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand, sapgroef	Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand, sapgroef	Draadsnij-inkeping, sluiting met één hand, sapgroef, rolgreep	Sluiting met één hand
-	-	-	
0000 881 8504	0000 881 8500	0000 881 8502	0000 881 3639
63,00	66,00	82,00	38,20



PAGINA 403

MULTIOIL BIO



Milieuvriendelijk en veelzijdig, bijvoorbeeld voor het onderhoud van de ketting van de GTA 26 of om je snoeischaar in te oliën. Verkrijgbaar in 50 ml en 150 ml.

Ⓞ Meer informatie over de Bypass- en Ambossscharen vind je op pagina 504
 Ⓞ Vormsnoeien van wijnstokken
 Ⓞ Vormsnoeien, verjongingssnoeien, snoeien voor de vruchtvorming
 Ⓞ Vormsnoeien en verjongingssnoeien (planten, bloemen)

Ⓞ Vormsnoeien en verjongingssnoeien (struiken, hagen)
 Ⓞ Verklaring van de keuringslabels op pagina 507
 Ⓞ Voor België is Recupel inbegrepen



TAKKENSCHAREN



	BYPASS ^①			
	PB 10	PB 11	PB 20	PB 30
Lengte (cm)	60	75	80	83
Gewicht (g)	1.000	1.150	1.125	1.695
Takdiameter tot (mm)	35	35	42	50
Wijnbouw ^②	+++	+++	++	+++
Boomgaarden ^②	+++	+++	++	+++
Tuinbouw ^②	++	++	++	++
Onderhoud van bomen en parken ^②	++	++	++	+++
Uitrustingen	Trekkende snijkop, demper die het scharnierpunt ontlast, hechtgroeven op tegenlemmet	Trekkende snijkop, demper die het scharnierpunt ontlast, hechtgroeven op tegenlemmet	Trekkende snijkop, demper die het scharnierpunt ontlast,	Trekkende snijkop, demper die het scharnierpunt ontlast, hechtgroeven op tegenlemmet
Keuringslabels ^③				
Artikelnummer	0000 881 3669	0000 881 3670	0000 881 3664	0000 881 6500
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	56,00	67,00	105,00	138,00

GORDELTA



Voor STIHL tuinscharen PG 10, PG 20, PG 30 en PG 25.
Bijzonder robuust randsleer, zwart.

Artikelnummer **0000 881 3644**

€ 19,70

3-IN-1 AANSCHERPEREEDSCHAP



Voor snoeischaren, tuinscharen, bijlen, messen en scharen.
Ergonomisch design voor een gemakkelijk gebruik en een professioneel aanscherpresultaat.

Artikelnummer **0000 881 9801**

€ 20,70

HEGGENSCHAAR PH 10



54 cm, 1.050 g. Voor zachte tot zeer harde delen van heggen en struiken. Messen met speciale coating, corrosiebescherming met geslepen as en groef, afstellen bladverbindingen zonder gereedschap, handgrepen van beukenhout, aanslagdemper.

Artikelnummer **0000 881 3671**

€ 69,00

SLIJP- EN WETSTEEN



Voor snoeischaren, tuinscharen, heggenscharen, alsook voor het slijpen van sikkels, vilijzers en bijlen. Twee fasen met grove en fijne korrel, te gebruiken met olie en water.

Artikelnummer **0000 881 6001**

€ 17,40

- + Geschikt
- ++ Zeer geschikt
- +++ Uitermate geschikt

- ① Meer informatie over de Bypass- en Ambossscharen vind je op pagina 504
- ② Vormsnoeien van wijnstokken
- ③ Vormsnoeien, verjongingssnoeien, snoeien voor de vruchtvorming

- ④ Vormsnoeien en verjongingssnoeien (planten, bloemen)
- ⑤ Vormsnoeien en verjongingssnoeien (struiken, hagen)
- ⑥ Verklaring van de keuringslabels op pagina 507



AMBOSS®

PB 25

PB 35

80

80

1.245

1.460

40

48

-

-

++

+++

-

-

++

+++

Gewichtssparende dempers

Gewichtssparende dempers



0000 881 3653

0000 881 3665

90,00

134,00



TELESCOOPZAAG PR 40 CT



40 cm, ong. 520 g. Professionele zaag voor telescoopstangen met permanente scherpte door hard verchroomd koolstofstaal, hoogwaardig geslepen met ruimtegleuven tegen vastlopen. De schorssnijder voorkomt dat de schors afscheurt, de trekhaak houdt de zaag in de snede. Met koker voor veilige opberging.

Artikelnummer 0000 881 4141

€ 114,00



TELESCOOPZAAG PR 38 CT



40 cm, ong. 400 g. Hoogwaardige takkenzaag voor telescoopstang. Hardverchroomd zaagblad met ruimtegleuven. Met trekhaak, stootmes en boomschorsschaar.

Artikelnummer 0000 881 3672

€ 69,00



TELESCOOPSTANG VOOR PR 40 CT



184-456 cm. Hoogwaardige ovalen aluminium stang met spanhefboom en rastervergrendelingen voor een traploze instelling van de lengte. Positie voor zware lasten. Lange rubberen handgreep voor een stabiele grip.

Artikelnummer 0000 881 4113

€ 182,00



TELESCOOPSTANG VOOR PR 38 CT



175-320 cm, traploos verstelbaar. Voor werkzaamheden tot een hoogte van ong. 5 m. Tweedelige, dikke aluminium buis Ø 30 mm / 27 mm. Uiterst robuuste klemhendel van staal die gemakkelijk kan gespannen worden. Met rubberen handgreep.

Artikelnummer 0000 881 6101

€ 104,00

MODULAIR GORDELSYSTEEM ADVANCE X-FLEX



Professionals in de bosbouw, gemeentediensten en het tuin- en landschapsonderhoud werken efficiënter met het modulair gordelsysteem ADVANCE X-Flex. Dankzij de praktische tassen, gereedschapshouders en andere accessoires die je snel en gemakkelijk aan de gordel kan bevestigen, heb je je gereedschap en accessoires altijd binnen handbereik.



NIEUW - LEVERBAAR VANAF VOORJAAR 2024 HEUPGORDEL ADVANCE X-FLEX

Gewatteerde heupgordel met bevestigingsringen voor de schoudergordel en het FS draagstel. Met ophangrail voor het gemakkelijk bevestigen van tassen en gereedschapshouders met het STIHL clipsysteem. Robuuste aluminium gespbehuizing. Optionele buikbeschermer voor nog meer comfort.

Maten	Tailleomvang	Artikelnummer
S	78 - 127 cm	0000 710 9102
M	89 - 143 cm	0000 710 9103
L	98 - 177 cm	0000 710 9104

PER STUK € 69,00



NIEUW DRAAGGORDEL ADVANCE X-FLEX

Smalle gordel voor het dragen van lichte lasten. Ideaal voor gebruik bij hoge temperaturen. Met bevestigingsringen voor de schoudergordel. Ophangrail voor het gemakkelijk bevestigen van tassen en gereedschapshouders met het STIHL clipsysteem.

Maten	Tailleomvang	Artikelnummer
S	78 - 127 cm	0000 798 2400
M	89 - 143 cm	0000 798 2401
L	98 - 177 cm	0000 798 2402

PER STUK € 39,90



NIEUW SCHOUDERGORDEL ADVANCE X-FLEX

Aanvulling op de heupgordel en draaggordel voor het dragen van zwaardere lasten. Hoog draagcomfort dankzij vulling en verstelbare gordellengte. Diverse tassen en gereedschapshouders kunnen eenvoudig worden bevestigd met het clipsysteem. Goede zichtbaarheid dankzij de oranje kleur.

Artikelnummer
0000 790 5801

€ 39,90

TASSEN EN GEREEDSCHAPSHOUDERS ADVANCE X-FLEX

NIEUW UNIVERSELE TAS



Voor reservekettingen, markeerspray, markeerkrijt, multifunctioneel gereedschap, drankjes en andere accessoires.

Artikelnummer
0000 882 6100

€ 13,90

NIEUW HOUDER VOOR KRIJTHOUDER



Houdt het krijt op zijn plaats tijdens het transport en geeft je veel bewegingsvrijheid bij het markeren.

Artikelnummer
0000 881 1603

€ 29,90

NIEUW HOUDER VOOR MEETLINT



Houdt het meetlint op zijn plaats tijdens het transport en geeft je veel bewegingsvrijheid bij het meten.

Artikelnummer
0000 881 0702

€ 25,90

INNOVATIEF STIHL CLIPSYSTEEM

Dankzij het innovatieve door STIHL ontwikkelde clipsysteem kan je de verschillende tassen en gereedschapshouders van het modulair gordelsysteem ADVANCE X-Flex snel en eenvoudig bevestigen aan de draaggordel met metalen clips. De tassen en gereedschapshouders zijn al met clips uitgerust, maar je kan ze ook afzonderlijk kopen om andere tassen aan een draagstel of de gordel te bevestigen.

NIEUW TAS VOOR VELWIG



Voor twee wiggen in verschillende maten. Onafhankelijk van elkaar te verwijderen.

Artikelnummer
0000 882 6200

€ 29,90

NIEUW HOUDER VOOR PIKHAAK



Maakt het mogelijk om gereedschap gemakkelijk op te hangen, dankzij een veersluiting.

Artikelnummer
0000 882 6300

€ 19,90

NIEUW HOUDER VOOR SCHUIFMAAT



Uitstekende bewegingsvrijheid dankzij de schuine bevestiging, zelfs met lange schuifmaten.

Artikelnummer
0000 882 6400

€ 29,90

NIEUW TAS VOOR SMARTPHONE



Compatibel met verschillende smartphonemodellen. Gemakkelijk te verwijderen dankzij geïntegreerde lus.

Artikelnummer
0000 882 6700

€ 29,90

NIEUW TAS VOOR WALKIETALKIE



Geschikt voor verschillende modellen walkietalkies. Je kan je walkietalkie zelfs gebruiken wanneer hij in het tasje zit.

Artikelnummer
0000 882 6600

€ 25,90

NIEUW BUIKBESCHERMER



Te bevestigen aan de heupgordel. Voor een beter comfort.

1 paar
Artikelnummer
0000 490 1800

€ 12,90

TAKKENZAGEN

Voor snel en nauwkeurig zagen. 3-zijdige Japanse vertanding, impulsgehard, verchroomd staal, conische zaagbladvorm, ergonomische zachte handgreep, tegen corrosie beschermd, houder voor bevestiging aan de riem aan beide zijden, handig te gebruiken met zowel de linker- als de rechterhand.

Met recht zaagblad voor universeel gebruik in de tuin- en landbouwsector.



PR 24, 24 cm zaagblad, 305 g, takdiameter tot 100 mm
Artikelnummer 0000 881 8701 **€ 66,00**

PR 33, 33 cm zaagblad, 370 g, takdiameter tot 150 mm
Artikelnummer 0000 881 8702 **€ 69,00**

Met gebogen zaagblad om zonder druk te kunnen zagen, o.a. bij boomverzorging.



PR 27 C, 27 cm zaagblad, 358 g, takdiameter tot 120 mm
Artikelnummer 0000 881 8703 **€ 74,00**

PR 33 C, 33 cm zaagblad, 391 g, takdiameter tot 150 mm
Artikelnummer 0000 881 8704 **€ 79,00**



Uit gehard, tegen corrosie beschermd koolstofstaal om heel snel te zagen met gladde snijvlakken. Zaagblad met ruimtegleuven, haakgreep uit beukenhout.



PR 32 CW, 32 cm zaagblad, 230 g, takdiameter tot 150 mm
Artikelnummer 0000 881 4111 **€ 40,40**

KLAPZAAG PR 16

Voor snel en nauwkeurig zagen. 3-zijdige Japanse vertanding, impulsgehard, verchroomd staal, conische zaagbladvorm, ergonomische zachte handgreep, zaagblad inklapbaar, tegen corrosie beschermd.



16 cm zaagblad, 160 g, takdiameter tot 65 mm
Artikelnummer 0000 881 8700 **€ 37,10**



ANDERE ACCESSOIRES ZOALS SLIJPSETS EN VIJLEN VOOR ZAAGKETTINGEN

VIND JE **YANAF PAGINA 140**

VEL- EN ZAAGWIG VAN KUNSTSTOF



Slagvast, ook bij lage gebruikstemperaturen. Polyamide oppervlaktestructuur voorkomt dat de wig uit het hout springt. In drie lengtes voor hout van gemiddelde dikte en dik hout, met vergrote wighoek.

19 cm
Artikelnummer 0000 881 2212 **€ 12,00**

23 cm
Artikelnummer 0000 881 2213 **€ 16,50**

25 cm
Artikelnummer 0000 881 2214 **€ 18,80**

VEL- EN KLOOFWIG IN ALUMINIUM



Met smalle snede om goed in het hout door te dringen. Drie uitvoeringen voor kleine, gemiddelde en grote stamdoorsnedes, met weerstandsschubben, met leidgraat en een gladde wigkant voor eenvoudig aanbrengen van een tweede wig bij het vellen. Hoogwaardige aluminiumlegering.

22 cm, 600 g
Artikelnummer 0000 881 2222 **€ 30,60**

24 cm, 800 g
Artikelnummer 0000 881 2223 **€ 39,30**

26 cm, 1.000 g
Artikelnummer 0000 881 2224 **€ 46,90**

VELWIG UIT ALUMINIUM

Met tanden voor een optimale grip in het hout.



12 x 4 cm, 190 g
Artikelnummer 0000 881 2201 **€ 9,80**

KETTINGZAAGWIG UIT ALUMINIUM



Gesmeed met hout en ring.

980 g
Artikelnummer 0000 890 9200 **€ 39,70**

De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be / stihl.nl.

ALUMINIUM GEDRAAIDE KLOOFWIG



Maximaal kloofvermogen door gedraaide vorm. Geleidingsrand en klemklauwen voor een optimale geleiding in bevroren hout, gesmeed voor een enorme stabiliteit bij een laag gewicht, ronde slagvlakken.

22 cm, 920 g

Artikelnummer **0000 881 2221**

€ 49,20

MANUELE PIKHAAK



Voor het opnemen en neerzetten van brandhout, kleinere boomstammen en houtschijven. Steel van essenhout. Duitse vorm.

35 cm, 500 g

Artikelnummer **0000 881 2800**

€ 44,80

ALUMINIUM PIKHAAK



Om rugvriendelijk te bewegen en kleinere boomstammen en stukken hout op te rapen. Hoogwaardige aluminiumlegering met kunststof greep. Goede grip door extra haken op het einde van de greep.

70 cm, 580 g

Artikelnummer **0000 881 2805**

€ 110,00



HOUTVOCHTIGHEIDSMETER

Meettoestel op batterijen om het vochtgehalte te bepalen van brandhout, hout voor houtconstructies, pleister of cement. Uitgerust met een groot verlicht display. De zijvlakken zijn bekleed met rubber voor een optimale grip, zelfs met handschoenen aan.

Artikelnummer **0421 600 0080**

€ 24,90

➔ [Zie ook stihl.be / stihl.nl](http://stihl.be) of de rubriek fanartikelen op pagina 477



VELHEVEL



Voor het kantelen van de boom boven de breuklijst in de gewenste richting, met kantelhaken voor het draaien van de boomstammen. Van speciale staallegering.

76 cm, ong. 1.800 g

Artikelnummer **0000 881 2701**

€ 72,00

130 cm, ong. 3.400 g

Artikelnummer **0000 881 2700**

€ 108,00

PAKHAAK FP 10



Voor het optillen, transporteren en plaatsen van stapelhout. Comfortgreep.



Artikelnummer **0000 881 4401**

€ 37,10

TREKHAAK FZ 10



Voor het wegtrekken van boomstammen. Haakt gemakkelijk in de stam dankzij de geslepen punt. Hoogwaardig, gehard staal, comfortgreep.



Artikelnummer **0000 881 2907**

€ 28,40

HANDPAKTANG FP 20



Voor het verplaatsen van hout, met afgebogen handgreep. Geharde punten.



20 cm opening

Artikelnummer **0000 881 3005**

€ 42,50

ZWITSERS KAPMES

Geschikt voor de verzorging van jonge planten en om lage planten te rooien. Uit gesmeed kwaliteitsstaal, met leder beklede handgreep.




















44 cm totale lengte, 32 cm lengte inkeepgedeelte, 650 g

Artikelnummer **0000 881 3400**

€ 27,30



	Artikelnummer	Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro	Lengte (cm)	Kopgewicht (g)	Materiaal bijhandvat	Keuringslabels ^③	Het kappen van takken	Velwerkzaamheden	Lichtere / gemiddelde kloofwerkzaamheden (aanmaakhout, 30 cm lang / Ø tot 30 cm)	Gemiddelde / zware kloofwerkzaamheden (35 cm lang / Ø tot 50 cm)	Splijten van meterstukken en zwaar hout (eventueel met wiggen)	Vellen met wig (aluminium of kunststof)
CLASSIC												
BOSBOUWBIJL AX 6												
	0000 881 1969	32,70	40	600	Es	-	+	-	+	-	-	-
BOSBOUWBIJL AX 10												
	0000 881 1971	49,20	60	1.000	Es	-	++	+	+	-	-	+
BOSBOUWBIJL AX 16 S												
	0000 881 1957	112,00	70	1.550 ^①	Hickory		++	++	++	+	-	+
KLOOFBIJLEN Optimaal kloofresultaat met weinig energieverbruik dankzij de wigvormige kop.												
KLOOFBIJL AX 13 C												
	0000 881 1914	55,00	50	1.250 ^②	Es		+	-	++	-	-	+
KLOOFBIJL AX 28 CS												
	0000 881 2014	103,00	80	2.800 ^①	Hickory		+	-	+++	+++	-	+
KLOOFHAMERS Gesmede hamerkop met gedraaide punt. Extra groot slagvlak voor het veilig indrijven van wiggen van aluminium en kunststof.												
KLOOFHAMER AX 30 C												
	0000 881 2009	50,50	85	3.000	Es	-	-	-	++	+++	+++	++
KLOOFHAMER AX 33 CS												
	0000 881 2011	106,00	90	3.300 ^①	Hickory		-	-	++	+++	+++	+++
LIGHT												
BOSBOUWBIJL AX 6 P^③												
	0000 881 6801	57,00	37	640	Polyamide		++	-	+	-	-	-
BOSBOUWBIJL AX 15 P												
	0000 881 6701	88,00	73	1.450	Polyamide		++	++	++	+	-	-
KLOOFBIJL AX 20 PC												
	0000 881 6602	103,00	75	1.950	Polyamide		+	+	+++	++	-	+

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

+ Geschikt ++ Uitermate geschikt
++ Zeer geschikt - Niet aanbevelen

① Inclusief slagvaste huls van 300 g
② Voor deze handgereedschappen is er een optionele reservesteekkit met slagvaste huls. Verkrijgbaar bij je STIHL dealer

③ Met nageltrekker
④ Verklaring van de keuringslabels op pagina 507

ROLMAAT



Automatisch oprollend, metalen behuizing.

Lengte **15 m**
Artikelnummer **0000 881 0800** € **66,00**

Lengte **20 m**
Artikelnummer **0000 881 0804** € **69,00**

Lengte **25 m**
Artikelnummer **0000 881 0801** € **78,00**

HERSTELTANG VOOR MEETLINT

Inclusief 500 klinknagels.



Artikelnummer **0000 881 0880** € **109,00**



LEDEREN RIEM

Extreem robuust, duurzaam, ong. 3 mm dik volledig randsleer.
Gespen met 2 pinnen.

Breedte **4 cm** Lengte **125 cm**
Kleur Artikelnummer
● **0000 881 0602**
● **0000 881 0600** **PER STUK € 25,10**

MARKEERSPRAYS ECO



Hoogwaardige, vorstbestendige en milieuvriendelijke, lang houdbare markeerkleur met intens pigment en hoog dekkingsvermogen. Bindmiddel tot 100% biologisch afbreekbaar, permanent zichtbaar, ook op vochtige en bevroren ondergronden, geurloos en zeer goed resultaat.



Spuitbus, 500 ml

Kleur Artikelnummer
● **0000 881 1787**
● **0000 881 1789**
● **0000 881 1790**

PER STUK € 12,00

MARKEERKRIJT PRO

Voor droog en vochtig hout. Zeer kleurvast door sterke pigmentering alsook optimale weer- en lichtbestendigheid. Breekt minder snel.

Lengte 12 cm, 12 stuks verpakt

Kleur Artikelnummer
● **0000 881 1500**
● **0000 881 1501**
● **0000 881 1502**
● **0000 881 1503**
● **0000 881 1504**



PER STUK € 12,00

KRIJTHOUDER



Uitvoering in signaalkleur. Metalen krijtklemming, stootbestendige en extreem robuuste kunststof behuizing (ABS), voor krijt met Ø 11-12 mm.

Artikelnummer **0000 881 1602** € **10,90**



PAGINA **105**

LASER 2-IN-1

Samen met de vellijsten van je kettingzagen zorgt de laser 2-in-1 met zijn laserstraal die op de bodem wordt geprojecteerd voor een nog efficiëntere controle van de valrichting. Hij kan bovendien worden gebruikt als hulp om brandhout op lengte te zagen.



STIHL COLLECTION

KLEDING

Jacks	464
Truien	467
Shirts	468
Broek	470

ACCESSOIRES

Badslippers en veters	471
Multifunctionele sjaal	471
Petten en beanies	472
Accessoires en klok	475
Huis en tuin	476
Speelgoed, baby- en kinderaccessoires	485

TIMBERSPORTS®

KLEDING	490
ACCESSOIRES	493



STIHL COLLECTION

Onze producten zijn voor avonturiers en thuisblijvers, voor moderne nostalgici en stedelijke trendsetters. Voor STIHL fans. Ze zijn degelijk en strak, combineren een moderne snit met natuurlijke materialen of overtuigen met een mix van materialen. Hoe verschillend onze producten ook zijn, ze hebben één ding gemeenschappelijk: een duidelijke verbondenheid met het merk STIHL.

JACKS



NIEUW

JACK »HYBRID« HEREN

**Buitenstof en binnenvoering: 100% polyester;
fleece: 93% polyester, 7% elastaan**

Dit comfortabele hybride jack combineert licht gevoerde inzetstukken op de borst en rug met gladde fleece op de mouwen. Dit betekent dat je je niet steeds hoeft om te kleden tussen activiteiten door of als de temperatuur verandert. Je kan het jack op twee manieren dragen: als losse jas of als extra warme laag onder een andere jas. Het label »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« siert de linkerbovenarm.

Grijs

Maten
S - XXXL

Artikelnummer
0421 100 28..

PER STUK € 119,90



DONSJACK »ICON« HEREN

100% polyester

Dit volledig gewatteerde lichtgewicht donsjack voor het tussenseizoen heeft een oranje binnenvoering en zakken met verborgen rits. De mouw is versierd met de STIHL badge »LEGENDARY PERFORMANCE«. Het donsjack kan in het bijgeleverde tasje worden opgevouwen en samengedrukt tot een formaat van 25 cm x 12 cm (diameter).

Olijfgroen

Maten
S - XXL

Artikelnummer
0421 100 10..

PER STUK € 149,90

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

De eindnummers (...) van het artikelnummer geven de maataanduiding weer. Meer informatie vind je op pagina 466.



SOFTSHELL VEST »LOGO CIRCLE« HEREN

96% polyester, 4% elastaan

Functionele warmte! Dit zwarte softshell vest zal je het hele jaar door vergezellen. Het grijze schouderdeel, de oranje accenten op de kap, de zijzakken en de STIHL ElastoStart rits zijn slechts enkele van de zorgvuldig geselecteerde details die deze vest net dat tikkeltje meer geven.

Zwart / Grijs

Maten Artikelnummer
S - XXL 0420 910 01..

PER STUK € 69,90



NIEUW JACK »HYBRID« DAMES

Buitenstof en binnenvoering: 100% polyester;
fleece: 93% polyester, 7% elastaan

Dit licht getailleerde hybride jack combineert licht gevoerde inzetstukken op de borst en rug met gladde fleece op de mouwen. Dit betekent dat je je niet steeds hoeft om te kleden tussen activiteiten door of als de temperatuur verandert. Je kan het jack op twee manieren dragen: als losse jas of als extra warme laag onder een andere jas. Het label »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« siert de linkerbovenarm.

Grijs

Maten Artikelnummer
XS - XL 0421 100 29..

PER STUK € 119,90





DONSJACK »ICON« DAMES

100% polyester

Perfect voor koude dagen: het bordeaux gewatteerde jack met donsulling. Met zijn binnenvoering in het typische STIHL oranje is het een echte blikvanger. En als je op reis gaat, kan je het jasje gemakkelijk opbergen in de meegeleverde tas. Als je het eruit haalt, zal je merken dat de volledig gewatteerde jas met verborgen ritszakken en STIHL »LEGENDARY PERFORMANCE« badge op de arm niet kreukt. De jas kan worden opgevouwen en samengedrukt tot een formaat van 25 cm x 11 cm (diameter) om in de bijgeleverde tas te passen.

Bordeaux

Maten
XS - XL

Artikelnummer
0421 100 13..

PER STUK € 149,90

ZO BESTEL JE:

1. Kies je kledingstuk.
2. Vul het artikelnummer (..) met je maat aan. Gebruik daarvoor de volgende getallen met twee cijfers:
 Heren: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68
 Dames: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50
 Unisex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68



TRUIEN



NIEUW
HOODIE
»LEGENDARY«
 UNISEX

60% katoen, 40% polyester

Deze licht oversized hoodie heeft een buikzak met ritssluiting waarin je belangrijke zaken zoals sleutels, een gsm enzovoort veilig kan opbergen. Op de linkerborst staan een klein zwart STIHL logo en de woorden »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« gedrukt.

Grijs

Maten Artikelnummer
 XS-XXXL 0421 400 27..

PER STUK € 79,90



SWEATSHIRT
»LOGO«
 UNISEX

100% katoen

Casual sweatshirt in een normale pasvorm, met een opvallend STIHL 3D logo in licht reliëf op de borst gedrukt. Decoratieve kruisstiksels op de ronde kraag, oranje neklijn aan de binnenzijde en klassiek STIHL label. De brede manchetten zorgen voor een bijzonder comfortabele pasvorm. Verkrijgbaar met logo in twee verschillende kleurcombinaties.

	Zwart / zwart	Zwart / wit	
Maten	Artikelnummer	Artikelnummer	
XS-XXL	0420 900 15..	0420 900 16..	PER STUK € 49,90



NIEUW
SWEATSHIRT »CONTRA«
 HEREN

55% polyester, 45% katoen

Dit gemêleerd blauwe sweatshirt met raglanmouwen en geborduurd STIHL opschrift »CONTRA LIGHTNING« op de linkerborst ziet er echt goed uit. Het opschrift heeft de klassieke STIHL »CONTRA« look.

Blauw

Maten Artikelnummer
 S-XXXL 0421 300 74..

PER STUK
€ 59,90



NIEUW
HEMD »DENIM CONTRA«
 HEREN

100% katoen

Dit jeanshemd valt op door zijn washed-out look, het STIHL »CONTRA LIGHTNING« borduursel op de borst, de metalen knopen en een kleine, opgenaaide metalen badge met een historisch STIHL logo rechtsonder op de rug.

Blauw

Maten Artikelnummer
 S-XXXL 0421 400 32..

PER STUK
€ 69,90



NIEUW
HOODIE »WOVEN HOOD«
 UNISEX

Buitenstof: 100% katoen; kap: 100% polyester

Dit stijlvolle kledingstuk kan je niet alleen thuis maar ook buitenshuis dragen. De grote buikzak is ideaal om de handen warm te houden of om persoonlijke spullen op te bergen. Een discreet STIHL logo siert de onderkant van de buikzak. Perfect te combineren met de bodywarmer "Utility".

Blauw

Maten Artikelnummer
 XS-XXXL 0421 400 26..

PER STUK
€ 89,90

SHIRTS



T-SHIRT »WHITE LOGO« / »BLACK LOGO« HEREN

100 % katoen

Het T-shirt voor STIHL fans is allesbehalve discreet. Integendeel! Het staat voor een duidelijke verbintenis met het merk, waarbij de drager trots het logo, toon op toon in zwart of wit, op de borst toont.

	Wit	Zwart	
Maten	Artikelnummer	Artikelnummer	
S - XXL	0421 300 14..	0421 300 15..	PER STUK € 24,90



NIEUW T-SHIRT »CONTRA 59« HEREN

100 % katoen

Een legendarische opdruk: op dit T-shirt staat de STIHL CONTRA afgebeeld, de eerste STIHL kettingzaag die door één persoon bediend kon worden en die vanaf 1959 een revolutie in de bosbouw teweegbracht. Klein STIHL »HERITAGE« label op de achterzijde, rechts onderaan.

Blauw		
Maten	Artikelnummer	PER STUK € 34,90
S - XXXL	0421 300 76..	



NIEUW T-SHIRT »SUSTAINABLE BASIC« HEREN

100 % biokatoen

T-shirt van duurzaam geproduceerd biologisch katoen. Een tijdloze klassieker dankzij de klassieke kleuren en de basic snit met ronde hals. Met veel andere kledingstukken te combineren en ontworpen om zo lang mogelijk te dragen.

Groen		
Maten	Artikelnummer	PER STUK € 34,90
S - XXXL	0421 300 78..	



T-SHIRT »LOGO CIRCLE« UNISEX

100 % katoen

T-shirt met ronde hals van hoogwaardig katoenen jersey, normale pasvorm, groot 3D logo toon op toon gedrukt in de typische oranje STIHL kleur. Het logolabel aan de binnenzijde maakt het ontwerp af.

Oranje		
Maten	Artikelnummer	PER STUK € 24,90
XS - XXL	0420 600 37..	

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

De eindnummers (...) van het artikelnummer geven de maataanduiding weer. Meer informatie vind je op pagina 466.



NIEUW
T-SHIRT »MS 500i BACK«
 UNISEX

100 % katoen

De MS 500i is vandaag al een STIHL klassieker, net als de stijl van dit zwarte unisex STIHL T-shirt. Op de borst prijkt een groot oranje STIHL opschrift. De MS 500i staat toon op toon gedrukt op de rug.

Zwart

Maten
 XS - XXXL

Artikelnummer
 0421 300 80..

PER STUK € 29,90



T-SHIRT »MSA 300«
 UNISEX

100 % katoen

Dit T-shirt is perfect voor alle fans van STIHL accukettingzagen! Op de rug staat een lijntekening van de STIHL MSA 300 in donkergrijs en op de borst prijkt een oranje STIHL logo.

Zwart

Maten
 XS - XXXL

Artikelnummer
 0421 300 28..

PER STUK € 29,90



POLOSHIRT »LOGO CIRCLE«
 UNISEX

100 % katoen

Poloshirt met normale pasvorm van piqué katoen, zijsplitjes en geribbelde boord met oranje strepen. Hoog kwalitatieve en licht verhoogde print van het STIHL logo op de borst. Flatlocknaden aan de binnenkant, eveneens in levendig oranje als decoratie.

Zwart

Maten
 XS - XXL

Artikelnummer
 0420 900 13..

PER STUK € 34,90



NIEUW
T-SHIRT »SUSTAINABLE BASIC«
 DAMES

100 % biokatoen

T-shirt van duurzaam geproduceerd biologisch katoen. Een tijdloze klassieker dankzij de klassieke kleuren en de basic snit met ronde hals. Met veel andere kledingstukken te combineren en ontworpen om zo lang mogelijk te dragen.

Groen

Maten
 XS - XL

Artikelnummer
 0421 300 81..

PER STUK € 34,90



BROEK



NIEUW
JOGGINGBROEK
»LEGENDARY«
UNISEX

60% katoen, 40% polyester

Een comfortabel gevoel en een legendarische look! Deze casual grijze unisex joggingbroek heeft een elastische tailleband die zich perfect aanpast aan de persoon die hem draagt. De ritsen op de zakken houden je waardevolle spullen veilig opgeborgen.

Grijs

Maten

XS-XXXL

Artikelnummer

0421 222 13..

PER STUK € 69,90

KIDS



NIEUW
TUINBROEK »KIDS«
KIDS

65% polyester, 35% katoen

Alles past erin: gereedschap, schroeven, snoepjes... Deze groene tuinbroek biedt alle opberg ruimte die je nodig hebt dankzij de vele zakken. De in de breedte verstelbare tailleband zorgt voor een comfortabele pasvorm. De broek heeft praktische, in de lengte verstelbare bretellen met elastische inzetstukken en een rekbaar bewegingszone op de rug. Op de linkerzij staat een oranje STIHL logo. Duurzame stof van polyester /katoenmix met dubbele laag stof aan de knieën en billen.

Groen

Maten

98-104

110-116

122-128

Artikelnummer

0421 222 2104

0421 222 2116

0421 222 2128

Maten

134-140

146-152

Artikelnummer

0421 222 2140

0421 222 2152

PER STUK € 59,90

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

De eindnummers (...) van het artikelnummer geven de maataanduiding weer. Meer informatie vind je op pagina 466.



BADSLIPPERS EN VETERS



BADSLIPPERS

UNISEX

Zool: ethyleenvinylacetaat; bovenband: polyurethaan en polyestergaas

In het openluchtzwembad, op de camping of thuis: de STIHL badslippers in de kleuren zwart en oranje zijn absoluut een must voor elke STIHL fan! Opbergtas van gaas inbegrepen!

Maten	Artikelnummer	Maten	Artikelnummer
36-37	0420 950 0337	42-43	0420 950 0343
38-39	0420 950 0339	44-45	0420 950 0345
40-41	0420 950 0341	46-47	0420 950 0347

PER STUK € 19,90

MULTIFUNCTIONELE SJAAL



COLSJAAL »ABSTRACT CAMOU«

UNISEX

100% polyester

Verwarmt op koude winterdagen: deze multifunctionele colsjaal heeft een exclusieve all-over STIHL camouflageprint en het STIHL logo in het oranje gedrukt.

Grijs
Maten
ong. 50 x 24,5 cm

Artikelnummer
0421 600 0121

€ 14,90

NIEUW

VETERS, SET VAN 2

UNISEX

100% polyester

Met deze veters met STIHL print trek je alle aandacht! De set bevat twee verschillende paren veters. Basiskleur zwart met opdruk STIHL logo in oranje en basiskleur oranje met opdruk STIHL logo in wit.

Zwart/oranje

Lengte 120 cm Artikelnummer 0421 600 0212

PER STUK € 9,90



PETTEN EN BEANIES


PET »CONTRA 59«
 UNISEX

100 % katoen

Ziet er altijd goed uit: de pet met 5 panelen in grijs/beige. Dankzij de verstelbare snapback-sluiting kan je de pet aan elke hoofdomvang aanpassen. De geborduurde badge stelt de legendarische STIHL Contra voor. Rondom het ontwerp staat de tekst »ONE MAN POWER CHAINSAW«.

Grijs/beige

 Maten Artikelnummer
 Één maat 0421 600 0112
€ 19,90
PET »LOGO«
 UNISEX

100 % katoen

Zwarte pet met gevormde klep en stijlvolle oranje details zoals het STIHL opschrift op de voorzijde, een klein jaartal op de achterzijde en het »LEGENDARY PERFORMANCE« opschrift.

Zwart

 Maten Artikelnummer
 Één maat 0420 940 0006
€ 14,90
PET »LOGO CORD«
 UNISEX

100 % katoen

Groene corduroypet, ideaal voor zonnige winterdagen. Klassieke 6-panel stijl. Door de metalen sluiting pas je de maat gemakkelijk aan. Een STIHL logo is gegraveerd in het metaal. Opschrift »LEGENDARY PERFORMANCE« op de voorzijde van de pet.

Groen

 Maten Artikelnummer
 Één maat 0421 600 0114
€ 19,90**NIEUW**
PET »LYOCELL«
 UNISEX

60% lyocell, 40% katoen

De pet is gemaakt van lyocell en katoen. Met andere woorden, meer dan de helft van de pet is gemaakt van houtvezels - ze heeft dus bijna het STIHL DNA in zich. Een »LEGENDARY PERFORMANCE« label siert de voorkant. Dankzij de verstelbare metalen sluiting past de pet op elk hoofd.

Grijs

 Maten Artikelnummer
 Één maat 0421 600 0202
€ 19,90
PET »LOGO MESH«
 UNISEX

Voorpaneel: 100% katoen, mesh: 100% polyester

De perfecte pet voor alle echte STIHL fans! Zwarte pet met een platte, gestroomlijnde vorm en een licht naar voren gebogen klep. Enkele accenten van de typische STIHL oranje kleur zorgen voor het perfecte contrast en maken van deze pet een echte blikvanger. Dankzij de kunststof snapback-sluiting kan je de pet aan elke hoofdomvang aanpassen. Op de achterzijde is een cirkelvormig STIHL logo aangebracht.

Zwart

 Maten Artikelnummer
 Één maat 0421 600 0116
€ 8,90



NIEUW
BEANIE »SIGN«
 UNISEX

100 % Polyacryl

Houd je hoofd warm op koude dagen - op deze gebreide beanie met rand staat op de voorkant een reflecterende STIHL "S" op een zwarte achtergrond.

	Orange	Grijs	Groen	Blauw
Maten	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
Één maat	0421 600 0196	0421 600 0197	0421 600 0198	0421 600 0199

PER STUK € 24,90



BEANIE »REFLECTIVE«
 UNISEX

100 % polyacryl

Jong en oud zullen zich goed voelen in deze zachte zwarte muts. De reflecterende "S" op de omslag is een blikvanger. Een klein STIHL label in zwart en wit staat op de achterzijde.

Zwart	Artikelnummer
Maten	
Één maat	0421 600 0120

€ 24,90





BEANIE
»LEGENDARY GREEN«
 UNISEX

80% polyacryl, 20% polyamide

Warme wintermuts, donkergroen, met een brede omslag. Het label »LEGENDARY PERFORMANCE« prijkt op de voorzijde.

Grijs / groen gemengd

Maten Artikelnummer
 Één maat 0421 600 0118

€ 24,90



BEANIE
»LOGO«
 UNISEX

70% polyacryl, 30% wol

Een warme grijze beanie voor koude dagen. Unisex, hij past op elk hoofd - de gebreide muts heeft een omslag en een geweven badge. Hij heeft ook een wit STIHL logo op een zwarte achtergrond.

Grijs

Maten Artikelnummer
 Één maat 0421 600 0117

€ 24,90



BEANIE
»FOREST«
 UNISEX

67% polyester, 30% polyacryl, 3% elastaan

Grijze beanie. Deze fijn gebreide muts met een boommotief en een STIHL label op de zijkant kan als beanie of met omslag gedragen worden.

Grijs

Maten Artikelnummer
 Één maat 0421 600 0119

€ 17,90

KIDS

NIEUW
BEANIE »KIDS SIGN«
 KIDS

100% polyacryl

Houd het hoofd van de kleintjes warm op koude dagen. Deze oranje gebreide kindermuts heeft een omgeslagen rand. Op de voorkant staat de reflecterende STIHL "S" op een zwarte achtergrond.

Orange

Maten
Één maatArtikelnummer
0421 600 0209**€ 19,90**

NIEUW
BEANIE »KIDS POMPON 24«
 KIDS

100% polyacryl

Ideaal voor sneeuwpret! Deze gebreide kindermuts met pompon in zwart, oranje en grijs is het ideale hoofddeksel voor winterse uitstapjes. Met gebreid STIHL logo en opgenaaid STIHL label op de rand.

Oranje, zwart, grijs

Maten
Één maatArtikelnummer
0421 600 0210**€ 19,90**

ACCESSOIRES EN KLOK



CHARM / HANGER
»KETTINGZAAG«

925 zilver, rodium

Of je hem nu aan een armband hangt of aan een ketting om je nek draagt, deze hanger in de vorm van een kettingzaag is een uniek accessoire. Dankzij het karabijnhaakje hang je dit sieraad aan elke bedelarmband, parelarmband of halsketting.

Artikelnummer
0464 120 0070**€ 14,00**

CHARM / HANGER
»CHAIN«

925 zilver, rodium

Deze hanger is een miniatuur zaagtand / kettingtand. Hij is geïnspireerd op een originele schakel van een STIHL zaagketting en is 18 mm lang.

Artikelnummer
0421 600 0050**€ 14,90****WANDKLOK**

Wanneer design en precisie samenkomen! Deze tijdloze wandklok is gemaakt door Jacques Lemans. De strakke look, de zilveren wijzers en de contrasterende uurmarkeringen op de zwarte wijzerplaat vestigen de blik op de essentie: de tijd. Het STIHL logo en het Jacques Lemans logo maken het geheel compleet.

Artikelnummer
0464 401 0020**€ 29,00**


HUIS EN TUIN

SCHAALMODELLEN HISTORISCHE KETTINGZAGEN**Gegoten zink met kunststof elementen**


Deze verzamelobjecten doen de harten van alle verzamelaars sneller kloppen. Uitgevoerd in Schuco spuitgegoten zink, geschilderd in de originele kleuren en gepresenteerd in schaal 1:12, nemen ze je mee op een reis naar het verleden van STIHL.

Type A

Artikelnummer **0464 035 0200**

Type BL

Artikelnummer **0464 035 0210**

Type BLK

Artikelnummer **0464 035 0220**

Type BBÜ

Artikelnummer **0464 035 0230**

Type CONTRA

Artikelnummer **0464 035 0240**

PER STUK € 23,00

**MODEL »MS 500i«**

Een echt collector's item van Schuco makelij! De innovatieve »MS 500i« in schaal 1:10, gemaakt van spuitgegoten zink en kunststof, liefdevol geschilderd in de originele kleuren, mag niet in je vitrine ontbreken.

Artikelnummer **0420 960 0001**

€ 23,00

MODEL »CONTRA 1:5« IN VERGELIJKING MET HET MODELTYPE CONTRA 1:12

**MODEL »CONTRA 1:5«****Gegoten zink met kunststof elementen**

Dit verzamelobject zal het hart van elke fan sneller doen slaan. Hij is gemaakt van zinkgietwerk van Schuco, geschilderd in de originele kleuren van de »CONTRA 1:5« uit 1959 en op schaal 1:5. Het neemt je mee op een reis naar het verleden van STIHL.

Artikelnummer **0421 600 0079**

€ 59,90

MINIATUURBUS »VW«**Gegoten zink met kunststof elementen**

Dit gedetailleerde miniatuurmodel van de VW T1 bus (bouwjaar: 1955) doet verzamelaars watertanden. De VW combi, gemaakt van relatief zwaar gegoten zink, is geschilderd in de originele kleuren van het historische STIHL ontwerp. Dit legendarische model wordt door Schuco op een schaal van 1:43 aangeboden. Het wordt gepresenteerd op een kunststof sokkel en wordt beschermd door een doorzichtige beschermkap.



Artikelnummer **0464 935 0100**

€ 29,00



HOUTVOCHTIGHEIDSMETER

Kunststof, batterijen

Waarmee zou een echte kenner liever werken dan met deze houtvochtigheidsmeter van STIHL? Dit toestel op batterijen met verlicht display kan het vochtgehalte meten van brandhout en hout voor houtconstructies (pallets), maar ook van pleister en cement. Het apparaat meet ook de omgevingstemperatuur. In vergelijking met zijn voorganger onderscheidt dit model zich door zijn innovatief nieuw design met rubberen handgrepen en uitschuifbare meetsondes, en door zijn handzaamheid en technische finesse dankzij een nieuwe chiptechnologie.

Oranje / grijs

Artikelnummer 0421 600 0080

€ 24,90



NIEUW MULTIFUNCTIONEEL GEREEDSCHAP »KETINGZAAG«

ABS + metaal, materiaal gereedschap: roestvrij staal

Het STIHL zakmes in de vorm van een kettingzaag is geïnspireerd op de MS 500i en past perfect in je zak. Dit multifunctionele gereedschap bevat een mes, zaag, schroevendraaier, kruiskopschroevendraaier, flesopener en kurkentrekker. Het gereedschap is gemaakt van roestvrij staal en de behuizing van ABS. Met zijn afmetingen van 12 x 5 cm kan je dit multifunctionele gereedschap gemakkelijk hanteren en overal mee naartoe nemen.

Maten
12 x 5 cm

Artikelnummer
0421 600 0184

€ 39,90





NIEUW HEUPFLES »CONTRA«

Roestvrij staal

Elegante, hoogwaardige roestvrijstalen heupfles. De fles ziet eruit als een jerrycan en is versierd met het historische STIHL logo. Ze heeft een inhoud van ongeveer 125 ml.

Capaciteit Artikelnummer
125 ml 0421 600 0171

€ 19,90



AANSTEKER ZIPPO

Metaal

Light it up! De cultaansteker met historisch STIHL logo is het ideale cadeau voor je geliefden of gewoon voor jezelf! De navulbare aansteker van bewezen Zippo-kwaliteit is daarom niet alleen een blikvanger, maar ook een aankoop voor het leven.

Artikelnummer
0420 660 0001

€ 46,00



THERMOSFLES »CIRCLE«

Roestvrij staal 201/304

Het opschrift »LEGENDARY PERFORMANCE« op deze STIHL thermosfles klopt als een bus. De dubbelwandige fles heeft een inhoud van 500 ml, is gemaakt van roestvrij staal en valt op door haar eenvoudige maar eigentijdse vormgeving.

Inhoud Artikelnummer
500 ml 0421 600 0096

€ 14,90





WANDFLESOPENER »CONTRA«

Gietijzer, zinklegering (emblem)

Een must in elke werkplaats: deze hoogwaardige wandflesopener in de stijl van de legendarische STIHL »CONTRA«! De gietijzeren flesopener is versierd met een hoogwaardig STIHL logo. Dit betekent dat je elke fles in stijl kan openen en niets je ervan zal weerhouden om na het werk je dorst te lessen.

Artikelnummer 0421 600 0081

€ 34,90



SLEUTELHANGER FLESOPENER

Materiaal: zinklegering met matte nikkelcoating,
lengte: 9 cm, dikte: 4-5 mm, met karabijnhaaksluiting

Geen flesopener bij de hand? Dat is voortaan verleden tijd, dankzij de STIHL flesopener / sleutelhanger in de stijl van de MS 500i. Met zijn karabijnsluiting bevestig je hem aan elke sleutelring. Hij is niet alleen praktisch, maar ook stijlvol: de kleine kettingzaag is gemaakt van een zinklegering met een matte nikkelcoating.

Artikelnummer 0421 600 0070

€ 4,90



METALEN PLAAT »HERITAGE«

Staalplaat

Hommage aan de eerste éénmanszaag met benzinemotor: de metalen plaat gegraveerd met »STIHL CONTRA« logo in reliëf en de originele belettering wordt een echte blikvanger op je muur, niet alleen voor verzamelaars. Vier gaten zijn voorzien voor een eenvoudige montage.

Maten Artikelnummer
ong. 21 x 29 cm 0420 660 0004 € 10,00



NIEUW KURKENTREKKER »STARTGREEP«

ABS, roestvrij staal in geoxideerd zwart en oranje

Laat het feest beginnen! Met de STIHL kurkentrekker in de vorm van een startgreep staat niets je nog in de weg! Voortaan open je je wijnflessen in stijl. De kurkentrekker overtuigt ook door het materiaal en de kleuren: hij is gemaakt van ABS en verkrijgbaar in oranje en geoxideerd zwart roestvrij staal.

Artikelnummer 0421 600 0182 € 19,90



SET BIERGLAZEN, 2 STUKS

Onze klassieke bierglazen zijn geschikt voor alle bierspecialiteiten. Hun voet garandeert een goede stabiliteit, het STIHL logo is verticaal gegraveerd. Vaatwasmachinebestendig.

Inhoud Artikelnummer
per stuk 300 ml 0464 767 0010 € 9,90





SLEUTELHANGER »BOSARBEIDER«

Kunststof

Speciale sleutelhanger in de vorm van een bosarbeider. Geweldige details, zoals de helm, gehoorbescherming en de kettingzaag maken dit accessoire de favoriet van alle STIHL fans!

Artikelnummer
0420 960 0002

€ 1,50



SLEUTELHANGER »KETTINGZAAG METAAL«

Metaal

Houdt samen wat samen hoort! Onze hoogwaardige metalen sleutelhanger in de vorm van een kettingzaag heeft een totale lengte van 9,5 cm, inclusief sleutelring.

Artikelnummer
0420 960 0008

€ 4,90



SLEUTELHANGER »KETTINGZAAG«

Kunststof

Nooit zonder mijn kettingzaag! Met deze sleutelhanger in de vorm van een kettingzaag is je favoriete machine altijd bij je in de buurt. Bovendien produceert het een realistisch geluidseffect. De sleutelhanger en ring zijn gemaakt van glanzend vernikkeld staal. Knoopcelbatterijen inbegrepen (verwisselbaar).

Artikelnummer
0420 960 0003

€ 4,00



SLEUTELHANGER »HELM«

Kunststof

Deze sleutelhanger in de vorm van een helm trekt de aandacht. De miniatuurhelm is gemaakt van stevig acryl. De sleutelhanger en ring zijn gemaakt van glanzend vernikkeld staal. De handige helmvormige sleutelhanger is een must voor alle fans!

Artikelnummer
0464 118 0020

€ 1,00





MOK »STARTGREEP«

Porselein

Deze STIHL mok met startgreep zal iedereen 's morgens in een goed humeur brengen! Hij is beschikbaar in de typische STIHL oranje kleur en is versierd met een wit opschrift »LEGENDARY PERFORMANCE« en het STIHL logo. De mok is vaatwasmachinebestendig.

Artikelnummer 0421 600 0073

€ 19,90



SET ESPRESSOKOPJES, 2 STUKS

Porselein

Met dit STIHL espressokopje met startgreep begin je de dag goed! Deze eenvoudige zwart-witte porseleinen kopjes worden geleverd in een set van 2. Op de voorzijde staat een kettingzaag afgebeeld en het STIHL logo siert de binnenzijde. De kopjes zijn vaatwasmachinebestendig.

Artikelnummer 0421 600 0078

€ 19,90



PIZZASNIJDER »DOORSLIJPER«

Roestvrij staal, kunststof

Deze pizzasnijder in de vorm van een STIHL doorslijpschijf snijdt een pizza even gemakkelijk als het origineel beton, steen of constructiestaal snijdt. Het scherpe snijwiel is gemaakt van roestvrij staal. Het zacht aanvoelende siliconenoppervlak zorgt voor een prettige hantering en een stevige grip.

Artikelnummer 0420 960 0013

€ 19,90



LUNCHBOX »KETTINGZAAG ORGANIC«

Thermoplastische en natuurlijke houtcellulose

Duurzame lunchbox voor kinderen van het merk Koziol. Waarom duurzaam? Deze lunchtrommel is gemaakt van thermoplastische en natuurlijke houtcellulose. Het afgeronde ontwerp vermijdt lastige hoeken in de schooltas. Het deksel van de oranje doos is versierd met het STIHL logo en een kettingzaag.

Maten ca. 15 x 11 x 6 cm

Artikelnummer 0421 600 0071

€ 7,50



PAPERCLIPS »ICON« PAK VAN 20 STUKS

Metaal

Deze speciale paperclips van STIHL in de vorm van kleine kettingzaagjes zullen niet onopgemerkt blijven. De paperclips zijn gemaakt van metaal en maken indruk door hun ongewone vorm, maar ook door hun oranje kleur.

Artikelnummer 0421 600 0091

€ 2,10



EMAILLEN TAS

Metaal, geëmailleerde coating

Het historische STIHL logo maakt van deze tas een retro collector's item. De koffiemok van wit email met zwarte rand is een echte klassieker. Met zijn volume van 0,5 l heeft deze koffiemok precies het juiste formaat voor een aangename pauze tijdens uw buitenavonturen.

Artikelnummer 0464 257 0020

€ 8,00



BAKVORM »KETTINGZAAG«

Koolstofstaal met xynflon coating

Met de bakvorm van hittebestendig en voedselveilig carbonstaal tover je in een mum van tijd heerlijk gebak in de vorm van een kettingzaag op tafel. De gecoate binnenkant voorkomt aanbranden! Hittebestendig tot 220 °C.

Maten ca. 40 x 36 x 4,5 cm

Artikelnummer 0420 360 0000

€ 15,90



USB-STICK »KETTINGZAAG«, 8 GB

Voor iedereen die niet zonder zijn kettingzaag kan, zelfs niet thuis. Onze USB-stick in de vorm van een kettingzaag is compatibel met de USB 3.0-interface en biedt een opslagcapaciteit van 8 GB. De afneembare dop beschermt tegen stof.

Artikelnummer 0420 360 0008

€ 17,50





IN SAMENWERKING MET
uvex



STIHL HOOFDLAMP MET HELMHOUDER

Technische gegevens: 800 lm, IP54 (spatwaterdicht), 10 W, 2.200 mAh capaciteit; lichtmodi: led (sterk - gemiddeld - zwak), COB (sterk - zwak rood licht, rood waarschuwinglicht, stroboscoopmodus en SOS), bewegingssensor (aan/uit controle door handbeweging); materialen: ABS, aluminium, rubber, polyester

De perfecte metgezel om in het donker te joggen, te fietsen of in het bos te werken: de STIHL hoofd lamp heeft een rondom verstelbare elastische band voor een perfecte pasvorm, zowel op het voorhoofd als op een bosbouwhelm, een helm voor bouwvakkers of een sporthelm. Een extra adapter zorgt voor een goede pasvorm op bijvoorbeeld sporthelmen, zonder gebruik te hoeven maken van de elastische band. Gemakkelijk op te laden via USB of met de bijbehorende batterijadapter. De lamp heeft verschillende verlichtingsstanden, spatwaterbescherming IP54, 800 lm helderheid, 10 W vermogen en een capaciteit van 2.200 mAh.

Zwart/grijs/oranje

Artikelnummer 0421 600 0069

€ 49,90

NIEUW

ZONNEBRIL »STIHL«

Glazen met 100% UV-A, UV-B en UV-C bescherming, materiaal glazen: polyacryl (PC), materiaal montuur: polyacryl (PC), materiaal pootjes: polyacryl (PC)

Een elegante STIHL zonnebril voor zonnige dagen! Deze unisex zonnebril heeft een matzwart montuur van hoge kwaliteit met de oranje STIHL "S" op beide buitenzijden van de benen en een wit STIHL logo op een binnenzijde van de benen. Om een optimale bescherming van de ogen tegen uv-stralen en een hoog draagcomfort te garanderen, werd deze zonnebril ontwikkeld in samenwerking met de topfabrikant UVEX.

Artikelnummer 0421 600 0189

€ 59,90



TUINKABOUTER

Polyresin

Deze tuinkabouter met STIHL kettingzaag past perfect in elke tuin. Het kabouterdje van ong. 20 cm met werkbroeck, ruitjeshemd, bretellen, traditionele puntmuts en vele andere designdetails, is een waar genot voor de ogen en zal elk bloembed perfect sieren.

Artikelnummer
0420 360 0010

€ 19,00



VOETBAL

100% synthetisch leer zonder polyvinylchloride (PVC)

Met de pvc-vrije voetbal van synthetisch leer, maat 5 in klassieke voetbalstijl, vermaken jong en oud zich zowel op het voetbalveld als in de tuin. De bal is met de hand genaaid. De naadloze butylblaas met veiligheidsventiel zorgt ervoor dat de bal niet snel zal leeglopen.

Maten 5 Artikelnummer
0464 936 0020

€ 14,90



NIEUW

AUTOSTICKER »STIHL«

Folie van polymeer-PVC

Met deze autosticker van STIHL toon je waar je hart ligt. Op de oranje domingsticker staat het witte STIHL logo in reliëf afgebeeld. De weerbestendige sticker van hoge kwaliteit is een echte blikvanger!

Maten 45 x 100 mm Artikelnummer
0421 600 0168

€ 2,90

KIDS

SPEELGOED, BABY- EN KINDERACCESSOIRES




SPEELGOEDKETINGZAAG INCLUSIEF BATTERIJEN



Met de look en feel van de innovatieve STIHL MS 500i. Deze reproduceert de vele functies van de 'grote'. Te beginnen met de vervangbare ketting, de led-bedieningsdisplay tot het nieuwe zaagbladdesign. Bijzonder oudervriendelijk: het geluid kan met de volumeregelaar op een aangenaam niveau ingesteld worden.

Artikelnummer 0421 600 0053

€ 39,90[Ⓢ]
NIEUW
SET RESERVEONDERDELEN
VOOR SPEELGOEDKETINGZAGEN

Polyvinylchloride (pvc), metaal

Ketting gebroken? Geen paniek! Deze reserveketting voor de speelgoedkettingzaag van STIHL is precies wat je nodig hebt. De set bevat vier kettingen en een metalen sleutel. Voor eindeloos speelplezier.

Artikelnummer 0421 600 0207

€ 3,90

NIEUW
RESERVE-ACCU
VOOR STIHL SPEELGOED


Schroeven, ABS-kunststof

Deze reserve-accu geeft het speelgoed van STIHL een tweede leven. De accu is geschikt voor de speelgoedbosmaaiers, -bladblazers en -hogedrukreinigers. Een USB-laadkabel is inbegrepen.

Artikelnummer 0421 600 0195

€ 16,90





HOUTEN WERKBANK VOOR KINDEREN

FSC-gecertificeerd dennenhout en MDF



Het is nooit te vroeg om te beginnen! En wat is er mooier dan deze prachtig gedetailleerde werkbank voor kinderen van STIHL? De werkbank is gemaakt van hout en wordt compleet geleverd met houten gereedschap. Hij heeft ook houders voor het assortiment STIHL kindergereedschap: kettingzaag, bladblazer, bosmaaier, helm en handschoenen passen er allemaal in. De FSC-gecertificeerde werkbank biedt voldoende ruimte voor de grote projecten van de kleintjes.

Maten ong. 59,5 x 29,5 x 94 cm (L x B x H)

Artikelnummer

0421 600 0144

€ 124,90



SPEELGOED- HOGEDRUKREINIGER, INCLUSIEF ACCU



Wanneer mama en papa de hogedrukreiniger weer gebruiken, kunnen de kleintjes nu meehelpen met deze speelgoedhogedrukreiniger van STIHL! Hij heeft een sproeifunctie voor urenlang speelplezier. De meegeleverde accu gaat een uur mee op een volle lading, het waterreservoir is voldoende om vier tot vijf minuten te sproeien. Inclusief oplaadkabel en 2 zuigmondten.

Artikelnummer
0421 600 0145

€ 79,90^①



SPEELGOEDBOSMAAIER INCLUSIEF ACCU



De speelgoedbosmaaier van kunststof is het ideale gereedschap voor alle kinderen die graag buitenspelen. De accubosmaaier is in hoogte verstelbaar en ook de handgreep kan individueel worden ingesteld. De messen van het speelgoed lichten op in kleur wanneer ze in gebruik zijn. Deze bosmaaier zal ongetwijfeld voor vele jaren speelplezier zorgen. Inclusief oplaadkabel.

Artikelnummer
0420 460 0015

€ 39,90^①



KINDER- WERKHANDSCHOENEN

Bovenkant: 100 % polyester,
onderkant: 50% nylon, 50% polyurethaan

De bovenkant en de boord van de handschoenen zijn gemaakt van een elastische materiaalmix en zijn voorzien van een prominent STIHL logo. Het binnenoppervlak van de handschoenen is gemaakt van stevig synthetisch leer. Dit maakt buiten spelen nog leuker!

Zwart / orange

Maten	Artikelnummer
S (5-7 jaar)	0421 500 0804
M (7-10 jaar)	0421 500 0805
L (vanaf 10 jaar)	0421 500 0806

PER STUK € 8,00



SPEELGOEDBLADBLAZER INCLUSIEF ACCU



Met de kunststof speelgoedbladblazer kunnen zelfs de allerkleinsten helpen bladeren op te ruimen. De accumachine heeft drie verschillende lengte-instellingen voor de blaaspijp, die volledig verwijderbaar is. De start-stopschakelaar en de veiligheidsschakelaar en -vergrendeling simuleren op speelse wijze de werking van een professioneel stuk gereedschap. Inclusief oplaadkabel.

Artikelnummer

0420 460 0016

€ 39,90^①



NIEUW TUINSET »KIDS«

Dennenhout, gelakt, gecoat metaal

Voor toekomstige tuiniers: met deze hoogwaardige set kindertuingereedschap van STIHL kunnen ook de allerkleinsten samen met de groten in de tuin werken. De set bestaat uit een grote schep en hark en een kleine schep en hark. De vier gereedschappen zijn gemaakt van FSC-gecertificeerd gelakt dennenhout en gecoat metaal. De houten handvatten zijn voorzien van het STIHL logo.

Maten **ong. 70 cm, ong. 21 cm**
Artikelnummer **0421 600 0172**

€ 29,90





NIEUW PLUCHE KNUFFEL »ELCH«

Polyester

Deze pluche eland wacht op een kind dat hem graag ziet en knuffelt! Met zijn vriendelijk gezichtje en zijn zachte vacht staat hij prachtig in elke kinderkamer. De kleine eland draagt een sjaal van STIHL zodat hij het lekker warm heeft.

Maten Artikelnummer
ong. 31 x 30 cm 0421 600 0185

€ 15,90



SPEL HOUTEN STAPELTOREN

FSC-gecertificeerd hout

Stalen zenuwen en een vaste hand! Deze kwaliteiten heb je nodig voor dit klassieke stapelspel, voortaan beschikbaar in STIHL editie. Het bouwen van de stapeltoren van FSC-gecertificeerd pijnboomhout vereist een stabiele hand. Een behendigheidsspel dat populair is bij jong en oud. De 54 blokken en de opbergdoos zijn versierd met het lasergegraveerde STIHL logo.

Artikelnummer 0464 959 0010

€ 12,90



KRUIPPAKJE »LUMBERJACK« KIDS

100% katoen

Katoenen kruippakje met een trendy ruitjesmotief en opvallende kleine kettingzaag op het borstzakje.

Rood, zwart

Maten	Artikelnummer
62-68	0420 450 0668
74-80	0420 450 0680
86-92	0420 450 0692

PER STUK € 29,90



FOPSPEEN SET »QUICKSTOP«

Om tot rust te komen en in slaap te vallen: fopspeenen in een praktisch tweepak voor kleine STIHL fans van 6 maand tot 18 maand oud. De siliconen speen voldoet aan de levensmiddelenwetgeving en de Europese norm EN 1400.

Artikelnummer 0464 095 0070

€ 12,50



KUSSEN IN KETINGZAAGVORM

100% polyester

Voor wie zijn favoriete werkmachine wil meenemen naar bed hebben we goed nieuws: de STIHL zaag is er nu ook als kussen! Het kettingzaagkussen is gemaakt van zachte pluche en een must voor iedereen die ook's nachts van STIHL wil dromen!

Maten	Artikelnummer
52 x 21 cm	0464 095 0200

€ 15,50


SOFTBALL

Zachte bal.



Doorsnede	Artikelnummer
10 cm	0420 460 0005

€ 3,50



STIHL TIMBERSPORTS®

De STIHL TIMBERSPORTS® Series is de koningsklasse in het sporthouthakken. Wie zijn passie voor deze spectaculaire reeks competities ook wil laten zien in zijn vrije tijd, zit goed bij deze fanartikelen.



NIEUW

JACK »LOGO TIMBERSPORTS®« UNISEX

100 % polyester

Dit zwarte windjack is het onmisbare accessoire voor elke fan van het sporthouthakken! Op de rug staat een groot TIMBERSPORTS® logo. De borst is versierd met de typische zwarte gekruiste bijlen, lichtjes in reliëf aangebracht. De binnenkant van het jack is gevoerd met een lichte laag oranje fleecce.

Zwart

Maten Artikelnummer
XS-XXXL 0421 100 30..

PER STUK
€ 89,90



HOODIE »SMALL AXE« HEREN

80 % katoen, 20 % polyester

Comfortabel sweatshirt met kap, trekkoord en hoogwaardige metalen oogjes. De TIMBERSPORTS® details: badge met geweven logo op de mouw en print aan de binnenkant, gekruiste bijlen op de borst in feloranje op de zwarte stof. De kap is ook versierd met een oranje lint.

Zwart

Maten Artikelnummer
S-XXL 0420 520 12..

PER STUK
€ 49,90



HOODIE »TIMBERSPORTS®« UNISEX

100 % katoen

Black is beautiful: onze zwarte hoodie voldoet volledig aan dit motto. Met uitzondering van de oranje hals en het opvallende TIMBERSPORTS® logo op de borst, is deze hoodie namelijk integraal uitgevoerd in deze tijdloze trendy kleur.

Zwart

Maten Artikelnummer
XS-XL 0464 028 02..

PER STUK
€ 49,90

ZO BESTEL JE:

1. Kies je kledingstuk.
2. Vul het artikelnummer (..) met je maat aan. Gebruik daarvoor de volgende getallen met twee cijfers:

Heren: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64

Dames: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50

Unisex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64



NIEUW
HOODIE
»LOGO TIMBERSPORTS®«
 UNISEX

60% katoen, 40% polyester

Deze TIMBERSPORTS® hoodie is voor iedereen met een passie voor de houthakkerssport. Hij heeft een normale pasvorm, een grijze kleur en twee kleine gekruiste bijlen op de voorkant van de borst. De grote TIMBERSPORTS® opdruk op de achterkant maakt duidelijk dat dit een kledingstuk voor echte fans is.

Grijs

Maten Artikelnummer
 XS-XXXL 0421 400 29..

PER STUK
€ 69,90



NIEUW
SWEATSHIRT
»LOGO TIMBERSPORTS®«
 UNISEX

60% katoen, 40% polyester

Een grijs TIMBERSPORTS® sweatshirt voor ontspannen dagen thuis of onderweg. Het sweatshirt heeft een normale pasvorm en een buikzak aan de voorkant. Alle manchetten zijn geribd. Op de borst staat een grote TIMBERSPORTS® print. Achter in de nek staan twee kleine gekruiste bijlen.

Grijs

Maten Artikelnummer
 XS-XXXL 0421 300 75..

PER STUK
€ 59,90



HEMD »PLAID«
 UNISEX

100% katoen

Veel meer dan een houthakkershemd: dit STIHL flanelen hemd met ruitmotief is het meest begeerde item van elke fan. De details: opgestikte zakken met kleppen, zwarte knopen en discreet geborduurd bijlmotief op de borst.

Rood/zwart

Maten Artikelnummer
 XS-XXL 0421 400 03..

PER STUK
€ 54,90





NIEUW
FUNCTIONEEL T-SHIRT
»TIMBERSPORTS®«
 HEREN

84 % polyester, 16 % elastaan

Dit T-shirt in colour block stijl, in zwart en donkergrijs, heeft een TIMBERSPORTS® logo in de originele kleuren op de borst. De mouwen zijn versierd met een opdruk van kleine bijtjes.

Grijs, zwart

Maten Artikelnummer
 S-XXXL 0421 300 87..

PER STUK
€ 39,90



NIEUW
FUNCTIONEEL T-SHIRT
»TIMBERSPORTS®«
 DAMES

86 % polyester, 14 % elastaan

Dit T-shirt in colour block stijl, in zwart, donkergrijs en STIHL oranje, heeft een discrete taille en een TIMBERSPORTS® logo in de originele kleuren op de borst. De mouwen zijn versierd met een opdruk van kleine bijtjes.

Grijs, zwart

Maten Artikelnummer
 XS-XL 0421 300 88..

PER STUK
€ 39,90



FUNCTIONEEL T-SHIRT
»SCORE«
 HEREN

86 % polyester, 14 % elastaan

Dit thermo-actieve functionele shirt met gekruiste bijlen op de elastische inzetstukken zal snel je nieuwe lievelingsstuk worden voor al jouw sportieve activiteiten. TIMBERSPORTS® logo gedrukt op de borst.

Zwart

Maten Artikelnummer
 S-XXL 0421 300 12..

PER STUK
€ 39,90

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

De eindnummers (...) van het artikelnummer geven de maataanduiding weer. Meer informatie vind je op pagina 490.

ACCESSOIRES



T-SHIRT »TIMBERSPORTS®« UNISEX

100% katoen

Dit T-shirt met een TIMBERSPORTS® logo op de borst is een must voor alle liefhebbers van de houthakkerssport. Dit casual T-shirt heeft een ronde, fijn geribbelde kraag. Het blijft niet onopgemerkt en biedt een uitzonderlijk comfort.

Wit

Maten
S-XXLArtikelnummer
0464 002 12..PER STUK
€ 19,90

NIEUW VETERS, SET VAN 2 »TIMBERSPORTS®« UNISEX

100% polyester

Vrolijk je schoenen op met deze veters met TIMBERSPORTS® print! De set bevat twee verschillende paren. De basiskleur is zwart, maar de TIMBERSPORTS® prints zijn in oranje en wit.

Zwart

Lengte
120 cmArtikelnummer
0421 600 0211

€ 9,90



T-SHIRT »SMALL AXE« HEREN

100% katoen

Casual T-shirt met een normale pasvorm in een premium single jersey kwaliteit. De TIMBERSPORTS® details: lichte toon op toon reliëfdruk met gekruiste bijlen op borsthoogte.

Zwart

Maten
S-XXLArtikelnummer
0420 500 29..PER STUK
€ 24,90

T-SHIRT »LOGO CHEST« UNISEX

100% katoen

Houthakkers en fans, opgelet: als je steun wilt betuigen aan TIMBERSPORTS®, dan is dit zwarte T-shirt met een logo in het wit en de STIHL kleur oranje een must. Het is ook comfortabel om te dragen, want zelfs stoere mannen geven de voorkeur aan huidvriendelijke materialen.

Zwart

Maten
XS-XXLArtikelnummer
0421 300 10..PER STUK
€ 19,90

NIEUW COLSJAAL »PATTERN TIMBERSPORTS®« UNISEX

100% polyester

Verwarmt de nek als het buiten koud is. Deze colsjaal is een must-have voor alle TIMBERSPORTS® fans in de winter. Met kleine TIMBERSPORTS® logo's, gekruiste bijlen en gestileerde houtspaanders.

Zwart, grijs

Artikelnummer
0421 600 0204

€ 17,90



**NIEUW****PET »TIMBERSPORTS® LOGO«**

UNISEX

100% katoen

Klassieke fanpet met 6 panelen. De randen hebben het typische TIMBERSPORTS® camouflagepatroon van gestileerde houtsnippers. Met plat geborduurd TIMBERSPORTS® logo. Grootte verstelbaar.

Zwart

Maten

Één maat

Artikelnummer

0421 600 0213

€ 14,90**POLSHORLOGE**

Het door TIMBERSPORTS® ontworpen polshorloge is een handig accessoire voor al je buitenactiviteiten. De solide roestvrijstalen kast, nylon armband en glas uit gehard Crystex maken dit sporthorloge uitzonderlijk stevig. Dankzij het gestroomlijnde ontwerp is het ook perfect geschikt als klassiek herenhorloge. Made by Jacques Lemans.

Artikelnummer

0464 585 0040

€ 49,00**PET »AXE«**

UNISEX

100% katoen

Deze zwarte baseballpet met geborduurde grijze bijl, past op elk hoofd dankzij de metalen clip aan de achterkant. Het onmisbare accessoire voor het volgende seizoen van de TIMBERSPORTS® wedstrijden. Grootte verstelbaar.

Zwart

Maten

Één maat

Artikelnummer

0420 540 0013

€ 19,90**BARBECUESET**

Inhoud: zwart roestvrij staal en nylon; verpakking etui van leer met reliëf

De barbecueset voor alle TIMBERSPORTS® fans en barbecueliefhebbers, ontworpen in Duitsland: hij omvat een barbecuetang, een borstel, een barbecuespatel met flesopenerfunctie en barbecuespiesen. Uiteraard zijn deze artikelen voorzien van het juiste merk: het TIMBERSPORTS® logo is op elk handvat met de laser gegraveerd en zelfs op de barbecuespatel gestempeld. De barbecueset wordt geleverd in een lederen etui van hoge kwaliteit voor het handig opbergen van het keukengerei.

Zwart

Artikelnummer

0421 600 0067

€ 42,90**TRUCKER-PET****»KISS MY AXE«**

UNISEX

100% polyester

Van de snelweg naar het platteland: deze klassieke trucker-pet valt overal op. Met zijn contrasterende zwart-witkleuren trekt het »KISS MY AXE« logo op de voorzijde meteen de aandacht. De grootte is gemakkelijk verstelbaar via de snapback-sluiting aan de achterkant.

Zwart, wit

Maten

Één maat

Artikelnummer

0464 021 0050

€ 14,90



TUINKABOUTER »TIMBERSPORTS® EDITION«

Polyresin

Helpt hij zijn eigenaar hout te kloven? Niemand weet het. Zeker is dat deze TIMBERSPORTS® tuinkabouter het liefst zijn intrek neemt in de tuin van een fan - misschien zelfs naast zijn collega, de STIHL tuinkabouter. Het 20 cm hoge figuurtje heeft een sportieve look met een bijl, een boomstam en een TIMBERSPORTS® shirt.

Artikelnummer
0421 600 0083

€ 19,90



KOFFIEBEKER TO GO

Roestvrij staal, kunststof

Zwarte koffiebeker om mee te nemen met opdruk van bijlen en het TIMBERSPORTS® logo. Deze hoogwaardige beker is gemaakt van robuust roestvrij staal en houdt de koffie lang warm. Een praktisch deksel met schroefdop voorkomt onbedoeld morsen. De drinkopening kan worden afgesloten met een drukkop.

Zwart
Artikelnummer
0421 600 0068

€ 18,90



MOK »TIMBERSPORTS® AXE«

Porselein

Hoe kan een fan van houthakwedstrijden zijn dag goed beginnen? Met de matzwarte TIMBERSPORTS® mok natuurlijk! Deze porseleinen mok is versierd met een hoogwaardige gravure van de beroemde TIMBERSPORTS® gekruiste bijlen.

Zwart / wit
Artikelnummer
0421 600 0072

€ 19,90





DOUCHEHANDDOEK »AXE«

100 % katoen

Op het strand, in de sauna of in de badkamer, onze stijlvolle grijze douchehanddoek met ingeweven bijlen in donkergrijs ziet er overal goed uit. Hij is ook extreem zacht en neemt zeer goed vocht op.

Grijs

Maten ong. 70 x 140 cm

Artikelnummer 0420 560 0004

€ 28,90

STICKER

Klein

Maten 20 x 10 cm

Artikelnummer 0463 757 0065



€ 0,60

Groot

Maten 50 x 25 cm

Artikelnummer 0463 757 0075

€ 1,20

STICKER »KISS MY AXE«

Klein

Maten 7,8 x 8,5 cm

Artikelnummer 0421 600 0002



€ 0,50

Groot

Maten 21 x 24 cm

Artikelnummer 0421 600 0003

€ 1,20



NIEUW

AUTOSTICKER »TIMBERSPORTS®«

Folie van polymeer-PVC

Voor echte fans: de TIMBERSPORTS® autosticker! Bedrukt met het klassieke »KISS MY AXE« logo. De weerbestendige sticker van hoge kwaliteit, met reliëf, is een echte blikvanger!

Maten 45 x 100 mm

Artikelnummer 0421 600 0169

€ 2,90

Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant in euro

NIEUW SPECIALE SET PLAYMOBIL »TIMBERSPORTS® EDITION«



Kunststof

De speciale TIMBERSPORTS® PLAYMOBIL set zal alle STIHL TIMBERSPORTS® fans, jong en oud, bekoren en helpt om de tijd tot een volgende wedstrijd sneller te doen verstrijken! De set bestaat uit 3 PLAYMOBIL figuurtjes in het exclusieve TIMBERSPORTS® design, met bijpassende accessoires die de originele STIHL producten nabootsen. Voor uren speelplezier!

Artikelnummer 0421 600 0137

€ 29,90



METALEN PLAAT »TIMBERSPORTS®«

Plaatstaal

Hang ze aan de muur! Een essentieel accessoire voor alle fans van de houthakkerssport. Hoogwaardige metalen plaat, met vier gaten om de plaat aan de wand te bevestigen.

Maten ong. 30 x 40 cm
Artikelnummer 0420 560 0003

€ 9,50



BALPEN

Kunststof

Onze balpen heeft een zwarte stift, softtouch matte lak en een metalen punt. Het ultieme accessoire voor elke STIHL TIMBERSPORTS® fan! Schrijfkleur: zwart.

Zwart
Artikelnummer 0464 516 0060

€ 5,00



ZITKUSSEN

Binnenkant: schuim, buitenkant: 100% polyester

Zelfs de stoerste fans houden van comfort! Ons cookie zitkussen is het ideale accessoire voor alle wedstrijden! Met praktische klittenbandsluiting en ophanghaak.

Bruin
Maten Ø 34 cm
Artikelnummer 0464 765 0010

€ 4,00



TOPTECHNIEK IN ELK DETAIL

ACCUMACHINES

Accumodellen

De STIHL machines met innovatieve accutechnologie zijn te herkennen aan een accusymbool, aangevuld met de aanduiding van het accutype en van het STIHL accusysteem waartoe de machine behoort. In onze accu's worden alleen zorgvuldig geselecteerde lithiumcellen verwerkt. De accu's kunnen tot 2500 keer volledig herladen worden, met slechts een beperkt capaciteitsverlies. De precieze aanduiding verwijst naar het accutype en het toepassingsgebied, alsook naar het vermogen van de accu's en de manier waarop die ingebouwd zijn.

AI III De modellen van de AI lijn zijn uitgerust met een vast ingebouwde lithium-ion-accu en worden met een kabel opgeladen. Om het comfort te verhogen, geven meerdere leds de laadstatus van de accu aan.

ASIM SYSTEM Voor de modellen van het AS systeem kan een lithium-ion-accu van het AS type gebruikt worden voor alle machines van dit systeem. Om het comfort te verhogen, geven meerdere leds de laadstatus van de accu aan met een druk op de knop.

AKIM SYSTEM Bij de modellen van het AK systeem wordt een verwisselbare lithium-ion-accu van het AK type gebruikt, die met alle machines van dit systeem compatibel is. Om het comfort te verhogen, geven meerdere leds de laadstatus van de accu aan.

APIII SYSTEM Het AP systeem bestaat uit zeer krachtige accumachines voor dagelijks professioneel gebruik, bijvoorbeeld bij landschaps-, tuin- en boomonderhoud. Voor extra vermogen en langere looptijden zorgen de AP en AR L accu's, die compatibel zijn met de machines uit het AP systeem. Je vindt een overzicht van de accu's die voor de machines uit het AP systeem worden aanbevolen op de pagina's 54 - 57.

Snellaadsysteem voor accu's

Het innovatieve laadproces van de snelladers vermindert de totale laadtijd met 30%, in vergelijking met een normale lader en bij dezelfde laadstroom. Daarbij beschermt het laadproces de accu's tegen het risico van overlading.

Activerings sleutel



Een machine met ingebouwde accu kan alleen met een activerings sleutel in gebruik genomen worden. Wanneer die uitgetrokken wordt, krijgt de machine geen stroomvoeding. De machines kunnen dan veilig schoongemaakt, opgeborgen en vervoerd worden.

STIHL EC-Technologie



De borstelloze STIHL elektromotor (EC) werkt energie-efficiënt en is zo goed als slijtagevrij. Dat is onder andere te danken aan de STIHL EC-elektronica. Dat systeem werkt als een intelligente schakelcentrale en herkent op elk moment de accu in de machine en stuurt de EC-motor met het vermogen overeenstemmend met het accuvermogen. Dat garandeert dat de machine altijd over het optimale vermogen beschikt - dat bovendien over het hele ontladingsproces van de accu constant blijft.

Gebruik bij regen



De accumachines uit het STIHL AP systeem zijn gemaakt voor professionele toepassingen en voor dagelijks gebruik, ook bij nat weer. Alle STIHL machines met dit teken kunnen daarom ook bij regenweer gebruikt worden. De spatwaterbescherming wordt bewezen aan de hand van uitvoerige en veeleisende interne tests.



STIHL accumachines met dit symbool zijn bovendien gecertificeerd conform beveiligingsstandaard IPX4. De norm bevestigt de reeds tijdens interne testen bewezen bescherming van de producten tegen spatwater.

Hou de accu's uit de buurt van zouten en van vervuilde vloeistoffen. Na gebruik moeten de accu en de machine gedroogd worden. Laders mogen alleen maar in een droge omgeving gebruikt worden.

Gebruik zonder gehoorbescherming



Dankzij de accutechnologie zijn de machines vooral in geluidsgevoelige omgevingen zoals ziekenhuistuinen, parken en woongebieden de ideale oplossing. Houd rekening met de tips in de gebruikshandleiding.

KETTINGZAGEN EN HOOGSNOEIERS

BENZINEKETINGZAGEN

Enkele hendelbediening

Alle functies zoals start, bediening en stop kunnen nu met slechts één hand bediend worden.


Elektrische handgreepverwarming



De elektrische handgreepverwarming zorgt voor warme handen, een betere grip en bijgevolg een groter bedieningscomfort tijdens de winter.

Onderhouds- en slijtagevrije verwarmingsfolie in de draagbeugel en de achterste handgreep kan indien nodig worden ingeschakeld en houden de grepen warm en droog.

Elektrische carburateurverwarming



De elektrische carburateurverwarming met temperatuurafhankelijke in- en uitschakelsturing voorkomt in de winter ijsvorming in de carburateur.

Ergonomisch handgreepdesign

Maakt een aangename werking van de zaag mogelijk in elke werkstand.

Vellijst

Voor betere controle op de valrichting werd de vellijst als een verhoogde lijn in het design van de kettingzaag geïntegreerd.

HD2-filter



De HD2-luchtfilter bestaat uit polyethyleen filtermateriaal en heeft tot 70% kleinere poriën dan vlies- en polyamidefilters. Hierdoor wordt zelfs zeer fijn stof weggefilterd. Bovendien is de filter olie- en waterafstotend en heel vlot te reinigen. Het ronde PET-filterpatroon met snelsluiting maakt het mogelijk in een handomdraai de filter te monteren en demonteren zonder gereedschap.

Bescherming voor achterste hand

Beschermt de achterste hand van de gebruiker tegen terugslaande takken of delen van de zaagketting indien deze afspringt of zou breken.

Compensator

De compensator zorgt ook bij toenemende vervuiling van de luchtfilter voor een constant mengsel van brandstof en lucht.

Longlife luchtfiltersysteem

Een STIHL kettingzaag beschikt over een longlife luchtfiltersysteem als ze zowel een voorafscherming als een HD2-luchtfilter heeft. De filtergebruikstijden zijn daardoor duidelijk langer dan bij eerdere filtersystemen. Het longlife luchtfiltersysteem geeft de motor een lange levensduur en verhindert een voortijdige slijtage aan de zuiger en de cilinder en voorkomt vervuiling van de aangezogen verbrandingslucht.

Magnesiumzuiger

Een wereldprimeur: STIHL heeft een magnesiumzuiger ingebouwd in de MS 400 C-M. Deze weegt 20 gram minder dan een vergelijkbare aluminiumzuiger. Alleen al dit centrale onderdeel draagt bij aan een gewichtsvermindering van 25%. Door het gebruik van lichte materialen en het lichtgewicht en efficiënte ontwerp van de MS 400 C-M kon een motorgewicht van slechts 5,8 kg worden bereikt. Dit resulteert in een extreem lage verhouding vermogen-gewicht van minder dan 1,5 kg/kW. Tegelijkertijd stelt dit nieuwe onderdeel de machine in staat om een zeer hoge maximumsnelheid te bereiken, waardoor vooral het snoeien van bomen sneller gaat.

Handmatige brandstofpomp

Bij STIHL kettingzagen en hoogsnoeiers met handmatige brandstofpomp wordt het starten vergemakkelijkt en het aantal bewegingen verminderd. Als je op de pompbalg drukt, wordt de regelkamer van de carburateur gevuld met brandstof. Zo is er bij het starten onmiddellijk voldoende brandstof om een brandbaar lucht-brandstofmengsel te vormen. Daardoor zijn er duidelijk minder bewegingen vereist.

Oliepomp met hoeveelheidsregeling

Verschiede zaagbladlengten, houtsoorten en werktechnieken vergen verschillende oliehoeveelheden bij het zagen. Met de oliepomp met hoeveelheidsregeling kan je de precieze en gewenste dosering van de olietoevoer regelen.

Zijdelingse kettingspanner

De zijdelingse kettingspanning dient om de ketting eenvoudig op te spannen.

Steeklijst

Voor een betere richtingcontrole bij het steekzagen werd de steeklijst als een verhoogde lijn in het design van de startvoorziening geïntegreerd.

STIHL 2-MIX-motor

De STIHL 2-MIX-motor is tegelijk krachtig en zuinig. De uitlaatgassen worden van het nieuwe brandstofmengsel gescheiden, waardoor de spoelverliezen

en de uitstoot van onverbrand mengsel verminderen. Dat verhoogt het vermogen en vermindert het verbruik.

STIHL antivibratiesysteem

Precies berekende bufferzones verminderen de overdracht van de trillingen van de motor en de zaagketting op de greepbuis en de handgreep. De

kettingzaag loopt hierdoor duidelijk rustiger. Zo spaart de gebruiker zijn krachten en kan hij langer werken.

STIHL ElastoStart

Als gevolg van de compressiedruk ontstaan er bij het opstarten van verbrandingsmotoren belastingen door trekbewegingen. Het

dempingselement in de speciale startgreep STIHL ElastoStart volgt het verloop van de compressie en neemt afwisselend kracht op en geeft ze weer af. Het resultaat is een gelijkmatige startbeweging.

STIHL ErgoStart

Door het gelijkmatig aantrekken van de startkabel wordt de veer tegen de compressiedruk aangespannen. Belasting veroorzaakt door schokkende bewegingen wordt vermeden. De veer brengt de opgeslagen energie automatisch over naar de krukas, zet deze in beweging en zorgt voor een betrouwbare start van de motor. Dit maakt een twee derde tragere start snelheid mogelijk.

STIHL Injection

De Injection-technologie garandeert een zeer eenvoudig gebruik van machines. Geen combischakelaar meer nodig. Om de machine te stoppen, druk je eenvoudigweg op de stopknop. Het volledig elektronische motormanagement systeem met elektronische sensorgestuurde veldbesturing zorgt voor een optimaal motorvermogen en uitstekende acceleratie in alle omstandigheden. Het besturingssysteem berekent in real time de exacte hoeveelheid benodigde brandstof en het ideale ontstekingspunt. De injectie vindt rechtstreeks via de injectieklep in het carter plaats. Dankzij de lichtgewicht constructietechniek, uniek gekoppeld aan de modernste motortechnologie, wordt de beste verhouding vermogen / gewicht op de markt bereikt, met behoud van een compact ontwerp.

**STIHL kettingsnellspanner**

De zaagketting kan snel en moeiteloos zonder gereedschap afgesteld worden zonder dat je de scherpe zaagketting moet aanraken. Bij het naar links draaien van het regelwiel wordt de zaagketting ontspannen, naar rechts wordt de zaagketting opgespannen.

STIHL M-Tronic

Het volledig elektronische motormanagement regelt in elke bedrijfstoestand het ontstekingsmoment en de brandstofdosering. Daarbij wordt rekening

gehouden met externe omstandigheden zoals de temperatuur, de hoogte en de brandstofkwaliteit. Zo ben je verzekerd van een optimaal motorvermogen, een constant maximum toerental en een zeer goed acceleratievermogen. Handmatige instellingen van de carburateur zijn met de STIHL M-Tronic niet meer nodig. STIHL M-Tronic heeft voor de koude start alleen nog maar een startpositie op de combischakelaar nodig. Na het starten kan je onmiddellijk vol gas geven. De nodige brandstofhoeveelheid wordt exact berekend door het systeem en volgens behoefte toegevoerd. Anders start je zoals gewoonlijk in stand I. Daarnaast onthoudt STIHL M-Tronic de instellingen van het laatste gebruik. Bij elke nieuwe start met gelijke externe omstandigheden beschik je dus meteen over het volle motorvermogen.

Stopknopfunctie

Na het uitschakelen springt de bedieningshendel vanzelf terug naar zijn werkpositie. De warme machine kan daardoor onmiddellijk worden opgestart.

Transparante brandstoftank

Snelle en eenvoudige controle van het brandstofpeil zonder de tankdop te moeten openen.

Voorafscheiding

De voorafscheiding in de STIHL kettingzagen dient om de lucht voor te zuiveren en zo de nageschakelde filtersystemen merkbaar te ontlasten. De


aangezogen lucht krijgt eerst een draai beweging mee door het ventilatorwiel, waardoor de grootste en zwaarste deeltjes naar buiten gestuurd worden. De vooraf gereinigde lucht wordt vervolgens via het voorafscheidingskanaal naar de luchtfilter geleid, bv. de HD2-filter in de kettingzaag. De voorafscheiding is eenvoudig te onderhouden en te bedienen. Er is geen speciaal onderhoud nodig.

Gereedschapsloze tankdoppen

Speciale afsluitingen voor het snel en gemakkelijk openen en sluiten van de tankdop zonder gereedschap.

ELEKTRISCHE KETTINGZAGEN**Overbelastingsbeveiliging**

Bij overbelasting schakelt de elektromotor automatisch uit om schade door oververhitting te voorkomen. Bij de machines MSE 141 tot MSE 210 wordt de overbelastingsknop geactiveerd. Als na een korte wachttijd de knop ingedrukt wordt, dan kan de machine opnieuw in gebruik genomen worden. De MSE 230 en MSE 250 zijn uitgerust met een elektronische controle van de motortemperatuur. Als die te hoog is, dan wordt dat signaleerd door een rood oplichtende led. Na ongeveer een minuut is de motor weer afgekoeld en dooft de led. De kettingzaag kan opnieuw in gebruik genomen worden.

ZAAGGARNITUREN**ZAAGKETTINGEN****Geharde klinknagels**

De klinknagels van de STIHL zaagketting zijn inductief gehard. Daardoor veranderen de eigenschappen van het metaal en worden de bouten sterker.

Gladde scharnierboringen

Een speciaal stansproces maakt de scharnierboringen spiegelglad. Dat verbetert de beweeglijkheid van de zaagketting en verlengt de levensduur.

Hardchroomlaag

Alle STIHL snijtanden worden van speciaal staal vervaardigd. De tandkappen zijn elektrolytisch verchromd om hun slijtvastheid te verhogen. Zo blijven de snijtanden langer scherp.

Rekbelasting

STIHL zaagkettingen worden op het einde van de productie aan een constant hoge rekbelasting onderworpen. Dit rekken vermindert het uitrekken van de zaagketting bij het eerste gebruik tot een minimum, verhoogt de houdbaarheid en beperkt de slijtage.

STIHL Oilomatic smeersysteem

Fijne oliekanalen in de aandrijfschakels van de zaagketting nemen de kettingolie op en geven deze door aan de kettingscharnieren. Aan beide zijden van de aandrijfschakels zijn bovendien talrijke inkepingen voorzien, waarin de kettingolie zich verzamelt. Op die manier wordt de olie beter verdeeld op de loopvlakken van de zaagbladen en is de smering 10% beter dan zonder de inkepingen aan beide zijden.

ZAAGBLADEN**Vervangbare zaagbladneus**

Bij slijtage kan de volledige zaagbladneus inclusief rollager (Rollomatic ES en Rollomatic ES Light) eenvoudig vervangen worden.

Lichtgewicht zaagbladen

De STIHL lichtgewicht zaagbladen Light PO4 en ES Light worden op een verschillende manier vervaardigd. Bij de Light PO4 zaagbladen

worden grote delen van elektrisch gelaste stalen platen uitgefreesd en gevuld met glasvezelversterkt polyamide. Dit maakt het zaagblad bijzonder licht. Bij ES Light worden de vrije ruimten uitgefreesd en daarna gelast met een speciale laserprocedure. Zo ontstaat een zeer stabiel hol lichaam met een buigelastische boven- en onderconstructie. Beiden zorgen voor bijzonder interessante gewichtsbesparingen en een betere balans van de kettingzaag. Het zwaartepunt van je kettingzaag wordt naar het lichaam gelegd waardoor de rug merkbaar wordt ontlast.

Zaagbladlengte

De werkelijke snijlengte is korter dan de aangegeven zaagbladlengte en varieert volgens model van kettingzaag.

STIHL Ematic systeem

Het STIHL Ematic systeem vermindert het verbruik van de kettingolie, afhankelijk van de zaaggarnituur en van de houtsoort, met maximaal 50% vergeleken met conventionele zaagbladen zonder Ematic. Het systeem bestaat uit het STIHL Ematic of Ematic S zaagblad, de STIHL Oilomatic zaagketting en een instelbare of verbruik-reducerende oliepomp. De kettingolie komt met een minimaal verlies terecht op de plaats waar het nodig is.

Neustandwiel met gesloten rollager

De gesloten uitvoering voorkomt het binnendringen van vuil dat corrosie kan veroorzaken. Bijkomende onderhoudswerken zijn niet meer nodig omdat er in het lager voldoende vet zit voor de levensduur van het zaagblad. Daardoor is de levensduur van de lagers tot 80% hoger dan bij lagers die open zijn en van een smeerboring zijn voorzien. Het neustandwiel kan vervangen worden.

HEGGENSCHAREN EN HEGGENSCHAREN OP STEEL**Zwaardbeschermer**


Het T-vormige element in plaatstaal wordt met twee schroeven op het einde van de mesbalk bevestigd. Het beschermt het mes tegen contact met de bodem of de wand en kan bij slijtage vlot omgewisseld worden.

Lichte aandrijfkop

Magnesium is een belangrijk materiaal in de STIHL motormachines. Dit materiaal dat ongeveer een derde lichter is dan aluminium, is in verhouding tot zijn gewicht bijzonder stevig. In vergelijking met andere metalen kan magnesium met grote precisie in het spuitgietproces verwerkt worden, bijv. voor motorbehuizingen. Het materiaal bij uitstek dus om een lichtgewicht en robuuste aandrijfeenheid te ontwerpen en te produceren. Bovendien kan het materiaal gerecycleerd worden, d.w.z. dat versleten onderdelen zonder kwaliteitsverlies gesmolten en weer gebruikt kunnen worden.

Handmatige brandstofpomp

Bij STIHL kettingzagen en hoogsnoeiers met handmatige brandstofpomp wordt het starten vergemakkelijkt en het aantal bewegingen vermindert. Als je op de pompbalg drukt, wordt de regelkamer van de carburateur gevuld met brandstof. Zo is er bij het starten onmiddellijk voldoende brandstof om een brandbaar lucht-brandstofmengsel te vormen. Daardoor zijn er duidelijk minder bewegingen vereist.

STIHL ErgoStart

Door het gelijkmatig aantrekken van de startkabel wordt de veer tegen de compressiedruk aangespannen. Belasting veroorzaakt door schokkende bewegingen wordt vermeden. De veer brengt de opgeslagen energie automatisch over naar de krukas, zet deze in beweging en zorgt voor een betrouwbare start van de motor. Dit maakt een twee derde tragere startsnellheid mogelijk.

Gereedschapsloze tankdoppen

Speciale afsluitingen voor het snel en gemakkelijk openen en sluiten van de tankdop zonder gereedschap.

HEGGENSCHAREN**Draaibare multifunctionele handgreep**

De draaibare bedieningshandgreep maakt de optimale greeppositie voor elke toepassing mogelijk - voor een eenvoudige en betrouwbare bediening.

Terugsnoeiuitvoering (R), bij HS 82 R en HSA 130 R (vroeger HSA 94 R)

Voor omvangrijke terugsnoei- en rooiwerken op grote en stevige heggen:

- Grote tandafstand
- Grote tanden
- Overbrenging voor een grote snoeikracht

Trimuitvoering (T), bij HS 82 T en HSA 130 T (vroeger HSA 94 T)

Voor een perfecte en zuivere snoeivorm:

- Kleine tandafstand
- Kleine tanden
- Overbrenging voor een hoog aantal slagen

HEGGENSCHAREN OP STEEL**Steellengtes afgestemd op de werkzaamheden**

De heggenschaar op steel met lange steel wordt vooral gebruikt bij hoge en brede heggen. De kortere K-versies met verlengde greep zijn handige machines voor het bewerken van lage heggen.

STIHL ECOSPEED

Met de STIHL ECOSPEED functie kan je je heggenschaar in een zuinigere bedrijfsmodus laten draaien. Gewoon het stelwiel richting minus draaien. Daardoor wordt het maximale toerental van de motor verminderd. Zo draait je heggenschaar in deellast. Je kan hem echter altijd, ondanks de ingestelde begrenzing, in vollast laten draaien wanneer dat nodig is. Door het werken bij deellast daalt het verbruik / de opgenomen energie en kan je met een volle tank / acculading beduidend langer werken.

Mesbalk-snelverstelsysteem

De mesbalk kan trapsgewijs in twee richtingen ingesteld worden tot 130° (HL 91), tot 145° (HL 94, HLA 135), tot 115° (HLA 66, HLA 86), tot 135° (HLA 56), tot 125° (HLE 71) en kan voor het transport parallel met de steel worden ingeklapt en geblokkeerd.

Beugelhandgreep

De beugelhandgreep is gemaakt van resistente, zwarte kunststof en biedt een ronding van bijna 180° zodat je altijd een gepaste greep vindt, zelfs in werkomstandigheden met weinig ruimte.

COMBISYSTEEM EN MULTISYSTEEM

Automatische decompressie


Het decompressiesysteem opent bij het starten van de motor automatisch de inlaatklep. Dat vermindert de drukpieken en beperkt aanzienlijk de kracht die op het startkoord wordt uitgeoefend.

Beugelhandgreep (R) met loopbegrenzer



De loopbegrenzer bij de beugelhandgreep zorgt ervoor dat de voeten en de benen bij het werken niet te dicht bij de messen of maai koppelen komen.

Snelkoppeling met knevelbout



De innovatieve snelkoppeling maakt het mogelijk om combimotoren en combigereedschappen snel en zonder gereedschap te verbinden en uit elkaar te halen.

STEEN- EN BETONZAAG, DOORSLIJPERS

STIHL 2-MIX-motor



De STIHL 2-MIX-motor is tegelijk krachtig en zuinig. De uitlaatgasen worden van het nieuwe brandstofmengsel gescheiden, waardoor de spoelverliezen en de uitstoot van onverbrand mengsel vermindert. Dat verhoogt het vermogen en vermindert het verbruik.

STIHL ElastoStart

Als gevolg van de compressiedruk ontstaan er bij het opstarten van verbrandingsmotoren belastingen door trekbewegingen. Het dempingselement in de speciale startgreep STIHL ElastoStart volgt het verloop van de compressie en neemt afwisselend kracht op en geeft ze weer af. Het resultaat is een gelijkmatige startbeweging.

STEEN- EN BETONZAAG

Rubberen bescherming

Tijdens het zagen in muren is de motorbehuizing door een brede rubberen band beschermd tegen beschadiging bij volledige snijdiepte.

DOORSLIJPER

Elektronische wateraansturing



Bij een draaiende motor kan men via het toetsenblok de elektronische wateraansturing inschakelen. Afhankelijk van het toerental wordt het water tijdens het slijpen automatisch in- of uitgeschakeld. De hoeveelheid water regel je heel eenvoudig door op de plus- / mintoetsen te drukken. Zo zorg je met één druk op de knop voor een optimale stofbinding. Dankzij de geheugenfunctie wordt de bij de laatste toepassing ingestelde hoeveelheid water, na het opnieuw starten van de motor, automatisch toegevoerd. Je kan dus ook na een langere pauze zonder bijkomende instellingen direct verder werken.

Halfautomatische riemspanning

Riemen en lagers worden geleidelijk opgespannen zodat het spanniveau constant blijft en hun levensduur toeneemt.

Luchtfiltersysteem met lange levensduur en cyclonale voorafscheiding



Door de innovatieve cycloon-voorafscheiding valt de dagelijkse filterreiniging weg en is de levensduur van de filter uitermate hoog. Het systeem

zorgt ervoor dat reeds op het eerste niveau 80% van de stofdeeltjes in de aangezogen lucht worden afgescheiden. Deze worden, in tegenstelling tot de klassieke systemen, niet meer in de schuimfilter verzameld, maar door de cycloonvoorafscheiding gescheiden en weer naar de buitenlucht geleid.

Snelspansysteem

Om de doorslijper snel en eenvoudig op de STIHL slijpwagen te monteren en te demonteren zonder gereedschap.

Beschermende segmenten op de doorslijpschijven

Bij het doorslijpen van asfalt beschermt het beschermende segment de andere segmenten tegen overmatige slijtage aan de laserlassingen, die de segmenten verbinden met de stalen basisschijf. De beschermende segmenten voorkomen ook ongelijkmatige slijtage tussen de linker- en rechterzijde van het segment en voorkomen zo dat de schijf tijdens het slijpen vastloopt.

STIHL Injection

De Injection-technologie garandeert een zeer eenvoudig gebruik van machines. Geen combischakelaar meer nodig. Om de machine te stoppen, druk je eenvoudigweg op de stopknop. Het volledig elektronische motormanagement systeem met elektronische sensorgestuurde veldbesturing zorgt voor een optimaal motorvermogen en uitstekende acceleratie in alle omstandigheden. Het besturingssysteem berekent in real time de exacte hoeveelheid benodigde brandstof en het ideale ontstekingspunt. De injectie vindt rechtstreeks via de injectieklep in het carter plaats. Dankzij de lichtgewicht constructietechniek, uniek gekoppeld aan de modernste motortechnologie, wordt de beste verhouding vermogen / gewicht op de markt bereikt, met behoud van een compact ontwerp.



Gereedschapsloze tankdop

De tankdop kan door drukken en draaien vlot geopend worden, ook met handschoenen. Door de opbouw en dubbele afdichting is de tankdop beveiligd tegen onbedoeld openen, en wordt het binnendringen van vuildeeltjes in de brandstoftank voorkomen.

STIHL QuickStop remschijf

Wanneer de uitgebreide beschermregeling gebruikt wordt tijdens het slijpen is de slijpschijf bovenaan toegankelijk. Met dit systeem ondersteunt de STIHL QuickStop remschijf de gebruiker in zijn werk. Bij een voldoende krachtige terugslag wordt de slijpschijf in een fractie van een seconde tot stilstand gebracht.

Diepteregeling

Om de slijpdiepte heel precies en van bovenuit in te stellen.



ROBOTMAAIERS, GRASMAAIERS, ZITMAAIERS EN VERTICUTERMACHINES

GRASMAAIERS

Messenremkoppeling

De messenremkoppeling is een uitrusting van de hoogwaardige grasmaaiers. Ze koppelt het mes los van de motor, zodat het aandrijfmechanisme van de maaier kan gebruikt worden wanneer de messen niet draaien. De grasopvangbox kan ook leeggemaakt worden zonder de motor opnieuw te hoeven starten. De mesremkoppeling biedt bovendien een effectieve krukasbescherming.

Comfortstuur



Het comfortstuur kan eenvoudig aangepast worden aan de lengte van de gebruiker voor een meer ergonomische arbeidshouding.

Het stuur is opklapbaar voor een eenvoudiger transport van de maaier en een compacte opslag. Dankzij zijn speciale ontwerp is de grasopvangbox eenvoudig leeg te maken.

Multifunctioneel mes

Door de vorm van het multifunctionele mes kan het gemaaid gras verzameld worden, uitgeworpen of uitgestrooid (gemulcht). Je hoeft het mes niet elke keer te vervangen. Het mes hak het gras en leidt het via een luchtstroom naar de grasopvangbox of verdeelt het in de mulchmodus gelijkmatig over het gazon.


Inhoudsindicatie

De luchtstroom die het mes opwekt start de inhoudsindicatie. Wanneer de box vol is, wordt de luchtstroom gestopt. Als de luchtstroom te laag is, wordt de inhoudsindicatie geblokkeerd. Dit betekent dat het tijd is om de grasopvangbox leeg te maken. De inhoudsindicatie is enkel volledig operationeel als de luchtstroom optimaal is. Invloeden van buitenaf, zoals nat, dik of zeer hoog gras, zeer lage maainiveau, vuil of andere problemen kunnen de luchtstroom belemmeren en zo de juiste werking van de inhoudsindicatie verhinderen.

Zachte rubberen handgreep

De zachte rubberen handgreep is zeer ergonomisch. De handgreep ligt aangenaam in de hand waardoor het maaien comfortabeler en minder vermoeiend is.

Vario-aandrijving



De snelheid van het wiel aandrijvingsysteem kan afzonderlijk aangepast worden, ongeacht het motortoerental.

Dit zorgt voor consistente maai- en opvangprestaties. Het aandrijfsysteem kan traploos versteld worden via een hendel op het stuur.

ZITMAAIERS

Torsietrillingsdemper

De torsietrillingsdemper vermindert de trillingen – niet alleen op de stoel, maar ook aan het stuurwiel en op het treeplankje.

**KANTENMAAIERS EN BOSMAAIERS****Automatische decompressie**

Het decompressiesysteem reduceert bij het starten de compressiedruk en daardoor de trekkracht aan het startkoord. Zo kan de motor licht en krachtbesparend gestart worden.

STIHL ECOSPEED

Met de STIHL ECOSPEED functie kan je je bosmaaier in een zuinigere bedrijfsmodus laten draaien. Gewoon het stelwiel richting minus draaien. Daardoor wordt het maximale toerental van de motor verminderd. Zo draait je bosmaaier in deellast. Je kan hem echter altijd, ondanks de ingestelde begrenzing, in vollast laten draaien wanneer dat nodig is. Door het werken bij deellast daalt het verbruik / de opgenomen energie en kan je met een volle tank / acculading beduidend langer werken. Bovendien heeft de machine bij deellast een merkbaar geringere slingerneiging dan bij vol gas.

Ergonomische dubbele handgreep (maaistuur)

Dankzij de dubbele handgreep bedien je de machine met natuurlijke bewegingen. Hij maakt vooral het onderhouden van grote oppervlakken

gemakkelijker. Combineer hem met de universele draaggordel ADVANCE PLUS, de bosbouw gordel ADVANCE PLUS of het modulair gordelsysteem ADVANCE X-Flex (pagina 276) en het juiste gereedschap om het maaien nog comfortabeler te maken.

Maaidraden

Maaidraden zijn in verschillende afmetingen en diktes, en voor verschillende toepassingen verkrijgbaar. Dankzij een spiraalvormige groef zijn sommige

van onze maaidraden stiller dan klassieke ronde maaidraden. De groef in het draadoppervlak onderbreekt de gelijkmatige luchtstroom. Daardoor ontstaan luchtvervelingen en vermindert het fluitend geluid: het maageluid wordt beduidend zachter.

Ergonomisch maaistuur

Met de centrale vleugelschroef kan de positie van het ergonomisch maaistuur eenvoudig en zonder gereedschap aan de gebruiker

aangepast worden. Het stuur is 90° draaibaar. Ideaal voor transport en compacte opslag.

STIHL 2-MIX-motor

De STIHL 2-MIX-motor is tegelijk krachtig en zuinig. De uitlaatgassen worden van het nieuwe brandstofmengsel gescheiden, waardoor de spoelverliezen en de uitstoot van onverbrand mengsel vermindert. Dat verhoogt het vermogen en vermindert het verbruik.

STIHL 4-MIX®-motor

De STIHL 4-MIX®-motor combineert de voordelen van een tweetakt- en viertaktmotor. Lager verbruik, weinig uitlaatgassen en olieverseringen zijn niet nodig. Uitstekende trekkracht en een hoog koppel.

STIHL ElektroStart

Maakt comfortabel herstarten van de ruggedragen machine met een druk op de knop mogelijk bij temperaturen boven 0°C.

STIHL M-Tronic

Het volledig elektronische motormanagement regelt in elke bedrijfstoestand het ontstekingsmoment en de brandstofdosering. Daarbij wordt rekening gehouden met externe omstandigheden zoals de temperatuur, de hoogte en de brandstofkwaliteit. Zo ben je verzekerd van een optimaal motorvermogen, een constant maximum toerental en een zeer goed acceleratievermogen. Handmatige instellingen van de carburateur zijn met de M-Tronic niet meer nodig. STIHL M-Tronic heeft voor de koude start alleen nog maar een startpositie op de combihendel nodig. Na het starten kan je onmiddellijk vol gas geven. De nodige brandstofhoeveelheid wordt exact berekend door het systeem en volgens behoefte toegevoerd. Anders start je zoals gewoonlijk in stand I. Daarnaast onthoudt M-Tronic de instellingen van het laatste gebruik. Bij elke nieuwe start met gelijke externe omstandigheden beschik je dus meteen over het volle motorvermogen.

**TUINFREZEN****Antivibratiesysteem**

Het antivibratiesysteem is geïntegreerd in de stuurbevestiging. Het reduceert de overdracht van de trillingen op het stuur. Dit maakt het werk minder vermoeiend.

Hakmessen

De hakmessen hebben een speciale vorm waardoor ze de grond zo efficiënt mogelijk kunnen ompitten en tegelijk de schade beperken.

**GRONDBOORMACHINE****Multifunctionele handgreep**

De ergonomisch gevormde multifunctionele handgreep is ingebouwd in het greepframe van de grondboormachine. De stopknop, het stationair draaien en de gashendel kunnen met één hand bediend worden.

QuickStop-boorrem

De QuickStop-boorrem wordt ter hoogte van het dijbeen van de bediener ingeschakeld als de boor in de grond vast komt te zitten en brengt het boorgereedschap onmiddellijk tot stilstand. Ze vervult ook de functie van een terugdraaiblokkering. Een vastzittend boorwerktuig kan gewoon tegen de wijzers van de klok in uit het boorgat gedraaid worden.

STIHL 4-MIX®-motor

De STIHL 4-MIX®-motor combineert de voordelen van een tweetakt- en viertaktmotor. Lager verbruik, weinig uitlaatgassen en olieverseringen zijn niet nodig. Uitstekende trekkracht en een hoog koppel.

**NEVELSPUITEN, DRUKSPUITEN EN RUGSPROEIERS****Spatbescherming**

- Beschermt de spuitstraal tegen wind en voorkomt adrift (bv. naar naburige gewassen)
- Ideaal voor gericht spuiten tussen dichtbegroeide planten
- Vermindert ook de belasting voor de gebruiker
- De spuitstraal wordt op dezelfde manier geprojecteerd als wanneer er geen spatbescherming zou zijn
- Spuithoek van 80°

Dubbele sproeier

- Efficiënt sproeien van grote oppervlakken
- Beide sproeiers kunnen afzonderlijk worden ingesteld
- Mogelijk om twee rijen planten tegelijk te behandelen met gewasbeschermingsmiddelen
- Spuithoek van 85° mogelijk

Brede spuitbalk

- Voor het besproeien van grote oppervlakken
- Snelle werkvoortgang door grote werkbreedte
- Met drie messing vlakstraalsproeiers
- Elke sproeier spuit onder een hoek van 80°, voor een gelijkmatige verdeling van gewasbeschermingsmiddelen / meststoffen over het hele oppervlak
- 100 cm breedte

Vlakstraalmond

- Besproeien van oppervlakken en plantenrijen
- Geschikt voor bloemperken, fruit-/groenteteelt in serres en tuinen
- Ideaal om terreinen met insecticiden, herbiciden en fungiciden te behandelen

Conisch mondstuk

- Voor de behandeling van struiken, bomen en alleenstaande planten
- Ideaal om insecticiden, herbiciden en fungiciden op afzonderlijke planten in de tuin aan te brengen
- Sproeimiddel kan zowel van onderaan als bovenaan op de planten of bladeren gesproeid worden

Verstelbare sproeikop

- Kan aan wisselende omstandigheden en verschillende toepassingen aangepast worden
- 0-90° • Variabel in te stellen sproeihoek, voor een optimaal sproeibeeld, van een volle straal (0°) tot een holle kegel (90°)

Sproeikop voor een volle kegel

- Voor de behandeling van alleenstaande planten
- Ideaal voor kleine doseringen, bijv. van middelen om vraat door dieren te voorkomen, of van herbiciden
- Geschikt voor het aanbrengen van scheidingsmiddelen op bouwplaatsen

STIHL antivibratiesysteem

Het STIHL antivibratiesysteem vermindert de overdracht van de motortrillingen. Daardoor worden je rugspieren ontlast.

REINIGINGSMACHINES**BLADBLAZERS****Handmatige brandstofpomp**

Bij STIHL bladblazers met handmatige brandstofpomp wordt het starten vergemakkelijkt en wordt het aantal bewegingen verminderd. Als je op de pompbalg drukt, wordt de regelkamer van de carburateur gevuld met brandstof. Zo is er bij het starten onmiddellijk voldoende brandstof om een brandbaar lucht-brandstofmengsel te vormen. Daardoor zijn er beduidend minder handelingen vereist.

STIHL ElastoStart

Deze speciale startgreep zorgt voor een gelijkmatige start zonder schokken. Het ingebouwde dempingselement egaliseert het krachtverloop dat bij het starten ontstaat. Het starten wordt hierdoor veel gemakkelijker.

STIHL ElektroStart

Maakt comfortabel herstarten van de ruggedragen machine met een drukknop mogelijk bij temperaturen boven 0°C.

BLADZUIGERS**Hakselmes**

Het hakselmes van hoogwaardig staal zorgt voor het zorgvuldig kleinhakselen van snoeiafval bij SH 56 en SH 86.

VEEGMACHINES**Slim veegprincipe - STIHL MultiClean veegstelsel**

De veegmachines nemen het vuil al vóór de veegmachine op, zodat het veegsel niet onder de machine vast komt te zitten.

HOGEDRUKREINIGERS**Aluminium telescoopgreep**

Voor comfortabel transport en plaatsbesparend opbergen kan de aluminium telescoopgreep in- en uitgeschoven worden.

Antidrillkoppeling

Verhindert het verdraaien van de hogedrukslang. Daardoor kan de hogedrukslang altijd over de volledige lengte gebruikt worden.

Dubbele spuitlanshouder

Voor het praktisch opbergen van beide spuitlansen aan de machine.

Openklapbare klep

In de geïntegreerde sproeikophouder kan je de roterende en vlakke sproeikop proper bewaren. Je kan de sproeikoppen snel en eenvoudig

opbergen en net zo snel en eenvoudig weer in gebruik nemen.

Drukmeter

Met de drukmeter zie je steeds de actuele druk.

PLUS modellen

Varianten met een "PLUS" in de modelnaam hebben een ingebouwde slanghaspel voor comfortabele en veilige opberging van de hogedrukslang. Het handvat van de slinger kan ingeklapt worden voor transport of voor opberging.

Doseersysteem reinigingsmiddel

Met het doseersysteem kan de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel aan het water toegevoegd worden. Dat is goed voor het milieu en bovendien erg economisch. Alle modellen met reinigingsmiddelbakken kunnen reinigingsmiddelen uit externe containers aanzuigen.

Veiligheidsschakelaar

Bij hogedrukreinigers die voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar wordt de ingeschakelde machine, voor zover ze niet in werking is, na 30 minuten automatisch uitgeschakeld.

Platte textielslang met cassette

Lichte en flexibele lagedrukslang om de hogedrukreiniger aan te sluiten op de waterleiding. Met behulp van de meegeleverde cassette kan de platte textielslang comfortabel op- en afgerold worden, en plaatsbesparend bewaard worden. Zo is de hogedrukreiniger steeds gebruiksklaar.

ALLESZUIGERS**Adapter voor elektrische werktuigen**

Door middel van de adapter kan het elektrisch werktuig rechtstreeks met de zuigslang verbonden worden. Hierdoor worden stof en vuil onmiddellijk weggezogen tijdens het zagen of slijpen.

Handbuis in edelstaal met snelkoppeling

Door de standaard snelkoppeling kan de zuigslang snel aan de handbuis aangebracht worden.

Meervoudig filtersysteem

Door de combinatie van filterzak en filterelement verkrijgt men een nog betere scheiding.

Naloopschakeling

Wordt de zuiger ingeschakeld, dan werkt hij na het uitschakelen nog een tijdje door. Daardoor worden de resterende spaanders uit de slang gezogen.

Progressief starten

Het progressief starten dient voor het beperken van de aanloopstroom en verlengt de levensduur van de motor.

**WATERPOMPEN****STIHL EHC motor**

De STIHL waterpompen zijn uitgerust met krachtige en betrouwbare STIHL EHC 4-takt benzinemotoren.

Oliepeilsensor

De motor schakelt automatisch uit van zodra het oliepeil onder het niveau komt dat vereist is voor een veilige werking.

Antivibratiesysteem

De op de motor en pompbehuizingsflens in rechte lijn gemonteerde trillingsdempers verminderen mechanische spanningen op de gehele machine en zorgen voor een soepele werking, zelfs bij hoge motorsnelheden.

**TUINHAKSELAARS****Omkeerttechnologie BRS**

De draairichting van de hakselmessen kan omgekeerd worden door middel van een draaischakelaar. Door naar rechts te draaien kan je harde vegetatie zoals takken verhakselen, terwijl naar links draaien zachte vegetatie verandert in een composteerbare massa. Dankzij dit systeem hou je de messen in goede staat.

**PERSOONLIJKE VEILIGHEIDSUITRUSTING (PBM)****Verordening (EG) 2016 / 425 - veilige persoonlijke beschermingsmiddelen**

De persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van STIHL voldoen aan de gezondheids- en veiligheidseisen van Verordening (EU) nr. 2016 / 425. De PBM zijn onderverdeeld in 3 risicocategorieën:

- Categorie 1: PBM ter bescherming tegen minimale risico's
- Categorie 2: PBM ter bescherming tegen andere dan de in categorie 1 of 3 genoemde risico's
- Categorie 3: PBM ter bescherming tegen risico's die zeer ernstige gevolgen kunnen hebben, zoals de dood of onomkeerbare gezondheidsschade

PBM van categorie 3, waaronder gehoorbescherming en producten met bescherming tegen snijwonden, worden jaarlijks door de aangemelde instantie gecontroleerd (het identificatienummer van de aangemelde instantie volgt op de CE-markering).

EN ISO 11393 snijbescherming



De STIHL snijbescherming bestaat uit snijbeschermingsmaterialen die meestal exclusief voor STIHL ontwikkeld werden. De STIHL kleding met snijbescherming

wordt bij de meest gerenommeerde Europese testinstituten SMP of KWF getest. De snijbescherming bestaat uit meerdere lagen en is licht en ademend. Komt de zaagketting in contact met dit snijbeschermingspakket, dan trekt ze veel afzonderlijke vezels naar buiten, die weerstand bieden aan de ketting en daarnaast het kettingwiel blokkeren. Hierdoor komt de ketting tot stilstand en wordt het risico op letsels aanzienlijk gereduceerd. Ter informatie zijn de STIHL snijbeschermingsproducten in deze catalogus met het volgende pictogram aangegeven:



getest volgens EN ISO 11393



getest volgens EN ISO 11393

Belangrijke opmerking:

persoonlijke veiligheidsuitrusting geeft nooit een absolute bescherming tegen letsels. Het is ook geen vervanging voor een veilige werkmethode. Lees daarom aandachtig de gebruiksinstructies van de veiligheidsuitrusting en van de machines en ook de betreffende nationale voorschriften om ongevallen te voorkomen.

Beschermende zones bij kleding met bescherming tegen snijwonden

De beschermende zones bij kleding met bescherming tegen snijwonden worden aangegeven met de volgende pictogrammen volgens EN ISO 11393. Er zijn verschillende snijbeschermingsklassen (de opgegeven kettingsnelheid is slechts één parameter in de test volgens EN ISO 11393 en is niet noodzakelijkerwijs gecorreleerd met een handkettingzaag die met dezelfde kettingsnelheid werkt):

Snijbeschermingsklasse 0 (16 m/s)

Snijbeschermingsklasse 1 (20 m/s)

Snijbeschermingsklasse 2 (24 m/s)

Snijbeschermingsklasse 3 (28 m/s).

Het KWF adviseert snijbeschermingsklasse 1 voor bosbouwwerkzaamheden uitgevoerd door opgeleide personen. Dit geldt ook voor particulieren die hun eigen brandhout oogsten in het bos, nadat ze eerst een wettelijk verplichte cursus in het omgaan met een kettingzaag hebben gevolgd.

Een overzicht van de belangrijkste producteigenschappen vind je op pagina 422.

Design A



Voorkant/ achterkant

Design B




Design B



Voorkant compleet met snijbescherming, achterkant enkel arm tot en met schouder


Snijbescherming bij laarzen voor kettingzagen




Beschermende zones bij handschoenen met bescherming tegen snijwonden EN ISO 11393

Type 1: snijbestendig materiaal op de linker- en rechterhandschoenen voor extra bescherming tegen snijwonden bij het werken met een kettingzaag

Type 2: snijbestendig materiaal op de linkerhandschoen voor extra bescherming tegen snijwonden bij het werken met een kettingzaag. De rechterhandschoen heeft geen snijbescherming



Vorm / design A: zie afbeelding



Vorm / design B: zie afbeelding

EN ISO 20471 reflecterende kleding met hoge zichtbaarheid

Deze norm legt het minimum vast van het oppervlak met waarschuwingskleur (voor zichtbaarheid overdag) en retroreflecterende materialen (reflecterende strepen voor zichtbaarheid 's nachts) en verdeelt deze in drie klassen, waarbij klasse 3 het hoogste waarschuwingseffect heeft. Het dragen van broek en jas verhoogt de beschermingsklasse, omdat het oppervlak met waarschuwingskleur en reflecterende strepen groter wordt. Voorbeeld:



2 = Waarschuwingskleur en reflecterend materiaal: hier EN ISO 20471 Klasse 2

EN 343 regenbescherming

STIHL weerbestendige kleding beschermt tijdens het buiten werken tegen regen en wind en zorgt voor een goed draagcomfort. De ademende stof voert het zweet naar buiten af. De EN 343 geeft deze twee parameters als waterdoorlaatbaarheid (het bovenste getal) en als waterdampdoorlaatbaarheid (het onderste getal) aan. Beide worden in vier fasen gemeten. Klasse 4 biedt de hoogste weerstand. De naden zijn waterdicht gelast. Voorbeeld:



X = Waterdoorlaatbaarheid
X = Waterdampdoorlaatbaarheid

UV-bescherming

De UV-beschermingsfactor (UPF) geeft aan hoeveel langer een gebruiker van zonwerend textiel of kleding met UV-bescherming in de zon kan blijven zonder huidbeschadigingen op te lopen. De UPF is te vergelijken met de zon- of lichtbeschermingsfactor van zonnebrandcrèmes (SPF). Een persoon beschermd met textielmateriaal met UPF 20 en met huidtype 1 kan bij de hoogste zonintensiteit tot twintig keer langer in de zon blijven zonder huidbeschadiging op te lopen. De schaal van de norm EN 13758-2 geeft beschermingswaarden tot UPF 40. De schaal van de norm UV-standaard 801 geeft nog hogere waarden aan.



SNR-waarde

Simplified Noise Reduction (SNR of vereenvoudigde lawaaivermindering) is de algemene geluidsdemping die een gehoorbescherming kan bieden. Dit is een gemiddelde dempingswaarde over alle relevante frequenties. Hoe hoger de SNR-waarde, hoe beter de geluidsdemping. Voor STIHL machines is de M-dempingswaarde doorslaggevend.

HANDGEREEDSCHAP EN ACCESSOIRES VOOR BOSBOUW

Aambeeld-snede



Het snijdende lemmet en het brede tegenlemmet stoten op elkaar. Het brede tegenlemmet noemt men daarom ook het „aambeeld“. Dood en hard hout kan daarmee gemakkelijk doorgeknipt worden omdat dwarskrachten nauwelijks een rol spelen. Bij zachte, nieuwe takken kan de onderzijde van de schors bij het doorsnijden losscheuren.

Bypass-snede



Bij dit principe glijden lemmet en tegenlemmet tijdens de snijbeweging heel dicht over elkaar. De snede die daarbij ontstaat, is over het algemeen glad, zonder dat de tak daarbij geplet wordt. Bij groene takken verdient de bypass-snede meestal de voorkeur. Door de in vergelijking hogere krachtinspanning bij het snijden, gebruik je voor hardere houtsoorten best scharen met een aambeeldsnede.

Slagvaste huls en vastgeschroefde bevestigingsplaat



Door de combinatie van de lange steelbescherming uit staal, de ringwig, bevestigingsplaat en bevestigingsschroeven werken kop en steel als een eenheid.

Daardoor ontstaat een uitzonderlijk stabiele verbinding met grote voordelen:

- Duurzaam gereedschap
- Zeer hoge arbeidsveiligheid



STIHL BIJ JOU IN DE BUURT

STIHL overtuigt zijn gebruikers door de uitstekende kwaliteit en betrouwbaarheid. Om lang te kunnen genieten van je STIHL machines, koop je ze best uitsluitend bij een erkend en gekwalificeerd dealer. Je herkent ze aan de sticker bij de inkom.

Je STIHL dealer

Of je nu advies nodig hebt bij de aankoop, de bediening of het onderhoud, je STIHL dealer biedt je altijd de hulp en ondersteuning die je nodig hebt. Ons gekwalificeerd personeel helpt je graag bij de keuze van de machine die het best aan je behoeften beantwoordt, adviseert je bij het juiste gebruik ervan en verleent je een professionele service. Zo heb je lang plezier van je STIHL machine.

Originele STIHL onderdelen

De hoogste betrouwbaarheid, ook bij extreme werkomstandigheden, is vanzelfsprekend voor STIHL machines. Indien je echter toch een probleem zou hebben met je machine, dan heeft de STIHL klantendienst altijd originele STIHL onderdelen op voorraad. Die zijn doorslaggevend voor optimale prestaties, veiligheid en de levensduur van je STIHL machine. **Bij STIHL kan je tot 10 jaar na einde productie van een kettingzaag of motor originele STIHL reserveonderdelen bekomen.** Als je voor STIHL kiest, kies je voor een lange levensduur van je  machine. Ze zijn te herkennen aan het STIHL label of aan het reserveonderdelenlogo, de gestileerde S.

Gecontroleerde STIHL kwaliteit

De hoge norm van STIHL machines wordt gegarandeerd door strenge kwaliteitseisen in alle afdelingen van de onderneming. Daarmee voldoet STIHL aan de wereldwijd geldende normen ISO 9001 en ISO 14001 voor totaal kwaliteits- en milieubeheer. STIHL werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle machines. Daarom zijn veranderingen qua vorm, techniek en uitrusting voorbehouden.

Voor je veiligheid

Indien de machines niet volgens de voorschriften gebruikt worden, kunnen ze een gevaar betekenen voor de gebruiker, omstaanders, dieren of voorwerpen. Lees daarom voor het eerste gebruik aandachtig de volledige gebruikshandleiding en volg de veiligheidsaanwijzingen.

Merkbescherming

De kwaliteit van onze producten en de veiligheid van onze klanten zijn voor het bedrijf STIHL van het grootste belang. Onze producten zijn daarom beschermd door de volgende geregistreerde handelsmerken van ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

STIHL logo

STIHL logo voor reserveonderdelen

Kleurcombinatie oranje / grijs



DE STIHL PRODUCTEN WORDEN REGELMATIG DOOR BINNEN- EN BUITENLANDSE INSTANTIES GETEST

We onderwerpen ons aan die tests omdat we ze beschouwen als een verlengde van ons eigen testprogramma. We hechten veel belang aan het oordeel van deze onafhankelijke instanties - in het belang van onze klanten. Door het verlenen van hun keuringslabel bevestigen deze instanties de hoge kwaliteitsnorm en de vooraanstaande techniek van de STIHL producten. Meer informatie over de naleving van de richtlijn voor werkgevers 2002/44/EG betreffende trillingen vind je op www.stihl.com/vib.

VERKLARING VAN DE KEURINGSLABELS

Op de volgende pagina's vind je de testomstandigheden waaraan onze machines werden onderworpen om hun keuringslabels te verkrijgen:



Vrijwillig "Geteste veiligheid" (GS - geprüfte Sicherheit) - bevestigd door een erkend testcentrum. Het GS-teken geeft aan welke organisatie de controle heeft uitgevoerd, bijvoorbeeld TÜV. Meer informatie vind je op www.tuv.com/gs-zeichen.



De DLG-certificering is een uitgebreide gebruikswaardetest die door de DLG wordt uitgevoerd volgens onafhankelijke en erkende beoordelingscriteria voor landbouwproducten. Als een machine of installatie volledig door de DLG is goedgekeurd, betekent dit dat de belangrijkste kenmerken op een onafhankelijke manier zijn geëvalueerd. Meer informatie vind je op www.dlg.org.



Het 'Kuratorium voor Waldarbeit en Forsttechnik e.V.' (Centrum voor bosbouw en bostechnologie) kent het 'KWF-Profi' keurmerk toe aan bostechnische arbeidsmiddelen die beantwoorden aan de strenge vereisten van de professionele bosbouw op het gebied van efficiëntie, arbeidsveiligheid, ergonomie en milieuvriendelijkheid. Het 'KWF-Standard' keurmerk wordt toegekend aan producten die ook werden onderworpen aan veeleisende praktijktests, maar die door hun concept minder geschikt zijn voor gebruik in de bosbouw, maar eerder geschikt zijn voor de landbouw, het landschapsonderhoud, het zagen van haardhout of voor minder intensief gebruik. De producten waarvan de technische prestaties met succes getest werden, worden bekroond met het blauwe 'KWF-Test' keurmerk. Meer informatie vind je op www.kwf-online.de.



Het PEFC ("Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes") is een transparant en onafhankelijk systeem voor duurzaam bosbeheer. Als een houtproduct het PEFC-label draagt, betekent dit dat het hele productieproces van het product - van grondstof tot gebruiksklaar eindproduct - gecertificeerd is en gecontroleerd wordt door onafhankelijke deskundigen. Meer informatie vind je op www.pefc.de.



Het in 1992 ingevoerde Europese milieulabel wordt door de Europese Commissie, alle lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte ondersteund. De Europese consument herkent aan de „bloem" dat het om een milieuvriendelijk product van hoge kwaliteit gaat, dat getest is door onafhankelijke instanties in de afzonderlijke lidstaten. Meer informatie vind je op www.eu-ecolabel.de.



ECOCERT Greenlife certificeert milieuvriendelijke reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten volgens de ECOCERT-norm "Natural detergents". Meer informatie vind je op www.ecocert.com.



Alle GORE-TEX® schoenen en kledingstukken hebben de Garantie to Keep You Dry™-garantie. Dat houdt in dat het materiaal levenslang water- en winddicht blijft en zijn ademende eigenschappen behoudt. Meer informatie vind je op www.gore-tex.de.



Bij producten met het Oeko-Tex®-label werden uitsluitend textielmaterialen gebruikt die met succes volgens de Oeko-Tex® Standard 100 getest en gecertificeerd werden. Oeko-Tex® Standard 100 is een wereldwijd uniform test- en certificatiesysteem voor onbewerkte, tussen- en eindproducten van textiel. De testen op schadelijke stoffen omvatten onder meer wettelijk verboden en gereguleerde substanties zoals chemicaliën die een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid. Meer informatie vind je op www.oeko-tex.com.



Dit label garandeert geteste veiligheidskleding zoals handschoenen en schoenen, bij het gebruik van handbediende kettingzagen volgens EN ISO 11393 en EN ISO 17249.



Dit symbool staat voor zeer zichtbare reflecterende kleding die is getest volgens EN ISO 20471.

ALGEMENE GEGEVENS

1. De prijzen in deze catalogus zijn vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen van de producent in euro, inclusief de wettelijke btw.
2. De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op de prijslijst van 1 januari 2024. STIHL behoudt zich het recht voor om de vrijblijvende, aanbevolen verkoopprijzen te wijzigen. Actuele prijzen vind je op stihl.be/stihl.nl.
3. Door de publicatie van deze catalogus verliezen alle vorige catalogi hun geldigheid.
4. Uit de informatie of afbeeldingen in deze catalogus kunnen geen aanspraken worden afgeleid. Wijzigingen in techniek, vorm, kleur, uitrusting en prijs zijn voorbehouden.
5. Originele STIHL kettingzagen en machines herken je aan de kleurcombinatie oranje / grijs.
6. Deze publicatie en al haar onderdelen vallen onder de bescherming van de auteurswet. Alle rechten voorbehouden, in het bijzonder het recht op vermenigvuldiging, vertaling en verwerking van de informatie in elektronische systemen.

Deze catalogus bevat een groot aantal combinaties van machines en accessoires voor verschillende toepassingen en gebruikersgroepen. Voor normale toepassingen gebruik je best de door STIHL aanbevolen combinatie. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je machine. Wanneer je een optimale combinatie zoekt voor je speciale toepassing, aarzel dan niet advies te vragen aan je STIHL dealer.

STIHL waarschuwt voor vervalsingen:
stihl.be/nl/actueel/mededelingen/namaakproducten
stihl.nl/nl/actueel/mededelingen/namaakproducten

ANDREAS STIHL N.V.

Veurtstraat 117
 BE-2870 Puurs-Sint-Amands
 Vanuit België:
www.stihl.be/nl

ANDREAS STIHL N.V.

Vanuit Nederland:
www.stihl.be/nl

Online assistentie en telefoonnummer voor klanten:

Website: België: <https://support.stihl.com/nl-be/>
 Nederland: <https://support.stihl.com/nl-nl/>
 Tel.: België: 02 89 10 277
 Nederland: 020 71 83 701



JE STIHL DEALER:



0463 931 1723. M57. L23. Konradin. Gedrukt in Duitsland © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2023. Gedrukt op papier met PEFC-certificaat. Het PEFC-certificaat (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) staat voor een duurzame bosbouw die de ecosystemen van het woud voor de volgende generaties wil bewaren. Onafhankelijke instellingen controleren met het oog op de certificering of de voorschriften van het label voor woudbeheer worden nageleefd. Ondernemingen die papier met een PEFC-certificaat gebruiken, leveren een inspanning voor het milieu en geven blijk van een verantwoordelijke omgang met de onontbeerlijke grondstof, namelijk hout. Meer informatie vind je op www.pefc.de.